


Číslo spisu

OU-LC-OSZP-2024/008618-012

Lučenec

12. 09. 2024



Rozhodnutie

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Výrok

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) po ukončení zisťovacieho konania rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. vo veci navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy orechových sádov – Georgica“, ktorej navrhovateľom je Georgica, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, 986 01 Filákov IČO: 36622800 v zastúpení spoločnosťou ENVIS, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35977442 takto:

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie závlahy orechových sádov – Georgica“, ktorá má byť podľa predloženého zámeru realizovaná v Banskobystrickom kraji, okrese Lučenec, k. ú. Buzitka, parcelné čísla: KNC: 660/15, 660/2 a k. ú. Nitra nad Ipľom KN-C KN-C: 1211/1 (KN-E 529/1, 529/3, 521/2), KN-C 1211/2, KN-C 1403/2, 1403/3 (KN-E 652/1), KN-C 1420/2, 1420/5, 1403/2, 1420/10, 1216/2 (KN-E 654), KN-C 1420/1 (KN-E 85), 1420/2, 1420/5, 1449/2, 1216/2, 1403/2, ktorej predmetom je rozšírenie závlah orechových sádov na výmere 62,66 ha s ekologickým pestovaním

navrhovateľom

Georgica, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, 986 01 Filákov IČO: 36622800

zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. do tabuľky 11 – Poľnohospodárska a lesná výroba - pod položkou č. 3, bod a) – „Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov“ a pri rozlohe od 10 do 500 ha (časť B zisťovacie konanie)

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie povolenieho konania k navrhovanej činnosti.

Pri príprave dokumentácie v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a na zmiernenie vplyvu posudzovanej činnosti bude potrebné zohľadniť tieto požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

1. Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
2. Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.
3. Proti pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k nakladaniu s týmito látkami.
4. Pokiaľ sa v areáli nenachádzajú priestory vhodné na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré môžu negatívne vplyvať na kvalitu podzemných alebo povrchových vôd je tieto potrebné upraviť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z..
5. V prípade realizácie stavebných úprav priestorov na nakladanie z nebezpečnými odpadmi je navrhovateľ (stavebník) povinný predložiť projekt stavebných úprav orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona.
6. Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Georgica, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, 986 01 Filákov IČO: 36622800, predložil dňa 08.07.2024 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušnému orgánu“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer „Rozšírenie závlahy orechových sádov – Georgica“ za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z..

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti dňom doručenia zámeru o čom upovedomil účastníkov konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknuté obce, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zaslal aj v písomnej forme zámer a informáciu o doručení zámeru listom č. OU-LC-OSZP-2024/008618-003 zo dňa 17.07.2024.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil bezodkladne na webovom sídle Ministerstva <http://www.enviroportal.sk/sk/eia> text zámeru, ktorý obsahoval základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. a súčasne zverejnil informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z..

Popis navrhovanej činnosti v zmysle predloženého zámeru:

„Účel navrhovanej činnosti“

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie závlah orechových sádov na výmere 62,66 ha s ekologickým pestovaním. Pre zabezpečenie závlah bude využitý jestvujúci vodný zdroj – nádrž a jestvujúca čerpacia stanica, do ktorej bude umiestnené nové čerpadlo.

Stručný opis technického a technologického riešenia.

Navrhovaná činnosť je predkladaná v jednom variante. Predložený variant – Variant 1 (V1) uvažuje s rozšírením závlah orechových sádov na výmere 62,66 ha s ekologickým pestovaním. Pre zabezpečenie závlah bude využitý jestvujúci vodný zdroj – nádrž a jestvujúca čerpacia stanica, do ktorej bude umiestnené nové čerpadlo.

Variant 0 (V0) je stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala. Navrhovaná činnosť je predkladaná v jednom variante. Predložený variant – Variant 1 (V1) uvažuje s rozšírením závlah orechových sádov na výmere 62,66 ha s ekologickým pestovaním. Pre zabezpečenie závlah bude využitý jestvujúci vodný zdroj – nádrž a jestvujúca čerpacia stanica, do ktorej bude umiestnené nové čerpadlo.

Variant 0 (V0) je stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala.

Navrhované rozšírenie závlah bude zabezpečené osadením čerpadla do jestvujúcej čerpacej stanice, vybudovaním výtlačného prívodného potrubia v dĺžke 2 033 m, vybudovaním dvoch káblových prípojok elektrickej energie, vybudovaním akumuláčnej nádrže a filtračnej stanice. Distribučné a kvapkovacie potrubia budú umiestnené na povrchu na plochách vysadených orechov.

Stavebné objekty

- SO-01 Čerpadlo v jestvujúcej ČS
- SO-02 Výtlačné potrubie
- SO-03 Elektrické prípojky • SO-04 Akumulačná nádrž s ČS a 2x filtračná stanica
- SO-05 Spevnená plocha – prístupová cesta

SO-01 Čerpadlo v jestvujúcej ČS č.1

Čerpanie vody bude zabezpečené jedným čerpadlom s parametrami $Q = 90,0 \text{ m}^3/\text{hod}$, $H = 80 \text{ m}$. Čerpadlo bude odoberať vodu z nádrže potrubím a čerpať ju do akumuláčnej nádrže s objemom 900 m³, ktorá je navrhnutá pri čerpacej stanici č. 6 (ČS6). Potrubie bude uchytené na odbernom objekte v jestvujúcej nádrži č.1. Elektrický príkon čerpadla bude 18 kW.

SO-02 Výtlačné potrubie

Potrubie bude zabezpečovať distribúciu vody od jestvujúceho odberného objektu ku akumuláčnej nádrži pri ČS6 a z ČS6 ku postrekovačom na plochy orechových sádov. Výtlačné potrubie bude z PE DN 200 mm, PN 16 potrubia dĺžky 2 033 m. Distribučné rozvody k jednotlivým postrekovačom budú z PE potrubia D 63/4, 25/4 a 20/4, PN 4. Distribučné a kvapkovacie potrubia budú umiestnené na povrchu na plochách vysadených orechov. Navrhovaná trasa výtlačného potrubia križuje trasu tranzitného plynovodu EUSTREAM.

SO-03 Elektrické prípojky

Navrhovaná činnosť bude napojená na verejnú elektrickú sieť. Napojenie elektrickej prípojky č. 1 bude na elektrické vedenie v obci Nitra nad Ipľom a napojenie elektrickej prípojky č. 2 v rozvodni ČS č. 2. Od napojenia budú elektrické prípojky káblové, uložené v zemi na parcelách investora a urbáru v k. ú. Buzitka a Nitra nad Ipľom. Celková dĺžka prípojok bude 1 223 m. Celkový inštalovaný výkon pre zariadenia napájané na elektrickú energiu bude $P_i = 40 \text{ kW}$. Navrhovaná trasa elektrickej prípojky križuje trasu tranzitného plynovodu EUSTREAM.

SO-04 Akumulačná nádrž s ČS a 2x filtračná stanica

Čerpacia stanica č. 6 a 2 x filtračná stanica budú umiestnené na parcele č. 1403/2, k. ú. Nitra nad Ipľom. Filtračná stanica bude typu Yamit 3 x 25“. Čerpadlá a filtre budú osadené v murovanom prízemnom uzamykateľnom objekte pôdorysných rozmerov 5,0 x 3,0 m. Objekt bude založený na upravenom teréne na kóte 235,00 m n. m., na betónových základových pásoch, obvodové murivo bude tehlové. Pôdorysné vonkajšie rozmery objektu budú 5,8 x 3,8 m, svetlá výška miestnosti bude 2,4 m. Presvetlenie a vetranie objektu bude zabezpečené dvoma oknami, vstup do objektu bude cez oceľové dvere. Objekt bude zastrešený drevenou konštrukciou sedlovej strechy s podhľadom a zateplením nad stropom miestnosti. Strešná krytina bude z pálenej škridly. Na podlahe na kóte 235,20 m n. m. budú vybetónované tri základy pre uloženie filtrov. Sacie potrubie čerpadla bude odoberať vodu z akumuláčnej nádrže s objemom 900 m³, ktorá bude umiestnená pri objekte ČS6.

Strojnotechnologické zariadenie predstavuje čerpadlo s patričnými potrubiami a armatúrami.

V sacej šachte bude inštalované sacie potrubie DN 100 so sacím košom. V samotnej čerpacej stanici navrhujeme inštalovať horizontálne čerpadlo s parametrami $Q = 48 \text{ m}^3/\text{hod}$, $H = 50 \text{ m}$.

Elektrický príkon čerpadla bude 2 x 11 kW.

SO-05 Spevnená plocha – prístupová cesta

Na parcele č.1420/5 v k. ú. Nitra nad Ipľom je navrhnutá spevnená plocha – prístupová cesta v celkovej dĺžke 823 m, šírky 4,0 m spevnená makadamom hr. 20 cm.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Pôda

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada dočasný záber pôdy počas výstavby a trvalý záber pôdy v dôsledku umiestnenia stavebných objektov. Dočasný záber pôdy sa bude týkať bezprostredného okolia novovybudovaných

stavebných objektov. Trvalým záberom pôdy sa rozumie rozsah pôdy potrebný na trvalé umiestnenie stavebných objektov.

Výkopová zemina bude využívaná na zásyp a v rámci hrubých terénnych úprav dotknutého územia. Prebytočná zemina bude priebežne odváňaná na zemník. Polohu zemníka určí realizátor prác do zahájenia výstavby.

Voda

Počas výstavby

Potreba úžitkovej vody počas výstavby je maximálne 0,5 l/s, pitnej vody maximálne 0,1 l/s a bude zabezpečená formou balenej pitnej vody. Úžitková voda, ktorá bude slúžiť pre betonárske práce, prípadne na kropenie a čistenie ciest a áut, sa bude odoberať z jestvujúcich studní.

Počas prevádzky

Pre prevádzku čerpacích staníc sa neuvažuje s potrebou úžitkovej ani pitnej vody, pretože čerpacie stanice nebudú mať trvalú obsluhu. Po uvedení čerpadiel do prevádzky bude závlaha prebiehať automaticky.

Elektrická energia

Navrhovaná činnosť bude napojená na verejnú elektrickú sieť. Napojenie elektrickej prípojky č. 1 bude na elektrické vedenie v obci Nitra nad Ipľom a napojenie elektrickej prípojky č. 2 v rozvodni ČS č.2. Od napojenia budú elektrické prípojky káblové, uložené v zemi na parcelách investora a urbáru v k. ú. Buzitka a Nitra nad Ipľom. Celková dĺžka prípojok bude 1 223 m.

Celkový inštalovaný výkon pre zariadenia napájané na elektrickú energiu bude $P_i = 40$ kW. Ročná spotreba elektrickej energie je odhadovaná do 15 000 kWh.

Doprava

Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravnej záťaže na miestne komunikácie pri doprave stavebného materiálu, technológií a zabezpečení sprievodných činností. Počas výstavby bude doprava trasovaná po existujúcej sieti štátnych ciest a následne po miestnych komunikáciách a poľných cestách v dotknutom území.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti dôjde k miernemu nárastu dopravy v súvislosti so servisom zariadení.

Suroviny a materiál

Nároky na suroviny a materiál počas výstavby budú spresnené v stavebno-technickej dokumentácii vyššieho stupňa. V zásade možno predpokladať, že pri realizácii stavby budú použité suroviny a materiál, aké predpisujú príslušné právne a technické normy v oblasti zakladania a realizácie stavieb v SR. Presné množstvá nie sú doposiaľ špecifikované. Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné dodávateľské organizácie, resp. pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo dotknutého územia, ktorých prísun si zabezpečí samotná realizačná organizácia. Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžiada prísun špecifických surovín a materiálu.

Iná technická infraštruktúra

Počas výstavby nevznikajú nároky na inú technickú infraštruktúru.

Pracovné sily

Počas výstavby

Potrebná pracovná sila počas výstavby bude zabezpečená kvalifikovanými zamestnancami dodávateľských stavených organizácií. Počet pracovníkov potrebných pri výstavbe navrhovanej činnosti bude vychádzať z rozsahu stavby a odhadovaného stavebného objemu, potreby technického a technologického vybavenia stavby. Podrobné riešenia ako aj koordináciu a harmonogram prác bude stanovený plánom organizácie výstavby. Dovoz pracovníkov na stavbu si zabezpečí dodávateľ vlastným dopravným prostriedkom.

Počas prevádzky

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nie je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok, objekty nebudú mať trvalú obsluhu. Prevádzku budú vykonávať 1 – 2 zamestnanci navrhovateľa, ktorý má príslušnú kvalifikáciu a zaškolenie na predmetné objekty.

Iné nároky

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nevznikajú ďalšie nároky.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Ovzdušie

Počas výstavby navrhovanej činnosti bude areál staveniska dočasným plošným zdrojom prašnosti a emisií. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim období bez zrážok. Mobilnými zdrojmi emisií budú dopravné a stavebné mechanizmy (bagre, traktory, zásobovacie kamióny a iné). Ich využitie bude závislé na fáze výstavby.

Počas zemných prác a realizácie navrhovanej činnosti bude zvýšená frekvencia bagrov a nákladných automobilov. V neskorších fázach bude stavba zásobovaná menšími nákladnými autami. Primárnymi znečisťujúcimi látkami budú výfukové plyny (obsahujú zlúčeniny CO₂, NO_x, NO₃, CO, CH_x, SO₂, O₃, NH₃). Koncentrácie týchto látok sa vo zvýšenej miere prejavujú pri zdroji. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom odpadových vôd.

Odpady

Počas výstavby

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú všetky vzniknuté odpady zhromažďované a odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávneným osobám v zmysle zákona o odpadoch. Pôvodca bude o vzniknutých odpadoch viesť evidenciu a údaje z nej bude ohlasovať príslušným orgánom v zákonom stanovených termínoch. Likvidácia odpadu bude súčasťou dodávky dodávateľa stavebných prác. Prevádzka navrhovanej činnosti nie je zdrojom odpadov.

Hluk a vibrácie

Počas výstavby

Očakávať možno zvýšenie hluku spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a zemných prác. Navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo zastavaného územia obce v dostatočnej vzdialenosti od najbližšej obytnej zástavby.

Počas prevádzky

Navrhovaná činnosť nie je počas prevádzky zdrojom hluku a vibrácií, ktorých hodnoty by prekročovali prípustné hodnoty.

Žiarenie, teplo, zápach a iné vplyvy

Realizácia navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia, tepla, zápachov a ani iných vplyvov.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfologické pomery počas výstavby, ani počas prevádzky, vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti, vlastnosti prostredia a navrhnuté technologické postupy. Vplyv navrhovanej činnosti na geodynamické javy a naopak sa neočakáva.

Vplyvy na klimatické pomery

Z hľadiska lokálnych vplyvov navrhovaná činnosť nebude mať výrazný vplyv na miestnu mikroklímu. Odber vody bude realizovaný z vodnej nádrže, samotný vplyv závlahy môže mať pozitívny vplyv na miestne klimatické pomery, jeho intenzita je však zanedbateľná.

Vplyv navrhovanej činnosti na klimatické pomery hodnotíme ako zanedbateľný

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby navrhovanej činnosti bude areál staveniska dočasným plošným zdrojom prašnosti a emisií. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim období bez zrážok. Mobilnými zdrojmi emisií budú dopravné a stavebné mechanizmy. Pôjde o vplyvy lokálneho charakteru. Navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo zastavaného územia obce a v dostatočnej vzdialenosti od najbližšej obytnej zástavby. Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie hodnotíme ako negatívny, zanedbateľný.

Vplyv na vodu

Dotknuté územie a jeho okolie, v zmysle zákona 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). V dotknutom území a jeho okolí sa nenachádzajú ani vodárenské zdroje a nezasahujú sem ochranné pásma vodárenských zdrojov. Realizácia navrhovanej činnosti nie je zdrojom odpadových vôd.

Vplyvy na pôdu

Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada dočasný záber pôdy počas výstavby a trvalý záber pôdy v dôsledku umiestnenia stavebných objektov. Dočasný záber pôdy sa bude týkať bezprostredného okolia novovybudovaných stavebných objektov. Trvalým záberom pôdy sa rozumie rozsah pôdy potrebný na trvalé umiestnenie stavebných objektov. Výkopová zemina bude využívaná na zásyp a v rámci hrubých terénnych úprav dotknutého územia. Prebytočná zemina bude priebežne odvážaná na zemník. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalému záberu pôdy na zanedbateľnej rozlohe (349 m²).

Vplyv navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme ako negatívny, zanedbateľný.

Vplyvy na dopravu

Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravnej záťaže na miestne komunikácie pri doprave stavebného materiálu, technológií a zabezpečení sprievodných činností.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a dobu výstavby (24 mesiacov) dôjde iba k miernemu navýšeniu intenzity dopravy, ktorá bude rozložená na dlhý časový úsek. Počas prevádzky navrhovanej činnosti dôjde k zanedbateľnému nárastu dopravy v súvislosti so servisom zariadení.

Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu hodnotíme ako negatívny, zanedbateľný.

Hodnotenie zdravotných rizík

Vplyv navrhovanej činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejavovať pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie a iné. Z hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti vyplýva, že predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva, alebo vyvolali následné zdravotné riziká.

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie a nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na zdravie obyvateľstva.

Uvedená činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Navrhovanú činnosť navrhovateľ zaradil podľa prílohy č. 8 do tabuľky 11 – Poľnohospodárska a lesná výroba - pod položkou č. 3, bod a) – „Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov“ a pri rozlohe od 10 do 500 ha (časť B zisťovacie konanie).

Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a na základe uvedeného príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. zisťovacie konanie.

V zákonom stanovenej lehote, resp. do dňa vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská uvádzame v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (list č. OU-LC-OSZP-2024/008858-002 zo dňa 22.07.2024) dáva nasledovné stanovisko:

„Orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody a na ostatné zložky životného prostredia uvedené v zámere a súčasne požaduje, aby boli rešpektované a dodržané nasledovné požiadavky:

- Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať vodný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.

- Proti pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k nakladaniu s týmito látkami.
 - Pokiaľ sa v areáli nenachádzajú priestory vhodné na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré môžu negatívne vplyvať na kvalitu podzemných alebo povrchových vôd je tieto potrebné upraviť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z..
 - V prípade realizácie stavebných úprav priestorov na nakladanie z nebezpečnými odpadmi je navrhovateľ (stavebník) povinný predložiť projekt stavebných úprav orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona.
 - Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- Vzhľadom na to, že sa počas uskutočňovania navrhovanej činnosti neočakávajú významné negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje, aby navrhovaná činnosť bola ďalej posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie: Príslušný orgán vyhodnotil predložené pripomienky a odôvodnené zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienky majú charakter opatrení nevyžadujúcich si ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a dotýkajú sa ďalšieho povoľovania navrhovanej zmeny. Pripomienky týkajúce sa dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov nie sú zapracované do podmienok rozhodnutia, nakoľko ich dodržiavanie je všeobecnou zákonnou povinnosťou. Nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BB-OSZP1-2024/035474-002 zo dňa 02.08.2024) dáva nasledovné stanovisko:

„Nakoľko sa dané územie, kde je umiestnená navrhovaná činnosť, nachádza z hľadiska ochrany prírody a krajiny v 1. stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), a tiež predmetné územie nezasahuje ani do žiadneho z územia NATURA 2000, maloplošného chráneného územia ani veľkoplošného chráneného územia, nie je Okresný úrad v sídle kraja dotknutým orgánom v predmetnom zisťovacom konaní v zmysle zákona.“

Vyjadrenie OULC,OSZP: berie stanovisko na vedomie.

Odôvodnenie: K potrebe posudzovania navrhovanej zmeny sa dotknutý orgán nevyjadril a príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (list č. RÚVZLC/OPPL/469/3345/2024 zo dňa 07.08.2024) dáva nasledovné stanovisko:

„Vzhľadom na uvedené, povahu a rozsah činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov z hľadiska ochrany verejného zdravia k predloženému zámeru RÚVZ nemá vecné pripomienky a nežiada posudzovanie.“

Vyjadrenie OULC,OSZP: berie stanovisko na vedomie.

Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili akceptácii navrhovanej činnosti a nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Úrad pre územné plánovanie SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Filákov, obec Nitra nad Ipľom, obec Buzitka zákonom stanovenej lehote ani ku dnešnému dňu k zámeru navrhovanej činnosti nedoručili písomné stanovisko a teda v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. sa stanovisko považuje za súhlasné. K predmetnému zámeru doručili svoje stanoviská zainteresované subjekty, tak ako je uvedené.

Obec Buzitka informovala verejnosť vyvesením oznámenia zámeru dňa 19.07.2024 a zvesením 07.08.2024.

Obec Nitra nad Ipľom informovala verejnosť vyvesením oznámenia zámeru dňa 22.07.2024 a zvesením 22.08.2024.

Z dotknutých orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k predloženej navrhovanej činnosti žiadny nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Listom č. OL-LC-OSZP- 2024/008618-009 zo dňa 19.08.2024 príslušný orgán oznámil, že pred vydaním rozhodnutia o výsledku zisťovacieho konania sa účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich zistenia a môžu prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do troch dní od doručenia. Oznámenie bolo účastníkom konania odoslané elektronickou poštou. V uvedenej lehote účastníci konania neuplatnili relevantné požiadavky a nenavrhlí ich doplnenie.

Lehotu na vyjadrenie konajúci orgán považuje za primeranú a dostatočnú. Príslušný orgán listom OL-LC-OSZP-2024/008618-009 zo dňa 19.08.2024 oboznámil účastníkov konania o tom, že v rámci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do troch dní od doručenia.

Príslušný orgán má k dispozícii všetky relevantné podklady vrátane vyjadrení a stanovísk od účastníkov konania a dotknutých orgánov, na základe ktorých tunajší úrad dospel k záveru, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania aj vydáva a prihliada pri tom na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3. a príloha č.10) a všetky stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov. Dodržanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Komplexné výsledky zisťovacieho konania, nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutí o povolení konkrétnej navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a nevytvára sa v ňom vecný ani časový priestor pre posúdenie projektového riešenia činnosti v stupni navrhovaných povolení, čo je v kompetencii povoľujúcich orgánov konajúcich podľa osobitných predpisov, prípadne dotknutých orgánov, ktorých záväzná stanoviská alebo súhlasy sú podkladmi pre rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a s prihliadnutím na doručené stanoviská podľa 22 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán rozhodol vo veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE OULC, OSZP

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. OULC-OSZP vychádzal z oznámenia zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92 EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Okresný

úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

Orgány štátnej správy vo vyjadreniach, resp. stanoviskách, ktoré boli doručené na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasili s realizáciou navrhovanej činnosti a netrvali na jej posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Vnesené požiadavky od orgánov štátnej správy vyplývajú z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a verejnosti konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných predpisov nebude navrhovaná činnosť predstavovať zásah do životného prostredia a preto rozhodlo tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán uvádza tie požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré budú potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a zapracoval relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonov stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako uvádza v zámere, je ten kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súhlase s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z., proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Ing. Pavel Adamík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa

ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, Slovenská republika

Georgica, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, 986 01 Filákov, Slovenská republika

Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Buzitka, Slovenská republika

Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Filákov, Radničná 562/25, Filákov, Lučenec

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Lučenec, odbor životného prostredia, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia pozemkových úprav, odbor metodiky pozemkových úprav, Dobrovičova 116/12, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Registrátorne číslo záznamu: 0039861/2024

Vec: Rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	12.09.2024 11:05	Adamík Pavel, Ing.	vedúci	OU-LC- OSZP		Nie		