

**OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA**  
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota


KÓPIA

**Číslo spisu**

OU-RS-OCDPK-2025/002873-009

**Rimavská Sobota**

24. 01. 2025



**Rozhodnutie**

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

STAVEBNÉ POVOLENIE

**Popis konania / Účastníci konania**

Stavebník: OP Centrum Retail 6, s. r. o.

IČO: 54 072 557

so sídlom: G. Švéniho 2794/8B

971 01 Prievidza

v zastúpení: Ing. Ivan Rusnák - RRK

IČO: 41 937 236

so sídlom: J. G. Tajovského 1092/14

050 01 Revúca

**Výrok**

podal dňa 07.11.2024 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„POINT REVÚCA“

v nasledovnom rozsahu:

„SO –06.1 – Úprava cesty II/532 a SO – 06.2 Dopravné napojenie na cestu II/532“

umiestnenej v katastrálnom území mesta Revúca, ulica M. R. Štefánika, na parcelách KN C par. č. 1908/340 (zastavaná plocha a nádvorie), 1908/341 (zastavaná plocha a nádvorie) 1908/2 (zastavaná plochy a nádvorie), 3449/6 (zastavaná plocha a nádvorie), 3449/8 (ostatná plocha) a 3449/9 (ostatná plocha).

Rozhodnutie o umiestnení stavby „POINT Revúca“ vydalo Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, 050 80 Revúca, dňa 20.12.2023 pod č. SP/1519/2023-1 a právoplatnosť nadobudlo dňa 17.01.2024.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a podľa čl. I zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po posúdení žiadosti o stavebné povolenie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi

štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a rozhodol takto:

Podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa stavba

„POINT REVÚCA“

v rozsahu:

„SO –06.1 – Úprava cesty II/532 a SO – 06.2 Dopravné napojenie na cestu II/532“

p o v o ľ u j e

Popis stavby:

Cesta II/532 je v danom úseku trojpruhová (2 jazdné pruhy v smere Jelšava – Revúca – centrum a 1 jazdný pruh v smere Revúca – centrum – Jelšava) obojsmerná miestna cesta s vodorovným dopravným značením a bez postranných chodníkov. Kategória cesty je B2-MZ 12,0/50. Na riešenom úseku sa nachádza aj samostatný pruh na odbočenie vľavo v smere Revúca – centrum – ČS PHM, samostatný pruh na odbočenie vpravo v smere Jelšava – ČS PHM a samostatný pruh na odbočenie vpravo susednej križovatky cesty II/532 a cesty III/2845. Cesta je v obrubníkovej úprave. Šírka existujúcich jazdných pruhov je cca 3,50m a šírka vodiacich prúžkov cca 0,50 m. Kryt je v dobrom stavebno-technickom aj prevádzkovom stave z asfaltového betónu, s lokálnymi vysprávkami deformácií. Maximálna dovolená rýchlosť na predmetnej ceste v danom úseku je 50 km/h.

Smerové vedenie cesty II/532 ostáva zachované, nakoľko sa jedná iba o rozšírenie predmetnej cesty. Rozšírenie je realizované z dôvodu vybudovania samostatného pruhu na odbočenie vľavo v smere Jelšava – obchodné centrum. Ochranný dopravný tieň pruhu na odbočenie vľavo na protíľahlom ramene križovatky nie je navrhnutý, nakoľko na protíľahlom ramene križovatky sa nachádza samostatný pruh na odbočenie vľavo v smere Revúca – centrum – ČS PHM.

Nový samostatný pruh na odbočenie vľavo v smere Jelšava – obchodné centrum má dĺžku 70,00 m. Podľa STN 73 6102 a návrhovú rýchlosť 50 km/h sa skladá z vyrad'ovacieho úseku Lv dĺžky 50,00 m a čakacieho úseku Lc dĺžky 20,00 m. Rozšírenie je realizované pomocou rozširovacieho klinu – dopravného tieňa na vloženie pruhu na odbočenie vľavo, ktorého dĺžka je podľa STN 73 6102 pre návrhovú rýchlosť 50 km/h a priečny odsun 3,50 m Lr = 94,00 m.

Úprava samostatného pruhu na odbočenie vpravo susednej križovatky cesty II/532 a cesty III/2845 spočíva v úprave vyrad'ovacieho úseku, ktorého dĺžka je podľa STN 73 6102 a návrhovú rýchlosť 50 km/h Lv = 50,00 m.

Výškové vedenie stavebných úprav na ceste II/532 kopíruje výškové vedenie cesty II/532.

Navrhované šírkové usporiadanie na ceste II/532 zodpovedá existujúcemu šírkovému usporiadaniu a je nasledovné:

- Priebežné jazdné pruhy 3,50 m
- Samostatný pruh na odbočenie vľavo 3,50 m
- Samostatný pruh na odbočenie vpravo 3,50 m
- Vodiaci prúžok 0,50 m
- Bezpečnostný odstup 0,50 m

Priečny sklon rozšírenia na ceste II/532 kopíruje existujúci priečny sklon.

Konštrukčné zloženie:

- Asfaltový betón AC 11 O; PMB 45/80-75; I 40 mm
- Spojovací postrek PS; CBP 0,50 kg/m<sup>2</sup>
- Asfaltový betón AC 16 L; PMB 45/80-55; I 50 mm
- Spojovací postrek PS; CBP 0,50 kg/m<sup>2</sup>
- Asfaltový betón AC 22 P; PMB 25/55-65; I 60 mm
- Spojovací postrek PS; CBP 0,80 kg/m<sup>2</sup>
- Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22 180 mm
- Štrkodrvina ŠD; 31,5 Gc 200 mm
- Separáčna geotextília 400 g/m<sup>2</sup>

Konštrukcia celkom 530 mm

V mieste napojenia novej konštrukcie vozovky na existujúcu konštrukciu vozovky (preplátovanie) je navrhovaná medzi ložnú vrstvu a hornú podkladnú vrstvu výstužná mreža zo sklenených vlákien pre zamedzenie tvorby priečných

trhlín v kryte vozovky v súlade s TP 064. Uložená bude s presahom 500 mm na obe strany. Navrhnutá je sklovláknitá výstužná mreža s modifikovaným polymérovým povlakom a samolepiacou spodnou vrstvou aktivujúcou sa tlakom na mrežu GlasGrid GG.

Povrchové odvodnenie cesty II/532 je zabezpečené spolupôsobením priečneho a pozdĺžneho sklonu v danom mieste, pričom voda bude odvedená k okraju vozovky a následne do 3 novo navrhovaných uličných vpustov s integrovaným ORL. Navrhované uličné vpusty budú napojené novo navrhovanými kanalizačnými prípojkami do novo navrhovaných vsakovacích studní.

Polomer napojenia na cestu II/532 je  $R = 15,00$  m. Uhol napojenia je 84o.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Generálny projektant: emmi s. r. o., Letná 11/45, 040 01 Košice – mestská časť Sever

Projektant stavebného objektu: FIDOP s. r. o, Jánošíkova 21, 010 01 Žilina

Zodpovedný projektant na uvedenú stavbu je Ing. Tomáš Ponechal, autorizovaný stavebný inžinier, č. 6771\*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby

Rozpočtový náklad stavby je 86.935,33,- EUR.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavbu uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné požiadavky na stavby, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
3. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby v zmysle § 43d stavebného zákona (mechanická odolnosť a stabilita stavby, protipožiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia).
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od výberu zhotoviteľa stavby nahlásiť na stavebný úrad jeho meno, adresu a doložiť doklad o jeho spôsobilosti vykonávať stavebnú činnosť. Zároveň je povinný doložiť prehlásenie o výkone stavbyvedúceho na stavbe a doložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti pre výkon tejto činnosti.
6. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť staveniskovú tabuľu na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do ukončenia stavby.
7. Údaje na staveniskovej tabuľi budú obsahovať: označenie stavby; meno stavebníka, jej zhotoviteľa a meno stavbyvedúceho; termín realizácie stavby; názov orgánu, ktorý stavbu povolil a dátum vydania stavebného povolenia.
8. Od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác na stavbe bude viesť stavbyvedúci stavebný denník.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a použiť materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona.
11. Pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
12. Stavebník je povinný po ukončení prác na stavbe upraviť verejné priestranstvo do pôvodného užívania schopného stavu.
13. V zmysle stavebného zákona stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej zasahoval do susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávanými prácami nevznikali škody na susedných pozemkoch a stavbách. Po skončení je povinný uviesť susedné pozemky a stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
14. Stavebník je povinný práce realizovať tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmerne narušované a obmedzované práva vlastníkov, nájomcov a užívateľov susedných nehnuteľností.
15. Zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí.
16. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku

17. Pri stavbe budú dodržiavané ustanovenia stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy, zvlášť stavebné, bezpečnostné, požiarne a hygienické.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

1. V zmysle stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica č. 07949/2024/ODDCS-9 21966/2024 zo dňa 07.05.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné:

- Spevnenú plochu dopravného napojenia na cestu II/532 v mieste novovybudovanej stykovej križovatky realizovať v zmysle predloženej PD, t.j. s polomerom pripojenia  $R=12,00m$  a povrchom z asfaltu betónového krytu s plynulým napojením na vozovku cesty II/532. Odvodnenie plochy dopravného napojenia bude riešené pomocou novo vybudovaných uličných vpustov (UV 4,5) zaústených do areálovej kanalizačnej siete
- Z dôvodu kvalitnejšieho napojenia a životnosti krytu pripájacieho pruhu, prepojiť konštrukčné vrstvy novovzniknutej cesty s konštrukčnými vrstvami pôvodnej cesty v zmysle TP 01/2014
- Vlastník stavby je povinný záber pozemkov majetkoprávne vysporiadať s BBSK, vlastníkom pozemku na základe po realizačného geometrického plánu najneskôr ku dňu kolaudácie stavby, pričom geometrický plán pre účely zriadenia vecného bremena dodá vlastník stavby
- Realizáciou investičného zámeru sa nesmie ohroziť cesta a bezpečnosť cestnej premávky na nej. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou zámeru a užívaním danej stavby uvedené skutočnosti preukážu, všetky úpravy a úkony spojené s bezpečnosťou cestnej premávky na ceste II/532, je povinný zabezpečiť a vykonať na vlastné úkony investor, resp. budúci vlastník a nebude si uplatňovať riešenie vzniknutých problémov u vlastníka cesty (BBSK)
- Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä vychádzaním znečistených vozidiel na cestu. Stavebník musí pravidelne zabezpečovať čistenie vozovky v prípade znečistenia od vozidiel vychádzajúcich zo stavby
- Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutého úseku cestu zodpovednému pracovníkovi BBRSC a.s. na základe zápisničného preberacieho protokolu
- V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené
- BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, pokiaľ si to vyžadujú záujmy vlastníka

2. V zmysle stanoviska Banskobystrickej správy ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, č. BBRSC/00560/2024-9 zo dňa 17.05.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné:

- Stavebné práce musia byť realizované tak, aby boli bezpodmienečne zabezpečené odtokové pomery zrážkových vôd počas výstavby, ako aj po ukončení stavebných prác
- Stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 15.11. – 30.03. bežného kalendárneho roka).
- Overenie požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi (podľa platných STN, STN EN), ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť pracovníkovi BBRSC, a. s., najneskôr v deň zápisničného odovzdávania stavebných prác
- Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovky, svahy, odvodňovacie zariadenia, a i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie stavebník bez prietahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady
- Kontaktná osoba BBRSC, a. s. pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert Nagy t. č. 0908 962 387
- Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác
- Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác
- V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávajúcej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- BBRSC, a. s. ako správca dotknutých pozemných komunikácií, s ohľadom na ochranu predmetných ciest, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem

3. V zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva PZ v Revúcej, odbor poriadkovej a dopravnej polície, ODI v Revúcej, Remeselnícka 300/2, 050 01 Revúca č. ORPZ-RA-OPDP6-297-001/2024 zo dňa 05.11.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:

- Ak si realizácia stavby vyžiada obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v dostatočnom časovom predstihu predložiť ODI žiadosť o stanovisko k uzávierke, k zvláštnemu užívaniu dotknutých ciest, a tiež žiadosť o použitie dočasného dopravného značenia spolu s projektom dočasného dopravného značenia

- Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem
4. V zmysle stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. závod Rožňava, Štítická 19, 048 01 Rožňava č. 56460/2024/O 169/2024 zo dňa 14.05.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:
- Pred zahájením výkopových prác, žiadame vyzvať VVS a. s. závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru vodárenských zariadení priamo v teréne
  - Upozorňujeme, že napojenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zabezpečuje jedine prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – VVS, a. s.. Výnimku môže udeliť len riaditeľ závodu
  - Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj rozsah jeho ochranného pásma, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky a pod...). V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
    - Vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
    - Vysádzať trvalé porasty,
    - Umiestňovať skládky,
    - Vykonávať terénne úpravy
  - V prípade obnaženia našich vedení žiadame prizvať zamestnanca VVS a. s. závod Rožňava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypaním
  - V prípade prevádzkového zásahu alebo vzniknutia mimoriadnej situácie na zariadeniach, VVS a. s. závod Rožňava nenesie zodpovednosť za prípadné spôsobené škody. Vlastník si nebude uplatňovať žiadne nároky za škody spôsobené prevádzkou alebo mimoriadnou udalosťou. Vlastník zabezpečí možnosť okamžitého prístupu pracovníkov k zariadeniam v správe VVS a. s. závod Rožňava nachádzajúcich sa v predmetnej lokalite
  - V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy
  - Prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie je oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok na účely opráv a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. VVS, a. s. nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na majetku vlastníka pozemku nachádzajúcom sa v ochrannom pásme vodovodného potrubia LT DN 200 mm v dôsledku poruchy na zariadení a nezodpovedá za uvedenie majetku a pozemku do pôvodného stavu
5. V zmysle stanoviska Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca č. OU-RA-OSZP-2024/000786-002 zo dňa 09.07.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:
- Dodržať podmienky uvedené v stanovené v stanovisku SVP š. p. Povodie Hornádu, OZ Košice č. SVP 13090/2024/2 zo dňa 27.06.2024
  - V rámci stavby „POINT REVÚCA“ bude podľa predloženej dokumentácie stavby uskutočnená aj vodná stavba (§52 vodného zákona). Vodné stavby podliehajú vydaniu povolenia na ich uskutočnenie (§26 vodného zákona) a vydaniu povolenia na osobitné užívanie (§ 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona) – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona povolenie na predmetné vodné stavby možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd alebo povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením vodných stavieb
6. V zmysle stanoviska Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-RS-OSZP-2024/000591-002 zo dňa 13.05.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:
- Zabezpečiť, aby pri prípravných, asanačných a stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva,
  - Na dotknutých stavebných plochách, ani v ich okolí, z výkopovej zeminu nevytvárať zemníky. Zabezpečiť, aby sa na odkrytej pôde nešírili invázne druhy rastlín (určené Vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a Nariadením vlády č. 449/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a Nariadením vlády č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR)
  - v prípade potreby výrubu drevín na predmetnej lokalite je potrebné výrub drevín realizovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 30/2008 Z.z.

7. V zmysle stanoviska Ministerstva dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry č. 17388/2024/SŽDD/53928 zo dňa 19.06.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:

- Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom
- Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadené dráhy na stavbou dotknutom pozemku
- Stavebník je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území
- Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v súhrnnom stanovisku ŽSR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 37820/2023/O230-3 zo dňa 06.09.2023
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

8. V zmysle stanoviska Železníc SR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 37820/2023/O230-3 zo dňa 06.09.2023, je stavebník povinný dodržať nasledovné:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. Stavba bude realizovaná mimo prevádzkového priestoru ŽSR
- Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená koľajová prevádzka
- Stavebník je povinný počas celej prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia s stavby dráhy
- Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku ŽSR
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou. Užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu

9. V zmysle stanoviska Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612413322 zo dňa 11.05.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s .r .o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
- V zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení
- V prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK na povrchu terénu na základe objednávky
- Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené
- Stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. je povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
  - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca
  - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu
10. V zmysle stanoviska BEK Agro Revúca, s. r. o., Muránska 404, 050 01 Revúca zo dňa 04.03.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:
- V mieste križovania komunikácie s teplovodom, umiestniť po celej dĺžke násypu nad teplovodom, železobetónovú platňu o hrúbke min. 150 mm s presahom 1 m na obidve strany po línii uloženia teplovodu
  - Pred realizáciou vyhotovenia železobetónovej platne je potrebné presné vytyčenia trasy teplovodu geodetom
  - Pri realizácii je potrebné privolať na kontrolu uloženia zástupcu spoločnosti – Ing. Róbert Biž - 0904412994
11. V zmysle stanoviska Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2 Bratislava č. TD/NS/0267/2024/Ve zo dňa 03.06.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení
  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác
  - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
  - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú súčasťou tohto stanoviska
  - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
  - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
  - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavbu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
  - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

- Každé poškodenie zariadenie SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí by ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
  - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
12. V zmysle stanoviska Mesta Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca č. OV19339/2024 zo dňa 27.05.2024, je stavebník povinný dodržať nasledovné:
- Dodržať podmienky projektu stavby
  - Nová výstavba občianskej vybavenosti a príslušnej infraštruktúry bude v súlade so schváleným Zmenami a doplnkami č. 7 územného plánu mesta Revúca
  - Zášah do priestranstva v súvislosti s realizáciou zámeru je potrebné vlastníkom dotknutých pozemkov vopred oznámiť
  - Akékoľvek zmeny oproti predloženému projektu stavby prejednať s oddelením výstavby a dopravy pri MsÚ v Revúcej
13. Stavebník je povinný splniť podmienky v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku č. SVP 13090/2024/2 zo dňa 27.06.2024
14. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené v stanoviskách Východoslovenskej distribučnej a. s. , Mlynská 31, 042 91 zo dňa 17.05.2024 a 21.05.2024
15. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené v stanovisku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici č. KRHZ-BB-OPP-2024/000072-002 zo dňa 13.05.2024

Stavebný úrad podmienkam účastníkov konania vyhovuje v plnom rozsahu. Ostatní účastníci konania v uskutočnenom konaní nevzniesli žiadne pripomienky alebo námietky.

Ďalšie povinnosti stavebníka:

- pred začatím stavebných prác, požiadať príslušný úrad o povolenie úplnej/čiastočnej uzávierky pozemnej komunikácie a určenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlaseného projektu dopravného značenia
- stavebník je povinný oznámiť 15 dní pred ukončením stavby, že stavba je pripravená na kolaudáciu a podať písomný návrh na kolaudáciu stavby
- stavebník zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu skutočného stavu po realizácii stavby – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
- stavebník je povinný umožniť oprávneným pracovníkom stavebného úradu vstup na pozemok a stavbu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu
- stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; v prípade potreby predĺženia jeho právoplatnosti je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie v lehote 30 dní pred jej vypršaním

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Správny poplatok: 200,00- € (zaplatený 26.11.2024) – podľa položky 60 písm. g) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.



## Odôvodnenie

### Odôvodnenie

Dňa 07.11.2024 podal stavebník OP Centrum Retail 6, s. r. o., IČO: 54 072 557 so sídlom G Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Ivan Rusnák, IČO: 41 937 236 so sídlom: J. G. Tajovského 1092/14, 050 01 Revúca, žiadosť o povolenie stavby „POINT REVÚCA“ v rozsahu: „SO –06.1 – Úprava cesty II/532 a SO – 06.2 Dopravné napojenie na cestu II/532“ umiestnenej v katastrálnom území mesta Revúca, ulica M. R. Štefánika, na parcelách KN C par. č. 1908/340 (zastavaná plocha a nádvorie), 1908/341 (zastavaná plocha a nádvorie) 1908/2 (zastavaná plochy a nádvorie), 3449/6 (zastavaná plocha a nádvorie), 3449/8 (ostatná plocha) a 3449/9 (ostatná plocha).

Podrobnosti stavby sú zrejmé z projektovej dokumentácie (vypracovaná PD: Ing. Tomáš Ponechal, FIDOP s. r. o. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, apríl 2024).

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo na stavebnom úrade začaté stavebné konanie. Navrhovateľ tiež preukázal uhradenie správneho poplatku v zmysle pol. 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad preštudoval a zhodnotil obsah žiadosti a všetky predložené doklady. Dňa 04.12.2024 oznámil verejnou vyhláškou č. OU-RS-OCDPK-2024/021810-005 začatie konania účastníkom konania podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona s prihladením na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania), a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 10. januára 2025. Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihladené (§61 ods. 1 stavebného zákona). Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Revúca a úradnej tabuli Okresného úradu Revúca. Verejná vyhláška o oznámení začatia stavebného konania bola zverejnená na internete, rovnako bola vyvesená na úradnej tabuli, v termíne od 16.12.2024 do 01.01.2025.

Z ústneho pojednávania dňa 10.01.2025 bola spísaná zápisnica. Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány, boli vo vzájomnom súlade a podmienky uvedené v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu v súlade s § 47 až § 53 stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť spolu s prílohami z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, § 8 a 9 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií sú skoorinované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

## Poučenie

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, P. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Ingrid Matheideszová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa

OP Centrum Retail 6 s.r.o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza, Slovenská republika  
Ing. Ivan Rusnák - RRR, Jozefa Gregora Tajovského 1092, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Mesto Revúca, Nám. Slobody 17, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
JADI s.r.o., Zochova 5, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
emmi s.r.o., Letná 11/45, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika  
Ivan Rakšányi, Daxnerova 1185/7, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
Kamila Rakšányiová, Daxnerova 1185/7, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

BEK Agro Revúca, s.r.o., Muránska 404, 050 01 Revúca 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca 1  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, Košice-Sever, Košice I  
Banskobystr.regionál.správa ciest,a.s, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Triada SNP 75, 974 01 Banská Bystrica 1  
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca 1  
Okresný úrad Revúca, Odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca 1  
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava 1  
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

## Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: Predbežné

### Informácie o overovanej správe

**Predmet správy:** Na vedomie - V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE  
**Odosielateľ:** ico://sk/00151866\_10235  
**Identifikátor správy:** c9c73d02-38e6-470d-bb07-2afce5c31bc0  
**Značka odosielateľa:** OU-RS-OCDPK-2025/002873-009

### Informácie o podpisoch a pečatiach v správe v objekte:

Rozhodnutie - 24.01.2025 12:03:19.asice

**Podpísal/a:** CN=Okresný úrad Rimavská Sobota, O=Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OU=OÚ RS 10235, 2.5.4.97=NTRSK-00151866, C=SK

**Platnosť:** Platná

**Legislatívny typ:** Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

**Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky (UTC):** 24.01.2025 11:03

**Podpísané dokumenty**

- Object20250124110319057\_0.xml

**Detaily podpisu**

**Dátum a čas overenia (UTC):** 24.01.2025 11:39

**Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):** 24.01.2025 11:03

**Vydavateľ certifikátu:** C=SK, OU=SNCA, 2.5.4.97=NTRSK-42156424, O=Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby, CN=SNCA4

**Sériové číslo certifikátu:** 22225276112079744414618

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

## Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: Úplné

### Informácie o overovanej správe

**Predmet správy:** Na vedomie - V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE  
**Odosielateľ:** ico://sk/00151866\_10235  
**Identifikátor správy:** c9c73d02-38e6-470d-bb07-2afce5c31bc0  
**Značka odosielateľa:** OU-RS-OCDPK-2025/002873-009

### Informácie o podpisoch a pečatiach v správe v objekte:

Rozhodnutie - 24.01.2025 12:03:19.asice

**Podpísal/a:** CN=Okresný úrad Rimavská Sobota, O=Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OU=OÚ RS 10235, 2.5.4.97=NTRSK-00151866, C=SK

**Platnosť:** Platná

**Legislatívny typ:** Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

**Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky (UTC):** 24.01.2025 11:03

**Podpísané dokumenty**

- Object20250124110319057\_0.xml

**Detaily podpisu**

**Dátum a čas overenia (UTC):** 24.01.2025 11:39

**Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):** 24.01.2025 11:03

**Vydavateľ certifikátu:** C=SK, OU=SNCA, 2.5.4.97=NTRSK-42156424, O=Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby, CN=SNCA4

**Sériové číslo certifikátu:** 22225276112079744414618

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

## Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/00151866\_10235

Prijímať

ico://sk/00151866

## Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

24.01.2025 12:39:56

## Doručovaná správa

Identifikátor správy

c9c73d02-38e6-470d-bb07-2afce5c31bc0

## Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

76zDPytFI0O1EVRrXPrP/XEq4zA83STD8CYW  
GC45ZPU=

## Prílohy

## Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

95e5b1d4-5b4e-426c-b8c7-028a3484b1f6