



Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2021/009235

V Žiari nad Hronom dňa 11.11.2021

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálnym stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 a 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadostí, vykonaného konania a predložených dokladov takto

rozhodol:

stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica,  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36056006

povoľuje

- A. Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona zmenu realizácie vodnej stavby, ktorá spočíva: v zmene miesta napojenia vodovodu na verejný vodovod, skrátenie trasy vodovodu rad A o 16,5 m, predĺženie hlavného radu o 1,5 m, vypustenie odbočenia k RD č. 176 a pridanie odbočenia k RD č. 162.
- B. podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 stavebného zákona

trvale užívanie vodnej stavby: Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod  
ktorá sa realizovala podľa geometrického plánu č. 18A/2021 z 26.3.2021, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom 06.05.2021  
na pozemkoch parcela: 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1, 519/1 a 438) a 1104 (EKN 517/3)  
katastrálne územie : Pitelová

a 100/26, 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586)  
katastrálne územie : Trnavá Hora

a bola vybudovaná podľa rozhodnutia Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2017/000238-B zo dňa 03.04.2017 (právoplatným dňa 11.05.2017), ktoré platí v znení zmeny vydanéj rozhodnutím Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-002769-08/2019-B zo dňa 29.04.2019 (právoplatným dňa 05.06.2019) a za podmienok uvedených v týchto rozhodnutiach.

#### Podmienky pre trvalé užívanie stavby:

1. Povolenie na užívanie vodnej stavby sa vzťahuje na „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“, ktorá bola zrealizovaná na pozemkoch parcela CKN 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1, 519/1 a 438), 1104 (EKN 517/3) k.ú. Pitelová a 100/26, 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586) v k.ú. Trnavá Hora.
2. Vlastník vodnej stavby : Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
3. Prevádzkovateľ vodnej stavby : Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
4. Vodná stavba vodovod bude slúžiť na zásobovanie častí obce Pitelová, časť Dolina pitnou vodou a na zásobovanie hydrantov.
5. Vodnú stavbu prevádzkovať odborne spôsobilou osobou v zmysle platných predpisov na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6. S odpadmi, ktoré budú vznikať prevádzkou je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
7. Stavba bude užívaná len na účel, pre ktorý bola určená stavebným a kolaudačným rozhodnutím.
8. Stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
9. Zabezpečiť pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov ako aj príslušných STN.
10. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.
11. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú možné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.
12. Vlastník vodovodu si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu letnej a zimnej údržby cesty III/2492 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC (napríklad naorávanie snehu, zatekanie vody...).
13. Po uložení inžinierskych sietí do zeme, trasu v teréne vyznačiť v súlade s predpísanou normou tak, aby pri vykonávaní agrotechnických prác na poľnohospodárskej pôde nedošlo k ich poškodeniu. Zápis o vrátení poľnohospodárskej pôdy späť do poľnohospodárskej výroby doručiť Okresnému úradu Žiar nad Hronom, pozemkovému a lesnému odboru najneskôr do 10.5.2022.
14. V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2492 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty – cestnom pozemku, nebude správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 120,- €.

## ODÔVODNENIE

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, listom doručeným na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 11.08.2021 podala návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“, ktorá bola zrealizovaná na pozemkoch parcely CKN 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1, 519/1 a 438) a 1104 (EKN 517/3) k.ú. Pitelová a 100/26, 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586) v k.ú. Trnavá Hora.

Súčasťou žiadosti bol protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, popis odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní (skrátene trasy vodovodu RAD A o 16,5 m, predĺženie Hlavného radu o 1,5 m, vypustené bolo odbočenie k RD č. 176 a pridané bolo odbočenie k RD č. 162); situácia z vytyčenia sietí SSD; stanovisko SPP-D ku kolaudácii stavby č. TD/KR/0007/2021/SI zo dňa 27.4.2021; stanovisko SVP, š.p., OZ č. CS SVP OZ BB 328/2021/45 312070 zo dňa 31.03.2021, stanovisko BBRSC č. BBRSC/02169/2021 BBRSC/02203/2021 zo dňa 03.05.2021; súhlas vlastníka pozemku s realizáciou úprav terénu a súhlas vlastníka rodinného domu č. 176 s nevybudovaním vodovodnej prípojky; potvrdenie obce Pitelová č. OcÚ-PT/2021/114-003 zo dňa 05.05.2021; vyjadrenie obce Trnavá Hora č. OcÚ-99/2021-2 zo dňa 12.2.2021; stanovisko OU ZH, PaLO č. OU-ZH-PLO1-2021/003890-008 zo dňa 23.03.2021; zápis o tlakovej skúške, záznam o kontrole signalizačného vodiča; súhlasy vlastníkov rodinných domov s umiestnením vodovodnej prípojky; stavebný denník; vyhlásenia o parametroch – asfaltový betón; správa o postupe prác, certifikáty zhody; potvrdenie o prevzatí odpadu; správa o vstupnej prehliadke k protokolu č. 74-2020; certifikáty a vyhlásenia k použitým materiálom; vyjadrenie OU ZH, OSZP – OH č. OU-ZH-OSZP-2021/004134-002 zo dňa 30.3.2021; doklad o zaťažovacej skúške ľahkou dynamickou doskou; dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a geometrický plán na vyznačenie vecného bremena č. 18A/2021 z 26.3.2021.

Dňa 12.08.2021 bolo doručené potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 120 eur.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2017/000238-B zo dňa 03.04.2017 a platí v znení zmeny vydané rozhodnutím Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-002769-08/2019-B zo dňa 29.04.2019. Uvedeným rozhodnutím bola predĺžená platnosť predmetného stavebného povolenia a zmenený bol predpokladaný termín ukončenia stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh napojenia časti obce Pitelová – časť Dolina na systém zásobovania obce Trnavá Hora. Navrhnuté bolo rozvodného potrubia z HDPE  $\varnothing$  90 x 5,4 mm v dĺžke 529,50 m a vodovodné prípojky HDPE  $\varnothing$  32 x 2,0 mm v dĺžke 56,0 m. Navrhované prírodné potrubie začínalo napojením na existujúce liatinové potrubie v obci Trnavá Hora pred rodinným domom č. 84 a pokračovalo k Ihračskému potoku. Potok mal byť

prekrižovaný samonosnou oceľovou chráničkou ø 219x6 mm dlhou 12 m ponad potok. Po prekrižovaní potoka potrubie malo pokračovať v katastri obce Pitelová. Vodovodné prípojky boli navrhnuté po hranicu pozemku RD, počet 21. Na hlavnej vetve boli navrhnuté 4 ks podzemných požiarnych hydrantov, z toho hydrant č. 1 a 2 budú mať slúžiť na odkalenie potrubia, na konci trasy mal hydrant č. 4 slúžiť aj na odvzdušnenie potrubia. Na vetve A boli navrhnuté 3 ks požiarnych hydrantov, hydrant č. 2 mal slúžiť na odkalenie potrubia a hydrant č. 3 aj na odvzdušnenie potrubia.

Tunajší úrad listom č. OU-ZH- OSZP-2021/009235 zo dňa 12.08.2021 oznámil začatie vodoprávneho konania a súčasne k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.09.2021. V pozvánke bola žiadosť popísaná a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, lebo inak ich nemožno brať na zreteľ. Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom konania a úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, bolo oznámenie o začatí konania doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona a § 61 ods. 4 stavebného zákona. Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona bolo oznámenie o začatí vodoprávneho konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Pitelová a Trnavá Hora, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Žiar nad Hronom. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pitelová dňa 13.08.2021 a zvesené z úradnej tabule dňa 14.09.2021, obce Trnavá Hora dňa 13.8.2021 a zvesené z úradnej tabule dňa 17.9.2021 a Okresného úradu Žiar nad Hronom dňa 13.8.2021 a zvesené z úradnej tabule dňa 17.09.2021. Verejná vyhláška je formou verejného oznámenia určitého právneho úkonu alebo rozhodnutia. Pri tomto spôsobe doručovania reálne nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o kvalifikované zverejnenie obsahu konkrétneho právneho úkonu správneho orgánu, ktorým vznikajú právne následky.

Navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 120,- €.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s predmetom konania a obsahom predložených podkladov. Predložená bola projektová dokumentácia stavby schválená vo vodoprávnom konaní a právoplatné stavebné rozhodnutie (k nahliadnutiu). V predloženej projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia boli zakreslené všetky zrealizované zmeny. Zmenené bolo miesto napojenia na verejný vodovod, skrátená bola trasa vodovodu rad A o 16,5 m, predĺžený bol hlavný rad o 1,5 m, vypustené bolo odbočenie k RD č. 176 a pridané bolo odbočenie k RD č. 162. Na ústnom pojednávaní bol predložený prevádzkový poriadok; zmluva č. OVS/9000762/80/21 o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry, uzavretá medzi StVS, a.s. Banská Bystrica a StVPS, a.s. Banská Bystrica; zameranie skutočného vyhotovenia stavby zo 17.03.2021; kópia rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZH-OCDKP-2021/003063-004 zo dňa 22.04.2021 a doplnené bolo zdôvodnenie uskutočnených odchýlok od stavebného povolenia a overenej dokumentácie stavby (bod napojenia na verejný vodovod).

Miestnou obhliadkou bolo zistené, že trasa vodovodu začína na pozemku KNC 100/26 v k.ú. Trnavá Hora, kde sa nachádzala reálna poloha bodu napojenia (v projektovej

dokumentácii bolo navrhované napojenie na pozemku KNC 100/1 v k.ú. Trnavá Hora v cestnej komunikácii). Posun v bode reálneho napojenia oproti návrhu v projektovej dokumentácii je cca 1,0 m. Bod napojenia je na pozemku mimo komunikácie v trávnej ploche. Vlastníci pozemku súhlasili s realizáciou stavby. Stavba funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. V súlade s § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad nevyžadoval preukázanie iné práva k pozemku. Zmenou v realizácii stavby neboli ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a dotknutých orgánov. Miestnou obhliadkou neboli zistené iné zmeny v realizácii stavby, ako už vyššie uvedené. Tieto zmeny si nevyžadovali osobitné konanie a boli prerokované v kolaudačnom konaní.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal predložené podkladové materiály ku kolaudácii stavby a zistil, že na základe predložených podkladov nie je možné rozhodnúť. Zástupca RUVZ uviedol, že nemá výhrady k kolaudácii stavby. Stavebník požiadal o vydanie záväzného stanoviska, ktoré mu bude aj vydané. Vyžiadané stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom predložené nebolo. So zreteľom na priebeh konania bolo skonštatované, že je potrebné tunajšiemu úradu predložiť záväzného stanoviska RUVZ v Žiari nad Hronom a kladné stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom. Na ústnom pojednávaní bolo prerokované, že ak žiadateľ nedoplní potrebné podklady do 30 dní od uskutočnenia ústneho pojednávania, tunajší úrad konanie podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní preruší, samostatným listom podklady vyžiada a určí lehotu na doloženie podkladov – 31.01.2022. So zreteľom na priebeh ústneho pojednávania, predložené podklady a platnú legislatívu bolo skonštatované, že realizovanú vodnú stavbu je možné po doplnení podania /doručení záväzného stanoviska RUVZ v Žiari nad Hronom a kladného stanoviska OR HaZZ v Žiari nad Hronom (k jeho vydaniu je potrebné predložiť kontrolu zariadení hydrantov a ich označenie) / uviesť do trvalej prevádzky. Prerokované boli podmienky pre trvalé užívanie stavby. Na ústnom pojednávaní bolo prerokované, že vlastníkom vodovodu bude StVS, a.s. Banská Bystrica, ktorá ho bude prevádzkovať odborne spôsobilou osobou v súlade so zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich – StVPS, a.s. Banská Bystrica. Z priebehu ústneho pojednávania je vyhotovený protokol.

Podanie bolo dopĺňané postupne. Tunajšiemu úradu bolo doručené stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-2021-/000278-002 zo dňa 17.09.2021, ktorým nesúhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Dňa 12.10.2021 bolo doručené záväzného stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom č. M/2021/00574-3 zo dňa 17.9.2021. So zreteľom na to, že v určenom termíne nebolo doručené tunajšiemu úradu kladné stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom konanie bolo rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP-2021/009235-008 zo dňa 28.10.2021 v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušené a žiadateľ bol vo výzve č. OU-ZH-OSZP-2021/009235-007 zo dňa 28.10.2021 vyzvaný na predloženie potrebných podkladov.

Dňa 09.11.2021 bolo doručené stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-2021/000278-004 zo dňa 09.11.2021, ktorým súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Na základe zistených skutočností, súhlasných stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy skonštatoval, že nie sú závažné nedostatky, ktoré by bránili uvedeniu vodnej stavby do trvalej prevádzky. Jej užívaním nebude ohrozený verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia. Podľa predložených dokladov stavba je bez závad a spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy vyhovel žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 správneho poriadku právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom konania a úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, toto rozhodnutie o prerušení konania bude doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona.

Tunajšieho úradu sa nepodarilo doručiť písomnosť všetkým účastníkom konania. Zásielka adresovaná Emanuelovi Nárožnému sa vrátila s tým, že adresát zomrel. Nakoľko pobyt neznámych účastníkov konania nie je známi, správny orgán doručuje písomnosť v súlade s § 26 zákona o správnom konaní verejnou vyhláškou. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pitelová a Trnavá Hora, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Žiar nad Hronom a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

.....  
odtlačok úradnej pečiatky, podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Doručuje sa  
podľa rozdeľovníka

Doplňujúca informácia k rozdeľovníku:

Okresnému úradu Žiar nad Hronom sa rozhodnutie zasiela týmto odborom:


- odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán odpadového hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
- pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 965 01 Žiar nad Hronom

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

Obec Pitelová, starosta obce, 966 11 Trnavá Hora

Obec Trnavá Hora, starosta obce, 966 11 Trnavá Hora



  
Ing. Dušan Berkeš  
vedúci odboru

Rozdeľovník

Rozhodnutie sa doručí

1. StVS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Obec Pitelová, starosta obce, 966 11 Trnavá Hora
3. Obec Trnavá Hora, starosta obce, 966 11 Trnavá Hora
4. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
5. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
6. Pavol Baláž, Trubín 70/3, 966 23 Lovčica – Trubín
7. Eva Abrahámová, Trnavá Hora 84, 966 11 Trnavá Hora
8. Matej Baláž, V.B.Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany
9. StVS - servising, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica – projektant Marianna Fusáková
10. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 98 Banská Bystrica
11. STAVIS Prievidza spol. s.r.o., Skladová 1B,
12. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

13. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom

14. SSD, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
17. STVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
19. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
20. OR Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 127, 96501 Žiar nad Hronom
21. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom