


Číslo spisu  
OU-PT-OSZP-2025/000046-017

Poltár  
27. 02. 2025



## Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

### Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku a SO 501 Prípojky dažďovej kanalizácie“ ako súčasť stavby „IBV Hrnčiarske Zalužany, časť: Rakatník“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Účastníci konania:

1. Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany v zastúpení Ivan Solymosi, Ul. L. N. Tolstého 525/1, 984 01 Lučenec na základe splnomocnenia
2. Ing. Martin Magic, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota - projektant
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
5. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

### Výrok

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a po vykonaní vodoprávneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

stavebníkovi:

Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany (ďalej len „stavebník“)

uskutočniť líniiovú vodnú stavbu, ktorou sú stavebné objekty „SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku a SO 501 Prípojky dažďovej kanalizácie“ ako súčasť stavby „IBV Hrnčiarske Zalužany, časť: Rakatník“ (ďalej len „vodná stavba“) na pozemkoch parciel registra CKN č. 849, 996/2, 997/5 (EKN č. 652/1), 998/1, 998/3, 999/2, 1001/1 (EKN č. 1019), 1001/4, 1002, 1003 (EKN č. 420) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, podľa projektovej dokumentácie vodnej stavby „SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku a SO 501 Prípojky dažďovej kanalizácie,“ ktorú v marci 2024 vypracoval Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 4629\*A2.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV Hrnčiarske Zalužany, časť: Rakatník,“ č. Ocu Sušany 12/2024/23-003 z 19. 01. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26. 02. 2024, vydala obec Sušany, Obecný úrad Sušany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.

Stavba sa povoľuje za účelom odvádzania splaškovej odpadovej vody a vôd z povrchového odtoku z individuálnej bytovej výstavby (ďalej len „IBV“) v obci Hrnčiarske Zalužany.

Popis stavby:

Stavebný objekt SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie rieši rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa v obci nachádza v komunikácii III. triedy č. 2740. V rámci tejto komunikácie bude stavebný objekt napojený na stavbu „Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska, vetva „C““ (Ing. Nemeč, 01/2020), ktorá je ku dňu vydania tohto rozhodnutia v procese výstavby.

Projektová dokumentácia rieši dve vetvy verejnej splaškovej kanalizácie „C“ a „CA,“ ktoré budú zaústené do šachty Š16 na ul. Cintorínskej.

Vetva „C“ je predĺžením vetvy kanalizácie na ul. Cintorínskej (označenie je zachované) a pokračuje západným smerom až po koniec IBV. Bude vedená v celej dĺžke v cestnej komunikácii. Celková dĺžka bude 261, 0 m. Z tejto vetvy bude vysadených 10 kanalizačných prípojok DN150. Na vetve bude 7 šachiet.

Vetva „CA“ je pripojenie na vetvu „C“ z novej ulice obytnej zóny. Na vetve bude osadená aj čerpacia stanica a tlaková kanalizácia, keďže je oproti vetve „C“ výškovo nižšie. Gravitačná časť (308, 36 m) bude vedená v budúcej komunikácii a čiastočne vo voľnom teréne, tlaková časť bude (125, 4 m) vo voľnom teréne. Celková dĺžka bude 433, 76 m. Z tejto vetvy bude vysadených 20 kanalizačných prípojok DN150. Na vetve bude 8 šachiet a čerpacia stanica.

Na trase sú navrhnuté plastové revízne šachty s ťažkým liatinovým poklopom pre zaťaženie D400 (Wavin) – 15 ks, DN1000 v maximálnych vzdialenostiach 50 m. Materiál bude použitý polypropylén hladký, SN10, označenie KG2000 (Wavin).

Stavebný objekt SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie rieši prípojky splaškovej kanalizácie pre všetkých 30 stavebných parciel/budúcich rodinných domov. Napojenie na vetvy navrhovanej verejnej kanalizácie bude pomocou 45° odbočných tvaroviek 300/150. Prípojky budú zrealizované z materiálu PP hladké (KG2000 Wavin), DN150 a budú končiť 1, 0 m za hranicou pozemku, kde sa zaslepia a ukončenie sa vyznačí v teréne. Dĺžka prípojok DN150 bude 165, 0 m.

Čerpacia stanica AQ-BČS/1200/3830-2xSEG4015 bude vybudovaná na voľnom priestranstve za rodinným domom č. 30. Tlakové potrubie D75 bude napojené na šachtu Š23 a následne gravitačne na šachtu Š16. Čerpacia stanica je navrhnutá za účelom prečerpávania do vetvy „C“ z dôvodu nižšieho vedenia stoky „CA.“ Technologický elektrorozvádzač bude osadený 1 m od čerpacej stanice. Návrh čerpacej stanice je na vyššie množstvo splaškových vôd, t. j. na maximálne hodinové množstvo. Podľa charakteru čerpaných odpadových vôd bude vybavená dvomi zabudovanými ponornými čerpadlami Grundfos umiestnenými na spúšťacom zariadení.

Produkované množstvo splaškových odpadových vôd je podľa projektovej dokumentácie:

Pre jeden rodinný dom s predpokladaným počtom 4 osôb s dennou produkciou pre 1 osobu = 145 l:

Priemerná denná produkcia: 580 l

Maximálna denná produkcia: 928 l

Maximálna hodinová produkcia: 69,6 l = 0,019 l/s  
Predpokladaná ročná produkcia: 211,7 m<sup>3</sup>

Produkcia splaškových odpadových vôd pre 30 rodinných domov:  
Priemerná denná produkcia: 17,4 m<sup>3</sup>  
Maximálna denná produkcia: 27,84 m<sup>3</sup>  
Maximálna hodinová produkcia: 2,088 m<sup>3</sup> = 0,58 l/s  
Predpokladaná ročná produkcia: 6 351 m<sup>3</sup>

Celková dĺžka splaškovej kanalizácie: 694,76 m.

Stavebný objekt 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku rieši odvedenie vôd z povrchového odtoku vetvami „A“, „AA“ a „B.“

Vetva „A“ je kmeňová vetva a ústi do recipientu bezmenného hydromelioračného kanála, ktorý ďalej ústi do vodného toku Suchá. Vedená je v cestnej komunikácii, aj vo voľnom teréne. Celková dĺžka vetvy bude 426,8 m. Z tejto vetvy bude uskutočnených 10 dažďových prípojok DN150 od budúcich rodinných domov a 6 prípojok od uličných vpustí. Vetva bude obsahovať 10 šachiet, DN1000. Končiť bude novým výustným objektom, ktorý bude tvoriť betónový blok kopírujúci svah vodného toku, v ktorom bude ukončené potrubie aj s koncovou klapkou DN300.

Vetva „AA“ ústi do šachty Š3, kde sa spája s kmeňovou vetvou „A.“ V celej dĺžke je vedená v komunikácii. Celková dĺžka bude 250,0 m. Z tejto vetvy bude uskutočnených 20 prípojok DN150 od budúcich rodinných domov a 10 prípojok od uličných vpustí. Vetva bude obsahovať 5 šachiet, DN1000. Vetva „AA“ bude odvádzať vody z povrchového odtoku z komunikácií, aj zo spevnených plôch a striech budúcich rodinných domov a bude ústiť do vetvy „A“, ktorá odvádza vodu len zo spevnených plôch a striech budúcich rodinných domov.

Vetva „B“ je kmeňová vetva, ktorá ústi do recipientu existujúcej miestnej dažďovej kanalizácie na ul. Cintorínskej. K vetve patrí zaústený spevnený rigol. Vedená je v cestnej komunikácii. Celková dĺžka vetvy bude 325,78 m. Z tejto vetvy bude vysadených 8 prípojok DN150 od uličných vpustí. Rigol je dĺžky 218,59 m + dĺžka priepustu popod vstup na pole 10,5 m. Vetva má 9 ks šachiet DN1000, 1 ks DN600 a betónovú šachtu na konci rigola slúžiacu na prechod do vetvy a zachytávanie naplavenín.

Podľa projektovej dokumentácie je posúdené množstvo vôd z povrchového odtoku pre účel posúdenia potrubí z plôch celých striech, aj keď ročná bilancia uvažuje s 50 % vypočítaných množstiev pre strechy budúcich rodinných domov. S vodami z povrchového odtoku zo spevnených plôch parkovacieho miesta sa neuvažuje. Dôvodom je zachytávanie vôd z povrchového odtoku zo striech do minimálne 3000 l nádrží, kde prepad nádrže bude napojený na navrhovanú dažďovú kanalizáciu. Parkovacie miesta budú uskutočnené z ekotvárníc, resp. voda z povrchového odtoku bude vsakovaná do podlažia.

Na cintorínskej ulici je v súčasnosti vybudovaný nespevnený, nezakrytý rigol, pričom v úrovni medzi rodinnými domami č. 41 a č. 78 prechádza do dažďovej kanalizácie, ktorá prechádza obcou a ústi do vodného toku Suchá. Rigol v ulici sa vybuduje nanovo v jednotnej šírke, spevnený a v časti IBV v inej trase, t. j. bližšie k novej komunikácii. Od úrovne pozemku kompostárne rigol prechádza do dažďovej kanalizácie DN300, PP, vetva „B“ pod navrhnutým chodníkom a pripája sa na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu. Komunikácia pri IBV na Cintorínskej ulici je navrhnutá s jednostranným spádom smerom k rigolu.

Na trase dažďovej kanalizácie sú navrhnuté plastové revízne šachty s ťažkým liatinovým poklopom pre zaťaženie D400 (Wavin) 24 ks DN1000, 1 ks DN600, 1 ks betónová ukončovacia šachta rigolu a 24 ks plastových vpustí (Wavin).

Materiál je navrhnutý PP hladký, SN10, ozn. KG2000 (Wavin), DN300.

Výpočet prietoku:

Pre obec Hrnčiarske Zalužany je výdatnosť 15 – minútového prívalového dažďa stanovená na 150 l/ha s periodicitou pre vidiecke plochy 1x za rok. Podľa rozlohy vozoviek, chodníkov a plochy spevneného rigola je prietok stanovený na 102,91 l/s, z toho vetva „A“ = 42,57 l/s a vetva „AA“ = 95,18 l/s.

Predpokladané ročné množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 7 596 m<sup>3</sup>/rok.

Stavebný objekt 501 Prípojky dažďovej kanalizácie rieši prípojky pre všetkých 30 navrhnutých stavebných parciel/rodinných domov. Napojenie na vetvy bude pomocou 45° odbočných tvaroviek 300/150. Materiál bude použitý PP hladký KG2000 Wavin, DN150. Prípojky budú končiť 1, 0 m za hranicou pozemku, kde sa zaslepia a ukončenie sa vyznačí v teréne.

Dĺžky prípojok sú stanovené nasledovne:

DN150 od rodinných domov: 165, 0 m

DN150 od uličných vpustí: 87, 2 m

Celková dĺžka dažďovej kanalizácie: 1038, 58 m.

Vlastníkom vodných stavieb bude obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. Prevádzkovateľom splaškovej kanalizácie bude spoločnosť Karman s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna. Prevádzkovateľom dažďovej kanalizácie bude obec Hrnčiarske Zalužany.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

Všeobecné podmienky:

1. Vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie vodnej stavby „SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku a SO 501 Prípojky dažďovej kanalizácie,“ ktorú v marci 2024 vypracoval Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4629\*A2, overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia. Stavebník je povinný prerokovať s tunajším úradom zmeny oproti schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí tunajší úrad.
3. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31. 03. 2027.
4. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu začatie vodnej stavby.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, v zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona stavba bude uskutočňovaná osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavieb. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní od skončenia výberového konania.
6. V zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona je stavebník povinný pred začatím vodnej stavby zabezpečiť vytýčenie vodnej stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
7. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je stavebník povinný:
  - a) používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a so znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
  - b) vody z povrchového odtoku odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
8. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
9. V zmysle § 46d stavebného zákona musí byť na vodnej stavbe vedený stavebný denník.

10. V zmysle § 43f a § 47 stavebného zákona je stavebník povinný použiť na stavbu len stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na vodnú stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a vodochranného dozoru.
12. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i stavebného zákona a dodržiavať Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. V zmysle § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko predmetnú vodnú stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe, stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby a meno zodpovedného stavbyvedúceho.
14. Stavebník, oprávnená osoba, či právnická osoba uskutočňujúca vodnú stavbu, ako aj vlastníci stavby sú povinní v zmysle § 100 ods. 2 stavebného zákona bezodkladne ohlásiť tunajšiemu úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
15. Stavebník je povinný nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe v zmysle príslušných právnych predpisov.
16. Realizáciou vodnej stavby nesmú byť znečisťované verejné komunikácie, v prípade ich znečistenia je stavebník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie.
17. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach, resp. stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

18. Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „OÚ PT, OPaK“) č. OU-PT-OSZP-2024/000605-002 zo 16. 07. 2024:
  - 18.1. Výrub drevín a krovitých porastov, ktorý si vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) je možné vykonať len na základe právoplatného súhlasu a za podmienok v ňom stanovených.
  - 18.2. V prípade, že práce spojené s realizáciou stavby budú vykonávané v období od 15. apríla do 15. augusta je stavebník povinný zabezpečiť, v prípade výskytu chránených druhov živočíchov, aby realizáciou takýchto prác nedošlo k narušeniu ich rozmnožovacích schopností.
  - 18.3. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako ani k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov, ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
  - 18.4. Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ a odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinskej oblasti Cerová vrchovina /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu, alebo poškodeniu ich úkrytov.
  - 18.5. V prípade realizácie stavby v blízkosti drevín dodržiavať ich ochranu podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Prispôbiť ochrane stromov pracovné postupy spojené s realizáciou stavby. Nadväzujúce ošetrovanie drevín a iné opatrenia v závislosti od druhu dreveniny je potrebné zrealizovať ihneď.
  - 18.6. Po ukončení stavebnej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene. Pri výbere zelene na výsadbu rešpektovať ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov a použiť prednostne na výsadbu pôvodné druhy. Nepôvodné druhy drevín a rastlín mimo zastavaného územia obce je možné vysadiť len na základe právoplatného súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny.
19. Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej len „OÚ PT, ŠSOH“) č. OU-PT-OSZP-2023/000814-002 z 18. 12. 2023:
  - 19.1. So stavebnými odpadmi počas stavby nakladať v zmysle hierarchie v odpadovom hospodárstve (§ 6, § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
  - 19.2. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (pôvodca odpadu) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14

ods. 1 zákona o odpadoch je povinný plniť aj povinnosti vyplývajúce z § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, ktoré sa naňho vzťahujú - písm. a), b), c) a d) a § 77 ods. 4.

19.3. Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadať OÚ PT, ŠSOH o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch. K žiadosti je potrebné priložiť:

- vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby,
- kópie dokladov o zabezpečení spôsobu nakladania pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby,
- kópie dokladov, príp. fotodokumentáciu na preukázanie materiálového zhodnotenia odpadov alebo využitie výstupu z recyklácie v mieste realizácie stavby (podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch),
- preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií) a
- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie overenú v stavebnom konaní.

20. Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ BB“) č. KPUBB-2022/13142-4/67842/BRE z 12. 08. 2022:

20.1. Ohlásiť KPÚ BB termín začatia výkopových prác na základoch predmetnej stavby minimálne 5 dní v predstihu písomne alebo telefonicky.

20.2. Umožniť KPÚ BB vykonať ohliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou stavby.

20.3. Každú zmenu zámeru posúdeného záväzným stanoviskom je stavebník povinný prerokovať s KPÚ BB.

21. Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru (ďalej len „OÚ LC, PLO“) č. OU-LC-PLO1-2024/014371-002 zo 04. 12. 2024:

21.1. Poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti použiť len v najnutnejšom rozsahu a len na uvedený zámer.

21.2. Práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k znehodnoteniu ornice a k poškodeniu okolitej poľnohospodárskej pôdy.

21.3. Práce realizovať bez nároku na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.

21.4. Pred začatím prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok podľa vypracovanej bilancie skrývky z 11/2024 a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku a podorničie.

21.5. Vykonať rekultiváciu narušenej poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu z 11/2024 v termíne do 30. 11. 2025.

21.6. Záznam z vrátenia pôdy do pôvodného stavu zaslať na OÚ LC, PLO v termíne do 15. 12. 2025.

22. SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Povodia Hrona, odštepného závodu, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p., Povodie Hrona“) č. SVP 1605/2024/107-3202011 z 28. 10. 2024:

22.1. Čerpaciu stanicu zrealizovať ako bezprelivovú, resp. bez havarijného obtoku a odpadovú vodu odvádzať výhradne do sústavy kanalizácie obce Hrnčiarske Zalužany s koncovkou v existujúcej ČOV.

22.2. Na prístupových komunikáciách, chodníkoch a spevnených plochách pred rodinnými domami nebudú vykonávané činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných vôd v predmetnej lokalite (napr. umývanie a opravy vozidiel, dopĺňanie prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, manipulácie so znečisťujúcimi látkami a pod.)

22.3. V rámci výstavby zrealizovať zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona (napr. lapače splavenín, šachty s kalovým košom).

22.4. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú počas výstavby alebo užívania stavby ako celku a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické riešenie (druh, množstvo a kvalita vypúšťaných vôd, zmena trasy kanalizácie alebo situovania výustných objektov) bude potrebné toto zmenené riešenie prerokovať v samostatnom konaní.

23. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava (ďalej len „Hydromeliorácie, š.p.“) č. 310/VČ/187/2025-3 z 11. 02. 2025:

23.1. Uzatvoriť zmluvu na užívanie odvodňovacieho kanála ev. č. 5309 148 006, k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku z vetvy A, medzi Hydromelioráciami š.p. a užívateľom najneskôr do začatia kolaudačného konania.

- 23.2. Počas realizácie stavby zachovať funkčnosť a prietočnosť dotknutého odvodňovacieho kanála ev. č. 5309 148 006 a rešpektovať ochranné pásmo 5 m od jeho brehových čiar.
- 23.3. Križovania a súběhy navrhovanej stavby s odvodňovacím kanálom realizovať v zmysle STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami.“
- 23.4. V prípade poškodenia odvodňovacieho kanála, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacieho kanála, je stavebník povinný uviesť kanál do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody odstrániť na náklady stavebníka.
- 23.5. Za účelom presného vytýčenia odvodňovacieho kanála v teréne je stavebník povinný kontaktovať zástupcu Hydromeliorácií, š.p., dislokované pracovisko Levice.
- 23.6. Začiatok a koniec prác je stavebník povinný oznámiť pracovníkovi Hydromeliorácií, š.p., dislokované pracovisko Levice.
24. SPP – distribúcie, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP–D“) č. TD/NS/0404/2024/Ve zo 06. 08. 2024:
- 24.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP–D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- 24.2. Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
- 24.3. Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 24.4. Umožniť zástupcovi SPP–D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 24.5. Realizovať zemné práce vo vzdialenosti menej ako 1, 00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menej ako 1, 50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 24.6. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menej ako 1, 00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia s uvedenými technickými parametrami sondy.
- 24.7. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menej ako 1, 00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého a stredotlakého plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- 24.8. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menej ako 1, 50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- 24.9. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 24.10. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP–D.
- 24.11. Zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 24.12. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je stavebník povinný všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 24.13. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

24.14. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02.

24.15. Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

24.16. Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

24.17. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení podľa § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

25. Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“) č. 202407-SP-0294-1 z 09. 08. 2024:

25.1. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a.s. stavebníkovi na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) vytýči určený pracovník SSD, a.s.

25.2. Od energetických zariadení je stavebník povinný dodržať ochranné pásmo podľa zákona o energetike a príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m), pričom pri NN vzdušných vedeniach je stavebník povinný dodržať manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác je stavebník povinný neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

25.3. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení je stavebník povinný dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V prípade jeho nedodržania, SSD, a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadení stavebníka počas opráv a rekonštrukcií elektrických zariadení.

25.4. V prípade poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. čísle 0800 159 000.

25.5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD, a.s. je stavebník povinný prizvať zástupcu SSD, a.s. z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia, resp. zápisom do stavebného denníka.

25.6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, a.s., ako aj pri prácach v ich ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

26. V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného tunajším úradom, ktorý stavebné povolenie vydal.

27. V súlade s § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva stavebník písomne pred dokončením stavby.

28. Uvedenie vodnej stavby do trvalého užívania bude možné až po uvedení stavby „Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany“ do užívania.

29. Stavebník je povinný vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok predmetnej verejnej kanalizácie vypracovaný podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a predložiť ho tunajšiemu úradu k návrhu na kolaudáciu stavby.

Toto rozhodnutie nenahrádza súhlasy, vyjadrenia ani rozhodnutia podľa ostatných ustanovení vodného zákona, a ani povolenia, súhlasy, vyjadrenia a stanoviská vydávané inými orgánmi podľa osobitných právnych predpisov.

Námietky účastníkov konania:

- neboli vznesené.

### Odôvodnenie

Stavebník Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, v zastúpení Ivan Solymosi, Ul. L. N. Tolstého 525/1, 984 01 Lučenec (ďalej len „stavebník“) doručil 14. 06. 2024 tunajšiemu úradu žiadosť o vydanie

povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku a SO 501 Prípojky dažďovej kanalizácie“ ako súčasť stavby „IBV Hrnčiarske Zalužany, časť: Rakatník“ (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebník k žiadosti doložil:

1. Projektovú dokumentáciu „SO 400 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 401 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku a SO 501 Prípojky dažďovej kanalizácie,“ ktorú v marci 2024 vypracoval Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4629\*A2.
2. Splnomocnenie č. 552024 z 02. 04. 2024, ktorým obec Hrnčiarske Zalužany splnomocňuje fyzickú osobu Ivan Solymosi, Ul. L. N. Tolstého 525/1, 984 01 Lučenec.
3. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OcÚ Sušany 12/2024/23-003 z 19. 01. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26. 02. 2024.
4. Výpis listu vlastníctva č. 385 – nepoužiteľný na právne úkony.
5. Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín OÚ PT, OPaK č. OU-PT-OSZP-2022/000555-006 z 09. 09. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 10. 2022 (ďalej len „súhlas na výrub“).
6. Udelenie súhlasu k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy Okresným úradom Banská Bystrica, pozemkovým referátom č. OU-BB-OOP6-2022/015022-002 z 08. 04. 2022.
7. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci č. ORHZ-LC2-2020/000312-002 z 11. 09. 2020.
8. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2022/13142-4/67842/BRE z 12. 08. 2022.
9. Záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-PT-OSZP-2024/000012-005 zo 17. 01. 2024.
10. Stanovisko Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LC-OCDPK-2022/007852-002 z 11. 07. 2022.
11. Záväzné stanovisko Okresného úradu Poltár, odboru krízového riadenia č. OU-PT-OKR-2020/000062-22 z 24. 08. 2020 k vydaniu územného rozhodnutia.
12. Záväzné stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica č. 7764/2022-127200.121030 z 22. 08. 2022 pre účely územného konania.
13. Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica č. /04/2022 z 03. 08. 2022.
13. Oznámenie Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Hrnčiarskych Zalužanoch k územnému konaniu.
14. Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci č. ORPZ-LC-ODI-80-042/2020 z 27. 08. 2020 pre účely územného konania.
15. Vyjadrenie SPP – distribúcie, a.s., č. TD/NS/0404/2024/Ve zo 06. 08. 2024.
16. Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., č. 202407- SP-0294-1 z 09. 08. 2024.
15. Vyjadrenie OÚ PT, ŠSOH č. OU-PT-OSZP-2020/000635-002 zo 14. 09. 2020.
16. Záväzné OÚ PT, ŠSOH č. OU-PT-OSZP-2023/000814-002 z 18. 12. 2023.
17. Záväzné OÚ PT, OPaK č. OU-PT-OSZP-2020/000633-003 z 24. 08. 2020.
18. Záväzné OÚ PT, OPaK č. OU-PT-OSZP-2024/000605-002 zo 16. 07. 2024.
19. Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. č. BBRSC/04392/2022 z 08. 08. 2022 pre účely územného konania.
20. Odpoveď Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia cestnej správy č. 10029/2022/ODDCS-2 45338/2022 z 10. 09. 2022 pre účely územného konania.
21. Vyjadrenie SVP, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 91/2020/95-39230, 39210 z 25. 11. 2020 pre účely územného konania.
22. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. RUVZLC-612/4747/2020 z 21. 09. 2020.
23. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PT-OSZP-2023/000364-032 z 11. 07. 2023.
24. Vyhodnotenie podmienok zo zisťovacieho konania z 08/2023.
25. Stanovisko Hydromeliorácií, š.p. č. 5082-2/120/2020 zo 06. 10. 2020 k projektovej dokumentácii stavby.
26. Stanovisko Hydromeliorácií, š.p. č. 310/VČ/683/2024-3 z 19. 01. 2024 pre účely územného konania.

Tunajší úrad vlastnou činnosťou zabezpečil:

Výpis listu vlastníctva č. 385 z portálu OverSi.

Dňom doručenia žiadosti tunajšiemu úradu bolo začaté vodoprávne konanie.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2024/000542-003 z 28. 06. 2024 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány verejnou vyhláškou a listom č. OU-PT-OSZP-2024/000542-004 z 28. 06. 2024 upovedomil známych účastníkov konania a dotknuté orgány jednotlivo o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (ďalej len „upovedomenie“) podľa § 73 vodného zákona, a súčasne podľa § 73 ods. 5 vodného zákona nariadil k doručenej žiadosti ústne pojednávanie na deň 27. 08. 2024 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v upovedomení poučení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Dňa 11. 07. 2024 bola tunajšiemu úradu doručená námietka OÚ LC, PLO č. OU-LC-PLO1-2024/008554-002 z 11. 07. 2024:

Cit.: „Tunajší úrad podáva námietku voči povoleniu stavieb z toho dôvodu, že sa jedná o pozemky mimo zastavaného územia obce Hrnčiarske Zalužany ohraňovaného k 01. 01. 1990, t. j. pred vydaním stavebného povolenia musí byť vydané rozhodnutie a stanovisko v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona číslo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Ústneho pojednávania sa zúčastnil splnomocnený zástupca stavebníka a zástupcovia SVP, š.p., Povodia Hrona.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili a ani svoju neúčast' na ústnom pojednávaní neospravedlnili.

V rámci ústneho pojednávania bolo zistené, že výstavbou rozšírenia splaškovej kanalizácie a odvedenia vôd z povrchového odtoku v obci Hrnčiarske Zalužany, na území plánovanej IBV, bude zabezpečené efektívne odvádzanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z IBV.

V rámci ústneho pojednávania a miestneho šetrenia boli okrem iného zistené a prerokované nasledovné skutočnosti:

1. Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody z rodinných domov IBV na ČOV obce Hrnčiarske Zalužany (v súčasnosti 450 EO).
2. Na predmetnú ČOV bolo vydané povolenie na rekonštrukciu (po rekonštrukcii 900 EO).
3. Kolaudácia SO 400 bude podmienená uskutočnením predmetnej rekonštrukcie ČOV, nakoľko kapacita súčasného stavu by napojenie neumožnila.
4. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude riešené v osobitnom konaní.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica č. OU-PT-OSZP-2024/000542-007 z 27. 08. 2024 podľa § 22 správneho poriadku.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2024/000542-009 z 09. 09. 2024 vyzval stavebníka, aby odstránil nedostatky svojho podania a písomne doplnil svoju žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a tunajšiemu úradu doručil:

1. Preukázanie splnenia podmienok uvedených v námietke Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru č. OU-LC-PLO1-2024/008554-002 z 11. 07. 2024.
2. Stanovisko SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica.
3. Stanovisko Hydromelióriací, štátny podnik, Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava.
4. Záväzné stanovisko príslušného stavebného úradu – súhlas s uskutočnením stavby.
5. Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z IBV podľa predloženej projektovej dokumentácie a na základe zistení na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou ohliadkou.

Tunajší úrad následne rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2024/000542-010 z 09. 09. 2024 predmetné konanie prerušil.

Dňa 07. 11. 2024 bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko SVP, š.p., Povodia Hrona č. SVP 1605/2024/107-3202077 z 28. 10. 2024.

Dňa 27. 11. 2024 bolo tunajšiemu úradu doručené záväzné stanovisko obce Sušany, ako príslušného stavebného úradu č. z , v ktorom súhlasí s uskutočnením stavby.

Dňa 06. 02. 2025 bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko OÚ LC, PLO č. OU-LC-PLO-2024/014371-002 zo 04. 12. 2024, v ktorom súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer za dodržania podmienok, ktoré tunajší úrad zahrnul do výroku rozhodnutia.

Dňa 12. 02. 2025 bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko Hydromeliorácií, š.p. č. 310/VČ/187/2025-3 z 11. 02. 2025, v ktorom uvádzajú, že nemajú námietky a súhlasia s navrhovaným riešením pri dodržaní podmienok, ktoré tunajší úrad uviedol do výroku tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad vydal rozhodnutie tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2025/000147-003 z 10. 02. 2025, ktorým bolo povolené osobitné užívanie vôd spojené so stavbou SO 500 Odvedenie vôd z povrchového odtoku spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do odvodňovacieho kanála ev. č. 5309 148 006.

Tunajší úrad podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov rovnakého, resp. podobného charakteru z dôvodu duplicity zosúladiť a zahrnul do výroku rozhodnutia v jednotlivých celkoch. Tunajší úrad zároveň nerelevantné podmienky, ktoré sa priamo netýkajú vodnej stavby a podmienky týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. konštatovania a odporúčania zo strany dotknutých orgánov nezahrnul do výroku rozhodnutia.

Splnenie námietky OÚ LC, PLO bolo preukázané doručeným stanoviskom č. OU-LC-PLO-2024/014371-002 zo 04. 12. 2024, a zároveň vyplývajúce podmienky tohto stanoviska boli uvedené do výroku rozhodnutia.

Keďže v právoplatnom súhlase na výrub drevín orgán ochrany prírody podmieňuje uskutočnenie výrubu drevín aj právoplatnosťou tohto rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby, tunajší úrad uviedol vo výroku rozhodnutia aj podmienku pod č. 18.1. týkajúcu sa výrubu drevín.

Podmienka OÚ PT, OPaK pod č. 18.2. bola stanovená vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov.

Okresným úradom Poltár, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-PT-OSZP-2023/000364-032 z 11. 07. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 07. 2023 (ďalej len „rozhodnutie zo zisťovacieho konania“). Tunajší úrad po preštudovaní podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a predloženej projektovej dokumentácie zistil, že predložená projektová dokumentácia zohľadňuje podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania v časti, ktorá sa týka predmetu tohto stavebného konania.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené.

Dokumentácia vodnej stavby overená v stavebnom konaní je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb stanovené v § 47 stavebného zákona.

Tunajší úrad preskúmal žiadosť, všetky doložené doklady a na základe výsledkov ústneho pojednávania a predložených dokladov zistil, že týmto povolením na uskutočnenie vodnej stavby, za podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nie sú ohrozené, ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy spoločnosti a ani práva účastníkov konania.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a na základe výsledkov stavebného konania tunajší úrad vyhovel doručenej žiadosti žiadateľa a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 9 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli tunajšieho úradu, na jeho webovom sídle a na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a na jej webovom sídle.

Obec Hrnčiarske Zalužany je povinná po zverejnení a zvesení tohto rozhodnutia zo svojej úradnej tabule bezodkladne zaslať tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa: ..... Pečiatka a podpis .....

Zvesené dňa: ..... Pečiatka a podpis: .....

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

- osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Ing. Andrea Maráková  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10227

Doručuje sa

Ivan Solymosi, Ulica L. N. Tolstého 525/1, 984 03 Lučenec, Slovenská republika

Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, projektant, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Hrnčiarske Zalužany, zverejnenie verejnej vyhlášky, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hrnčiarske Zalužany -, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Námestie Tuhárske 12, 984 01 Lučenec 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár

Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár

Registrátúrne číslo záznamu: 0001180/2025

Vec: Rozhodnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	27.02.2025 14:04	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		