



č. OU-TT-OSZP3-2022/024723

V Trnave 25.10.2022

ROZHODNUTIE (verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi:

J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince, IČO: 46776982

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„SO 02 Vodovod a SO 03 Splašková kanalizácia“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná v rámci stavby: **„IBV Radošovce Pri mlyne“**.

Na predmetnú stavbu vydala Obec Radošovce, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.RAD-18/2019/Tá-30 zo dňa 28.09.2020 (právoplatnosť dňa 18.11.2020).

Pre predmetnú investičnú akciu vydal Krajský pamiatkový úrad Trnava záväzné stanovisko pod č. KPUTT-2018/23769-2/100053/Tur zo dňa 12.12.2018.

Obec Radošovce vydala záväzné stanovisko v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona zo dňa 05.04.2022.

Pre investičnú akciu bola uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince, IČO: 46776982 a Obcou Radošovce.

Údaje o stavbe:

- Názov vodnej stavby: SO 02 Vodovod a SO 03 Splašková kanalizácia
- Stavebník: J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince, IČO: 46776982
- Zodpovedný projektant: Ing. Martin Bejda, ev. č.: 4291*A2.
- Umiestnenie stavby: pozemok register „C“ parc. č.: 412/5,8,9; 451/1,2; 449; 120/9; 118/25; 133/5, reg „E“ parc. č. 452 k. ú. Radošovce.

Popis stavby:

Predmetom projektu je navrhovaných 18 parciel pre výstavbu rodinných domov. Zásobovanie vodou bude riešené pomocou vodovodu, ktorý sa napojí na verejný vodovod v obci pri reštaurácii na mlyne na parc. č. 126/3. Následne bude vetva „V1“ križovať štátnu cestu III/1302 podtláčkou, potom bude vetva „V1“ križovať mlynský náhon podtláčkou v hĺbke 1,2 m a následne bude vetva „V1“ vedená v trávinatej ploche vedľa komunikácie v súbehu s výtlakom splaškovej kanalizácie a privedená k navrhovanej lokalite. V mieste vytvorenia vjazdu do lokality bude vodovod opäť križovať štátnu cestu III/1302 podtláčkou. V navrhovanej lokalite IBV bude vodovodné potrubie HDPE PN10 SDR17 DN100 vedené v komunikácii súbežne s kanalizáciou. Z vodovodu budú vyhotovené odbočenia (prípojky) k rodinným domom ukončené 1 m za hranicu pozemku.

Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z rodinných domov navrhovanej lokality bude riešené pomocou gravitačnej splaškovej kanalizácie stoky „S1“ a „S2“ DN250 do čerpacej stanice splaškových vôd. Odtiaľ bude vedené výtláčné potrubie „S-V“ súbežne so stokou „S1“. V mieste napojenia IBV na štátnu cestu III/1302 bude výtlak križovať cestu podtláčkou potrubia a následne bude pokračovať v súbehu s vodovodnou vetvou „V1“ v trávinatej ploche vedľa komunikácie. Pred napojením na verejnú kanalizáciu bude výtlak križovať mlynský náhon toku Horná Blava podtláčkou potrubia. Napojenie výtlaku do verejnej kanalizácie sa prevedie v jestvujúcej šachte pred posledným rodinným domom.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu:

SO 02 Vodovod:

- Vetva „V1“ potrubie HDPE D110x6,6mm o dĺžke 423 m.
- Vetva „V2“ potrubie HDPE D110x6,6mm o dĺžke 19 m.
- Podzemné požiarne hydranty DN80 v počte 4 ks.
- Chráničky z potrubia HDPE D225x20,5 mm dĺžky 10,0 a 8,0 m. (pretláčanie pod cestou III/1302)
- Chránička z potrubia HDPE D225x20,5 mm dĺžky 19,0 m. (pretláčanie pod mlynským náhonom z toku Horná Blava)
- Přípojky (odbočenia) HDPE DN25 v počte 18 ks celkovej dĺžky 111,5 m.

SO 03 Splašková kanalizácia

- Stoka „S1“ potrubie PP DN250 dĺžky 138 m, PP DN200 dĺžky 30 m.
- Stoka „S2“ potrubie PP DN250 dĺžky 96 m.
- Výtlak „S-V“ potrubie HDPE D63x3,8 mm dĺžky 294 m.
- Přípojky (odbočenia) PP DN150 v počte 18 ks celkovej dĺžky 101,0 m.
- Chránička z potrubia HDPE D225x20,5 mm dĺžky 8,3 m. (pretláčanie pod cestou III/1302)
- Chránička z potrubia HDPE D225x20,5 mm dĺžky 19,0 m. (pretláčanie pod mlynským náhonom z toku Horná Blava)
- Kanalizačné šachty DN1000 v počte 6 ks.

- Čerpacia stanica splaškových vôd – prefabrikovaná betónová nádrž kruhového profilu d2150 mm a výšky 4300 mm. V ČS budú osadené dve čerpadlá Grundfos SEG.40.12.2.50B. Pri ČS bude osadený el. rozvádzač spolu s riadiacou jednotkou.
- 2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.** Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením platnosti stavebného povolenia.
- 3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „IBV Radošovce Pri mlyne“, predloženej v tomto konaní, ktorú vypracoval Ing. Martin Bejda v apríli 2021.
- 4. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
- 5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
- 7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
- 8. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- 9. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
- 10. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
- 11. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- 12. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
- 14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
- 15. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
- 16. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, prevádzkový poriadok vodnej stavby, porealizačné – geodetické zameranie vodnej stavby.
- 17. **Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:**

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2021/022686 zo dňa 14.09.2021)

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, je potrebný súhlas. V zastavanom území vydáva tento súhlas obec Radošovce zastúpené starostom obce a mimo zastavaného územia obce predmetný súhlas vydáva Okresný úrad Trnava. V rozhodnutí bude zároveň uložená žiadateľovi primeraná náhradná výsadba, prípadne finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že investičnou akciou príde k zmene mokrade vodného toku Horná Blava (napr. úprava, zasypávanie, odvodňovanie,...) bude sa na túto činnosť vyžadovať súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenie, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník alebo správca pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a poškodzovaniu prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2018/038067/ŠSOH/Hu zo dňa 03.12.2018)

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.

- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchrannárskeho zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie, Rybníkova 9, 917 00 Trnava (stanovisko č. ORHZ-TT1-2022/000111-002 zo dňa 22.03.2022)

- **Súhlasí bez pripomienok**

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava (záväzné stanovisko č. KPUTT-2018/23769-2/100053/Tur zo dňa 12.12.2018)

- Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do ohliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do ohliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (vyjadrenie č. 15793/2021/MOc zo dňa 03.09.2021)

- S navrhovaným zásobovaním pitnou vodou s napojením na verejný vodovod v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.
- V bode V6 a V8 žiadame doplniť sekčné uzávery v každom smere navrhovaného vodovodu.
Technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku našu vodárenskú spoločnosť:
- Pri výstavbe žiadame použiť vodovodné potrubie typu SC/RC.
- Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhl'adávacím vodičom, vyvedeným do samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku.
- Nad potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpkami s popisnými tabuľkami vzdialeností.
- Na oblúkoch, pod poklopami, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi žiadame osadiť zaist'ovacie bloky.
- Vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti 1m od hydrantov. Vodovodné prípojky musia byť na vodovod napojené navrtavacou sedlovou odbočkou s ventilom – elektrotvarovka a podzemné hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
- Na celej trase navrhovaného vodovodu žiadame osadiť podzemné hydranty DN80.
- Pri umiestňovaní vodovodu a kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbahu min. vzdialenosť 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č.

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 „právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom. (zmena zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách – vlastníkom môže byť iba subjekt verejného práva).

- Vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia z hlavných sietí, vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť individuálne, vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS a.s. až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.
- Pokiaľ má byť vodovod po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaný do prevádzky TAVOS a.s. siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.
- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany.
- Zároveň upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase verejných vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

Západoslovenská distribučná a.s., (stanovisko č. CD63522/2022)

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Racik tel.: 033/5563216, email: marcel.racik@zsdis.sk

SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0665/2021/Mo zo dňa 24.08.2021)

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP- D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150000 eur.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150000 eur.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä Energetický zákon č. 251/2012 Z. z. § 79 a §80, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 906 01, TPP 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (05.04.2019), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421903223691.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

NASES č.330-2019/1-606 zo dňa 31.01.2019

- Telekomunikačné site a zariadenia v správe NASES sa v záujmovom území nenachádzajú.

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (vyjadrenie č. BA-3856/2018 zo dňa 11.12.2018)

- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľom Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava (vyjadrenie č. 6884-2/120/2018 zo dňa 19.12.2018)

- Po preverení predloženej PD a dostupných mapových podkladov vám oznamujeme, že v záujmovom území neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia.

SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava (stanovisko č. 03975/2022/SUCTr-14 zo dňa 12.07.2022.

S horeuvedenou stavbou podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za podmienok:

- Všetky napojenia na asfaltový okraj vozovky III/1302 musí byť plynulé a riešené preplátovaním asfaltových vrstiev na šírku min. 0,5 m.
- Inžinierske siete križujúce cestu III/1302 musia byť riešené bezvýkopovou metódou napr. pretláčaním. Vedené musia byť v chráničke min. 1,2 m pod niveletou vozovky cesty III/1302. Montážne jamy musia byť za cestným telesom min. 1,5m od asfaltového kraja cesty.
- Inžinierske siete (plyn, električka, voda) vedené pri ceste III/1302 v smere do obce musia byť umiestnené min. 1,5m od asfaltového okraja cesty, tak ako je to navrhnuté v koordinačnom výkrese C.2. V mieste mosta M257 musia byť všetky inžinierske siete vedené min. 0,5 m od rímsy mosta.
- Rozvod VO umiestnený v obnovej priekope musí byť vedený min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty III/1302 vzdialené min. 1,5 m.
- Navrhovaná prídlážba sa musí napájať na asfaltový okraj cesty III/1302 a musí mať dostatočnú kapacitu. Odvodňovací žľab križujúci prístupovú komunikáciu musí mať dostatočnú dimenziu min. DN 400 a nesmie zasahovať do telesa cesty III/1302.
- Pri úprave priekopy nesmie prísť k poškodeniu nespevnenej krajnice, ktorá musí byť zachovaná v šírke min. 0,5 m. Hĺbka upravenej priekopy musí byť min. 0,5 m.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1302 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác pri ceste III/1302 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Trnava č. tel.: 0902964 770. Premávka na ceste III/1302 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

SVP, š.p. OZ Piešťany (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 7316/2021/2 zo dňa 14.09.2021)

- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri

drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehových čiar obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, súbežné vedenie inžinierskych sietí, vytváranie skládok.

- Pri realizácii križovaní vodného toku dodržať minimálne hĺbky uloženia sietí od nivelety dna ako je uvedené v PD. K jej vytýčeniu (bez nánosu v dne) prizvať pred zahájením prác zodpovedného pracovníka Správy povodia stredného Váhu II – Ing. Bunda tel.: 0904518 504 a riadiť sa jeho pokynmi. O kontrole súladu vyhotovenia stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (Ing. Bunda). Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.
- Križovania žiadame označiť zodpovedajúcou tabuľkou min. na 1 strane toku.
- Všetky zásahy do toku a jeho ochranného pásma požadujeme neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
- Odvedenie dažďových vôd zo strešných zvodov RD riešiť na pozemkoch budúcich majiteľov.
- Žiadame účasť na kolaudačnom resp. preberacom konaní stavby, kde nám bude poskytnutá dokumentácia skutočného vyhotovenia jednotlivých križovaní IS v digitálnej forme, s uvedením skutočných nadmorských výšok križovaného vedenia (chráničky).
- Správu vybudovaných objektov v dotyku s tokom bude majiteľ vykonávať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme na potrebu vykonania opatrení na danej stavbe voči nepriaznivým účinkom povrchových a podzemných vôd (stavby RD nepodpivničovať, osadiť ich nad úroveň rastlého terénu, pri zakladaní prihliadať na vhodnú hydroizoláciu,...), pretože ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- Žiadame prizvať nášho zástupcu na kolaudačné konanie.

Slovenský pozemkový fond (stanovisko č. SPFS67083/2019, SPFZ027645/2020 zo dňa 02.03.2020.

- SPF súhlasí s právom prechodu a prejazdu a zároveň umiestnením a realizáciou inžinierskych sietí v rámci predmetnej stavby na dotknutom pozemku NV za nasledovných podmienok:
- Na dotknutý pozemok NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- K realizácii stavby je potrebné vyjadrenie užívateľa pozemku NV
- Po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom NV.

OU TT – CD a PK (vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2022/029256/Tr zo dňa 22.08.2022)

- Podľa § 18 ods. 6 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s navrhovaným priečnym krížením cesty III/1302 inžinierskymi sieťami – kanalizácia, voda, plyn.
- Min. 30 dní pred realizáciou prác na pretláčaní musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1302 spolu so stanoviskom Správy a údržby ciest TTSK Trnava, situácia + priečne rezy a staničenia (km) križovania cesty III/1302.
- Vzdialenosti uloženia inžinierskych sietí od mostného telesa žiadame dodržať podľa predloženej PD.
- Zemné práce v dotyku s cestou III/1302 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
- Počas realizácie stavby nesmie byť premávka na ceste III/1302 obmedzovaná ani ohrozovaná
- Pred realizáciou pripojenia a zvláštneho užívania cesty je potrebné na tunajšom odbore vyžiadať určenie na použitie prenosného dopravného značenia.
- Počas prác na ceste III/1302 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopov a žiadame zabezpečiť, aby cesta III/1302 nebola poškodzovaná ani znečisťovaná.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 16.06.2022 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť od stavebníka: J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince, IČO: 46776982 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 02 Vodovod a SO 03 Splašková kanalizácia“, ktorá bude realizovaná v rámci stavby: „IBV Radošovce Pri mlyne“ na pozemku register „C“ parc. č.: parc. č.: 412/5,8,9; 451/1,2; 449; 120/9; 118/25; 133/5, reg „E“ parc. č. 452 k. ú. Radošovce.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2022/024723-002 zo dňa 10.08.2022 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2022/024723-002 zo dňa 10.08.2022, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia - 3 pare,
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.RAD-18/2019/Tá-30 zo dňa 28.09.2020 (právoplatnosť dňa 18.11.2020).
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava pod č. KPUTT-2018/23769-2/100053/Tur zo dňa 12.12.2018.
- Obec Radošovce vydala záväzné stanovisko v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona zo dňa 05.04.2022.

- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince, IČO: 46776982 a Obcou Radošovce.
- Zmluva o zriadení vecného bremena medzi J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince, IČO: 46776982 a Obcou Radošovce.
- Súhlas OU TT – ŠVS v zmysle § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona ku križovaniu vodného toku, b) k miestnej komunikácii a c) k vybudovaniu trafostanice.
- Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania

Údaje o vlastníctve pozemkov boli zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 500, 669 a z kópie katastrálnej mapy, vyhotovenej cez portál CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 27.10.2022.

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas vodoprávneho konania neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. Požiadavky dotknutých orgánov a organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške **400,0 eur** bol uhradený dňa 27.10.2022 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na internetovej stránke ministerstva vnútra, internetovom portáli www.cuet.slovensko.sk, úradnej tabuli obce Radošovce a úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

.....
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

.....
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. J-STAVING s.r.o., Horná 37, 919 51 Špačince
2. Projektant: Ing. Martin Bejda, Bernoláková 71, 919 21 Zeleneč
3. Obec Radošovce

Na vedomie:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
2. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. SUC TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
4. OU TT, CD a PK, Kollárova 8, Trnava
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, Trnava
6. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu, I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
10. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
11. OÚ TT – ŠVS, ku spisu