



ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi:

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, OIV, Trhová 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114

I. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona a § 46 správneho poriadku na odber podzemných vôd z vrtanej studne v množstve $Q = 1,5$ l/s.

Podmienky povolenia :

1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vrtanej studne (hlbka cca 25 m) na pozemku register „C“ **parc. č. 5098 v k. ú. Trnava.**
2. **Povolené odberné množstvo: $Q_{\max} = 1,5$ l/s.**
3. Maximálna výška ročného odberu $Q_{\text{rok}} = 15\,000$ m³/rok.
4. Maximálna výška mesačného odberu $Q = 1250$ m³/mesiac.
5. Voda zo studne bude využívaná ako úžitková voda.
6. V bezprostrednom okolí vrtu sa zakazuje manipulovať s nebezpečnými látkami. Zakazuje sa používať prípravky na ochranu rastlín. Vodný zdroj zabezpečiť pred vstupom nepovolovaných osôb.
7. Minimálne 1 krát ročne preveriť technický stav vrtu vrátane merania hĺbky dna, prípadne hrúbky sedimentu v kalníku.
8. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
9. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa stanovuje v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona **na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne.** Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa

nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

10. **Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby z vodomerného zariadenia vodného zdroja a vedenie evidencie o manipulácii na vodnom zdroji (výmena čerpadla, poruchy, opravy a pod.)**
11. **Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie), SVP, š. p. Banská Štiavnica, SVP, š.p., Povodie dolného Váhu OZ a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd.**
12. Toto povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite v zmysle § 21 ods. 6 vodného zákona.
13. Postupovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: „Trnava – Námestie učeného tovarišstva, Základná škola a materská škola“, ktorý vypracoval RNDr. Zoltán Varjú a RNDr. Rudolf Holzer dňa 01.04.2022.
14. V zmysle § 79 ods. 2 vodného zákona je ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1250 m³ za mesiac povinný platiť poplatky za odbery podzemných vôd.
15. V zmysle § 79 ods. 7 vodného zákona poplatky za užívanie vôd sú príjmom Environmentálneho fondu, ktorý koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 79 ods. 8 vodného zákona návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenej v osobitnom predpise, inak správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 2 písm. b) prvého bodu.
16. **Vykonalnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetnej vodnej stavby.**

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a § 46 správneho poriadku na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v množstve $Q = 12$ l/s.

Podmienky povolenia :

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z drenážnych potrubí pre odvodnenie multifunkčného ihriska a zo strechy objektu správcu do podzemných vôd pomocou vsakovacej šachty z betónových skruží DN1000 v hĺbke 21 m na pozemku register „C“ **parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava.**
2. Vsakovacia šachta bude umiestnená na **pozemku register „C“ parc. č.: 5098 k. ú. Trnava.**
3. Povolené maximálne množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd: **$Q_{max} = 12$ l/s.**
4. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
5. **Vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie celého vsakovacieho systému.**
6. **Okolie vsakovacej šachty nezastavať žiadnymi trvalými objektmi.**
7. **Časová platnosť** povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z multifunkčného ihriska formou drenážnych potrubí a zo strechy objektu pre správcu do podzemných vôd sa stanovuje **do doby užívania vodnej stavby.**

8. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetnej vodnej stavby.

III. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„SO 08 – Studňa na polievanie a SO 10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na **pozemku register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava.**

Na vodnú stavbu studne vydalo mesto Trnava záväzné stanovisko č. OÚRaK/40346-106576/2021/Ša zo dňa 16.11.2021.

Údaje o stavbe:

- Názov vodnej stavby: SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie
- Názov hlavnej stavby: ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu
- Stavebník: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114
- Projektant: Staping a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra
- Zodp. Projektant: Ing. Jana Verešová č. oprávnenia 2369*A2
- Umiestnenie stavby: Pozemok register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava.
- Vlastnícke vzťahy: Pozemok register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava zapísaný na liste vlastníctva č. 5000 vyhotovenom dňa 09.05.2022 je vo vlastníctve stavebníka, Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Popis stavby:

Predložená projektová dokumentácia rieši odvedenie dažďových vôd z rekonštruovaného areálu a vybudovanie vrtanej studne na polievanie zelene.

SO 08 Studňa na polievanie: vrtaná studňa DN200 budovaná do hĺbky 25 m s predpokladaným odberom 1,0 až 1,5 l/s. Studňa bude opatrená armatúrnou šachtou osadenou v záhlaví vrtu s vnútornými rozmermi 1,5x1,4x1,8 m. Voda zo studne bude využívaná na zavlažovanie zelene.

SO 10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie: Dažďové vody z navrhovaných ihrísk budú zvedené navrhovanou stokou „D“ z rúr PVC DN300 dĺžky 104 m a stokou „D-1“ z rúr PVC DN 200 dĺžky 62,5 m cez zberné drenážne flexibilné rúry a zo strechy navrhovaného objektu pre správcu stokou „D-2“ z rúr PVC DN150 dĺžky 24 m cez filtračnú šachtu do vsakovacej šachty. Na navrhovaných stokách budú osadené kanalizačné šachty Š1 – Š7. Vsakovacia šachta DN1000 bude budovaná do hĺbky 21 m. Prvých 8 m bude priemeru 1800 mm prepažených jednoplášťovou pažnicou a zvyšok bude budovaný zo studničných skruží.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:

SO 08 Studňa na polievanie

- Armatúrna šachta o rozmeroch 1,5x1,4x1,8 m.
- Vrtaná studňa s priemerom 200 mm do hĺbky 25 m.
- výtlačné potrubie DN 1½ pre Q = 1,5 l/s a H = 42 m.
- Ponorné čerpadlo so zabudovaným spätným ventilom.
- Tlaková nádoba o objeme 75 l.

- Prívod el. kábla z areálového rozvodu.
- Tlakový spínač

SO 10 Dažďová kanalizácia

- Stoka „D“ PVC DN300 dĺžky 104,0 m z toho 76,5 m drenážne potrubie DN300 s perforáciou 220°.
- Stoka „D-1“ PVC DN200 dĺžky 62,5 m z toho 52,5 m drenážne potrubie DN200.
- Stoka „D-2“ PVC DN150 dĺžky 24,0 m.
- Drenážne potrubie flexibilné DN125 (dA – dŽ) obalené geotextíliou.
- Kanalizačné revízne šachty DN1000 a DN600 v počte 7 ks (Š1- Š7)
- Vsakovacia šachta DN1800 – DN1000 o hĺbke 21 m.

- 2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.** Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením platnosti stavebného povolenia.
3. Stavbu vrtanej studne realizovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: „Trnava – Námestie učeného tovarišstva, Základná škola a materská škola“, ktorý vypracoval RNDr. Zoltán Varjú a RNDr. Rudolf Holzer dňa 01.04.2022.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“, ktorú vypracovala firma Staping a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra vo februári 2021.
5. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
8. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
9. Stavba studne musí byť realizovaná v zmysle STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou. Konštrukcia a vyhotovenie studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne.
10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
14. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
18. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné – geodetické zameranie vodnej stavby.
19. **Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:**
 - **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava (záväzná stanovisko č. OÚRaK/40346-106576/2021/Ša zo dňa 16.11.2021.)**
 - V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov.
 - Ak príde k poškodeniu chodníka v priebehu výstavby, po odsúhlasení s Mestom Trnava, Mestským úradom v Trnave, odborom dopravy, referátom dopravy a cestného hospodárstva ho musí stavebník upraviť
 - Pred začatím výkopových prác (pretláčania) na pozemku v oprávnenom vlastníctve alebo v užívaní Mesta Trnava, parcela registra „C“ č. 5097, 5098 (komunikácia-chodník-parkovisko-spevnená plocha) ste povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., resp. cestného zákona, požiadať Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie).
 - Najneskôr týždeň pred začatím výkopových prác (pretláčania) na pozemku v oprávnenom vlastníctve alebo v užívaní Mesta Trnava, parcela registra „C“ č. 5097, 5098 (plocha zelene vrátane stromov a krov) ste povinný v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle VZN č. 289 o verejnej zeleni požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií, referát správy zelene o vydanie rozkopávkového povolenia na ploche zelene.
 - Pre užívanie verejného priestranstva z dôvodu zariadenia staveniska musí stavebník dodržať ustanovenia VZN č. 552 (o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva).
 - Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby VZN č. 340 (o digitálnej technickej mape mesta Trnava) (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou

umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).

- Mesto Trnava súhlasí podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu - SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažd'ová kanalizácia a vsakovanie“ na parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava, č. 864790 špeciálnym stavebným úradom.

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-TT-OSZP3-2021/021932-002 zo dňa 28.07.2021

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na plánovaný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas obce Cífer v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a zároveň zabezpečiť, aby sa významný krajinný prvok užíval len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona

o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2021/021758-002 zo dňa 22.07.2021)

- V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
- V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
- Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povolenie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho povolenie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinné od 01.01.2017).

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2021/021870-002 zo dňa 27.07.2021.

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Západoslovenská distribučná a.s., č. CD 77970/2021 zo dňa 26.010.2021

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Telocvičňa rešpektuje ochranné pásmo trafostanice.
- Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu – zodpovedný investor.
- Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcich sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.

TT-IT, s.r.o. stanovisko zo dňa 02.09.2021

- Vo vymedzenom území areálu ZŠ s MŠ Nám. SUT sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete Tomnet, podľa priloženého nákresu. Vedenie je označené modrou prerušovanou čiarou. Štandardne býva v hĺbke 0,5-0,6 m.
- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
- Pred samotnou stavbou je potrebné vytýčenie v teréne.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TTI-441-001/2021 zo dňa 28.07.2021

- Súhlasí bez pripomienok

NASES č.330-2021/1-9028 zo dňa 24.09.2021

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
- Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
- Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
- Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
- V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo

najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).

- Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
- V zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. SEMaI – 58 – 2086/2021 zo dňa 30.09.2021.

- Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu“.

YUNEX, s.r.o. č. PD/TT/055/21 zo dňa 23.08.2021

- Pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia (ďalej VO) v teréne.
- Celé areálové osvetlenie školského areálu požadujeme napojiť z nového areálového rozvádzača (aj existujúce osvetlenie pripojiť na nový areálový rozvádzač a odpojiť od rozvodov VO).
- V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom).
- Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi.
- Prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady.
- V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č. 033/5536537.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 05.11.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, OIV, Trhová 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“, ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd a na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2021/032523-003 zo dňa 06.12.2021 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov

konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2021/032523-003 zo dňa 06.12.2021, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- Hydrogeologický posudok: „Trnava – Námestie učeného tovarišstva, Základná škola a materská škola“, ktorý vypracoval RNDr. Zoltán Varjú a RNDr. Rudolf Holzer dňa 01.04.2022.
- Projektová dokumentácia: „SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“, ktorú vypracoval Staping a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra. (3 pare)
- Záväzné stanovisko č. OÚRaK/40346-106576/2021/Ša zo dňa 16.11.2021.
- List vlastníctva č. 5000 vyhotovený dňa 09.05.2022
- Kópia katastrálnej mapy na predmetný pozemok vyhotovená dňa 09.05.2022.
- Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania.

Údaje o vlastníctve pozemkov boli zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 5000 a z kópie katastrálnej mapy, vyhotovenej cez portál CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 09.05.2022 .

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas vodoprávneho konania neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. Požiadavky dotknutých orgánov a organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava, úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS a internetovej stránke ministerstva (<http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasiky-6>, <https://cuet.slovensko.sk/>). Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

.....
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

.....
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, OIV, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Staping, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitran

Na vedomie:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
8. OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava
9. TT-IT, s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava
10. Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
11. OR HaZZ v Trnave, Rybníkova 9, 917 00 Trnava
12. Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. ELTODO SK, a.s., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
14. YUNEX, s.r.o., Lamčská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
15. OÚ TT – ŠVS, ku spisu