



ROZHODNUTIE (verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi:

FEMONT, s.r.o., Jozefov dvor 361, 919 42 Voderady, IČO: 35803398

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Areálová dažďová kanalizácia – zaolejovaná (ORL) + vsak“ a „SO-08 Studňa“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na **pozemku register „C“ parc. č.: 1767/2, 1772/5, 1772/6, 1772/24, 1772/32, 1819/1 k. ú. Voderady** v rámci stavby: „Areál FEMONT“.

Na predmetnú stavbu vydala obec Voderady záväzné stanovisko v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. 1462/223/2023/ŠA zo dňa 24.04.2023.

Na predmetnú stavbu bolo vydané obcou Voderady rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.VOD-108/2022/Bá-328 zo dňa 04.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2022.

Údaje o stavbe:

- **Názov vodnej stavby:** Areálová dažďová kanalizácia – zaolejovaná (ORL) + vsak“ a „SO-08 Studňa
- **Názov hlavnej stavby:** Areál FEMONT
- **Stavebník:** FEMONT, s.r.o., Jozefov dvor 361, 919 42 Voderady, IČO: 35803398
- **Projektant:** i5 projekt s.r.o., Dunajská 1060/31, 931 01 Šamorín
- **Zodp. Projektant:** Štefan Koczó, č. oprávnenia 4129*TSP*A2
- **Umiestnenie stavby:** Pozemok register „C“ parc. č. 1767/2, 1772/5, 1772/6, 1772/24, 1772/32, 1819/1 k. ú. Voderady.
- **Vlastnícke vzťahy:** Pozemky register „C“ parc. č. 1767/2, 1772/5, 1772/6, 1772/24, 1772/32, 1819/1 k. ú. Voderady zapísané na liste vlastníctva č. 1959, 1019 vyhotovenom

dňa 08.09.2023 je vo vlastníctve FEMONT, s.r.o., Jozefov dvor 361, 919 42 Voderady, IČO: 35803398.

Pozemok register „C“ parc. č. 1819/1 k. ú. Voderady zapísaný na liste vlastníctva č. 700 vyhotovenom dňa 08.09.2023 je vo vlastníctve Obce Voderady, 919 42 Voderady, IČO: 00313181.

Popis stavby:

Predmetom projektu je navrhovaný areál firmy FEMONT s.r.o. v rámci jestvujúcej priemyselnej zóny areálov a zariadení na Jozefovom dvore – Voderady. Areál bude pozostávať z administratívnej budovy a skladovo-výrobnej haly so zázemím pre zamestnancov a príslušných spevnených plôch – komunikácií a parkovísk, manipulačnej plochy a chodníkov.

Zásobovanie areálu vodou bude zabezpečené z navrhovanej vrtanej studne DN200 hĺbky 33 m na pozemku stavebníka. Voda zo studne bude zásobovať ATS vodovodu a požiarne nádrž o objeme 22 m³. Splaškové odpadové vody z navrhovaného areálu budú odvádzané areálovou splaškovou kanalizáciou do žumpy o objeme 20 m³. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané areálovou dažďovou kanalizáciou čistou do vsakovacích studní DN1000 do hĺbky 12 m. Dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk budú odvádzané areálovou dažďovou kanalizáciou zaolejovanou cez odlučovač ropných látok Pureco Envia TNC 40 S-II s výstupnou hodnotou prečistenia do 0,1 mg/l NEL do vsakovacích studní. V rámci areálu bude vybudovaných 43 parkovacích státí.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:

Areálová dažďová kanalizácia – zaolejovaná

Vetva A

- Potrubie PVC DN160 celkovej dĺžky 39,74 m.
- Potrubie PVC DN200 celkovej dĺžky 44,18 m.
- Líniový žľab DN160 2 ks.
- Dažďová kanalizačná šachta DKŠ DN1000 5 ks.
- ORL Pureco ENVIA TNC 25 S-II s kapacitou 25 l/s a s kvalitou prečistenia do 0,1 mg/l NEL.
- Vsak č.1 a 2 – studňa z prefabrikovaných betónových skruží DN1000 o hĺbke cca 12 m.

Vetva B (napája sa na vetvu A v DKŠ pred ORL)

- Potrubie PVC DN160 celkovej dĺžky 52,92 m.
- Potrubie PVC DN200 celkovej dĺžky 54,84 m.
- Dažďová kanalizačná šachta DKŠ DN1000 3 ks.
- Uličné vpusty 7 ks.

SO 08 Studňa

- Vrt z perforovaných PVC rúr DN200 hĺbky 33 m.
- Studničná šachta z prefabrikovaných dielcov d1200 s uzamykateľným kovovým poklopom 600x600 mm.
- Ponorné čerpadlo
- Tlaková expanzná nádoba
- Tlakový spínač
- Frekvenčný menič
- Ventil DN50

2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.** Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením platnosti stavebného povolenia.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „Dažďová kanalizácia“ a „SO 08 Studňa“, ktorú vypracovala firma i5 projekt s.r.o., Dunajská 1060/31, 931 01 Šamorín, v novembri 2022.
4. Stavbu realizovať v súlade s hydrogeologickým posudkom pre stavbu „Voderady – Jozefov dvor – areál Femont“, ktorý vypracoval RNDr. Ján Antal (Hydrant s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava) v januári 2022.
5. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
8. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
9. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
10. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
11. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
12. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
13. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
14. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
15. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
16. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
17. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné – geodetické zameranie vodnej stavby.
18. **Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:**

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-TT-OSZP3-2022/008261-002 zo dňa 11.02.2022

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Stavba je navrhovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď. Zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, vymedzuje § 2 vyhlášky.
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v území - aleje, remízy, ktoré predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2022/008311-002 zo dňa 10.02.2022.

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave (stanovisko č. ORHZ-TT-2022/000461-002 zo dňa 27.12.2022)

- Súhlasí bez pripomienok

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava (záväzný stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2022/001948-001 zo dňa 04.01.2022)

- Počas realizácie stavby v ochrannom pásme ciest nesmie prísť k poškodeniu a znečisťovaniu vozovky cesty.
- V prípade, že pri budovaní stavby bude akýmkoľvek spôsobom obmedzená premávka na pozemnej komunikácii, prípadne na chodníku je potrebné postupovať podľa bodu 3 tohto záväzného stanoviska.
- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia príslušnému cestnému správne mu orgánu a jeho prostredníctvom ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava (stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2022/012417-167 zo dňa 14.12.2022)

Súhlasíme s vydaním povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej cesty na susednú nehnuteľnosť podľa predloženej PD, pričom žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- V prípade, že pri realizácii zriaďovania vjazdu z miestnej cesty na susednú nehnuteľnosť by bola akýmkoľvek spôsobom obmedzená cestná premávka na cestách, miestnych alebo verejných účelových cestách (vrátane chodníkov, cyklochodníkov alebo samostatných cestičiek pre chodcov alebo cyklistov), je potrebné postupovať podľa bodu 2 písm. a) tohto záväzného stanoviska.
- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách alebo komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správne mu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon),
 - b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému správne mu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).

Obec Voderady (rozhodnutie č. 61/45/2023/Ša zo dňa 11.01.2023)

Povoľuje vjazd z miestnej komunikácie – parc. reg. „C“ č. 1819/1 na susednú nehnuteľnosť s parcelným číslom 1772/32 – do novostavby výrobného areálu v lokalite Jozefov dvor v k. ú. Voderady. Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

- vjazd bude slúžiť ako pripojenie výrobného areálu na komunikáciu.
- Vjazd bude zrealizovaný presne podľa predloženej a odsúhlasenej PD, a to sklopením cestných obrubníkov, ktoré budú uložené do betónového lôžka a zašpárované.

- Pozdĺžny a priečny sklon vjazdu musí byť riešený tak, aby povrchové vody nevtekali na vozovku priľahlej miestnej komunikácie.
- Povrch vjazdu musí byť spevnený a plynulo napojený na niveletu MK. Žiadna časť vjazdu do vzdialenosti 1,0 m od priľahlej MK realizáciou vjazdu alebo prejazdom vozidla na susednú nehnuteľnosť je žiadateľ povinný uviesť ju do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Vjazd nemôže byť zrealizovaný v mieste osadenia stĺpa verejného osvetlenia alebo iného stĺpa vzdušného vedenia, popr. Rozvodnej skrine inžinierskych sietí, ale minimálne 0,50 m od stĺpa (skrine). V prípade kolízie vjazdu so stĺpom (skriňou) bude možné stĺp (skriňu) premiestniť až po odsúhlasení vlastníka alebo majetkového správcu stĺpa (skrine), a to na náklady žiadateľa.

Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-PLO-2023/008270-004 zo dňa 08.02.2023)

- Nemá pripomienky

Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2022/051782/Tr zo dňa 30.11.2022)

- Zemné práce v rámci cestného telesa vykonávať mimo termín zimnej údržby, ktorý je od 15.11 – 31.03.
- Min. 30 dní pred realizáciou uloženia elektrického vedenia do telesa cesty III/1286 je potrebné na tunajší úrad predložiť žiadosť o zvláštne užívanie cesty a určenie prenosného dopravného značenia.
- Ku žiadosti priložte projekt situácie, návrh prenosného dopravného značenia a vyjadrenie majetkového správcu cesty t.j. Správa a údržba ciest TTSK.
- Zemné práce v dotyku s cestou III/1286 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty a jej odvodnenia.
- Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1286 skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopov, a žiadame zabezpečiť, aby cesta III/1286 nebola poškodzovaná ani znečisťovaná.

Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OKR1-2022/017430-005 zo dňa 06.12.2022)

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia

SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ č. CS SVP OZ PN 10483/2022/2 zo dňa 05.12.2022

- K realizácii stavby na pozemkoch nachádzajúcich sa vzdušnou čiarou v odstupovej vzdialenosti cca 121 m od vodného toku Ronava, nemáme výhrady.
- So spôsobom odvádzania dažďových vôd resp. vôd z povrchového odtoku zo striech, spevnených a parkovacích plôch do vsakovacích objektov, súhlasíme.
- Z hľadiska kvality vody s osadením navrhovaného ORL Pureco ENVIA TNC 40 S-II, s max. garantovaným výstupom NEL do 0,1 mg/l súhlasíme. Žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby, z dôvodu ochrany kvality podzemných vôd.
- So žumpovými vodami nakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vývoz na ČOV).
- Zriadenie vodných stavieb (studňa, dažďová kanalizácia – zaolejovaná + ORL + vsaky, čistá+ vsaky) podlieha povoleniu OÚ Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP podľa ust. 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), v rámci ktorého bude vydané aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. d) citovaného zákona, t.j. povolenie na odber podzemných vôd a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
- Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite. Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi studne povinnosť merať množstvo podzemných vôd certifikovaným meracím

zariadením (vodomerom) a pri odbere vôd na základe vydaného povolenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej organizácii podľa NV SR č. 755/2004 Z. z. Pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) Vám bude určená výška poplatkov za odbery podzemných vôd, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6612206647 zo dňa 28.02.2022)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (05.04.2019), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0132/2022/Mo zo dňa 11.02.2022)

Nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Milan Kováčik, tel.č. +421322423202, e-mail: milan.kovacik@spp-distribucia.sk
- Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
- V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150000 eur.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150000 eur.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä Energetický zákon č. 251/2012 Z. z. § 79 a §80, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 906 01, TPP 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (stanovisko č. 06011/2022/SUCt-2-1543 zo dňa 08.03.2022)

- S umiestnením stavby podľa predloženej žiadosti a PD súhlasíme za podmienok uvedených vo vyjadrení, ktoré musia byť zapracované vo všetkých stupňoch dokumentácie. Žiadame predložiť DSP so zapracovanými pripomienkami.
- Križenie cesty III/1286 rozvodmi električky musí byť riešené bezvýkopovou metódou – pretláčaním.
- Káble musia byť uložené v chráničke v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
- Montážne jamy na pretláčanie musia byť min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty.

- Káble VN a NN vedené v súbehu s cestou III/1286, musia byť umiestnené min. 4,0 m od asfaltového okraja cesty.
- Trafostanica musí byť umiestnená min. 5,0 m od asfaltového okraja cesty III/1286.
- Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty III/1286, ktoré je 20 m od osi cesty.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce, zasahujúce do telesa cesty III/1286 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/1286 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Trnava, č. tel. 0902 964 754. Premávka na ceste III/1286 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v množstve $Q = 23,81$ l/s.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch pomocou dažďovej kanalizácie, ich prečistením v ORL a ich zvedením do podzemných vôd – vsakovacie studne o hĺbke cca 12 m.
2. Vsakovacie vrty budú umiestnené na **pozemku register „C“ parc. č.: 1772/24, 1772/32 v k. ú. Voderady.**
3. Povolené maximálne množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do podzemných vôd: $Q_{\max} = 23,81$ l/s.
4. Povolená limitná hodnota ukazovateľa znečistenia vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd: $NEL = 0,1$ mg/l.
5. Kvalitu vody na výstupe z odlučovača ropných látok sledovať v rozsahu **NEL 2 x ročne a výsledky rozborov predkladať tunajšiemu úradu ku koncu kalendárneho roka.**
6. **Odbery vzoriek a rozborov realizovať akreditovaným laboratóriom.**
7. Pri odoberaní a vyhodnocovaní vzoriek sa riadiť nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
8. Prevádzku ORL vykonávať v zmysle Prevádzkového poriadku pre odlučovač ropných látok. Vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie dažďovej kanalizácie, kanalizačných šácht aj celého vsakovacieho systému, o čom je potrebné vyhotoviť záznam.
9. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
10. Nakoľko prevádzkou ORL bude vznikať nebezpečný odpad, manipuláciu a následnú likvidáciu predmetného nebezpečného odpadu vykonávať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Zabezpečiť vsakovacie studne tak, aby do neho nedochádzalo k natekaniu vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch.
12. Vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie celého vsakovacieho systému.
13. Okolie vsakovacích studní nezastavať žiadnymi trvalými objektmi.

14. Vykonateľnosť II. povolenia na osobitné užívanie vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na užívanie vodnej stavby „Areálová dažďová kanalizácia – zaolejovaná (ORL) + vsak“.

15. Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu (Areálová dažďová kanalizácia – zaolejovaná (ORL) + vsak). Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň tri mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

III. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona a § 46 správneho poriadku na odber podzemných vôd z vrtanej studne v množstve $Q = 1,5$ l/s.

Podmienky povolenia :

1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vrtanej studne (hĺbka cca 20 m) na pozemku register „C“ **parc. č. 1767/2 v k. ú. Voderady.**
2. **Povolené odberné množstvo: $Q_{\max} = 1,5$ l/s.**
3. Maximálna výška ročného odberu $Q_{\text{rok}} = 15\,000$ m³/rok.
4. Maximálna výška mesačného odberu $Q = 1250$ m³/mesiac.
5. Voda zo studne bude využívaná ako pitná voda.
6. V bezprostrednom okolí vrtu sa zakazuje manipulovať s nebezpečnými látkami. Zakazuje sa používať prípravky na ochranu rastlín. Vodný zdroj zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb.
7. Minimálne 1 krát ročne preveriť technický stav vrtu vrátane merania hĺbky dna, prípadne hrúbky sedimentu v kalníku.
8. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
9. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa stanovuje v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona **na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne.** Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.
10. **Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby z vodomerného zariadenia vodného zdroja a vedenie evidencie o manipulácii na vodnom zdroji (výmena čerpadla, poruchy, opravy a pod.)**
11. **Zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu.**
12. **Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie), SVP, š. p. Bratislava, SVP, š.p., Povodie dolného Váhu OZ a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd.**
13. Toto povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite v zmysle § 21 ods. 6 vodného zákona.
14. Postupovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: „Voderady – Jozefov dvor – areál Femont“, ktorý vypracoval RNDr. Ján Antal (Hydrant s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava) v januári 2022.

15. V zmysle § 79 ods. 2 vodného zákona je ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1250 m³ za mesiac povinný platiť poplatky za odbery podzemných vôd.
16. V zmysle § 79 ods. 7 vodného zákona poplatky za užívanie vôd sú príjmom Environmentálneho fondu, ktorý koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 79 ods. 8 vodného zákona návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenej v osobitnom predpise, inak správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 2 písm. b) prvého bodu.
17. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetnej vodnej stavby.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 04.01.2023 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: **FEMONT, s.r.o., Jozefov dvor 361, 919 42 Voderady, IČO: 35803398** o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby: „**Areálová dažďová kanalizácia – zaolejovaná (ORL) + vsak**“ a „**SO-08 Studňa**“, ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 1767/2, 1772/5, 1772/6, 1772/24, 1772/32, 1819/1 v k. ú. Voderady.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2023/004810-002 zo dňa 13.04.2023 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2023/004810-002 zo dňa 13.04.2023, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia: „Dažďová kanalizácia“ a „SO 08 Studňa“, ktorú vypracovala firma i5 projekt s.r.o., Dunajská 1060/31, 931 01 Šamorín, v novembri 2022. (3 pare)
- Záväzné stanovisko v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. 1462/223/2023/ŠA zo dňa 24.04.2023.
- Na predmetnú stavbu bolo vydané obcou Voderady rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.VOD-108/2022/Bá-328 zo dňa 04.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2022.
- Hydrogeologický posudok pre stavbu „Voderady – Jozefov dvor – areál Femont“, ktorý vypracoval RNDr. Ján Antal (Hydrant s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava) v januári 2022.
- Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania.

Údaje o vlastníctve pozemkov boli zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 1019, 1959 a 700 a z kópie katastrálnej mapy, vyhotovenej cez portál CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 08.09.2023

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas vodoprávneho konania neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. Požiadavky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške **250,0 eur** bol uhradený dňa 22.08.2023 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na internetovej stránke ministerstva vnútra, internetovom portáli www.cuet.slovensko.sk, úradnej tabuli obce Voderady a úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

.....
vvesené dňa

(pečiatka, podpis)

.....
zvesené dňa

(pečiatka, podpis)

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. FEMONT, s.r.o., Jozefov dvor 361, 919 42 Voderady
2. Projektant: Štefan Koczó
3. Obec Voderady
4. KUPEX spol. s.r.o., Jozefov dvor 390, 91942 Voderady
5. Ľudovít Kinčík, Fraňa Kráľa 1881/26 Hlohovec
6. Silvia Kinčíková, Fraňa Kráľa 1881/26 Hlohovec
7. Lucia Mišíková, Tichá 2 Trnava
8. Stanislav Grejták, 919 42 Voderady 1
9. Iveta Grejtáková, 919 42 Voderady 1

Na vedomie:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5. OR PZ, ODI, Trnava, Starohájska 3, Trnava
6. OR HaZZ v Trnave
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
8. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
9. SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava
10. RÚVZ Trnava, Limbova 6, Trnava
11. OU TT, Odbor CD a PK, Kollárova 8, Trnava
12. NASES, Kollárova 8, Trnava
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, Trnava
14. OÚ TT – ŠVS, ku spisu