

# OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Komenského 40, 050 01 Revúca

### Číslo spisu

OU-RA-OSZP-2024/000062-025

### Revúca

02. 05. 2024



## Rozhodnutie

povolenie na osobitné užívanie vôd, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.

### Popis konania / Účastníci konania

#### Popis konania:

Povolenie na osobitné užívanie vôd - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná, povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ v k. ú. Gemer.

#### Účastníci konania:

- Obec Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer - 2x rozhodnutie (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
- Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
- Ing. Andrej Bočkoráš PROAQUA, Rovníková 4, 040 01 Košice- Nad jazerom
- PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod Ďumbierska 14, 041 59 Košice - mestská časť Sever
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenský hydrometeorologický ústav, Regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica
- Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
- Vojtech Brezina, Gemer 263, 982 01 Gemer
- Eva Brezinová, Gemer 263, 982 01 Gemer
- Ing. Zoltán Šipkai, Slovenskej jednoty 1683/36, 040 01 Košice
- Mold Trade MF, s.r.o., Cestice 1023, 044 71 Cestice

#### - Verejná vyhláška:

Ostatní účastníci konania, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

### Výrok

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej

len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka - Obec Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer, IČO:00318680 (ďalej len „stavebník“) o vydanie povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ v katastrálnom území Gemer a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd (vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gemer do povrchových vôd) v rámci stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ v k. ú. Gemer, s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania postupom podľa § 73 vodného zákona, § 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti v zmysle § 21, § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol takto:

I.

Podľa § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona vydáva stavebníkovi povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (splaškové odpadové vody z obce privedené na ČOV kanalizáciou a dovážané žumpové vody) cez mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd Gemer [po technologickej stránke ide o dvojlinkovú, mechanicko-biologickú ČOV s celkovou kapacitou 900 EO (aktivácia s nitrifikáciou, vstavané dosadzovacie nádrže, pneumatiký aeračný systém, kalové hospodárstvo na úrovni akumulácie a zahusťovania kalov)] (ďalej len „ČOV Gemer“) do vodohospodársky významného vodného toku Slaná [typ VÚ: S(K2V); kód VÚ: SKS0003; (ďalej len „vodný tok Slaná“)], pravobrežne (potrubie DN 200 s osadenou koncovou klapkou; pozemok KN-C parc. č. 6023 v k. ú. Gemer) výustným objektom v riečnom kilometri 19,940 (ďalej len „vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná“), takto:

1. Povolené množstvá vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná:

$Q_{24} = 121,50 \text{ m}^3/\text{deň}$

$Q_{\text{priem.}} = 1,41 \text{ l/s}$

$Q_{\text{max.}} = 4,65 \text{ l/s}$

$Q_{\text{rok}} = 44347,50 \text{ m}^3/\text{rok}$

2. Povolené limitné (koncentračné) hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV Gemer do vodného toku Slaná (veľkosť zdroja 501- 2 000 ekvivalentných obyvateľov):

Ukazovateľ: BSK5 (ATM)

Koncentračné hodnoty: p (priemerná): 25 mg/l

m (maximálna) : 60 mg/l

Bilančné hodnoty: 3,04 kg/deň ; 1,11 t/rok

Ukazovateľ: CHSK Cr

Koncentračné hodnoty: p (priemerná): 125 mg/l

m (maximálna): 170 mg/l

Bilančné hodnoty: 15,19 kg/deň ; 5,54 t/rok

Ukazovateľ: NL

Koncentračné hodnoty: p (priemerná): 25 mg/l

m (maximálna): 60 mg/l

Bilančné hodnoty: 3,04 kg/deň; 1,11 t/rok

Vysvetlivky:

BSK 5 (ATM) - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie (ďalej len „BSK 5“);

CHSK Cr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou (ďalej len „CHSK Cr“);

NL - nerozpustené látky sušené pri 105 stupňov celzia (ďalej len „NL“).

3. Jedná sa o splaškové odpadové vody z obce privedené kanalizáciou do ČOV Gemer a aj dovážané žumpové vody na ČOV Gemer. Tieto odpadové vody budú čistené na ČOV Gemer (po technologickej stránke ide o dvojlinkovú, mechanicko-biologickú ČOV s celkovou kapacitou 900 EO; aktivácia s nitrifikáciou, vstavané dosadzovacie nádrže, pneumatiký aeračný systém, kalové hospodárstvo na úrovni akumulácie a zahusťovania kalov).

4. Časový režim vypúšťania splaškových odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná - kontinuálne, 24 hodín za deň, 365 resp. 366 dní v roku.

5. Spôsob merania a vyhodnocovania množstiev vypúšťaných vôd - priame meranie merným zariadením umiestneným v rámci nádrže vyčistených vôd [indukčný prietokomer (Krohne Optiflux 2000 F, DN 80)], ktoré má v každom čase vyhovovať požiadavkám platnej legislatívy na úseku metrológie, najmä mať platné overenie v mernom rozsahu aspoň do  $Q_{hmax}$ . (4,65 l/s), evidenciu denných a ročných množstiev vypustených vôd (kumulatívny v m<sup>3</sup>/deň a m<sup>3</sup>/rok) viesť priebežne, vyhodnocovanie súladu s povolenými množstvami vykonávať aspoň 1-krát mesačne, okamžitý prietok zisťovať a evidovať pri každom odbere vzoriek vôd.

6. Spôsob sledovania kvality vypúšťaných vôd (miesto odberu, typ vzorky, početnosť) a hodnotenia súladu vypúšťaného znečistenia s povolenými hodnotami:

Kvalitu vypúšťaných odpadových vôd sledovať v zmysle platných právnych predpisov [nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len „NV SR č. 269/2010 Z. z.“)] v rozsahu už citovaných limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách BSK 5, CHSK Cr, NL a sledovaných ukazovateľoch amoniakálny dusík N-NH<sub>4</sub> a celkový dusík N- celkový [bez určenia limitných hodnôt znečistenia sledovať v skúšobnej prevádzke ukazovatele N- NH<sub>4</sub> a N-celkový (o potrebe ich ďalšieho sledovania bude rozhodnuté v závislosti od hodnôt zistených počas skúšobnej prevádzky vodnej stavby)], odberom vzoriek odpadových vôd na odtoku odpadových vôd z ČOV Gemer.

- hodnoty „p“ budú sledované v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (vzorka „b“),

- početnosť odberov minimálne 6-krát ročne v intervale 1-krát za 2 mesiace; v skúšobnej prevádzke bude početnosť 12-krát ročne v intervale 1-krát za mesiac;

- miesto odberu vzoriek a čas odberu vzoriek bude čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia (ČOV Gemer); musí byť umožnený akreditovanému subjektu bezpečný odber reprezentatívnych vzoriek t.j. z prúdnice vypúšťaných odpadových vôd - najvhodnejšie miesto pre odber vzoriek vôd je nádrž vyčistených vôd;

- odbery a analýzy (rozbory) vzoriek vypúšťaných vôd uskutočňovať v súlade s § 36 ods. 9 vodného zákona, t.j. akreditovaným laboratóriom, a podľa § 5 ods. 14 NV SR č. 269/2010 Z. z.; odporúčané metódy pre stanovenie (rozbor) a odber vzoriek vôd sú uvedené v Prílohe č. 3 Časť B a Časť C NV SR č. 269/2010 Z. z., pričom podľa § 5 ods. 13 NV SR č. 269/2010 Z. z. možno použiť pre stanovenie (rozbor) aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde;

vypúšťanie vôd je v súlade s povolením, pokiaľ vykonávanými odbermi a rozbormi vzoriek vôd je preukázaný súlad s p-limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, p-limitné hodnoty môžu byť pri celkovom počte 4-7 vzoriek max. do hodnoty m-limitných hodnôt prekročené 1-krát počas posledných 12 mesiacov, pri celkovom počte 8-16 vzoriek 2-krát počas posledných 12 mesiacov, m-limitné hodnoty sú neprekročiteľné.

7. Obtokovanie ČOV Gemer je prípustné len v nevyhnutnom prípade za mimoriadnych udalostí a za dodržania platných právnych predpisov (§ 36 ods. 12 vodného zákona), t.j. na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy, za dodržania podmienok určených správcom vodného toku. Obtokované vody musia byť minimálne hrubo mechanicky prečistené a merané.

8. Prevádzku splaškovej kanalizácie a ČOV Gemer vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle platných právnych predpisov [zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“)] a podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby vypracovaného v zmysle platných právnych predpisov [vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií], schváleného štatutárom vlastníka vodnej stavby. Všetky objekty zabezpečujúce odvádzanie, prečisťovanie a vypúšťanie odpadových vôd udržiavať v prevádzkyschopnom stave, ich prevádzku vykonávať podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby a v súlade s podmienkami povolenia, na osobitné, užívanie vôd.

9. S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke a údržbe verejnej kanalizácie (súčasťou ktorej je ČOV Gemer), nakladať v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva (likvidácia odpadu organizáciou s oprávnením na takúto činnosť), spôsob likvidácie odpadu pre prípad potreby je potrebné zdokladovať.

10. Oznamovacia povinnosť:

- poverenej osobe (SHMÚ) v zmysle § 6 ods. 6 vodného zákona, podľa ktorého je ten, kto produkuje a vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, povinný

oznamovať údaje o týchto vypúšťaných vodách a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona raz ročne poverenej osobe;

- správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (miestne príslušný SVP, š. p.) v zmysle § 79 ods. 8 vodného zákona, v súlade s nariadením vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobností súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších noviel.

11. Výsledky zo sledovania množstva a kvality (kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty) vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná predkladať vždy do 31.1. (príslušného kalendárneho roka) za obdobie predchádzajúceho roka príslušnému orgánu štátnej vodnej správy (tunajšiemu úradu).

12. Predmetné povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním súvisiacej vodnej stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“, teda po jej uvedení do prevádzky.

13. Všetky nové skutočnosti, ktoré môžu nastáť alebo zmeny (počas realizácie stavby alebo jej užívania), ktoré môžu mať vplyv na charakter, zloženie alebo množstvo vypúšťaných vôd (vplyv na podmienky vypúšťania vôd, za ktorých bolo povolenie vydané...) oznámiť tunajšiemu úradu a uvedené skutočnosti s tunajším úradom a SVP, š.p. vopred prerokovať.

Minimálne 90 dní pred uplynutím platnosti tohto povolenia na osobitné užívanie vôd, je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia resp. zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd.

Časová platnosť tohto povolenia na osobitné užívanie vôd (povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná) sa určuje do 30.03.2034, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietkam účastníkov konania, ktoré boli vznesené sa vyhovuje stanovenými podmienkami tohto rozhodnutia.

## II.

Podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 ods.1 stavebného zákona vydáva stavebníkovi povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ v k. ú. Gemer (ďalej len „vodná stavba“). Vodná stavba bude uskutočnená na pozemkoch - parcelách registra “C“ parc. č. 5976, 4232, 4236/2, 4115/5, 2226/2, 4236/3, 4244/2, 1325/5, 1325/1, 1325/2, 1320/2, 4234/1, 4286/2, 4233, 4234/9, 5912, 5758/1, 5758/2, 5950, 6024, 6023, 28, 24, 65/1 v k. ú. Gemer.

Účel, popis vodnej stavby:

Projektová dokumentácia stavby rieši kanalizačnú sieť (gravitačná, tlaková, čerpacie stanice) pre odvádzanie splaškových vôd z obce Gemer, vrátane kanalizačných odbočení k nehnuteľnostiam a čistenie odpadových vôd v mechanicko-biologickej ČOV. Čerpacia stanica “A“ bude uskutočnená na pozemku KN-C parc. č. 4234/1 v k. ú. Gemer. Čerpacia stanica “B“ bude uskutočnená na pozemku KN-C parc. č. 65/1 v k. ú. Gemer. Čerpacia stanica “C“ bude uskutočnená na pozemku KN-C parc. č. 4115/5 v k. ú. Gemer. Objekt ČOV bude uskutočnený na pozemku KN-C parc. č. 5758/2 v k. ú. Gemer.

Stavebné objekty:

SO 01.1 ČOV - nádrže. ČOV je situovaná južne od obce Gemer. Predmetný objekt rieši zostavu prefabrikovaných železobetónových nádrží v ktorých prebieha čistenie odpadových vôd - 8x aktivačná nádrž, z toho 2x so separačnou vstavbou (s funkciou dosadzovacej nádrže), 2x kalojem, 1x nádrž mechanického predčistenia, 1x čerpacia stanica žumpových vôd, 1x strojovňa dúchadiel, 1x nádrž vyčistených vôd. ČOV: Mechanicko-biologická ČOV s celkovou kapacitou 900 EO (aktivácia s nitrifikáciou, vstavané dosadzovacie nádrže, pneumatický aeračný systém, kalové hospodárstvo na úrovni akumulácie a zahusťovania kalov). Celková zostava prefabrikovaných nádrží je čiastočne podzemná, čiastočne v obsype. Na úrovni hornej hrany nádrží budú osadené ŽB prefabrikované prekrytia nádrží, súčasťou ktorých budú technologické obslužné vstupy pre kontrolu a ovládanie technologickej časti ČOV.

SO 01.2 ČOV- prístupová cesta. Predmetom objektu je prístupová komunikácia od jestvujúcej štrkovej cesty pred mostom cez rieku Slaná do areálu ČOV.

SO 01.3 Terénne a sadové úpravy. V predmetnom objekte je potrebné riešiť: zobrať ornice, zriadenie násypu pláne ČOV po osadení a obsypaní nádrží.

SO 01.04 - Oplotenie ČOV. Predmetom objektu je oplotenie areálu ČOV so vstupnou bránou a bránkou.

SO 01.5 Odtok z ČOV. Objekt zahŕňa kanalizačné potrubia slúžiace na odvedenie vyčistených vôd z areálu ČOV do recipienta - vodného toku Slaná, včítane výustného objektu na toku. Výustný objekt je situovaný na pravom brehu toku. Potrubie z rúr PVC povedie od merného objektu pri ČOV, ktorý je súčasťou stavebných objektov ČOV. Na odtokovom potrubí bude osadená koncová klapka.

SO 01.6 Odberné elektrické zariadenie pre ČOV. V rámci odberného elektrického zariadenia (OEZ) sa bude riešiť napojenie ČOV na elektrickú energiu. Napojenie bude navrhnuté z existujúceho vzdušného el. NN vedenia (dĺžka prípojky cca 990 m).

SO 02 Uličné stoky. Predmetný objekt zahŕňa uličné stoky delenej gravitačnej splaškovej kanalizácie po intraviláne obce Gemer. Potrubia gravitačnej kanalizačnej siete sa zriadi z rúr PVC DN 300, šachty sú uvažované betónové. Označenie stoky: stoka A má dĺžku 1039,38 m; stoka A1 má dĺžku 349,05 m; stoka A1 - 1 má dĺžku 98,82 m; stoka A2 má dĺžku 540,15; stoka A3 má dĺžku 537,61 m; stoka A3 - 1 má dĺžku 235,90 m; stoka B má dĺžku 321,73 m; stoka B1 má dĺžku 28,00 m; stoka C má dĺžku 421,95 m; stoka C1 má dĺžku 130,01 m; stoka C2 má dĺžku 99,08 m; spolu 3801,68 m.

SO 03 Kanalizačné odbočenia. Predmetom objektu sú kanalizačné odbočenia od hranice nehnuteľností po uličnú stoku. Ide celkovo o 243 kusov kanalizačných odbočení. Potrubie v celom rozsahu bude zriadené z rúr PVC DN 150 a 200. Predpokladaná dĺžka odbočení je 1 994 m.

SO 04 Výtláčne stoky od ČS. Výtlak A - od čerpacej stanice na stoke A do ČOV - potrubie DN 80, dlhé 1059,35 m. Výtlak B - od čerpacej stanice na stoke B do uličnej stoky A1 - potrubie DN 80, dlhé 334,15 m. Výtlak C - od čerpacej stanice na stoke C do uličnej stoky A1 - potrubie DN 80, dlhé 474,80 m.

SO 05 Čerpacie stanice ČS "A", ČS "B", ČS "C". V rámci výstavby budú zriadené 3 čerpacie stanice splaškov. Čerpacie stanice budú vybudované na uličnej stoke A, B a C. Samotná čerpacia šachta sa zriadi zo železobetónových skruží. Spodok ČS sa vypáduje k čerpacím agregátom. Strop čerpacích staníc sa zriadi ako železobetónový prefabrikát, s tromi otvormi. Otvory budú prikryté plastovými poklopmi.

SO 06 Odberné elektrické zariadenie pre ČS. V rámci odberného elektrického zariadenia sa bude riešiť napojenie čerpacích staníc na elektrickú energiu - z existujúceho vzdušného NN vedenia.

SO 07 Križovania toku. Obcou preteká Gemerský potok, ktorý bude križovaný gravitačnou stokou (A1 a A3). Križovania budú realizované pretláčaním oceľovej chráničky do ktorej bude zatiahnuté kanalizačné potrubie. Križovaná bude aj pravostranná ochranná hrádza toku Slaná, pretláčaním.

SO 08 Križovania komunikácií. Realizáciou stavby bude križovaná (gravitačná, tlaková kanalizácia, kanalizačné odbočky) regionálna cesta (III/2821). Križovania budú realizované pretláčaním oceľovej chráničky do ktorej bude zatiahnuté kanalizačné potrubie. V miestach, kde to nebude realizovateľné, budú cesty prekopávané.

Prevádzkové súbory: PS - 01 Mechanické predčistenie, PS - 02 Čerpacia stanica, PS - 03 Biologické čistenie, PS - 04 Dúchadlá a rozvod vzduchu, PS - 05 Kalové hospodárstvo, PS - 06 Meranie a regulácia, PS - 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS - 08 Technologické vybavenie čerpacej stanice (ČS A, ČS B a ČS C).

Podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 stavebného zákona tunajší úrad určuje stavebníkovi tieto záväzné podmienky pre uskutočnenie vodnej stavby:

1. Vodná stavba bude uskutočnená v súlade s týmto rozhodnutím podľa projektovej dokumentácie stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ ktorú vypracovala spoločnosť PROAQUA, Projektová a inžinierska činnosť, Ing. Andrej Bočkoráš (zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier), Dunajská 10, 040 01 Košice, dátum vypracovania: november 2020 (ďalej len „projektová dokumentácia stavby“). Projektová dokumentácia vodnej stavby bola overená v stavebnom konaní a tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia príslušného stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti v zmysle platných právnych predpisov. Vodná stavba bude umiestnená v zmysle rozhodnutia mesta Tornaľa - územné rozhodnutie na predmetnú vodnú stavbu vydalo Mesto Tornaľa pod. č. 19959/1199/2021-GVa zo dňa 29.12.2021, právoplatné 23.2.2022. Územné rozhodnutie - oprava chyby v písaní listom Mesta Tornaľa č. OUP-13379/1233/2023-GVa zo dňa 6.6.2023 (ďalej len „územné rozhodnutie“).

3. Pri realizácii vodnej stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a musí sa dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a na ochranu životného prostredia, verejných záujmov.

4. Pri vodnej stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona, vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušné technické normy.

5. Škody, ktoré by počas výstavby alebo prevádzky mohli vzniknúť, je stavebník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.

6. Vodná stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby (najneskôr pred začatím uskutočňovania vodnej stavby) a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť (funkciu stavbyvedúceho na vodnej stavbe bude vykonávať zodpovedná odborne spôsobilá osoba na vodné stavby).

7. Povinnosti pre stavebníka, dodržanie a zabezpečenie plnenia požiadaviek, podmienok dotknutých orgánov, účastníkov konania v predmetnej veci:

7.1 Záväzné stanovisko - súhlas mesta Tornaľa č.14065/2018 zo dňa 24.7.2023 vydaný v zmysle § 120 stavebného zákona (pre špeciálny stavebný úrad) v spojitosti s § 140b stavebného zákona k uskutočneniu vodnej stavby. Podmienky z územného rozhodnutia (územné rozhodnutie pod. č. 19959/1199/2021-GVa zo dňa 29.12.2021, právoplatné 23.2.2022; oprava chyby v písaní listom Mesta Tornaľa č. OUP-13379/1233/2023-GVa zo dňa 6.6.2023) žiadame v plnom rozsahu rešpektovať.

7.2 Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p.“) č. CS SVP OZ BB 20/2022/48-39210 zo dňa 16.5.2022 (ďalej len „vyjadrenie SVP, š.p.“). Podmienky z pohľadu technicko-prevádzkových záujmov (podmienky z vyjadrenia SVP, š.p. z pohľadu ochrany kvality vôd, boli tunajším úradom zohľadnené v časti I. tohto rozhodnutia -povolenie na osobitné užívanie vôd):

S navrhovaným riešením vybudovania splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Gemer je možné z pohľadu nami sledovaných záujmov súhlasiť, za predpokladu, že v podmienkach stavebného povolenia bude rešpektované nasledovné:

- V súvislosti s realizáciou navrhovanej stavby a s ňou súvisiacich objektov v blízkosti vodohospodársky významného vodného toku Slaná a drobného vodného toku Gemerský potok upozorňujeme, že správca vodných tokov má vysledovaný rozsah zaplavovaného územia v predmetnej lokalite ( $Q_{100} = 342 \text{ m}^3/\text{s}$ ). Počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných (z nám dostupnej evidencie boli povodňové prietoky v obci Gemer dosiahnuté v rokoch 2009, 2010, 2013, 2016 a 2020). V tejto súvislosti upozorňujeme, že SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ.

- V rámci ochrany pred povodňami má SVP, š.p. pre danú lokalitu vypracovanú projektovú dokumentáciu; „Tornaľa - Gemer- protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia“. Po realizácii protipovodňovej ochrany na vodnom toku Slaná má byť priľahlé územie chránené proti prietokom  $Q_{100} = 342,0 \text{ m}^3/\text{s}$ , s prevýšením 0,30 m.

- V súvislosti so správou vodných tokov upozorňujeme na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 vodného zákona správca toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, resp. ochrannej hrádze vodného toku, pri drobných vodných tokoch 5,0 m od brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku a ako priestorová rezerva pre realizáciu prípadných protipovodňových opatrení.

- Navrhované križovania vodného toku Gemerský potok kanalizačným potrubím splaškovej kanalizácie požadujeme zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ tak, ako je to navrhnuté v predloženej dokumentácii stavby. Krytie kanalizačného potrubia požadujeme realizovať minimálne 1,0 m pod pevným dnom koryta vodného toku (resp. podľa miestnych možností, čo možno najhlbšie pod pevným dnom koryta vodného toku),

- Križovania a súběhy musia byť zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov, súběhy kanalizačných zberačov s Gemerským potokom žiadame uložiť do ocelevej chráničky prípadne obetónovať, aby nedošlo v budúcnosti k jeho poškodeniu z dôvodu prejazdu mechanizmov počas výkonu údržby. Chráničku žiadame dimenzovať na zaťaženie technikou do

25,0 t z dôvodu prejazdu ťažkej techniky v rámci údržby správcu vodného toku. Pokiaľ nie je možné z priestorových dôvodov dodržať šírku pobrežného pozemku pri súbehu kanalizácie je možné súhlasiť aj s menšou šírkou pobrežného pozemku pri dodržaní zásady viesť trasu kanalizácie s čo možno najväčším odsunutím od koryta toku pri neohrození existujúcich objektov rodinných domov.

- V prípade, že uloženie kanalizačného potrubia nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k jeho poškodeniu, vzniknuté škody ako aj náklady na uvedenie potrubia do prevádzkyschopného stavu bude znášať jeho prevádzkovateľ.

- Nami uvedené požiadavka na križovanie pravostrannej ochrannej hrádze vodného toku Slaná uložiť odpadové potrubie z ČOV v hĺbke min. 1,0 m pod vzdušnou päťou ochrannej hrádze, s uložením v oceleovej chráničke je v predloženej dokumentácii zohľadnené. Požadujeme teda zabezpečiť realizáciu navrhovaného pretláčania v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby, vrátane navrhovaného vyústenia z ČOV.

- Križovanie ochrannej hrádze podzemným vedením musí byť riešené tak, aby nedošlo k zníženiu bezpečnosti a tesnosti telesa hrádze.

- Všetky miesta križovania splaškovej kanalizácie s vodnými tokmi musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovať!“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.

- Pred realizáciou navrhovanej stavby je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, ktorý je potrebné zaslať na náš podnik na vyjadrenie.

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta vodného toku a jeho priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Investora upozorňujeme na ustanovenia § 47 vodného zákona, ktoré mu z realizácie stavby vyplynú (vlastník je povinný dbať o riadnu údržbu a o statickú bezpečnosť stavieb, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, atď.).

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov.

- Upozorňujeme aj na povinnosti vlastníka vodnej stavby vyplývajúce z § 53 vodného zákona.

- Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhladujeme právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby, ako aj realizáciu všetkých stavebných prác súvisiacich s križovaním vodných tokov a ochrannej hrádze žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p. (Ing. Peter Beňa 0903601763).

- Ďalej žiadame predložiť správcovi vodných tokov najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením potrubia na pobrežných pozemkoch, v koryte vodných tokov a ochrannej hrádze v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia).

- Vlastník/prevádzkovateľ kanalizácie sa zaväzuje, že v prípade vykonávacích údržbárskych prác, opráv a iných zásahov súvisiacich so správou dotknutých vodných tokov v predmetnej lokalite v mieste križovaní a vyústenia splaškovej kanalizácie z ČOV vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jej vytýčenie.

- Ako správca dotknutých pozemkov KN-C číslo 4286/2; KN-C číslo 6024, KN-C číslo 6023 v stavbou dotknutom území týmto súhlasíme s dočasným vstupom na tieto pozemky pre účel realizácie predmetnej stavby. Správca toku si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky.

- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné uzatvoriť s SVP, š.p. zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na príslušné parcely. V súvislosti s kolaudáciou predmetnej stavby bude potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Pre tento účel stavebník/investor zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.

- K navrhovanej výstavbe splaškovej kanalizácie a ČOV v obci Gemer nemáme ani v štádiu stavebného konania námietky, návrh stavebno-technického a technologického riešenia pre odvádzame a čistenie vôd v zásade rešpektuje pripomienky a požiadavky, ktoré sme si k stavbe z pohľadu záujmov ochrany kvality vôd uplatnili vo vyjadrení zn. CS SVP OZ BB 86/2020/129-39210 zo dňa 15.12.2020.

- K strojno-technologickému návrhu ČOV a hodnotám zostatkového znečistenia na odtoku z ČOV nemáme námietky, limitné (koncentračné) hodnoty vypúšťaného znečistenia navrhujeme určiť so zohľadnením hodnôt uvádzaných v PD a hodnôt určených, v prílohe č. 6 NV SR č. 269/2010 Z. z, nasledovne: p/m BSK5(ATM) 25/60 mg/1; CHSKcr 125/170 mg/1; NL 25/60 mg/1. Ukazovatele N-NH4 a N-celkový navrhujeme nelimitovať, ale minimálne počas skúšobnej prevádzky ČOV sledovať.

- Ako sme už upozorňovali aj v našom vyjadrení zo dňa 15.12.2020, je plochu pred nádržou (čerpacou stanicou) žumpových vôd potrebné zabezpečiť z hľadiska ochrany kvality vôd, t.j. riešiť ju ako spevnenú, s nepriepustným krytom a vhodne riešeným odvodnením.

- Navrhovaný spôsob merania množstiev vypúšťaných vôd je vyhovujúci, upozorňujeme, že merné zariadenie má v každom čase vyhovovať príslušným požiadavkám určeného meradla v zmysle predpisov na úseku metrologie (zákon o metrologii v platnom znení), najmä mať platné overenie v mernom rozsahu aspoň do  $Q_{hmax}$  (4,65 l/s), pričom certifikát o overení a doklad o kalibrácii bude potrebné predložiť ku kolaudácii stavby.
- Ku kolaudácii vodnej stavby bude potrebné predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby (ČOV aj kanalizácie), vypracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Všetky objekty zabezpečujúce odvádzanie, prečisťovanie a vypúšťanie odpadových vôd udržiavať v prevádzkyschopnom stave, ich prevádzku vykonávať podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby a v súlade s podmienkami povolenia, na osobitné, užívanie vôd.
- Vzhľadom na to, že navrhovaná stavba je verejnou kanalizáciou (III. kategórie), bude potrebné jej prevádzku zabezpečiť odborne spôsobilou osobou.
- Prípadné ďalšie požiadavky pre znenie podmienok povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd ako aj požiadavky pre užívanie stavby, uplatníme si pri jej uvádzaní do užívania. Vzhľadom na charakter a rozsah stavby budeme žiadať skúšobnú prevádzku ČOV.

7.3 Hydromeliorácie, š. p. Bratislava vydali v predmetnej veci vyjadrenie č. 1458-2/342/2023 zo dňa 19.5.2023. K stavbe „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ v k. ú. Gemer sme sa vyjadrili listom č. 5940-2/120/2021 zo dňa 04.10.2021 pre účel vydania územného rozhodnutia.

V projektovej dokumentácii, vo výkrese „Situácia“ pre SO 01.2 - ČOV - Prístupová cesta, ktorý vypracoval Ing. Bočkoráš je závlahová vetva „A“ DN 700 závlahovej stavby „ZP Šafárikovo – Gemer“ (evid. č. 5309 397) zakreslená. Križovanie prístupovej cesty so závlahovou vetvou je navrhnuté obetónovaním závlahovej vetvy „A“ DN 700. Vo výkrese „Križovanie č. 3 - situácia, rezy“, č. výkresu 02.3, je v časti „Situácia križovania gravitačnej stoky C2 - DN 300 kanálom Dubový“ zakreslené križovanie kanalizačného gravitačného potrubia - stoky C2 s odvodňovacím kanálom „kanál Dubový“ (evid. č. 5309 150 020). Križovanie bude riešené pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 min. 0,5 m pod niveletu dna odvodňovacieho kanála. Do chráničky sa následne zasunie kanalizačné potrubie DN 300 uložené v objímkach.

S technickým riešením križovania SO 01.2 - Prístupovej cesty k ČOV so závlahovým potrubím „A“ DN 700 vodnej stavby „ZP Šafárikovo - Gemer“ (evid. č. 5309 397) a SO 02 - Uličné stoky gravitačné - stokou C2 s odvodňovacím kanálom „kanál Dubový“ (evid. č. 5309 150 020) súhlasíme.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledujúce podmienky :

- križovanie kanalizačného potrubia s odvodňovacím kanálom a prístupovej cesty so závlahovým potrubím navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983;
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanála zástupcu Hydromeliorácií, š.p., dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Havetta, č. t. 0903 997 983, e-mail: havetta@hmsp.sk, alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: siska@hmsp.sk;
- potrubie kanalizácie v miestach križovania s odvodňovacím kanálom uložiť v zmysle predloženej projektovej dokumentácie;
- počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietoknosť kanála;
- miesto križovania kanalizácie s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľkami;
- koryto kanála - dno aj svahy kanála po max. hladinu v mieste križovania kanalizačného potrubia opevniť polovegetačnými tvárniciami alebo kamenným záhozom min. 1,0 m na obe strany osi kanalizačného potrubia;
- v mieste križovania prístupovej cesty so závlahovým potrubím odporúčame uložiť cestné železobetónové panely;
- prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania;
- v prípade porušenia majetku štátu - odvodňovacieho kanála a závlahového potrubia, ku ktorému majú Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

7.4 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2021/000466-002 zo dňa 6.5.2021. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny má k vydaniu rozhodnutia pre predmetnú stavbu podľa predloženej dokumentácie nasledovné pripomienky určené v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

Podľa znenia § 28 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov



schváliť, povoliť alebo odsúhlasíť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany. Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody. Pre danú stavbu je preto potrebné vyžiadať si v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja k možnosti významného vplyvu stavby na územie sústavy chránených území. Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh plánu alebo projektu podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

7.5 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydal v predmetnej veci odborné stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2021/016143-004 zo dňa 23.7.2021. Projekt žiadateľa „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ nemôže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina - Porimavie. Pri vydávaní tohto odborného stanoviska vychádzal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie - okresný úrad v sídle kraja z odborného stanoviska odbornej organizácie ochrany prírody v zmysle § 65a ods. 2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Štátnej ochrany prírody SR číslo: ŠO- PSR/884-003/2021 zo dňa 24.6.2021, prílohou ktorého bol aj vyplnený screeningový formulár na hodnotenie plánov a projektov ovplyvňujúcich európsku sústavu chránených území (formulár pre zisťovacie konanie).

7.6 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2024/000202-003 zo dňa 19.3.2024. Tunajší úrad vydal k projektovej dokumentácii stavby s názvom „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2020/001056-002 z 24. 09. 2020 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Nakoľko zákonom č. 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30. 06. 2022 a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška“) s účinnosťou od 25.10.2022 sa zmenili zákonné podmienky pre nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, tunajší úrad na základe priebehu ústneho pojednávania 15.08. 2023 a na základe doručenia opravenej a doplnenej projektovej dokumentácie vodnej stavby v bode „7. Produkcia a likvidácia odpadov“ súhrnnej technickej správy 24. 01. 2024 určuje nové podmienky pre povolenie stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ takto:

- Pôvodca odpadu môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch v platnom znení a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
- Pôvodca odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné odpady je povinný prednostne materiálovo zhodnotiť.
- Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.
- Pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný:
  - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časti VI., druhom bode pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy,
  - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
  - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou,  
e) pred realizáciou stavebných a demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu úradu, v ktorého územnom obvode bude stavebné a demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou.

-Pôvodca odpadu je povinný požiadať tunajší úrad podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní pôvodca odpadu priloží vyhodnotenie spôsobu nakladania s odpadmi počas uskutočňovania stavby obsahujúce druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný v rozsahu ustanovenom vyhláškou a v prípade rozdielov medzi skutočným množstvom a druhmi vzniknutých odpadov od množstva a druhov odpadov uvedených v projekte stavby, aj písomné odôvodnenie vzniknutých rozdielov vypracované zodpovedným projektantom stavby.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

7.7 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v zmysle stanoviska č. ORHZ-RA-2022/000028-002 zo dňa 18.2.2022 z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie stavby „Líniová stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER, na pozemkoch v katastrálnom území Gemer, okres Revúca, pre žiadateľa: Obec Gemer, Gemer 274, 982 01 Gemer“ a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

7.8 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vydala v predmetnej veci:

7.8.1 vyjadrenie č.04/2021 zo dňa 4.10.2021: V predmetnej lokalite sa nachádzajú vodárenské zariadenia - potrubia verejného vodovodu v prevádzke StVPS, a.s., ktoré sú orientačne zakreslené v situácii, ktorú Vám prikladáme.

- Vlastníkom verejného vodovodu je obec Gemer.

- Jedná sa o potrubia verejného vodovodu DN 110 z materiálu PVC a Sklolaminát bez trasovacieho drôtu.

- Vzhľadom na materiál potrubia (PVC, Sklolaminát) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykopať sondy. Žiadame, aby si výkopové práce zabezpečil záujemca. Pri výkopových prácach požadujeme pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

- Určenie polohy verejného vodovodu je možné len orientačným vytýčením našimi pracovníkmi v teréne. Kontaktná osoba: majster vodovodov Atila Bódi, č. t. 0905663855.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh).

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s..

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z.).

- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne: min. 2.0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu / verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. Pri križovaní

kanalizačných potrubí a potrubí kanalizačných prípojok s verejným vodovodom a vodovodnými prípojkami žiadame kanalizačné potrubia umiestniť popod vodovodné potrubia a práce prevádzkať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

7.8.2 vyjadrenie č.04/2023 zo dňa 23.3.2023:

V predmetnej lokalite sa nachádzajú vodárenské zariadenia - potrubia verejného vodovodu v prevádzke StVPS, a.s., ktoré sú orientačne zakreslené v situácii, ktorú Vám prikladáme.

- Vlastníkom verejného vodovodu je obec Gemer.

- Jedná sa o potrubia verejného vodovodu DN 110 z materiálu PVC a Sklolaminát bez trasovacieho drôtu.

- Vzhľadom na materiál potrubia (PVC, Sklolaminát) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykopat sondy. Žiadame, aby si výkopové práce zabezpečil záujemca. Pri výkopových prácach požadujeme pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

- Určenie polohy verejného vodovodu je možné len orientačným vytýčením našimi pracovníkmi v teréne. Kontaktná osoba: majster vodovodov Atila Bódi, č. t. 0905663855.

- Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a stavby ako celku, ako aj za súlad navrhovanej stavby s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z.). Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce alebo území určenom na zastavanie, požadujeme dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií, sa nevymedzuje.

- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne: min. 2.0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

- Pri križovaní a súbehu vodovodného/kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. Pri križovaní kanalizačných potrubí a potrubí kanalizačných prípojok s verejným vodovodom a vodovodnými prípojkami žiadame kanalizačné potrubia umiestniť popod vodovodné potrubia a práce prevádzkať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v pásme ochrany verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, kanalizácie.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s..

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu (StVPS, a.s., Závod 04 Rimavská Sobota) začatie prác. K technickému riešeniu sa nevyjadrujeme (nebudeme prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV). Ďalej upozorňujeme na nesúlad v projektovej dokumentácii: V sprievodnej správe je uvádzané: kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 56669,79 m z toho 3801,68 m gravitačnej kanalizácie a 1868,11 m ; v súhrnnom riešení stavby je uvádzané: kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 5782,55 m, z toho 3780,32 m gravitačnej kanalizácie a 1868,20 m .

Na základe predloženej projektovej dokumentácie k stavbe „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ a vyššie uvedených podmienok k riešeniu stavby, s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

7.9 Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. 6612315155 zo dňa 2.6.2023. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť aj v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

7.10 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava vydala vyjadrenie č. TD/NS/0198/2021/Ve zo dňa 24.8.2023.

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): VTL, STL- plynovody a prípojky

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehládok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z výtýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 702 01, 702 02.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

- ČOV umiestniť tak, aby bolo dodržané bezpečnostné pásmo 50 m od osi VTL- plynovodu na obe strany.

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 23.8.2024, ak stavebník túto

lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

7.11 Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina vydala v predmetnej veci vyjadrenie zn:202308-SP-0237-1 zo dňa 13.10.2023.

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. Zákona o energetike - § 43. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné podmienky:

- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

7.12 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal v predmetnej veci:

A) Záväzné stanovisko číslo KPUBB-2020/18771-2/84942/BRE zo dňa 20.10.2020.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), určuje zámer obce Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Tornaľa realizovať líniovú vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ na pozemkoch v k. ú. Gemer, okres Revúca, za prípustný s nasledovnými podmienkami:

- na líniovej vodnej stavbe „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ vykonať archeologický výskum,
- každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

B) Rozhodnutie č. KPUBB-2020/18771-4/92147/BRE zo dňa 11.11.2020 o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum podľa § 35 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov na trase líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ na pozemkoch v k. ú. Gemer, okres Revúca a na jeho vykonanie určuje nasledovné podmienky:

a) Druh výskumu: archeologický, záchranný.

b) Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na trase líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ na pozemkoch v k. ú. Gemer, okres Revúca.

c) Spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný nasledovne:

- Sledovanie zemných prác na vyššie uvedenej líniovej stavbe oprávnenou osobou. Výkopy ryhu môžu byť hĺbené mechanizmom, avšak pokiaľ osoba s oprávnením vykonávať archeologický výskum zistí výskyt archeologického nálezu, prípadne archeologického objektu alebo archeologického kontextu, zemné práce budú pozastavené až do ukončenia ich štandardnej dokumentácie vykonávanej po zaistení bezpečnostných podmienok. Zistené archeologické nálezy budú zachránené. Poloha zistených archeologických objektov bude geodeticky zameraná.

- Počas vykonávaného terénneho výskumu je prípustné uplatniť moderné geodetické a fotogrametrické dokumentačné metódy.

- Výskum podrobne dokumentovať v grafickej a fotografickej podobe.

- Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „pamiatkový úrad“) odovzdať krajskému pamiatkovému úradu do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie.

- Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.

- Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

d) Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutelných (napr. depot) a nehnuteľných archeologických nálezov (napr. pôvodné dno priekopy, zachovaná koruna násypu, úprava valu) ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.

KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

- podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a ods. 3 písm. a) a c) pamiatkového zákona a má poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom ;

- podľa § 39 ods. 8 pamiatkového zákona ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie podľa odseku 1 vykonať, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť na vykonanie výskumu osobu podľa § 35a ods. 1 pamiatkového zákona alebo, určí túto osobu ministerstvo na návrh pamiatkového úradu;

- zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR vykonávať archeologický výskum je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese [www.pamiatky.sk](http://www.pamiatky.sk).

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný:

- podľa § 38 ods. 3 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum;

- do uzatvorenej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu s oprávnenou osobou podľa § 39 pamiatkového zákona uviesť podmienky vykonávania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 9 a 10 pamiatkového zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, vykonávajúcej pamiatkový zákon (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), navrhovateľ súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu tohto rozhodnutia;

- jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou odovzdať podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona bezodplatne KPÚ Banská Bystrica a Archeologickému ústavu SAV.

Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:

- nález historických stavebných konštrukcií (napr. torza architektúry) bezodkladne ohlásit' KPÚ Banská Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s predmetným nálezom a ďalšom postupe prác;

- podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona ten, kto pamiatkový výskum vykonáva na základe zmluvy podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona, je povinný vykonať na ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu. Pamiatkový výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov alebo odstránenie nepriaznivých následkov pamiatkového výskumu;

- výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 vykonávajúcej vyhlášky;

- podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred začatie archeologického výskumu a bezodkladne ukončenie terénnej časti výskumu.

7.13 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov vydal v predmetnej veci odborné stanovisko č. S2022/00356/EIC IO/STA zo dňa 15.2.2022 (ďalej len „odborné stanovisko E.I.C. s.r.o.“): Stavebník dodrží podmienky, povinnosti vyplývajúce z odborného stanoviska E.I.C. s.r.o..

I. Projektová dokumentácia na účely stavebného konania splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení po odstránení nezhôd uvedených v bode č. 1 odborného stanoviska E.I.C. s.r.o..

II. Stavebný úrad zaviazá žiadateľa v zmysle § 66 stavebného zákona a § 5 vyhlášky č 508/2009 Z. z. aby predložil konštrukčnú dokumentáciu vyhradených technických zariadení uvedených v odbornom stanovisku E.I.C. s.r.o. v časti plnenie požiadaviek ďalších bezpečnostných predpisov bod 1. na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, EIC s r o..

III. Zistené nezhody nebránia vydaniu povolenia stavby, ak stavebný úrad zaviazá žiadateľa v zmysle § 66 stavebného zákona, aby zistené nezhody v projektovej dokumentácii odstránil.

Nezhody zistené pri posudzovaní predloženej projektovej dokumentácie:

V technickej správe Strojnotechnologická časť: PS 01 - 07 ČOV

- Odst. Starostlivosť o bezpečnosť práce - je uvedená už neplatná vyhl. č. 374/1990 Z.z., neplatné zákony: č. 174/1968 Z. z., č. 256/1994 Z. z., č. 275/1993 Z. z.,

- chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., § 4, čl. 1,

- Ods. Elektrická energia - chýba zatriedenie zariadenia do skupiny VTZ podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z..

Plnenie požiadaviek ďalších bezpečnostných predpisov

7.13.1 Pred montážou vyhradeného technického zariadenia „PS 07 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu - priestor v nádrž. Vonkaj. Zatvorených," na mieste budúcej prevádzky je potrebné posúdiť konštrukčnú dokumentáciu zariadenia oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č 508/2009 Z z. v znení neskorších predpisov. Posúdenie a vydanie odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii zariadenia Vám na základe objednávky vykoná EIC s. r. o..

7.13.2 Vyhradené technické zariadenie „PS 07 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu - priestor v nádrž. Vonkaj. Zatvorených," môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Úradnú skúšku Vám na základe objednávky vykoná EIC s. r. o..

7.13.3 Ak bezpečnosť pracovného prostriedku „Strojnotechnologická časť PS 01 - PS 07 ČOV" závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.. Posúdenie bezpečnosti inštalácie pracovného prostriedku Vám na základe objednávky vykoná EIC s. r. o..

7.13.4 Strojové zariadenia „Strojnotechnologická časť PS 01 - PS 07 ČOV" sú určeným výrobkom, ktorého zhodu je nutné posúdiť v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z.. Posúdenie zhody strojového zariadenia Vám na základe objednávky vykoná EIC s. r. o..

7.13.5 Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

7.13.6 Inšpekčný orgán EIC môže vykonať inšpekciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačná inšpekcia).

Upozornenie: Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..

7.14 Tunajší úrad ukladá stavebníkovi v zmysle odborného stanoviska E.I.C. s.r.o., aby predložil konštrukčnú dokumentáciu vyhradených technických zariadení uvedených v tomto odbornom stanovisku E.I.C. s.r.o., v časti plnenie požiadaviek ďalších bezpečnostných predpisov bod 1. na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov.

7.15 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel Bratislava vydalo v predmetnej veci stanovisko č. S15010-2022-IKŽ-2 zo dňa 21.3.2022 a stanovisko č. S20953-2023-IKŽ-2 zo dňa 26.6.2023.

Časť stavby „Kanalizácia a ČOV obce“ sa nachádza na pozemkoch (t. j. pozemky s parc. č. 5758/1, 5758/2, 6023, 6024, 5912 v k. ú. Gemer) v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali, v ktorom je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) a zakázané činnosti podľa prílohy č. 5 bod B. vyhlášky MZ SR č. 24/2010 Z. z..

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní predmetnej stavby nie je dotknutým orgánom.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. I zákona č. 538/2005 Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie zemných prác povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR. V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, realizácia studne), a to na vyššie uvedených pozemkoch nachádzajúcich sa v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali, bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel k realizácii líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ a k povoleniu na osobitné užívanie vôd v rámci stavby „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ nemá námietky za týchto podmienok:

- Pri realizácii stavby, sa na území ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali, budú rešpektovať a dodržiavať obmedzenia v zmysle § 26, § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z., zakázané činnosti podľa prílohy č. 5 bod B. vyhlášky MZ SR č. 24/2010 Z. z. a príslušné právne predpisy na úseku vodného hospodárstva.
- Pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
- Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
- Stavebné práce budú vykonávané podľa projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.

7.16 eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava vydal v predmetnej veci stanovisko č. GIS a ITIS 207/2023 zo dňa 26.6.2023.

a) Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línii a káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línii prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od krajných línii trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods. 2 písmena d) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

b) Realizačná PD musí obsahovať projekt priečného profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytýčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytýčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytýčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.

c) Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečného profilu uloženia križujúcich vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s..

d) Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream a.s., sekcia TRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom. Objednávku na vytýčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok zašlite na adresu: eustream a.s., Oblast' - Východ, Ing. Mikuláš Maník, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava . Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečia: Ing. Mikuláš Maník - vedúci údržby L.Č. - t. č. +421 905 478 195, p. Lebovský t.č.: +421 905 868 806. Vytýčenie našich sietí Vám zabezpečia menovite hereuvedení pracovníci po odsúhlasení cenovej ponuky.

e) Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej porealizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo formáte \*dgn na elektronickom nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení vyhlášky č. 453/2000 Z.z. § 17 ods. 2 písm. b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát porealizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.

Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu:

Súhlasíme so stavbou SO04 výtlačnej stoky od ČS (projektovaná výtlačná stoka a projektovaná prípojka NN) podľa PD DSP PROAQUA Dunajská 10, 040 01 Košice arch. č. BA-02.20-B v k. ú. Gemer. Stavba SO04 výtlačnej stoky od ČS (projektovaná výtlačná stoka a projektovaná prípojka NN) podľa PD DSP PROAQUA Dunajská 10, 040 01 Košice arch. č. BA-02.20-B v k. ú. Gemer je v súbehu so zariadením protikoróznej ochrany plynovodov eustream, a.s. (príloha č. 1 stanoviska).

Upozorňujeme Vás, že pred samotnou realizáciou stavby je potrebné zaslať nám projektovú dokumentáciu (PD) z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000, vypracovanú podľa príslušných STN a podľa našich požiadaviek. PD sa predkladá v prípade ak pri stavbe k súbehom a križovaniám dochádza, uvedené je to v odseku "Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu". V takomto prípade, ďalej požadujeme zaslať súradnice (v systéme JTSK na elektronickom médiu) Vami projektovaných vedení z miest križovania so sieťami prepravnej sústavy a z priebehu ich ochranným pásmom.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa príslušných STN a musí vyhovovať aj našim požiadavkám. Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TA.R.05.03.15. Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a. s. v oblasti BOZP a environmentu. S jej obsahom Vás oboznámi naši horeuvedení zástupcovia.

7.17 TRANSPETROL, a.s., Bratislava, vydal v predmetnej veci vyjadrenie zn. 010747/2021 zo dňa 15.10.2021 a vyjadrenie zn. 003700/2022 zo dňa 25.5.2022. Oznamujeme Vám, že predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma ropovodu, ktoré je 300 m kolmo na obidve strany od osi vytýčeného potrubia. V záujmovom území sú zabudované naše podzemné zariadenia: potrubie ropovodu DN 500, DN 700, optický kábel. V ochrannom pásme ropovodu platia obmedzenia podľa § 87 Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, pričom je zakázané do vzdialeností 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby. Nakoľko plánovaný najbližší hraničný bod stavby sa nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 100 m od osi potrubia (cca.200 m), TRANSPETROL, a.s. - oddelenie diaľkovodov vyjadruje súhlas s uvedenou stavbou v širšom ochrannom pásme ropovodného potrubia s upozornením na povinnosť rešpektovať tiež ďalšie obmedzenia v ochrannom pásme potrubia v zmysle § 87 Zákona o energetike a práva TRANSPETROL, a.s. ako držiteľa povolenia v zmysle § 11 Zákona o energetike. Začiatok prác treba nahlásiť na TRANSPETROL, a.s..

Žiadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je povinná v nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré sú predmetom jeho žiadosti ako aj evidencie a uchovávaní písomností v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane dozvedieť viac na <http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov/>.

7.18 Obvodný bankský úrad v Košiciach vydal stanovisko č. 887-1958/2023 zo dňa 14.07.2023.

V katastrálnom území Gemer sa nachádza časť určeného dobývacieho priestoru „Behynce“ vymedzený chráneným ložiskovým územím „Behynce“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska tehliarska surovina proti znemožneniu alebo sťaženiu dobývania a jeho využívanie. Pozemky, ktorých sa plánovaná stavba týka, nezasahujú do tohto dobývacieho priestoru, z čoho vyplýva, že umiestnením a zriadením predmetnej stavby nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk). Obvodný bankský úrad v Košiciach k vydaniu povolenia pre stavbu „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ nemá pripomienky.

7.19 Obec Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer ako orgán ochrany ovzdušia vydala súhlas zo dňa 23.3.2023 na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Pred uvedením nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) do prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať orgán ochrany ovzdušia o súhlas na užívanie stavby MZZO a predložiť podrobný projekt prevádzkovania. Po uvedení nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky je prevádzkovateľ povinný v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Gemer č. 3/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce

Gemer , platíť poplatok. Pre výpočet ročného poplatku za znečisťované ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov, prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Navrhované riešenie stavby „Kanalizácia a ČOV obce Gemer“ v predložennom projekte spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na vydanie súhlasu na povolenie predmetnej stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

7.20 Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, pracovisko Revúca vydal stanovisko č.OU-RS-PLO1-2021/011104-002 zo dňa 02. 08. 2021.

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení, rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať (ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m<sup>2</sup> a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m<sup>2</sup>).

7.21 Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie vydal rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-RS-PLO1-2022/005739-010 zo dňa 04. 04. 2022.

Podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“): Odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre účely výstavby: „Kanalizácia a ČOV “ v katastrálnom území Gemer tak, že z parcely CKN p. č. 5758, pôvodný druh pozemku orná pôda sa odčleňuje časť o výmere 927 m<sup>2</sup> a vzniká nová parcela CKN p. č. 5758/2 o výmere 972 m<sup>2</sup>, nový druh pozemku ostatná plocha.

Podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona č. 220/2004 Z. z., schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, vypracovanú fyzickou osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 17 ods. 5 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z.. Podľa vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy natrvalo odnímanej (ďalej len HH PP) sa vykoná skrývka HH PP z rozsahu 927 m<sup>2</sup> o navrhovanej hĺbke skrývky 0,25 m - ornica. Za hospodárne a účelové využitie skrývky HH PP je zodpovedný stavebník a vlastník pozemku. Termín realizácie skrývky humusového horizontu sa vykoná v časovom období, ktorý bude zosúladený so začatím výstavby.

Podľa § 12 ods. 2 písm. 1) zákona č. 220/2004 Z. z. a § 1 nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. (o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy z 13.marca 2013) ktorý sa dopĺňa nariadením vlády SR č. 192/2014 Z.z., § 4 písm. f. ods. 1, natrvalo odnímaná poľnohospodárska pôda parcely CKN p. č. 5758 o výmere 927 m<sup>2</sup> k. ú. Gemer, okres Revúca, ktorá podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) 0406002 uvedených v Zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v danom katastrálnom území, ktorý tvorí prílohu č.2 k nariadeniu vlády SR č.58/2013 Z.z., patrí medzi najlepšie poľnohospodárske pôdy v k. ú. Gemer a podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z.z., poľnohospodárska pôda je zaradená do piatej skupiny kvality. Podľa nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatia a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa odvod v zmysle § 4 písm. b) nariadenie vlády č. 58/2013 Z.z. nepredpisuje.

Podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona č. 220/2004 Z. z., ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletov drevín.

- Pred realizáciou stavby poľnohospodársku pôdu, ktorá je predmetom trvalého odňatia riadne v teréne vyznačiť oprávnenou osobou určenou na vykonávanie geodetických činností a nezasahovať do okolitej poľnohospodárskej pôdy.

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo podľa bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy schválenej v rozhodnutí č. OU-RS-PLO1-2022/005739-010 zo dňa 04. 04. 2022.

- Každú zásadnú zmenu vykonania skrývky HH PP je potrebné písomne ohlásiť na Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, pracovisko Revúca.

- Pri realizácii výstavby nespôsobovať degradáciu okolitej poľnohospodárskej pôdy.

- V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (inžinierske siete - uloženie kanalizačného potrubia, elektrické siete...) bude potrebné Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný

odbor, pozemkové oddelenie, pracovisko Revúca požiadať pred výstavbou o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z..

- Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky citované vo vyjadrení, ktoré vydali Hydromeliorácie š.p., Bratislava pod číslom 5940-2/120/2021 zo dňa 04.10.2021. V prípade poškodenia melioračných zariadení v záujmovom území ich dať na vlastné náklady do pôvodného stavu.

7.22 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica vydal vyjadrenie č. 06147/2022/ODDCS-5 09430/2022 zo dňa 23.02.2022. Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s projektovou dokumentáciou a s realizáciou predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- O vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ pre účely stavebného povolenia požiadajte správcu cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., ktorá stanoví podmienky z hľadiska ochrany a údržby cesty III/2821.

- Podmienky stanovené správcou cesty požadujeme rešpektovať a dodržať v celom rozsahu.

- Časť trasy kanalizácie - výtlak A HDPE DN 80 a prípojka NN pre ČOV bude vedená aj na zastavanom pozemku pod cestou III/2821 parc. č. C-KN 5912 vo vlastníctve BBSK, LV 2075 v telese cesty a tiež v päte svahu tejto cesty. Z tohto dôvodu je vlastníkom stavby povinný záber uvedeného pozemku majetkovoprávne vysporiadať s BBSK, vlastníkom pozemku na základe po realizačného geometrického plánu najneskôr ku dňu kolaudácie stavby, pričom geometrický plán a znalecký posudok dodá vlastníkom stavby.

- Realizáciou stavby, jej technickým prevedením a umiestnením, sa nesmie ohroziť cesta III/2821, nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej komunikácie, nesmie sa obmedziť a sťažiť údržba ciest, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

- V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastníkom stavby na vlastné náklady, a nebude si nárokovať od vlastníka cesty BBSK.

-Trasu kanalizácie a NN prípojok v súbehu s cestou III/2821 žiadame viesť tieto mimo cestného pozemku, mimo odvodňovacieho systému cesty (za cestným rigolom). V prípade uloženia kanalizácie v miestach cestného rigola, požadujeme cestný rigol upraviť spevnením dna - vydláždením dna v celej dĺžke.

- Križovania cesty III/2821 kanalizačnými sieťami a prípojkou NN pre ČOV žiadame realizovať bez rozkopávkovou metódou - pretláčaním pod telesom vozovky.

-Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania. V prípade realizácie montážnych jam v telese rigolu, požadujeme tento spevniť vydláždením v celom poškodenom úseku.

-V miestach, kde nie je možné realizovať križovanie cesty III/2821 pretláčaním, ale dôjde k rozkopávke cestného telesa, požadujeme spätnú úpravu telesa cesty na celú šírku a dĺžku vozovky novým živíčným krytom.

- O vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cestu III/2821 Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

-Stavebné práce na telese vozovky a v ochrannom pásme cesty III/2821 - je možné realizovať len na základe povolenia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme.

-Časť plánovanej stavby sa nachádza v ochrannom cestnom pásme cesty, ktoré je určené 20 m po oboch stranách cesty kolmo na os vozovky.

-Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác zabezpečí investor na vlastné náklady a ponechá ho na ceste III/2821 počas celej doby realizácie prác spojených s predmetnou stavbou.

- Investor stavby zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby.

- Stavbou nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy dotknutej cesty III/2821 vo vlastníctve BBSK, najmä pri údržbe, stavebných úpravách a modernizácii cesty.

-BBSK ako vlastníkom dotknutej cesty III/2821 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

7.23 Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Banská Bystrica vydala vyjadrenie č. BBRSC/02874/2021-RS BBRSC/03166/2021 zo dňa 21.6.2021. BBRSC, a. s., ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) súhlasí v predmetnej veci, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

V mieste, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- vykopanú zeminu je potrebné pri realizovaní kanalizačnej siete odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp.

Zásyp a úprava podložia.

- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,

- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 100$  Mpa.

V miestach, kde dochádza k zásahu do spevneného cestného telesa cesty žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- vykopané cestné podložie a zeminu je potrebné pri realizovaní kanalizačnej siete odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp,

- hrany rozkopávky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev s min. presahom 20 cm,

- zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>,

- horný okraj kanalizačného potrubia musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky, min. krytie kanalizačného potrubia pri križovaní odvodňovacieho systému cesty 0,70 m.

Zásyp a úprava podložia.

- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, na dynamický modul deformácie  $E_{vd} = \text{min. } 50$  MN/m<sup>2</sup> (meraný dynamickou doskou),

- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 120$  Mpa.

Asfaltové vrstvy.

- asfaltový betón pre podkladové vrstvy ACp 22-I, 1 x 100 mm,

- spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>,

- asfaltový betón pre ložné vrstvy ACL 16-I, 1 x 50 mm,

- spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>,

- asfaltový betón pre obrusné vrstvy ACo 11-I, 1 x 50 mm.

V miestach, kde kanalizačné potrubie bude uložené technológiou pretláčania, podľa križovania ciest riadeným pretláčaním, žiadame rešpektovať nasledovné:

Križovanie cesty žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím kanalizačných rúr do chráničky, presahujúcej o min. 1 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách ciest, vo vzdialenosti min. 0,5 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.)

Výkop.

- ak je možné tak bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,

- kanalizačné potrubie musí byť umiestnené v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.

Zásyp a úprava podložia (po hranicu cestného pozemku):

- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác vykopať a odviezť na skládku,

- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,

- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 60$  Mpa.

Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj.

V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Kde je trasa kanalizačného potrubia vedená v telese cesty III/2821, žiadame aby kanalizačné šachty boli osadené v strede jedného jazdného pruhu v nivelete s novým živičným krytom. Nový živičný kryt je potrebné realizovať na celú šírku vozovky v celej dĺžke trasy kanalizačného potrubia situovaného v spevnenej časti telesa cesty III/2821.

V prípade umiestnenia kanalizačného potrubia (súbežne s cestou III/2821) pod cestnou priekopou, bezpodmienečne požadujeme cestnú priekopu vydláždiť betónovou dlažbou v celej dĺžke.

Požiadavky na kvalitu prác:

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 15.11. - 30.04. bežného kalendárneho roka),

- overenia požadovaných vlastností stavebných materiálov, asphaltovej zmesi (podľa platných STN), ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť pracovníkovi BBRSC, a. s., najneskôr v deň zápisničného odovzdávania stavebných prác.

Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

Všeobecné požiadavky:

- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené ORPZ SR, ODI v Revúcej určené Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty.

- BBRSC, a. s., súhlasí s vydaním povolenia na zvláštne užívanie cesty a určením dočasného dopravného značenia.

- Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prierahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady.

- V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z pozemnej komunikácie. Stavebný materiál nemôže byť skladovaný na pozemnej komunikácii.

- Žiadame, aby trvale zakryté vrstvy pred ich zakrytím boli zápisnične prevzaté pracovníkom BBRSC, a. s.. Zrealizované práce (konečnej úpravy, ale aj dočasnej úpravy) a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s..

V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.

- Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Róbert Nagy t. č.: 0908 962 387.

- Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

- Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.

- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

7.24 Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal vyjadrenie č. OU-RS-OCDPK-2023/007757-003 zo dňa 9.3.2023. Podľa Vami predloženej projektovej dokumentácie sa v predmetnom priestore nachádzajú nami sledované záujmy - regionálna cesta III/2821 v k. ú. obce Gemer v okrese Revúca. S realizáciou stavby súhlasíme, za splnenia nasledovných podmienok:

- v prípade, že dôjde k prácam nad/pod/na regionálnej ceste III/2821, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty, ku ktorému je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., vyjadrenie od OR PZ SR, ODI Revúca a situáciu miesta (projektová dokumentácia),

- v prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu cestnej premávky prácami na ceste a vedľa cesty je potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie prenosného dopravného značenia, ku ktorému je potrebné doložiť projekt dopravného značenia, záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu - OR PZ SR, ODI Revúca a stanovisko správcu pozemnej komunikácie - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,

- ak bude potrebná čiastočná alebo úplná uzávierka regionálnej cesty III/2821, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku regionálnej cesty, ku ktorej je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., vyjadrenie od OR PZ SR, ODI Revúca a situáciu miesta (projektová dokumentácia),

- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

8. Stavebník preukázal v konaní oprávnenie zriadiť vodnú stavbu na pozemkoch dotknutých vodnou stavbou.

9. Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona, pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce (katastrálne územie Gemer), je stavebník oprávnený uskutočniť vodnú stavbu a prevádzkovať ju na

cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia - vecné bremeno spojené s vlastníctvom pozemku (katastrálne územie Gemer, parc. KN-C č. 5912). Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Podľa § 20 zákona č. 442/2002 Z. z., vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľovi vyplývajú oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam. Taktiež vlastníkovi dotknutého pozemku, vlastníkovi nehnuteľnosti vyplývajú nároky a povinnosti.

10. Ďalej je stavebník povinný:

- a) Pred začatím stavebných prác zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí priamo v teréne a tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Budú dodržané polohové, priestorové a odstupové vzdialenosti od sietí uložených v dotknutom území v zmysle platných právnych predpisov.
- b) Umožniť oprávneným osobám vstup na pozemok, stavbu za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu.
- c) Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: názov stavby, názov stavebníka, názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby.
- d) Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- e) Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
- f) Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
- g) Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných alebo povrchových vôd.
- h) Po uskutočnení vodnej stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku v zmysle vodného zákona, stavebného zákona.
- i) Prevádzkovať vodnú stavbu v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 442/2002 Z. z.) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, podľa „Prevádzkového poriadku vodnej stavby“ vypracovaného v zmysle platných právnych predpisov [vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií] - k užívaniu vodnej stavby je potrebné predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby (schválený štatutárom stavebníka), spracovaný na základe skutočne zrealizovaného stavu a zohľadňujúci aj podmienky vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd a návody na obsluhu a údržbu od dodávateľov objektov a zariadení súvisiacich s vodnou stavbou. Prípadné zásahy do vodnej stavby počas jej prevádzky (opravy, údržba, čistenie, odbery vzoriek a pod.) je žiaduce zaznamenávať do prevádzkového denníka, ktorý má byť súčasťou prevádzkového poriadku vodnej stavby. Obsluha ČOV musí byť zaškolená osobou na to oprávnenou.

11. Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2033.

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach účastníkov konania: námietkam, pripomienkam účastníkov konania, ktoré boli vznesené sa vyhovuje stanovenými podmienkami rozhodnutia.

Toto povolenie je podľa § 26 ods. 4 vodného zákona súčasne stavebným povolením v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

### Odôvodnenie

Tunajší úrad začal dňa 26.6.2023 vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby na pozemkoch v k. ú. Gemer a vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd- vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná, pre stavebníka.

Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2023/000754-002 zo dňa 26.6.2023 oznámil účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania v predmetnej veci a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené

s miestnym zisťovaním na deň 15.8. 2023. Vodoprávne konanie v predmetnej veci bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou (líniová vodná stavba).

Na vodoprávnom konaní dňa 15.8.2023:

- bola žiadosť stavebníka prejednaná, preskúmaná v zmysle stavebného zákona, vodného zákona;  
- bolo konštatované, že je potrebné, aby stavebník podanie v predmetnej veci doplnil o požadované náležitosti. Na vodoprávnom konaní v predmetnej veci dňa 15.8.2023 bola dohodnutá lehota na prerušenie konania (vzhľadom na časovú náročnosť).

Tunajší úrad vyzval stavebníka listom č. OU-RA-OSZP-2023/000754-010 zo dňa 17.8.2023 (ďalej len „výzva“) aby podanie v predmetnej veci v požadovanej lehote (do 30.11.2023) spresnil, doplnil o tieto náležitosti:

1. Dať do súladu dokumentáciu stavby v spojitosti s dĺžkami kanalizačných potrubí [kanalizačná sieť celková dĺžka (dĺžka gravitačnej kanalizácie, dĺžka výtlačnej kanalizácie; stoky)].

2. Dať do súladu dokumentáciu stavby s odborným stanoviskom E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov č. S2022/00356/EIC IO/STA zo dňa 15.2.2022:

V technickej správe Strojnotechnologická časť: PS 01 - 07 ČOV

- Odst. Starostlivosť o bezpečnosť práce - je uvedená už neplatná vyhl. č. 374/1990 Z.z., neplatné zákony: č. 174/1968 Z. z., č. 256/1994 Z. z., č. 275/1993 Z. z.,

- chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., § 4, čl. 1,

- Ods. Elektrická energia - chýba zatriedenie zariadenia do skupiny VTZ podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z..

3. Preukázať aktuálne hydrologické údaje o prietoku vody a údaje o kvalite vody v recipiente použité pri hodnotení vplyvu vypúšťaných vôd na recipient.

4. Určiť miesto odberu vzoriek vody (nádrž vyčistených vôd ?).

5. Doložiť aktuálne stanovisko SPP - distribúcia, a.s. Bratislava k projektovej dokumentácii stavby.

6. Doložiť aktuálne stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Žilina k projektovej dokumentácii stavby.

7. V zmysle stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod Košice č. CS SVP OZ BB 20/2022/48-39210 zo dňa 16.5.2022, je stavebník povinný uzatvoriť s SVP, š.p. zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté predmetnou vodnou stavbou, ktoré sú v správe SVP, š.p..

Tunajší úrad vo výzve upozornil stavebníka na právne následky nedoplnenia podania v stanovenom termíne. Zároveň tunajší úrad rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2023/000754-011 zo dňa 17.8.2023 vodoprávne konanie v predmetnej veci (vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, povolenia na osobitné užívanie vôd), prerušil.

Dňa 22.11.2023 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť stavebníka zo dňa 22.11.2023 o predĺženie termínu na doloženie požadovaných podkladov (uvedených vo výzve), do 28.2.2024. Dôvod na predĺženie termínu na doloženie požadovaných podkladov - časová náročnosť na získanie požadovaných podkladov. Na základe uvedeného, tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2023/000754-014 zo dňa 22.11.2023, predĺžil lehotu na doplnenie podania v predmetnej veci, do 28.2.2024.

Dňa 8.2.2024 bola tunajšiemu úradu opätovne doručená žiadosť stavebníka zo dňa 7.2.2024 o predĺženie termínu na doloženie požadovaných podkladov (uvedených vo výzve), do 31.5.2024.

Dôvod na predĺženie termínu na doloženie požadovaných podkladov - časová náročnosť na získanie požadovaných podkladov. Na základe uvedeného, tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2024/000062-018 zo dňa 8.2.2024 predĺžil lehotu na doplnenie podania v predmetnej veci -vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, povolenia na osobitné užívanie vôd o už citované náležitosti, do 31.5.2024. Stavebník doplnil žiadosť v predmetnej veci o požadované náležitosti v stanovenej lehote (26.3.2024).

Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2024/000062-021 zo dňa 26.3.2024 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty (§49 ods. 2 správneho poriadku) na vydanie rozhodnutia vo vodoprávnom konaní v predmetnej veci (vo veci vydania povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby a vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd). Tunajší úrad ako dôvod predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia uviedol časovú náročnosť v spojitosti s vydaním rozhodnutia v predmetnej veci, nakoľko ide o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby, úkony súvisiace s vydaním rozhodnutia sú vykonávané aj formou verejnej vyhlášky. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-BB-OOP3- 2024/009634-048 zo dňa 27.3.2024 predĺžil tunajšiemu úradu lehotu na vydanie rozhodnutia o 60 dní. Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP- 2024/000062-024 zo dňa 28.3.2024 upovedomil účastníkov konania (§ 49 ods. 2 správneho poriadku) o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci.



Ďalej, vo vodoprávnom konaní bolo konštatované, že:

- Súčasne s povolením na uskutočnenie vodnej stavby bolo riešené aj povolenie na osobitné užívanie vôd (povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gemer do vodného toku Slaná).
  - Vodná stavba bude uskutočnená vo verejnom záujme - ide o verejnú kanalizáciu obce, súčasťou ktorej je ČOV (zákon č. 442/2002 Z. z.).
  - Vodná stavba bude prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku vodnej stavby obsluhou zaškolenou dodávateľom technológie. Prevádzkový poriadok vodnej stavby bude vypracovaný s požiadavkami vyplývajúcimi z predmetného rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. Prevádzkovanie vodnej stavby je zabezpečené osobou na to oprávnenou v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 442/2002 Z. z.).
  - Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do vodného toku je zabezpečené v zmysle platných právnych predpisov.
  - Nezhody uvedené v bode č. 1 odborného stanoviska E.I.C. s.r.o., stavebník v súčinnosti s projektantom odstránili (požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení).
  - Výústny objekt z ČOV Gemer do vodného toku Slaná, je po spresnení v r. km 19,940.
  - Podmienky uvedené vo vyjadrení SVP, š.p. (podmienky správcu vodohospodársky významného vodného toku Slaná, správcu daného povodia z pohľadu technicko-prevádzkových záujmov a z pohľadu ochrany kvality vôd) boli zohľadnené vo výroku tohto rozhodnutia.
  - V zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z., mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti : 1,8 m pri verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 3,0 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. , v pásme ochrany okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu (zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov) je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.
- V zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z., pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.

K vodoprávnemu konaniu v predmetnej veci sa písomne vyjadrili: Mesto Tornaľa; SVP, š.p.; Hydromeliorácie, š. p., Bratislava; Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Slovak Telekom, a. s. Bratislava; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina; Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici; E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava; eustream, a. s., Bratislava; TRANSPETROL, a.s., Bratislava; Obvodný bankský úrad v Košiciach; obec Gemer; Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca; Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica; Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Banská Bystrica.

Stavebník preukázal v konaní oprávnenie zriadiť vodnú stavbu na pozemkoch dotknutých líniovou vodnou stavbou:

- Ako vlastník pozemkov v zmysle LV č. 821 a LV č. 2105 katastrálne územie Gemer, obec Gemer.
- Darovacia zmluva uzavretá medzi Vojtech Brezina, Gemer 263, 982 01 Gemer (darca 1), Eva Brezinová, Gemer 263, 982 01 Gemer (darca 2) a Obcou Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer (obdarovaný), zo dňa 19.7.2022;
- Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Vojtech Brezina, Gemer 263, 982 01 Gemer (povinný 1), Eva Brezinová, Gemer 263, 982 01 Gemer (povinný 2) a Obcou Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer (oprávnený), zo dňa 14.8.2023.
- Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Ing. Zoltán Šipkai, Pri majeri 1326/52, 98201 Tornaľa (povinný 1), Mold Trade ME, s.r.o., Cestice 1023, 044 71 Cestice, IČO:50279891 (povinný 2) a Obcou Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer (oprávnený), zo dňa 28.3.2023.
- Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Slovenská republika, v mene ktorej koná správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49 , 821 05 Bratislava (prenajímateľ/ budúci povinný z vecného bremena) a Obcou Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer (nájomca/budúci oprávnený z vecného bremena), zo dňa 2.2.2024.

Ďalej vo vodoprávnom konaní v predmetnej veci stavebník doložil tunajšiemu úradu Zmluvu o budúcej zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie, uzatvorenú v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. medzi Obcou Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer (vlastník) a PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, Ing. Boris Tužinský, IČO:31677550 (poskytovateľ), zo dňa 5.6.2023.

Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2024/000062-022 zo dňa 26.3.2024 dal možnosť účastníkom konania (v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku), aby sa pred vydaním rozhodnutia v predmetnej veci mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zisťovania, prípadne podať návrh na jeho doplnenie (v termíne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia). Neboli podané žiadne námietky, pripomienky.

Za účelom posúdenia spôsobilosti vodnej stavby na trvalé užívanie a potreby zhodnotenia priebehu skúšobnej prevádzky za časový úsek, stavebník po uskutočnení vodnej stavby požiada tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku.

V konaní v predmetnej veci bolo zistené, že dokumentácia vodnej stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a uskutočnením vodnej stavby, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Nakoľko stanoviská účastníkov konania, obce a dotknutých orgánov boli za dodržania stanovených podmienok kladné, tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Toto rozhodnutie nenahrádza povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 73 ods. 9 vodného zákona sa toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Toto rozhodnutie- verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Zároveň tunajší úrad zverejní verejnú vyhlášku aj na svojom webovom sídle, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Tunajší úrad žiada obec Gemer, aby súčasne zverejnila toto rozhodnutie - verejnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátila toto rozhodnutie - verejnú vyhlášku tunajšiemu úradu s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Doručuje sa do vlastných rúk:

- Obec Gemer, Gemer č. 274, 982 01 Gemer - 2x rozhodnutie (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
- Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
- Ing. Andrej Bočkoráš PROAQUA, Rovníková 4, 040 01 Košice- Nad jazerom

- PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49 , 821 05 Bratislava
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod Ďumbierska 14, 041 59 Košice - mestská časť Sever
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenský hydrometeorologický ústav, Regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica
- Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
- Vojtech Brezina, Gemer 263, 982 01 Gemer
- Eva Brezinová, Gemer 263, 982 01 Gemer
- Ing. Zoltán Šipkai, Slovenskej jednoty 1683/36, 040 01 Košice
- Mold Trade MF, s.r.o., Cestice 1023, 044 71 Cestice.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

Ostatní účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Doručuje sa:

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopravný inšpektorát, Remeselnícka 2, 050 01 Revúca
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná 3, 050 01 Revúca
- SPP - distribúcia , a.s. Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava
- TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
- eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
- Tornalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov
- Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
- Obvodný bankský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
- Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca
- Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca

Ing. Jana Rybárová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

## Doručuje sa

Obec Gemer, Gemer 274, 982 01 Gemer, Slovenská republika  
Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, Slovenská republika  
Ing. Andrej Bočkoráš PROAQUA, PROAQUA, Rovníková 4, 040 01 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika  
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Bratislava, Martinská 49, 821 05 Bratislava, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Slovenský hydrometeorologický ústav, Regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Vojtech Brezina, Gemer 263, 982 01 Gemer, Slovenská republika  
Eva Brezinová, Gemer 263, 982 01 Gemer, Slovenská republika  
Ing. Zoltán Šipkai, Slovenskej Jednoty 1683/36, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika  
Mold Trade MF, s. r. o., Cestice 1023, 044 71 Cestice, Slovenská republika  
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel, Limbová 2, 837 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika  
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika  
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopravný inšpektorát, Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika  
Stredoslovenská vodárenská spol.,a.s., Partizánska cesta , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika  
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
eustream, a.s., Votrubova 11A, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Tornalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, Slovenská republika  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, Slovenská republika  
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 13/8921, 080 01 Prešov, Slovenská republika  
Obvodný banký úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice, Slovenská republika  
Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika  
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ v k. ú. Gemer, povolenie na osobitné užívanie vôd v rámci stavby „KANALIZÁCIA A ČOV OBCE GEMER“ v k. ú. Gemer. , ]  
Identifikátor: OU-RA-OSZP-2024/000062-0002752/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jana Rybárová  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 02.05.2024 12:57:08 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 02.05.2024 12:57:25 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-RA-OSZP-2024/000062-0002752/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Milan Herczeg  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Asistent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Revúca  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 02.05.2024  
Podpis a pečiatka: