

OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok

Číslo spisu

OU-KK-OSZP-2023/002327-031

Kežmarok

30. 01. 2023



Rozhodnutie

o zmene napadnutého rozhodnutia Okresného úradu Kežmarok č. OU-KK-OSZP-2022/011870-024 zo dňa 21.11.2022, v rámci autoremedúry.

Výrok

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“), ktorý je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 53 a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdil podľa § 3 písm. c) v spojení s § 18 až 29 zákona EIA, postupujúc podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov na základe odvolania účastníka konania Združenia domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava, v zast. Marcelom Slávikom, predsedom proti rozhodnutiu okresného úradu č. OU-KK-OSZP-2022/011870-021/Kr zo dňa 21.11.2022 o tom, že zmena navrhovanej činnosti, " Výrobný areál – Veľká Lomnica ", situovaná v Prešovskom kraji, okrese Kežmarok, parcela č. KN-C 5594, katastrálne územie Veľká Lomnica, predložená navrhovateľom VL industrial park s.r.o., 065 02 Vyšné Ružbachy 1105, IČO: 36 697 541, predmetom ktorej je výstavba nového výrobného areálu pozostávajúceho z výrobných hál a súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, rozhodol že, podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku

v p l n o m r o z s a h u v y h o v u j e

odvolaniu Združenia domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava, v zast. Marcelom Slávikom, predsedom a v rámci autoremedúry

m e n í

napadnuté rozhodnutie Okresného úradu č. OU-KK-OSZP-2022/011870-024 zo dňa 21.11.2022 takto:

Podmienky pre spracovanie ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti, uvedené v rozhodnutí, sa nahrádzajú týmto znením:

1. Pred realizáciou výstavby vykonať základný inžiniersko-geologický prieskum lokality a geologickým posudkom overiť vhodnosť navrhovaného založenia objektov a vplyv navrhovaných terénnych zásahov na stabilitu územia.
2. Požiadat' Okresný úrad v Kežmarku, Pozemkový a lesný odbor o vydanie súhlasu na dočasný a trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou žiadosti bude bilancia skrývky a projekt spätnej rekultivácie.

3. Z hľadiska ochrany vodných pomerov v celom procese realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia §39 o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, ďalej zákona č. 442/2002 Z. z. verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
4. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý vydáva príslušný okresný úrad v súlade s § 26 ods. 1 zákona o ovzduší, k žiadosti priložiť aj odborný posudok,
5. Vypracovať havarijný plán a plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku podľa ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 5 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
6. Projekčne doriešiť napojenie kanalizácie, vodovodu, plynovodu a elektrickej energie na verejné siete.
7. V projektovej príprave prevádzky spoločnosti Hossa Family. s.r.o. identifikovať možné zdroje emisií pachových látok a prijať primerané technické opatrenia na ich obmedzenie.
8. Používať také stavebné postupy a technológie, ktoré budú minimalizovať možnosť znečistenia životného prostredia.
9. Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti, v dobrom technickom stave a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu. Odstavenie strojov riešiť na spevnenej izolovanej ploche.
10. Počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd.
11. Stavebné práce organizovať takým spôsobom, aby sa nad potrebnú mieru nepredlžovala doba výstavby.
12. Riziká havárií a neštandardných stavov minimalizovať dodržiavaním technologických predpisov, havarijných plánov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.
13. Zabezpečiť, aby sa na stavenisku minimalizovali emisie hluku.
14. Stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác, v prípade zvýšenej prašnosti zabezpečiť kropenie staveniska počas terénnych úprav a v prípade potreby čistenie a kropenie príjazdových komunikácií.
15. Vhodnými opatreniami zabezpečiť minimalizáciu množstva vznikajúcich odpadov a ich nebezpečnosť. Vzniknuté odpady prednostne zhodnocovať.
16. Zabezpečiť nakladanie s odpadmi počas výstavby v súlade s platnými predpismi. Zabezpečiť ich oddelené zhromažďovanie, bezpečné uloženie a vhodné zneškodnenie.
17. Prebytok výkopov zeminy zo stavby použiť na rekultivačné účely v zastavanom území obce.
18. Prísne dodržiavať predpisy na manipuláciu so znečisťujúcimi látkami (pohyb vozidiel a mechanizmov v teréne). Na stavenisku minimalizovať používanie a skladovanie znečisťujúcich látok.
19. Stavenisko vybaviť sorbentmi pre prípadnú likvidáciu úniku znečisťujúcich látok
20. V prípade havarijného stavu – úniku znečisťujúcich látok do pôdy alebo podzemných či povrchových vôd postupovať podľa havarijného plánu, s ktorým budú oboznámení všetci pracovníci na stavbe.
21. Plochy trvalého záberu pôdy odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy použiť na rekultivácie plôch dotknutých stavebnou činnosťou. Dočasnú skrývku zeminy umiestniť na zastavanej ploche v areáli.
22. Pohyb mechanizmov obmedziť len na stavebný pozemok. Mechanizmy nesmú deštruovať vegetačný kryt okolia
23. Trasy inžinierskych sietí realizovať s minimálnymi zásahmi do prírodného prostredia.
24. Zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach. Po ukončení terénnych a stavebných prác realizovať terénne úpravy s následným zatrávením voľných nezastavaných plôch. Obmedzovať ruderizáciu územia a šírenie alergénnych burín.
25. Časti koryta a brehov zasiahnuté stavebnou činnosťou revitalizovať.
26. Prijať účinné opatrenia na zamedzenie šírenia invázných rastlín.
27. Odlučovače ropných látok a lapače tukov udržiavať v dobrom technickom stave. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kontrolu ich funkčnosti
28. Spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky zosúladiť s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva Prijať účinné opatrenia na zamedzenie šírenia invázných rastlín.
29. Vykonávať pravidelný a včasný odvoz vyprodukovaných odpadov predovšetkým v letnom období s cieľom minimalizácie možnosti šírenia zápachu

30. V stacionárnych jednotkách na spaľovanie zemného plynu zabezpečiť inštaláciu nízkoemisných horákov a ich pravidelnú kontrolu a nastavovanie spaľovacích
31. Všetky skupiny chemických látok v sklade olejov skladovať separátne, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim reakciám
32. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu tesnosti systému výroby chladu pre technológiu oprávneným subjektom.
33. Zabezpečiť utlmenie nadmerného hluku zo zdrojov umiestnených vo vonkajšom prostredí oboch prevádzok
34. Po ukončení výstavby bezodkladne odstrániť všetky mechanizmy, odpad, dočasné a prenosné zariadenia a pod.,
35. V ďalšom stupni projektovej prípravy riešiť výdajňu stravy v objekte SO 201 c) (FALKE) podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
36. V ďalšom stupni projektovej prípravy riešiť sklad biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s prístupom z exteriéru a s prívodom teplej vody a kanalizačným vpustom.
37. V ďalšom stupni projektovej prípravy zabezpečiť v jedálni umývadlá na umývanie rúk stravníkov.
38. V ďalšom stupni projektovej prípravy riešiť miestnosť s výlevkou pre potreby upratovania stravovacej časti prevádzky v objekte SO 201 c,
39. V ďalšom stupni projektovej prípravy riešiť objekt SO 301c Výrobný areál Hossa family, s.r.o. v zmysle nariadenia ES č. 852/2004 EP a Rady o hygiene potravín,
40. V ďalšom stupni projektovej prípravy vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho územného celku - Prešovského samosprávneho kraja.
41. V ďalšom stupni projektovej prípravy riešiť osadenie fotovoltických panelov na strechu haly, systém vykurovania a chladenia založiť na použití tepelných čerpadiel.
42. V ďalšom stupni projektovej prípravy riešiť zmenu technológie využitia geotermálnej energie zo systému voda/voda na systém zem/voda.
43. Za účelom podpory elektromobility vybudovať parkovacie miesta pre nabíjanie elektromobilov,
44. Pre zadržiavanie vody v území vybudovať spevnené plochy vrátane parkovísk z vegetačných tvárnic a retenčnej dlažby, dažďové vody zo stavieb a komunikácii po prečistení v ORL zaústiť do vsakovacích systémov.
45. V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona o OPaK Z.z.
46. V ďalšom stupni projektovej prípravy rešpektovať platné regulatívy a záväzné limity územného plánu obce Veľká Lomnica.
47. V rámci zámeru nerealizovať studne na odber podzemnej vody pre potreby závodu Falke.
48. Zmeniť technológiu využitia geotermálnej energie zo systému voda/voda na systém zem/voda.
49. Spolu s výstavbou priemyselného areálu zrealizovať aj verejnoprospešné opatrenie a to výsadbu sprievodnej a izolačnej zelene, ktorá je v platnom územnom pláne obce navrhnutá ako plocha D1- sprievodná a izolačná zeleň v bezprostrednej nadväznosti na západnú hranicu navrhovaného priemyselného areálu. Pri riešení umiestnenia zelene na pozemkoch rešpektovať použitie iba pôvodných druhov drevín.
50. Pre zamedzenie prehrievania spevnených plôch, parkovacie miesta zrealizovať z drenážnej dlažby a medzi parkovacie miesta vysadiť stromy (na 4 parkovacie miesta jeden vzrastlý strom s veľkou korunou).
51. Pre revitalizáciu ekosystémov a zvýšenie ich ochrannej kapacity v rámci terénnych úprav zrealizovať modeláciu mokrade v podmáčanej časti areálu a zhotovenie prírodného jazierka.
52. Časť areálu na ktorom je dnes intenzívne poľnohospodársky využívaná pôda vegetačne stabilizovať trávnatými plochami s bylinami a vysokou a nízkou zeleňou (viac ako 30%), aby sa znížila súčasná miera veternej a vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy v lokalite zámeru.
53. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie posúdiť technickú funkčnú a ekologickú vhodnosť realizácie vegetačných striech na jednotlivých objektoch navrhovaného zámeru. Na vhodných objektoch realizovať vegetačné strechy.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedeného rozhodnutia č. OU-KK-OSZP-2022/011870-024 zo dňa 21.11.2022.

Odôvodnenie

Navrhovateľ VL industrial park s.r.o., 065 02 Vyšné Ružbachy 1105, IČO: 36 697 541 predložil dňa 22.07.2022 príslušnému orgánu podľa § 22 a § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA zámer „Výrobný areál – Veľká Lomnica“. Zámer navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Jaroslav Cehula – EKOS – Ekologické služby, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad, e-mail: cehula@ekospoprad.sk v júli 2022. Príslušný orgán podľa § 29 ods. 2 zákona EIA vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti v zámere.

Príslušný orgán vydal dňa 21.11.2022 rozhodnutie č. OU-KK-OSZP-2022/011870-021 zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Výrobný areál – Veľká Lomnica“, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť „Výrobný areál –

Veľká Lomnica“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA. Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonom stanovenej lehote dňa 28.11.2022 odvolanie dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava, v zast. predsedom Marcelom Slávikom:

Voči rozhodnutiu Okresného úradu Kežmarok zo zisťovacieho konania č. OU-KK-OSZP-2022/011870-024 zo dňa 21.11.2022 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny-areal-velka-lomnica>) sa odvolávame, nakoľko sa domnievame o jeho nezákonnosti z nasledovných dôvodov:

- Podľa odôvodnenia rozhodnutia „Legislatívne požiadavky sú v jednotlivých kapitolách zámeru popísané, pripomienky dotknutých orgánov sú zapracované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania.“

Úrad teda porušil zásadu súčinnosti podľa §3 ods.2 správneho poriadku, kedy neumožnil ZDS ako reprezentantovi verejnosti efektívne hájiť svoje práva a záujmy, nakoľko zmierňujúce opatrenia navrhované ZDS (a prijaté navrhovateľom) sa nedostali do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a úrad teda týmto záujmom nepriznal právnu ochranu.

Podľa §29 ods.3 zákona EIA sa rozhodnutie zakladá aj na vyjadreniach verejnosti; rozhodnutie, v ktorom sa však vo výroku rozhodnutia neprejavia pripomienky verejnosti (t.j. v tomto prípade opatrenia navrhované ZDS) je len formalistické, lebo len výrok zakladá právne povinnosti navrhovateľa.

- Novelou vodného zákona sa od 1.januára 2022 sa v §73 ods.21 (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2004/364/20220801.html#paragraf-73.odsek-21>) sa uložil nový povinný podklad rozhodnutia zo zisťovacieho konania a to stanovisko §16a ods.1 vodného zákona (<https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20220801.html#paragraf-16a.odsek-1>), o ktoré mal pred začatím zisťovacieho konania požiadať navrhovateľ a mala byť podkladom rozhodnutia. To sa nestalo a tak nebol v konaní zohľadnený povinný podklad zisťovacieho konania a neboli zákonom prikázaným spôsobom vyhodnotené vplyvy na životné prostredie; vinu má ako navrhovateľ, ktorý o toto záväzné stanovisko nepožiadala ako aj úrad, ktorý netrval na jeho predložení. V konečnom dôsledku tak bolo rozhodnutie vydané v rozpore s §32 ods.1 správneho poriadku na základe neúplného zistenia skutkového stavu prejednávanej veci.

- Zmierňujúce opatrenia sú uložené len formalisticky, pričom nespĺňajú charakter zmierňujúceho opatrenia podľa §29 ods.13 zákona EIA tak, aby sa ich prostredníctvom dosiahol účel zákona a tým je podľa §2 písm. d zákona EIA (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-2.pismenod>)

„určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia“. Pri správnom výklade pojmu „opatrenie“ je potrebné vychádzať zo systematiky relevantných právnych predpisov, ktorým je v tomto kontexte §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. (<https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17>), ktorý ukladá povinnosť absolvovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ukladá povinnosť realizovať zmierňujúce opatrenia priamo pri zdroji [týchto vplyvov] eliminujúce škodlivé environmentálne následky a to vrátane technologických opatrení.

Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že nároky na podmienky rozhodnutia sú prísnejšie a striktnnejšie než len formalistické uvedenie všeobecných environmentálnych zásad. Environmentálne zásady, ktoré sa aplikujú naprieč celým právnym poriadkom SR sú navyše definované v zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb., nemožno ich teda svojvoľne obmieňať. Všeobecné zásady vyplývajúce z ustanovení zákona o životnom prostredí je úrad povinný správnym spôsobom aplikovať na konkrétny zámer.

Zo zabezpečených podkladov vyplýva, že už len dotknuté orgány si uplatnili viaceré pripomienky, z ktorých vyplývali rôzne opatrenia. Ani len tie úrad do rozhodnutia nezakomponoval, nieto ešte opatrenia vyplývajúce zo stanovísk verejnosti. Tým bol porušený aj §29 ods.3 zákona EIA, podľa ktorého sa rozhodnutie zo zisťovacieho konania zakladá aj na vyjadrení dotknutých orgánov a verejnosti; táto povinnosť sa týka celého výroku rozhodnutia a teda aj časti výroku určujúceho konkrétne podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Keďže zmierňujúce opatrenia sú uložené ako podmienky vo výroku rozhodnutia, týkajú sa ich všeobecné požiadavky na výrok rozhodnutia ako je určitosť, jednoznačnosť a preskúmateľnosť. Máme za to, že ani len tieto všeobecné charakteristiky rozhodnutia časť výroku o podmienkach nespĺňa. Podľa §47 ods.2 správneho poriadku, výrok rozhodnutia obsahuje aj náležitosti podľa osobitných právnych predpisov, v našom prípade uvedené ustanovenia §29 ods.13 v zmysle §2 písm.d zákona EIA tak aby spĺňali charakteristiku podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (ako sme vysvetlili vyššie). Napadnuté rozhodnutie túto charakteristiku nespĺňa. Podľa §59 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované pochybenia v predmetnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil podľa §59 ods.3 Správneho poriadku a vec vrátil na nové zisťovacie konanie. Toto odvolanie má podľa §55 ods.1 Správneho poriadku odkladný účinok.

#Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. # S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.##Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. # Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. # Zásady Integrity konania ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/> # Environmentálne princípy činnosti ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principycinnosti-zds/>

ZDS je inštitúciou, ktorá zasvätila svoju činnosť dôslednej ochrane životného prostredia a jeho neustáleho zlepšovania. Snaží sa o faktické zlepšovanie životného prostredia komunikáciou a osvetou medzi všetkými, kto do neho zasahuje ale zasadzuje sa aj o právnu ochranu životného prostredia účasťou v povoľovacích konaniach (<https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849BF16BBBA89>), kde je neštátnym kontrolórom vecnej a právnej správnosti rozhodnutí úradov t.j. aby úrady rozhodovali tak, že ďalší socio-ekonomický rozvoj je v symbióze s rozvojom a ochranou životného prostredia, čím sa snaží o Zelenú transformáciu Slovenska ako súčasť európskej zelenej transformácie (https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-do/green-transition_sk).

Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS <https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in>, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.

Dňa 20.12.2022 doručil navrhovateľ príslušnému orgánu Vyjadrenie k odvolaniu Združenia domových samospráv voči rozhodnutiu Okresného úradu Kežmarok č. OU-KK-OSZP-2022/011870-024 zo dňa 21.11.2022, v ktorom navrhol príslušnému orgánu vyhovieť všetkým námietkam odvolateľa a v súlade s § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnúť v rámci autoremedúry.

Príslušný orgán listom č. OU-KK-OSZP-2022/011870-028 zo dňa 21.12.2022 zaslal účastníkom konania žiadosť správneho orgánu o súhlas účastníkov konania podľa §57 ods. 1 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) na opravu vlastného rozhodnutia.

Dňa 1.1.2023 doručila dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv na príslušný orgán Vyjadrenie k možnosti autoremedúry podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku:

S autoremedúrou podľa §57 ods.1 správneho poriadku súhlasíme s miernou modifikáciou znenia zmierňujúcich opatrení bez toho, aby bol zmenený ich obsah a účel:

a) Zmierňujúce opatrenie „Pre zamedzenie prehrievania spevnených plôch, medzi parkovacie miesta vysadiť stromy (na 4 parkovacie miesta jeden vzrastlý strom s veľkou korunou),“ preformulovať nasledovne: „Pre zamedzenie prehrievania spevnených plôch, parkovacie miesta zrealizovať z drenážnej dlažby a medzi parkovacie miesta vysadiť stromy (na 4 parkovacie miesta jeden vzrastlý strom s veľkou korunou),“

b) Zmierňujúce opatrenie „V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie posúdiť technickú a ekonomickú vhodnosť realizácie vegetačných striech na jednotlivých objektoch navrhovaného zámeru. Na vhodných objektoch realizovať vegetačné strechy.“ Preformulovať nasledovne: „V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie posúdiť technickú funkčnú a ekologickú vhodnosť realizácie vegetačných striech na jednotlivých objektoch navrhovaného zámeru. Na vhodných objektoch realizovať vegetačné strechy.“

c) Všetky zmierňujúce opatrenia uviesť ako neprerušujúcu súvislú postupnosť bodov očíslovaných vzostupne od 1 po 51.

Uvedené modifikácie sú formálneho charakteru spresňujúce obsah a podstatu týchto opatrení a rešpektujú princíp prednosti ekologických a funkčných charakteristík projektu pred ekonomickými (rozsudok SDEU č.C-416/10: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-416/10&language=SK>).

Na základe udelených súhlasov všetkých účastníkov konania a zhodnotenia podaných pripomienok dotknutej verejnosti, správny orgán súhlasí so zmenou rozhodnutia.

V zmysle §57 ods.1 správneho poriadku správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.

Z uvedených dôvodov prvostupňový správny orgán zmenil napadnuté rozhodnutie o požiadavky účastníka konania, čím odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Rozdeľovník Okresný úrad Kežmarok:

- odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
- odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
- pozemkový a lesný odbor

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10175

Doručuje sa

VL industrial park s.r.o., Vyšné Ružbachy 1105, 065 02 Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 0/61, 060 01 Kežmarok 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad 1
Obvodný bankský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad 1
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku, DI, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 216
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie o zmene napadnutého rozhodnutia Okresného úradu Kežmarok č. OU-KK-OSZP-2022/011870-024 zo dňa 21.11.2022, v rámci autoremedúry.]
Identifikátor:	OU-KK-OSZP-2023/002327-0003930/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Pavol Krigovský
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	30.01.2023 13:16:34 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	30.01.2023 13:16:49 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-KK-OSZP-2023/002327-0003930/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KK 10175 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.02.2023 14:00:14 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.02.2023 14:00:14 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-KK-OSZP-2023/002327-0003930/2023

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KK 10175 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.02.2023 14:00:14 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.02.2023 14:00:14 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-KK-OSZP-2023/002327-0003930/2023-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Pavol Krigovský
Funkcia alebo pracovné vedúci odboru
zaradenie:
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Kežmarok
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 07.08.2023
Podpis a pečiatka: