



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu stavebníka a výsledku uskutočneného vodoprávneho, stavebného konania, rozhodujúc podľa ustanovení § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

navrhovateľovi:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31 364 501

I.

- osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou – Stoka 1, ktoré budú odvádzané do povrchových vôd, do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) na ľavom brehu, v cca rkm 0,850 na pozemku parcely registra KN-C č. 1845/1 v katastrálnom území Spišská Sobota, okres Poprad.
- osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou – Stoka 2, ktoré budú odvádzané do

povrchových vôd, do vodohospodárskeho významného vodného toku rieky Poprad (ID 3-01-02,03-1) na pravom brehu, v cca rkm 116,51 nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra KN-C č. 1900/1 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.

- osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd do novonavrhovanej priekopy a následne budú zaústené do melioračného kanála K2 (ev. č. 5406 153 005), ktorý vyúsťuje do bezmenného vodného toku (ID: 4-32-01-3310) v cca rkm 0,500, ktorý je ľavostranným prítokom Gánovského potoka (ID: 4-32-01-3310) v cca rkm 1,540 na pozemku parcely registra KN-C č. 4264/20 v katastrálnom území Spišský Štiavnik, okres Poprad.

Podmienky povolenia:

SO-09-33-06.5 TUNEL ŠPANÍ HÁJ razený železničný dvojkoľajový tunel Odvodnenie SO 09-37-02 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – požiarny vodovod

1. Odpadové vody počas prevádzky tunela budú zachytávané a odvádzané drenážnym potrubím do SO 09-37.02 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – požiarny vodovod a následne zaústené do novonavrhovanej priekopy, z ktorého budú zaústené do melioračného kanála K2, ktorý vyúsťuje do bezmenného vodného toku (ID: 4-32-01-3310) v cca rkm 0,500, ktorý je ľavostranným prítokom Gánovského potoka (ID: 4-32-01-3310) v cca rkm 1,540 na pozemku parcely registra KN-C č. 4264/20 v katastrálnom území Spišský Štiavnik, okres Poprad.
2. Počas realizácie stavebných prác vykonať také opatrenia, ktorými bude minimalizované prípadné ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd.
3. Technologické vody z prevádzky tunela po ich prečistení akumulovať a opakovane využívať.
4. Ku kolaudácií vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý bude upravovať podmienky prevádzky danej stavby, ako aj podmienky manipulácie s odpadovými vodami a spôsob údržby objektov.
5. Zmluvne zabezpečiť nakladanie s odpadovými vodami z havarijnej akumulačnej nádrže.
6. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami požadujeme dodržať § 39 zákona č. 364/2004 Z.z., aby bola zabezpečená ochrana povrchových a podzemných vôd a nebola ohrozená ich kvalita.
7. Počas realizácie stavebných prác vykonať také opatrenia, ktorými bude minimalizované prípadné ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd.
8. Platnosť vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je časovo obmedzená na dobu 10 rokov a je podmienená nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.
9. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd požiadať v dostatočnom predstihu o vydanie nového povolenia, resp. o predĺženie jeho platnosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané a požiadať v tejto veci aj SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod o zaujatie stanoviska.
10. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takeého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd (§ 22 ods. 1 vodného zákona).
11. Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť a to podľa podmienok ustanovenia § 24 vodného zákona.

SO 12-32.01.2 Železničný spodok. Kanalizácia

1. Vody z povrchového odtoku zachytené trativodmi v žkm 196,175 budú odvádzané dažďovou kanalizáciou – Stoka 1 do povrchových vôd, do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) na ľavom brehu, v cca rkm 0,850 na pozemku parcely registra KN-C č. 1845/1 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.
2. Vody z povrchového odtoku zachytené trativodmi v žkm 196,560 196,80 budú odvádzané dažďovou kanalizáciou – Stoka 1 do povrchových vôd, do vodohospodárskeho významného vodného toku rieky Poprad (ID 3-01-02,03-1) na pravom brehu, v cca rkm 116,51 nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra KN-C č. 1900/1 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.
3. Požadujeme zabezpečiť záchyt plávajúcich látok pred ich vypustením do povrchových vôd.
4. Všetky práce realizovať so zreteľom na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
5. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd znečisťujúcimi látkami.
6. Platnosť vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku – do povrchových vôd je časovo obmedzená na dobu 10 rokov a je podmienená nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.
7. Ujasniť, či prevádzkovaním danej kanalizácie – Stoka 1 a Stoka 2 nedôjde k vypúšťaniu aj iných znečisťujúcich látok, ktoré by bolo potrebné pred ich vypúšťaním do povrchových vôd zachytávať.
8. Výustné objekty udržiavať v dobrom technickom stave.
9. Zabezpečiť, aby počas vypúšťania vôd z povrchového odtoku nedošlo k ohrozeniu resp. znečisteniu povrchových vôd a podzemných vôd.
10. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd požiadať v dostatočnom predstihu o vydanie nového povolenia, resp. o predĺženie jeho platnosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané a požiadať v tejto veci aj SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod o zaujatie stanoviska.
11. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané (§ 22 ods. 1 vodného zákona).
12. Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť a to podľa podmienok ustanovenia § 24 vodného zákona.

II.

uskutočnenie vodných stavieb podľa § 26 ods. 1, 2 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to:

„SO 08-37-02 Výpravná budova – studňa úžitkovej vody“,
„SO 09-32-04.1 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – odvodnenie PJD“,
„SO-09-33-06.5 TUNEL ŠPANÍ HÁJ razený železničný dvojkoľajový tunel Odvodnenie“,
„SO 09-37-02 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – požiarny vodovod“,
„SO 09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620“,
„SO 12-32.01.2 Železničný spodok. Kanalizácia“,

ktoré budú realizované v rámci hlavnej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník“ na

pozemkoch parcel registra KN-C č. 393/1, č. 393/69 v katastrálnom území Vydrník, registra KN-C č. 4271/13, č. 4269/14, č. 4269/19, č. 4269/18, č. 4269/15, č. 4269/5, č. 4269/6, č. 4269/7 a registra KN-E č. 4265/1, č. 4264/24 v katastrálnom území Spišský Štiavnik, registra KN-C č. 1068/1, č. 1069/2, č. 1069/3, č. 1069/4, č. 1069/5, č. 1069/6, č. 1078/1, č. 1078/2, č. 1079/1, č. 1079/2, č. 1079/7, č. 1079/8, č. 1080/4, č. 1081/2, č. 1081/7, č. 1115/2, č. 1134/5, č. 1136/3, č. 1136/4, č. 1138/2, č. 1138/3, č. 1138/4, č. 1138/5, č. 1138/6, č. 1138/7, č. 1138/8, č. 1139/8, č. 1140/4, č. 1141/3, č. 1143/22, č. 1143/3, č. 1143/4, č. 1143/24, č. 1153/6, č. 1153/7, č. 1143/15, č. 1153/4 a registra KN-E č. 5-130/1, č. 4-252/2, č. 4-41/2, č. 243 v katastrálnom území Hôrka, registra KN-C č. 1639, č. 1641 a registra KN-E č. č. 2267/1, č. 2236, č. 1284/1 v katastrálnom území Spišská Sobota, registra KN-C č. 429/3, č. 432/4, č. 432/8, č. 493/1, č. 494/1, č. 496/7, č. 496/8, č. 539/1, č. 620, č. 793/2, č. 793/1, č. 1900/1, č. 2910/1, č. 2910/13, č. 2910/33, č. 2910/35 a registra KN-E č. č. 364/1, č. 367, č. 3768, č. 3835/20 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad, podľa projektovej dokumentácie vodných stavieb, ktorú vypracovala spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569, Ing. Vojtech Papp, autorizovaný stavebný inžinier, č. os. 1389*Z*2-2, v apríli 2023, Ing. Ján Snopko, autorizovaný stavebný inžinier, č. os. 4503*Z*A2, v januári 2023, Ing. Pavol Škripko, autorizovaný stavebný inžinier, č. os. 5134*I2, v januári 2023.

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb sa vydáva pre Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 a v zmysle § 70 stavebného zákona je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodných stavieb je súčasne **stavebným povolením**.

A. Popis vodných stavieb:

SO 08-37-02 Výpravňá budova – studňa úžitkovej vody

Projektová dokumentácia rieši novú prípojku vody do novo navrhovanej výpravnej budovy v obci Vydrník. Za bodom napojenia je navrhnutá nová vodomerná šachta, v ktorej bude umiestnený vodomerný prístroj a príslušné armatúry. Potrubie bude pokračovať pozdĺž chodníka a v miestne komunikácie bude uložené do chráničky DN100. Bod napojenia novej prípojky pre výpravňú budovu bude v mieste lomu pre požiarneho vodovodu. Prípojka bude začínať v mieste odbočky na príjazdovú komunikáciu k budove, jej celková dĺžka bude cca 127,2 m. Na trase bude osadená vodomerná šachta VŠD a armatúrová šachta AŠ. Šachty sú navrhnuté ako monolitické, betónové z betónu C25/30- XC3-C1 0,4-D max22-S4 .

SO 09-32-04.1 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – odvodnenie PJD

Vo vnútornom priestore tunela sa uvažuje hlavne s vodou, resp. tekutinami z likvidácie havárie a požiaru. Odvodnenie pevnej jazdnej dráhy tunela je navrhnuté za účelom odvedenia týchto vôd, a tiež prípadných vôd, ktoré sa dostanú na pevnú jazdnú dráhu pri bežnej prevádzke železničného tunela. Odvodnenie PJD je zabezpečené strechovým priečnym spádovaním trate do osi tunela, teda najnižších miest, v ktorých sú navrhnuté odvodňovacie prvky- líniové odvodnenie s bodovými vpustami. Pozdĺž tunela sú každých cca 12 m navrhnuté odvodňovacie prvky – vpusty, z ktorých bude pohltená voda priečnymi prepojovacími potrubiami (PVC DN 200 PN16) do zberača odvodnenia PJD (PVC DN 400). Na každom prepojovacom potrubí je navrhnutý sifón, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu plameňa potrubím. Navrhnuté sú kompaktné líniové odvodňovače s vpustami s integrovanou liatinovou mrežou D400 a kalovým košom. Každých max. 48 metrov sú na potrubí zberača odvodnenia PJD v tuneli navrhnuté čistiace šachty pre údržbu a kontrolu a budú umiestnené v priestore medzi koľajami. Voda z odvodnenia PJD bude na západnom portáli zachytávaná v akumuláčnej havarijnej nádrži, ktorá je navrhnutá ako prefabrikovaná

SO 09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620

Preložka potoka je rozdelená na niekoľko častí – na troch miestach bude vodný tok prekladaný a opevňovaný rovnatinou z kameňov a na štyroch miestach v súvislosti s výstavbou oporných múrov bude vodný tok prečistený. Dĺžka prekladaných úsekov je 114,62 m, 39,20 m a 50,77 m. Priečny profil vodného toku je lichobežníkového tvaru so šírkou v dne 1,8 m a sklonom svahov 1:2 a 1:3 až po brehovú čiaru. Svahy vodného toku budú v prekladaných úsekoch opevnené kamennou rovnatinou od jedn. váhy min. 500 kg tl. 0,6 m s vyklinovaním. Päta svahu bude stabilizovaná kamennou pätkou o váhe jedn. kameňov min. 500 kg a dno vodného toku bude prečistené. Pozdĺžny sklon bude jednotný 6,6 ‰. Staničenie riečnych kilometrov na začiatku a na konci preložky je uvedené v projektovej dokumentácii stavby.

SO 12-32.01.2 Železničný spodok. Kanalizácia

Vody zachytené trativodmi budú zvedené do šachty, odkiaľ budú odvedené do blízkych recipientov, zachytené vody budú odvádzané potrubím a vyústené budú cez monolitické výustné objekty.

Žkm 196,175 – Stoka 1

V tomto železničnom kilometri budú trativody ukončené pri koľaji č. 2 trativodnou šachtou. Na túto šachtu bude napojené betónové kanalizačné potrubie DN600, ktoré bude odvádzat' vody popod koľaj. Potrubie bude vedené v spevnenej časti a bude vyústené do Husieho potoka. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie – Stoka 1 bude 130,43 m.

Množstvo dažďových vôd = 24 l/s

Žkm 196,560 - 196,800 – Stoka 2

V tomto železničnom kilometri budú trativody uložené pri koľaji č. 2 trativodovou šachtou. Na túto šachtu bude napojené na potrubie z PP DN400. Potrubie bude na trase obchádzať existujúci podchod pre peších a ďalej bude pokračovať súběžne s traťou až do žkm 193,735. V tomto mieste je navrhovaná prečerpávacía stanica PČS. Potrubie bude vyústené do rieky Poprad. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie Stoka 2 bude 271,99 m.

Množstvo dažďových vôd = 64,5 l/s

Množstvo dažďových vôd spolu = 220 l/s

Podrobný popis povoľovaných stavieb, ich účel, architektonické riešenie je uvedený v projektovej dokumentácii vodných stavieb overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby, povinnosti stavebníka :

1. Investor stavby, stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501.
2. Stavby sa budú uskutočňovať na pozemkoch parciel registra KN-C č. 393/1, č. 393/69 v katastrálnom území Vydriák, registra KN-C č. 4271/13, č. 4269/14, č. 4269/19, č. 4269/18, č. 4269/15, č. 4269/5, č. 4269/6, č. 4269/7 a registra KN-E č. 4265/1, č. 4264/24 v katastrálnom území Spišský Štiavnik, registra KN-C č. 1068/1, č. 1069/2, č. 1069/3, č. 1069/4, č. 1069/5, č. 1069/6, č. 1078/1, č. 1078/2, č. 1079/1, č. 1079/2, č. 1079/7, č. 1079/8, č. 1080/4, č. 1081/2, č. 1081/7, č. 1115/2, č. 1134/5, č. 1136/3, č. 1136/4, č. 1138/2, č. 1138/3, č. 1138/4, č. 1138/5, č. 1138/6, č. 1138/7, č. 1138/8, č. 1139/8, č. 1140/4, č. 1141/3, č. 1143/22, č. 1143/3, č. 1143/4, č. 1143/24, č. 1153/6, č. 1153/7, č. 1143/15, č. 1153/4 a registra KN-E č. 5-130/1, č. 4-252/2, č. 4-41/2, č. 243 v katastrálnom území Hôrka, registra KN-C č. 1639, č. 1641 a registra KN-E č. č. 2267/1, č. 2236, č. 1284/1 v katastrálnom území Spišská Sobota, registra KN-C č. 429/3, č. 432/4, č. 432/8, č. 493/1, č. 494/1, č. 496/7, č. 496/8, č. 539/1, č. 620, č. 793/2, č. 793/1, č.

železobetónová nádrž s užitočným objemom min. 140 m³. Nádrž je navrhnutá na zachytenie vôd vzniknutých pri mimoriadnej udalosti. Celková dĺžka PJD potrubia bude 721,20 m.

SO-09-33-06.5 TUNEL ŠPANÍ HÁJ razený železničný dvojkol'ajový tunel Odvodnenie

Predmetom j tohto stavebného objektu je:

- a) drenážne odvodnenie v priestore pred východným portálom tunela (až po zaústenie do akumuláčnej nádrže SO 09-37-02.1),
- b) horské vpuste pred východným a západným portálom tunela,
- c) bočné drenážne odvodnenie PP DN200, ktoré bude osadené za rubom sekundárneho ostenia razeného a hĺbeného tunela.

Hĺbený tunel na Východnom portáli

Trvalé odvodnenie hĺbených častí tunela bude zabezpečené drenážnymi rúrami profilu PP DN 200 umiestnenými pozdĺž základových dosiek hĺbeného tunela. V mieste prechodu cez dilatáciu – razený tunel je potrebné zrealizovať potrubie ako plné z PP DN200. Spoj drenážnej a plnostennej rúry DN200 v mieste dilatácie bude zrealizovaný pomocou redukcií a smerových kolien. Dĺžka portálu pre razenie od východného portálu tunela bude 36,00 m.

Hĺbený tunel na Západnom portáli

Trvalé odvodnenie hĺbeného úseku tunela bude realizované plnými rúrami PP DN200 a bude osadené do debnenia klenby S6. Bočné drenáže odvodnenia sú navrhnuté z potrubia PP DN200 a budú umiestnené v pätách klenby medzi konštrukciou primárneho a sekundárneho ostenia. Dĺžka portálu pre razenie západného portálu tunela bude 3 m.

Voda presakujúca cez primárne ostenie bude pomocou drenážnej geotextílie zvádzaná do pozdĺžneho bočného drenážneho potrubia PP DN200. Šachty čistenia drenáže budú umiestnené každých 48 m na výklenkoch sekundárneho ostenia. Všetky drenážne vody pritekajúce z tunelovej rúry budú zbierané v koncovej šachte V-V2 a V-V3 bočného drenážneho odvodnenia. Drenážne vody zo šachty V-V2 budú odvádzané do akumuláčnej nádrže požiarneho vodovodu.

SO 09-37-02 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – požiarne vodovod

Pre tunel je navrhnutý nezavodnený požiarne vodovod. Jeho potrubie bude vedené po oboch stranách tunelovej rúry a bude umiestnené v priestore pod chodníkmi. Vzhľadom na terénne podmienky, potrebu zavodnenia potrubia a potrebu bezpečného prevádzkovania vodovodu pri predpísaných tlakoch, je systém navrhnutý ako jeden samostatný úsek s jednou čerpacou stanicou (SO 09-27-02.1 - čerpadla požiarneho vodovodu) v najnižšom mieste. Vodovod bude mať prietok $Q = 800 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ pri hasení ($13,3 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$), s tlakmi v potrubí 0,6 až 1,2 MPa, čomu zodpovedá priemeru potrubia DN 125, pri obojstrannom zavodňovaní požiarneho vodovodu. Odberné miesta požiarnej vody v tunely sú navrhované ako dve odbočky potrubí DN 80 vedľa seba pod poklopmi vo výklenku, kde na každej odbočke bude uzáver DN82 a spojka na hadicu 1xB75 a 1xC52. Vzájomná vzdialenosť odberných miest je do 144 m. Potrubie požiarneho vodovodu bude z tvárnej liatiny s PE návlekom a bude vedené v žliabku pod chodníkom na betónových bločkoch obsypaná pieskom. Požiarna nádrž bude o objeme 108 m³, pozostávajúca z dvoch prepojených nádrží a bude situovaná na východnom portáli tunela Španí Háj. Výustné potrubie bude slúžiť na vypustenie vody z požiarnej nádrže, ale zároveň bude slúžiť na vypúšťanie vody z predmetnej časti potrubného systému požiarneho vodovodu z tunela. Začínať sa bude napojením na čerpaciu stanicu a končiť v navrhovanom cestnom rigole a následné budú vody zaústené do melioračného kanála, ktorý vyúsťuje do bezmenného vodného toku, ktorý je ľavostranným prítokom Gánovského potoka.

1900/1, č. 2910/1, č. 2910/13, č. 2910/33, č. 2910/35 a registra KN-E č. č. 364/1, č. 367, č. 3768, č. 3835/20 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.

3. Stavby budú uskutočnené podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia príslušným stavebným úradom.
4. Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
5. Odborný dozor na stavbách bude vykonávať odborne spôsobilá osoba.
6. Stavby dokončiť najneskôr do 31.12.2030.
7. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona, oznámiť povoľujúcemu úradu začatie stavieb. Tunajší úrad si vyžaduje toto vykonať písomnou alebo elektronickou formou.
8. Pred začatím stavieb musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom. Podľa § 75a ods. 4 stavebného zákona, doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník povoľujúcemu úradu pri kolaudácii.
9. Použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Pri stavbách a ich uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 47 a § 48 stavebného zákona.
11. Stavby budú uskutočnené zhotoviteľom. Stavebník v lehote do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavieb, písomne oznámi stavebnému úradu názov zhotoviteľa a jeho sídlo.
12. Pred začatím uskutočňovania stavieb zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a pri súbehu a križovaní s nimi dodržať podmienky stanovené STN 73 6005.
13. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
14. Stavebný materiál a zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku.
15. Investor je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
16. Investor po skončení prác je povinný uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
17. Škody spôsobené počas výstavby hore uvedených stavieb poškodenému nahradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
18. Stavebný úrad zakazuje zriaďovať skládky materiálu a zariadenia stavby počas uskutočňovania stavieb na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach, resp. navrhovaných, projektovaných trasách vedení telekomunikačných sietí, bez predchádzajúceho prerokovania a následného odsúhlasenia ich vlastníkov a správcov, dodržať priestorovú normu.
19. Dodržať a rešpektovať § 127 ods. 1 až 3 stavebného zákona, podľa ktorého ak pri konaní alebo postupe podľa stavebného zákona dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájajúcim osobitné záujmy podmienky zabezpečenia záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, štátnej ochrany prírody a archeologických nálezov. Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavby alebo zabezpečujúca ich prípravu alebo vykonávajúca iné práce podľa tohto zákona, nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody. Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas výstavby dôjde k nálezu mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky, ktorej význam potvrdí Ministerstvo kultúry

Slovenskej republiky, a určí ako sa stavebníkovi uhradia náklady na prípravu a uskutočňovanie stavieb, na ktoré bolo stavebné povolenie zrušené.

20. Prevádzkovateľ je povinný po naplnení akumuláčnej havarijnej nádrže, ktorá je súčasťou „SO SO 09-32-04.1 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – odvodnenie PJD“ zabezpečiť zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej organizácie v zmysle platnej legislatívy.
21. Počas uskutočňovania stavieb musia byť dodržané požiadavky nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 281/2006 Z. z., vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
22. Dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov uvedené v ich vyjadreniach k predmetným vodným stavbám v rámci uskutočneného stavebného konania, ktorým stavebný úrad vyhovuje a ukladá stavebníkovi ich rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.
23. Dodržať podmienky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. 1766/2024 2640/2024 zo dňa 23.01.2024 o.i.:
 - Navrhované inžinierske siete je nutné zosúladiť s existujúcim trasovaním inžinierskych sietí v záujmovej lokalite tak, aby boli dodržané ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií.
 - Pred realizáciou výkopových prác požadujeme vytýčenie sietí.
 - Siete Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Gejdošom/0915807120 (v pracovných dňoch od 7,00 – 7,30 hod.) vytýčia pracovníci PVPS, a.s. Poprad, kanalizačné vedenia p. Ďurica.
 - K výkopovým prácam okolo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme prizvať správcu vodovodu p. Ondrejčáka (Gánovce – LT DN 125, DN600mm, Hôrka) a Ing. Duloviča (Poprad – LT DN80, 100,150mm) a okolo verejnej kanalizácie p. Ďuricu (Poprad – BT DN 2x 600, 500, 1000mm), ktorí zápisom do stavebného denníka potvrdia, že nedošlo k poškodeniu vedenia v správe PVPS, a.s. Poprad.
 - Počas výstavby má správca vodovodu a kanalizácie právo kontroly prevádzaných prác za účelom dodržania tohto vyjadrenia a v prípade porušenia podmienok si vyhradzuje právo práce pozastaviť.
 - Pri uložení inžinierskych sietí do zeme požadujeme v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v aktuálnom znení dodržať pásmo ochrany vo vzdialenosti od okraja vodovodného a kanalizačného potrubia vodovodných a kanalizačných šácht a iných stavieb vo vzdialenosti 1,8 m na obidve strany vodovodného a kanalizačného vedenia.
 - Ak dôjde ku križovaniu vedení s našimi vodovodnými a kanalizačnými sieťami požadujeme dodržať STN 73 6005 a pri výkopových prácach dodržať minimálne krytie nášho vedenia. Výkopové práce v blízkosti nášho vedenia vykonávať ručne a káblové vedenie uložiť do chráničky (nepoužívať HDPE čiernej farby s modrými pruhmi).
 - 18 dní pred realizáciou výkopových prác požadujeme nahlásiť vedúcemu prevádzky Poprad.
 - K výkopovým prácam okolo verejného vodovodu požadujeme prizvať správcu vodovodu p. Ondrejčáka, Ing. Duloviča a správcu kanalizácie p. Ďuricu, ktorí zápisom do stavebného denníka potvrdia, že nedošlo k poškodeniu vedenia v správe PVPS, a.s. Poprad.
 - Upozorňujeme Vás na možnú existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok a k dodržaniu ich ochranného pásma podľa STN 73 6005.
 - Spoločnosť, ktorá bude vykonávať výkopové práce na požiadanie našich pracovníkov sa musí preukázať týmto vyjadrením, stavebným povolením alebo iným dokladom o legalizácii stavby.
 - Pri kolaudácii stavby požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS, a.s. porealizačné zameranie styku s vedeniami v našej správe v digitálnej forme.
24. Dodržať podmienku spoločnosti W-CONTROL, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad uvedenú vo vyjadrení zo dňa 05.09.2023 o.i.:

- V lehote 7 dní pred začiatkom výkopových prác žiadame investora, resp. dodávateľa stavby, aby oznámil túto skutočnosť vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie Obce Spišský Štiavnik.
25. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov uvedené vo vyjadrení č. KPUPO-2022/15772-2/61884/Lk zo dňa 27.07.2022 o.i.:
- Vzhľadom k tomu, že pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda nevidovanej archeologickej lokality, žiadame ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.
 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
26. Dodržať podmienky HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 53 Bratislava 211 uvedené vo vyjadrení pod sp. zn. 3066-2/342/2023 zo dňa 24.07.2023 a vo vyjadrení pod sp. zn. 310/VČ/3639/2023-3 zo dňa 27.10.2023 o. i.:
- Odvodňovací kanál žiadame pri vypracovaní PD a realizácie stavby rešpektovať
 - V prípade rozšírenia úpravy trasy v mieste nášho kanála „odvodňovací kanál C“ (ev. č. 5406 074 003) je potrebné predložiť PD na odsúhlasenie.
 - V prípade vypúšťania dažďových vôd do odvodňovacích kanálov, ev. č. 5406 153 005 a 5406 141 007 v správe Hydromeliorácie, š. p. požadujeme uzatvorenie zmluvy na užívanie odvodňovacích kanálov medzi Hydromeliorácie, š. p. a užívateľom najneskôr do začatia kolaudačného konania, vrátane doplnenia PD dažďovej kanalizácie, vyústného objektu. Návrh zmluvy Vám bude zaslaný na základe Vašej žiadosti.
 - Križovania a súběhy navrhovanej stavby s odvodňovacími kanálmi, žiadame a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983.“
 - V prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stavby, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacej stavby, uvediete kanále do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté na odvodňovacích kanáloch spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora.
 - Za účelom presného vytýčenia odvodňovacích kanálov prosím kontaktujte pracovníka z dislokovaného pracoviska Košice, Ing. Emília Makranská, tel. 0903 997 909, e-mail: makranska@hmosp.sk.
 - Začiatok a koniec prác žiadame oznámiť nášmu pracovníkovi z dislokovaného pracoviska Košice, Ing. Emília Makranská, tel. 0903 997 909. e-mail: makranska@hmosp.sk.
27. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever uvedené vo vyjadreniach pod sp. zn. CS SVP OZ KE 3104/2022/4 zo dňa 07.06.2022 a pod sp. zn. CS SVP OZ KE 3104/2022/36 zo dňa 21.12.2022 o.i.:
- Stavebný objekt: SO 09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620
- Po zrealizovaní predmetnej stavby navrhujeme uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníka oprávnenej stavby „SO 09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620“.
 - SVP, š. p., po vybudovaní preložky Gánovského potoka, teda úpravu koryta toku, čiastočne prevezme do svojej správy. Úsek úpravy vodného toku pod mostným objektom, vymedzenú stabilizačnými prahmi na začiatku a konci úpravy, SVP, š. p. neprevezme do svojej správy, nakoľko je chápaná ako ochrana mostného objektu. Údržbu predmetnej úpravy bude vykonávať investor stavby, resp. správca mostného objektu.
 - Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku

dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať na odsúhlasenie.

- SVPS, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košivce ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailom na adresy: Monika.Bamhorova@svp.sk a Kosice@svp.sk minimálne 14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby v dotyku s našimi záujmami.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie stavby v dotyku s tokom s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Stavebný objekt: SO 12-32.01.2 Železničný spodok. Kanalizácia

- Po zrealizovaní predmetnej stavby navrhujeme uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka oprávnenej stavby „SO 12-32.01.2 Železničný spodok. Kanalizácia“.
- Navrhované výustné objekty dažďovej kanalizácie do vodného toku Poprad a Husí potok žiadame navrhnuť v zmysle platnej STN 75 2102 tak, aby lícovali so svahom koryta toku a nezasahovali do prietočného profilu toku. Na konci potrubia žiadame osadiť spätnú klapku. Dodržať uhol vyústenia do toku max 60° (v smere tou prúdnica – os potrubia).
- V mieste výustných objektov na vodnom toku Poprad a Husí potok žiadame opevnenie svahov plynulo napojiť na existujúce korytové úpravy vodných tokov.
- Zdržanie dažďových vôd vypúšťaných do vodných tokov zabezpečiť vhodným technickým riešením v súlade s množstvom vody vypočítaným pre 15-minutový dážď, za predpokladu min. 60% zdržania odtoku vody.
- Pri výstavbe výustného objektu neuskladňovať stavebný materiál v prietočnom profile dotknutého vodného toku.
- SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi žiadame oznámiť zástupcovi nášho Prevádzkového strediska v Poprade, kontaktná osoba Ing. Marián Smrek, e-mailom na adresy Marian.Smrek@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk minimálne 14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby v dotyku s našimi záujmami.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie stavby v dotyku s tokmi s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich

riadnu údržbu a ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

- Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

28. Dodržať podmienky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľa č. 2042/31, 058 01 Poprad uvedené v stanovisku zo dňa 8.1.2025 o. i.:

Stavebný objekt: SŌ 09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620

- V čase úprav potoka zabezpečiť odlovenie rýb a vodných živočíchov, vrátane celoročne chránených druhov v úseku cca 150 m okolo úprav a preloženie do inej lokality, preto potrebujeme od Vás pred zahájením takýchto prác aspoň 2 týždne vopred oznámenie o tom.
- Termínovo by takéto práce nemali zasahovať do neresového obdobia rýb, pstruha potočného na jeseň po 31.10, lipňa tymiánového a ostatných v jarnom období do 15.5. daného roku.
- Rovnako z dôvodu zakalenia vody prácami je potrebné dbať na to, aby neboli robené ani pri minimálnych prietokoch, aby nedošlo k úhynu živočíchov na úsekoch pod lokalitou.
- Z dôvodu, že tok v úseku je takmer prírodného neregulovaného charakteru, požadujeme obkladanie brehov kameňom minimalizovať len na nábehové hrany a potrebné miesta ochrany pilierov, mostov a ciest a tiež použiť kameň, ktorý bude tvoriť prirodzene úkyty medzi svojimi vzájomnými medzerami pri uložení pod hladinou, aby bolo koryto potoka čo najprírodzenejšie aj po úpravách vhodné pre život rýb a chránených živočíchov.
- Z dôvodu ochrany kvality vody, žiadame o zvýšenú opatrnosť s manipuláciou betónovými a inými stavebnými zmesami, ale rovnako aj ropné látky stavebných mechanizmov, ktoré môžu kontaminovať tok.
- Keďže projekt plánuje aj prečistenie dna toku, požadujeme aj vytvorenie stabilizačných prahov, ktorými je možné nerovnomerným výškovým uložením jednotlivých kameňov vytvoriť prirodzenú prekážku, ktorá zabezpečí turbulentné prúdenie v upravenom koryte, aby bolo zabezpečené prekysličovanie vody a spomalenie toku.
- Keďže dôjde k odtieneniu toku po výrube pred prácami, požadujeme rovnako následnú výsadbu brehového porastu, aby bol tok aspoň čiastočne tienový, kde to je možné a nedochádzalo v letnom období k prehrievaniu vody v toku.

29. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry uvedené v záväznom stanovisku pod sp. zn. 18218/2024/SŽDD/47746 zo dňa 03.06.2024 o. i.:

- Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou PD. Prípadné zmeny stavbu nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na dotknutom pozemku.
- Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasne aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do jej primerane pôvodného stavu.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň, aby bol vylúčený pripadaný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

30. Dodržať podmienky spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice uvedené vo vyjadrení pod sp. zn. 12/35/2023/KTSNV zo dňa 4.4.2023 o.i.:

- Pred začatím zemných prác vyznačenie polohy oznamovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku – trase.
- Upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred.
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia.
- Upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia – zariadenia od výkresovej dokumentácie.
- Upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,0 m (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia – zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbijačky, buldozéry a pod.).
- Aby odkryté podzemné oznamovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu.
- Aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom – káblami, pred jeho – ich zakrytím, zahádzaním.
- Aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice – Sekciu OZT – Stredisko miestnej správy a údržby Káblovej techniky Košice na kontrolu kábla – káblov pred ich zakrytím, či vedenie alebo zariadenie nie je viditeľne poškodené.
- Aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice – Sekcii OZT – Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.
- Aby bolo ohlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice – Sekcii OZT Košice – Stredisku miestnej správy a údržby Káblovej techniky Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.
- U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:
 - V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnú prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.
 - V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.
 - V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre kábelové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.
 - Nedodržanie podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. a jeho dodatkov.
 - Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaní s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.

31. Dodržať podmienku spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice uvedené vo vyjadrení č. 05392/2023/OR KE/SOZT-3 zo dňa 20.04.2023 o.i.:

- Podľa § 43 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. sa pre ochranu vedení zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vedenia je široké 1 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke trasy. V ochrannom pásme vedení je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať

trvalé porasty a používať osobitné ťažké mechanizmy, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k vedeniu.

- V zmysle uvedeného je potrebné ešte pred zahájením akýchkoľvek prác v záujmovom území naše vedenia presne vytýčiť. Na základe presného vytýčenia požadujeme do PD zakresliť MK, DKK a riešiť jeho ochranu podľa STN 73 6005, 73 3050.
- Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete ŽSR.

32. Dodržať podmienky spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 040 01 Košice uvedené vo vyjadrení č. 06387/2023/OR-KE/SEE-2 zo dňa 05.06.2023 o.i.:

- V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike je potrebné rešpektovať ochranné pásmo elektrickej stanice, nadzemného a podzemného elektrického vedenia.
- Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí priamo v teréne zaslaním písomnej objednávky na adresu: ŽSR – OR Košice, Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice, k objednávke vytýčenia priložte naše vyjadrenie.
- Stavebník je povinný min. 14 dní vopred oznámiť sekcii EE OR Košice začiatok stavebných prác (výkopov) v mieste križovania, súbehu s trasou káblov v správe sekcie EE OR Košice a vyžiadať dozor pri zemných prácach.
- Stavebník je povinný vyzvať svojich pracovníkov, aby práce v týchto miestach venovali zvýšenú pozornosť a do vzdialenosti 1 m po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky.
- Stavebník je povinný odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne zaistiť proti poškodeniu.
- Každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia v správe sekcie EE OR Košice je nutné okamžite ohlásiť.
- Stavebník je povinný min. 3 dni pred zásypom ryhy vyzvať sekcii EE OR Košice na vykonanie kontroly, či nie je vedenie (zariadenie) viditeľne poškodené.
- Upozorňujeme, že nedodržanie týchto podmienok je porušením § 6, 7, 8 a 12 zákona č. 513/2009 Z. z. – Zákon o dráhach.

33. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PP-OSZP-2023/008144-002 zo dňa 31.01.2023:

- V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
- Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
- S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami § 25 zákona o odpadoch v nadväznosti na ustanovenie § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
- Nakladanie s nebezpečným odpadom obsahujúcim azbest môže vykonať iba oprávnená osoba na základe osobitných povolení a súhlasov.
- Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) zákona o odpadoch.
- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť.
- V súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch pred realizáciou demolačných prác, najneskôr 3 pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob zhodnotenia

- alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie.
- Ku kolaudácii stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch predložiť evidenciu o druhoch a množstvách stavených odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
34. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadrení pod sp. zn. OU-PP-PLO1-2023/013099-002 zo dňa 11.04.2023 o. i.:
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie formou sadových úprav, resp. rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
 - Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavané plochy a nádvoria, príp. ostatné plochy s predložením porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Porealizačný geometrický plán bude obsahovať oddelenie poľnohospodárskej pôdy od nepoľnohospodárskej plochy. V prípade, že zmena druhu pozemku sa bude týkať celej odsúhlasenej výmery, t. j. celej výmery parcely, geometrický plán na porealizačné zameranie k zápisu zmeny druhu pozemku nie je potrebné predložiť. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad.
35. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, oddelenia lesného hospodárstva, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad uvedené v rozhodnutí o trvalom odňatí lesných pozemkov pod sp. zn. OU-PP-PLO2-2024/003278-030 zo dňa 24.06.2024 o. i.:
- Ťažba bude vykonaná na základe zásad vykonávania ťažby podľa § 23 zákona o lesoch a vyhlášky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v z. n. p.
 - Ťažbu vykonávajú obhospodarovatelia lesa určení v bode 4. podľa príslušných JPRL.
 - Ak sa na ďalšie využitie vyňatých lesných pozemkov vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov (napr. stavebné povolenie), s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
 - Vhodným a viditeľným spôsobom stabilizovať a vyznačiť hranice vyňatia v teréne.
 - Neprekračovať hranice vyňatých lesných pozemkov a neobmedzovať činnosť lesného hospodárstva.
 - Zabezpečiť vyznačenie skutočnosti o trvalom vyňatí v lesnej hospodárskej evidencii podľa obhospodarovaných porastov.
 - Sledovať dodržiavanie ochrany okolitých lesných pozemkov, v prípade zistenia väčšieho záberu, nepovolených zásahov do okolitých lesných pozemkov tento záber zdokumentovať a oznámiť správny orgán.
36. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad uvedené v rozhodnutí o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy pod sp. zn. OU-PP-PLO1-2024/006082-007 zo dňa 25.03.2024 o. i.:
- Rešpektovať poľnohospodársku pôdu ako vegetačnú zložku krajinného prostredia, čo najmenej narušovať poľnohospodársku pôdu a jej využitie, zabezpečiť opatrenia prispievajúce k zníženiu kontaminácie poľnohospodárskej pôdy v dotyku dopravná sieť – poľnohospodárska pôda.
 - Neobmedzovať obhospodarovanie a prístupnosť okolitých poľnohospodárskych pozemkoch.

- Termín písomného odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby oznámiť Okresnému úradu v Poprade, pozemkovému a lesnému odboru. Tento termín bude začiatkom dočasného odňatia po dobu 3 rokov.
- Počas doby dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v súlade so zákonom a s požiadavkami vlastníkov a užívateľov okolitých poľnohospodárskych pozemkov.
- Nájomcom, resp. užívateľom poľnohospodárskej pôdy včas oznámiť termín začatia nepoľnohospodárskej a stavebnej činnosti na poľnohospodárskej pôde v ich užívaní. Počas výstavby zabezpečiť užívateľom poľnohospodárskej pôdy vstup na príľahlé poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania. V prípade poškodenia poľných ciest, čo najskôr a na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia funkcie týchto zariadení, alebo zriadiť nové cesty, ak táto potreba vznikne v dôsledku použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely z dôvodu realizácie stavebnej činnosti.
- Vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe projektu rekultivácie, schváleného v bode V. výrokovej časti tohto rozhodnutia.
- Začatie prác na spätnej rekultivácii oznámiť včas nájomcom – užívateľom poľnohospodárskej pôdy. Rešpektovať požiadavky užívateľov poľnohospodárskej pôdy, súvisiace s vykonaním rekultivačných prác na poľnohospodárskej pôde, v rozsahu a vymedzení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Spätná rekultivácia musí byť zrealizovaná tak, aby bola ukončená do ukončenia doby dočasného odňatia. Do termínu ukončenia dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy sa vykoná technická časť rekultivácie a najmenej jeden rok biologickej rekultivácie. Spôsob rekultivácie musí zodpovedať stupňu narušenia dotknutého a okolitého pôdneho fondu, musí byť primeraný prírodným podmienkam v danom území a musí zaručovať obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy. Rozsah, spôsob a časové etapy rekultivácie žiadateľ je povinný dohodnúť s užívateľmi dotknutej poľnohospodárskej pôdy. Okresnému úradu Poprad, PLO, ako príslušnému orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy oznámiť ukončenie rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy a v termíne do 10 dní od ukončenia dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy zaslať „Protokol o vykonaní a skončení rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy“, vypracovaný podľa vzoru ustanoveného Vyhláškou MP SR č.508/2004 Z.z. v zn.n.p.
- Prípadné škody, spôsobené počas realizácie stavby na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch a plodinách, prerokovať s dotknutými užívateľmi a dohodnúť spôsob ich odstránenia.
- V prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu mimo pozemkov odňatých týmto rozhodnutím, je investor stavby povinný vyžiadať si, pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde, stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 18 zákona. Začatie nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskych pozemkoch v trvaní do 1 roka (vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu), je potrebné včas oznámiť užívateľom dotknutých poľnohospodárskych pozemkov. Narušenú poľnohospodársku pôdu je potrebné v zmysle zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona zrekultivovať.
- Počas stavebných prác zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov a iných zdrojov znečistenia, spôsobujúcich kontamináciu pôdy.
- V prípade záujmu o predĺženie dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o predĺženie dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy (v dostatočnom predstihu pred ukončením doby dočasného odňatia).

37. Dodržať podmienky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 831 47 Bratislava uvedené v stanovisku pod sp. zn. SEMaI-EL13/2-5-3738/2024 zo dňa 16.05.2024 o.i.:
- Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) min. jednej železničnej koľaje na žel trati č. 180 (105) Žilina – Košice v zasiahnutom úseku stavby, alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí.
 - Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na 701. centrum vojenských dopravy OS SR, Za Kasárňou 3, 831 03 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk.
 - V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FMD č. 35/1984, § 10, ods. 6, písm. b).
38. Dodržať podmienky Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny uvedené vo vyjadrení pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2022/021186-002 zo dňa 06.10.2022 vyjadrení pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2025/012833-003 zo dňa 14.02.2025 o.i.:
- Ak sa v blízkosti stavby nachádzajú vzrastlé dreviny, zabezpečiť ich ochranu (napr. dreveným obložením kmeňov a pod.), aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
 - Prípadný nevyhnutný výrub drevín (stromov a krovín), ktoré rastú mimo lesa, podlieha udeleniu súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK, o ktorý je potrebné požiadať tunajší orgán ochrany prírody a krajiny pred vydaním územného rozhodnutia, (v prípade spojeného územného a stavebného konania) pred vydaním stavebného povolenia.
 - Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením.
 - Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zemínou.
 - Ku dňu kolaudačného konania stavby odstrániť všetky zariadenia staveniska a zrealizovať terénne úpravy okolia stavby.
 - Vo vzťahu k chráneným druhom živočíchov realizátor stavby minimálne 14 dní pred začatím prác kontaktuje Správu TANAP-u a Slovenský rybársky zväz, kt. určia ďalší postup.
 - Správa TANAP-u usmerní stavebné práce (napr. časovým obmedzením) spôsobom minimalizujúcim dopad na chránené druhy živočíchov v prípade ich výskytu na danej lokalite.
 - Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením.
 - Organizácia prác spojených s výstavbou, pohyb stavebných mechanizmov, uloženie stavebného materiálu bude
 - riešené len na pozemkoch určených na výstavbu
 - Predmetná stavba bude v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce a s platnými regulatívami pre daný funkčný blok.
39. Dodržať podmienky Mesta Poprad, oddelenia územného plánu a dopravy, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad uvedené vo vyjadrení č. 84375/7994/2022 zo dňa 09.11.2022 o.i.:
- Záseh do majetku Mesta Poprad je potrebné prerokovať samostatne s Odborom správy majetku MsÚ Poprad.
 - V prípade zásahu do komunikácií, chodníkov a spevnených plôch požiadať príslušné cestné správne orgány o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
 - Pri užívaní verejného priestranstva požiadať Mesto Poprad o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.

- Po realizácii stavby žiadame predložiť Mestu Poprad geometrický plán porealizačného zamerania predmetnej stavby.
 - Zároveň upozorňujeme na možné križovanie, resp. súbeh s existujúcimi inžierskymi sieťami v riešenom území.
 - Obnova verejnej zelene bude zrealizovaná zahumusovaním a zatrávnením.
40. Dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava uvedené vo vyjadreniach pod sp. zn. 6612308973 zo dňa 30.03.2023 o.i.:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nespĺnil povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
41. Dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice uvedené vo vyjadrení pod sp. zn. 2676/2024 zo dňa 01.03.2024 o. i.:
- Vo výkrese „Profil VN vedenia“ žiadame zosúladiť – 110 kV vedenie je v majetku a v prevádzke spoločnosti, VSD a.s.
 - Majetkové rozhranie: Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku resp. kotevných izolátoroch vodorovného spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Zariadenie investora (odberné elektrické zariadenie) začína káblovými koncovkami podzemného káblového VN vedenia resp. nadzemným VN vedením od spínacieho prvku smerom k TS.
 - Pripojenie el. zariadenia bude možné až po schválení PD pre realizáciu stavby a po ukončení technické obhliadky (VN prípojky a transformačnej stanice) za účasti žiadateľa (investora)

a zástupcov VSD, a.s. PDS, odbor Prevádzka sietí VN a NN Západ, kde budú upresnené ďalšie prípadné nejasnosti.

- Pri návrhu nových podperných bodov VN vedenia žiadame v dokumentácii uviesť číslovanie nových podperných bodov VN nadzemného el. vedenia, podľa technologického predpisu „TP500.21 – Číslovanie podperných bodov VN vedení“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), v záložke Distribučná sústava/ Štandardizácia sietí. Číslo nového ÚV Vám dodatočne zašleme po vyžiadaní na e-mailovú adresu.
- Prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia (transformačnej stanice a VN prípojky) musí vypracovať miestny prevádzkový predpis, ktorý okrem iného bude definovať povinnosti a postupy prevádzkovateľa elektroenergetického zariadenia a prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Miestny prevádzkový predpis je potrebné zaslať VSD, a.s. na schválenie v elektronickej forme (MPP Žiadame zaslať na e-mail olexak_jan@vsdas.sk). Vzor Miestneho prevádzkového predpisu je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).
- Najneskôr v čase návrhu termínu technickej obhliadky je potrebné zo strany žiadateľa predložiť tieto podklady:
 - platnú správu o odbornej prehliadke a skúške odberného elektrického zariadenia (VN prípojky, TS).
 - platné vyjadrenie PDS k PD – tento list a vyjadrenie PDS k Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy.
 - PD skutočného vyhotovenia (výkresovú časť overenú – podpísanú dodávateľom stavby).
 - porealizačné zameranie trasy el. vedenia a TS v papierovej aj v digitálnej forme overené PDS – oddelenie Správa geografických a technických dát, kontakt: Ing. Mosej, tel. 0908 991 918, e-mail: mosej_miroslav@vsdas.sk.
 - osvedčenie o úradnej skúške.
 - protokol o transformátore.
 - protokol o meraní káblového vedenia.
 - certifikáty o overení MTP (MTN) platné pre SR.
 - miestny prevádzkový predpis (schválený a podpísaný).
 - stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.
- Spoločnosť VSD, a.s. dovoľujeme si Vám, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ponúknuť svoje služby za úhradu, pri zabezpečení splnenia všetkých legislatívnych požiadaviek (Miestny prevádzkový predpis, opakovanú revíziu správu, úradnú skúšku,...) ako aj požiadaviek spojených s prevádzkou a údržbou VTZ skupiny A na základe zmluvného vzťahu. V prípade, že prejavíte záujem o uvedenú službu, alebo v prípade poskytnutia bližších informácií, prosím kontaktujte: Prevádzka sietí VN a NN Západ Ing. PhDr. Ján Romaňák, tel. 055 610 2113.
- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.). Ešte pred pripojením nového odberného miesta – v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS pripojenie do sústavy.
- Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľností (napr. byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľností.
 - Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie max. rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hl. ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsd.sk).
 - Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné VN, VVN a ZVN rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
 - Práce na predmetnej stavbe v križovaniach s dotknutými vedeniami budú vykonávané v ochranných pásmach el. vedení 110 kV a preto pri realizácii stavby požadujeme dodržiavať citované ustanovenia Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. najmä § 43 o zakázaných činnostiach v ochranných pásmach zariadení elektrizačnej sústavy a ust. Platných noriem pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky tohto el. zariadenia.
 - Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pred realizáciou prác (práce v OP pásme nášho vedenia v križovaní so stavebným objektom) je potrebné kontaktovať nášho pracovníka pre dohodnutie termínu a postupu realizácie prác v ochrannom pásme nášho vonkajšieho nadzemného el. vedenia – Ing. Dáriuš Kozmaš, kozmas_darius@vsdas.sk, +421917176023.
 - Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti VSD, a.s.
42. Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0263/2023/Hy zo dňa 26.04.2024 o.i.:
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plyn. zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plyn. zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plyn. zariadení
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu nízkotlakového (ďalej len „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej len „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plyn. zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plyn. zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plyn. zariadeniu) obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plyn. zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonanie takých prác.
- Vykonanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plyn. zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske site počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terenné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plyn. zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. Zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plyn. Zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plyn. zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 02, TPP 701 03, STN EN 12 954.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plyn. zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plyn. zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73.6005 a TPP 906 01.

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plyn. zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plyn. zariadení umiestňovať stavby.
43. Dodržať podmienky spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. PS/2023/006997 zo dňa 14.04.2023 o.i.:
- V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí § 43 Ochranné pásma:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma a zavádzajú obmedzenia v ochrannom pásme zariadení sústavy, pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je spolu s priestorom pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, 71) konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
 - (11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
 - (14) Zriaďovať stavby alebo umiestňovať iné zariadenia v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je dokladom

pre územné konanie a stavebné konanie^{72a}) týkajúce sa umiestnenia a výstavby takejto stavby a dokladom k žiadosti o pripojenie takejto stavby do sústavy.

- o (15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu zriadil, vysadil, vykonal, dal zriadiť, dal vysadiť alebo dal vykonať. Ak nie je známe, kto stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadil, vysadil alebo vykonal bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy alebo v rozpore s týmto súhlasom, môže ich prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť. Rovnako môže prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadené, vysadené alebo vykonané bez jeho súhlasu alebo v rozpore s ním, ak tak ani po opakovanej výzve neurobil ten, kto je povinný ich odstrániť podľa prvej vety. Prevádzkovateľ sústavy má nárok na náhradu nákladov spojených s odstránením týchto stavieb, konštrukcií, skládok a trvalých porastov, voči ich vlastníkovi alebo voči osobe, ktorá ich uskutočnila bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy.

44. Dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice uvedené vo vyjadrení č. SSC/6908-76/2024/6371/19788 zo dňa 13.05.2024 o.i.:

- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce či budúce odvodnenie a stabilita cesty I/66.
- Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/66 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
- Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/66.
- Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č. 50/1976, § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1. K žiadosti, adresovanej na SSC IVSC Košice, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti priložte prosím aj toto naše stanovisko. Upozorňujeme, že zmluvy o budúcich zmluvných ako štátna rozpočtová organizácia neuzatvárame.
- V dostatočnom predstihu pred kolaudáciou, k preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trás IS vo vzťahu k ceste I/66 v tlačenej a digitálnej forme a podať žiadosť o zriadenie vecného bremena a stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
- Na vykonané práce (pretlak pod cestou I/66) požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.
- Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/66 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dní pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Vasilenko, tel. č. 0902 892 025.

45. Dokončenie stavieb oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na kolaudáciu stavieb (§ 26 ods. 3 a 4 vodného zákona), ku ktorému, pripojí overenú projektovú dokumentáciu stavieb stavebným úradom v stavebnom konaní, s prípadnými schválenými zmenami, projekt skutočne realizovaných stavieb, geometrický plán stavieb (vypracovaného na podklade katastrálnej mapy), resp. porealizačné zameranie stavieb – geodetickú dokumentáciu zamerania stavieb, v

digitálnej aj projekčnej forme, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavieb, doklad preukazujúci spôsob likvidácie odpadu zo stavieb, atesty, certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov.

46. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavieb nutné a významne a by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
47. Škody spôsobené na susedných pozemkoch, zariadeniach a stavbách počas uskutočňovania stavieb poškodenému nahradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
48. Počas uskutočňovania stavieb musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

C. Ku projektu pre vydanie stavebného povolenia vodných stavieb sa bez pripomienok vyjadрили:

1. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad vo vyjadrení pod sp. zn. OU-PP-OKR-2022/003553-138 zo dňa 21.09.2022.
2. OKRESNÉ RIADITEĽSTVO hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad v stanovisku pod sp. zn. ORHZ-PP-2023/000818-004 zo dňa 16.01.2023.
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava vo vyjadrení pod sp. zn. SITB-OT4-2023/000415-297 zo dňa 12.04.2023 a vo vyjadrení pod sp. zn. SITB-OT4-2024/000923-143 zo dňa 29.04.2024.
4. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vo vyjadrení pod sp. zn. 1004/2023/IS/22 zo dňa 18.4.2023.
5. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto vo vyjadrení zo dňa 01.04.2023 a vo vyjadrení zo dňa 14.04.2023.
6. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie, Kováčska 3, 832 06 Bratislava vo vyjadrení pod sp. zn. 00639/2023/ŽT/SIEP-5 zo dňa 11.04.2023.
7. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava vo vyjadrení pod sp. zn. VZ2023/1-S53/92785 S2023-22846 zo dňa 17.04.2023.
8. Železnice Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice v stanovisku pod sp. zn. 09774/2023/SM/SSKE-9 zo dňa 04.07.2023.
9. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., úsek služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľností, Regionálne pracovisko Košice, Pri bitúnku 2, 040 01 Košice vo vyjadrení pod sp. zn. 31069-S8323/2023-SeMN zo dňa 04.04.2023.
10. Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník v stanovisku pod sp. zn. OcÚ-Vyd-2023/00158 R2023/588 zo dňa 7.06.2023.
11. Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik v stanovisku pod sp. zn. 338/2023 zo dňa 22.05.2023.
12. Obec Hôrka, Hôrka 141, 059 12 Hôrka vo vyjadrení pod sp. zn. OcU-Hô-S2023/00037 zo dňa 18.04.2023.
13. VaK SERVIS, s.r.o., Mnoheľova 4984/3B, 058 01 Poprad v stanovisku zo dňa 27.04.2023.
14. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 vo vyjadrení pod sp. zn. 3706-2/342/2024 zo dňa 17.01.2024.
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava v stanovisku zo dňa 14.10.2024.

16. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
– mestská časť Sever v stanovisku pod sp. zn. SVP 32/2023/8 zo dňa 25.09.2023
a v stanovisku pod sp. zn. SVP 4118/2023/2 zo dňa 06.10.2023.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto povolenie nadobudlo právoplatnosť.
2. Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia – § 73 ods. 12 vodného zákona.

E. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom a stavebnom konaní uplatnil námietku Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľ a č. 2042/31, 058 01, ktorému orgán na úseku štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vyhovel, pričom podrobné odôvodnenie námietky je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia. Ostatní účastníci konania nevzniesli námietky ani zásadné pripomienky proti vydaniu stavebného a vodoprávneho povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Odôvodnenie

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 zastúpené spoločnosťou Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569 podali na tunajší úrad dňa 18.07.2024 žiadosť vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb: „SO 08-37-02 Výpravná budova – studňa úžitkovej vody, SO 09-32-04.1 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – odvodnenie PJD, SO-33-06.5 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – razený železničný dvojkoľajný tunel, SO 09-37-02 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – požiarny vodovod, SO-09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620, SO 12-32-04.2 Železničný spodok. Kanalizácia“, ktoré budú realizované v rámci hlavnej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník“, na pozemkoch parciel registra KN-C č. 393/1, č. 393/69 v katastrálnom území Vydrník, registra KN-C č. 4271/13, č. 4269/14, č. 4269/19, č. 4269/18, č. 4269/15, č. 4269/5, č. 4269/6, č. 4269/7 a registra KN-E č. 4265/1, č. 4264/24 v katastrálnom území Spišský Štiavnik, registra KN-C č. 1068/1, č. 1069/2, č. 1069/3, č. 1069/4, č. 1069/5, č. 1069/6, č. 1078/1, č. 1078/2, č. 1079/1, č. 1079/2, č. 1079/7, č. 1079/8, č. 1080/4, č. 1081/2, č. 1081/7, č. 1115/2, č. 1134/5, č. 1136/3, č. 1136/4, č. 1138/2, č. 1138/3, č. 1138/4, č. 1138/5, č. 1138/6, č. 1138/7, č. 1138/8, č. 1139/8, č. 1140/4, č. 1141/3, č. 1143/22, č. 1143/3, č. 1143/4, č. 1143/24, č. 1153/6, č. 1153/7, č. 1143/15, č. 1153/4 a registra KN-E č. 5-130/1, č. 4-252/2, č. 4-41/2, č. 243 v katastrálnom území Hôrka, registra KN-C č. 1639, č. 1641 a registra KN-E č. 2267/1, č. 2236, č. 1284/1 v katastrálnom území Spišská Sobota, registra KN-C č. 429/3, č. 432/4, č. 432/8, č. 493/1, č. 494/1, č. 496/7, č. 496/8, č. 539/1, č. 620, č. 793/2, č. 793/1, č. 1900/1, č. 2910/1, č. 2910/13, č. 2910/33, č. 2910/35 a registra KN-E č. 364/1, č. 367, č. 3768, č. 3835/20 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.

Projektovú dokumentáciu vodných stavieb vypracovala spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569, Ing. Vojtech Papp, autorizovaný stavebný inžinier, č. os. 1389*Z*2-2, v apríli 2023, Ing. Ján Snopko, autorizovaný stavebný inžinier, č. os. 4503*Z*A2, v januári 2023, Ing. Pavol Škripko, autorizovaný stavebný inžinier, č. os. 5134*I2, v januári 2023.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko pod sp. zn. 1554/07/3.4/ml zo dňa 5.6.2007 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom uvádza, že odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy“.

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo dňa 14.11.2007 pod. č. 20-2306/2007-Fe (právoplatné dňom 02.01.2008) územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) - Krompachy“, okres Poprad.

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614 ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo v súlade s ustanovením § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 20-2259-2/2024-Jr zo dňa 27.06.2024 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetné vodné stavby: SO 08-37-02 Výpravná budova – studňa úžitkovej vody, SO 09-32-04.1 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – odvodnenie PJD, SO 09-33-06.5 TUNEL ŠPANÍ HÁJ, časť Odvodnenie, SO 09-37-02 TUNEL ŠPANÍ HÁJ – požiarny vodovod, SO 09-39-01 Preložka Gánovského potoka v žkm 187,250 – 187,620, SO 12-32-01.2 Železničný spodok. Kanalizácia, ktoré budú realizované v rámci hlavnej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník, Časť A.2 Vydrník (mimo) -Markušovce (mimo) – SO 08-37-02, SO 09-32-04.1, SO 09-33-06.5, SO 09-37-02, SO 09-39-01, SO 12-32-01.2“ v katastrálnych územiach Vydrník, Spišský Štiavnik, Hôrka, Poprad a Spišská Sobota, okres Poprad a v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetné vodné stavby špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00 326 470 ako miestne príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo v súlade s § 140a a § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko pod sp. zn. 84375/7994/2022 zo dňa 09.11.2022 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na ucelené časti stavby „UČS 12 ŽST POPRAD – TATRY“ v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“, Časť A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník“ v katastrálnom území Poprad, okres Poprad. Predmetné ucelené časti stavby (UČS 12) nie sú v rozpore so súčasne platným ÚPN Mesta Poprad.

Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník, IČO: 00 326 747 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo v súlade s ustanovením § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko pod sp. zn. OcÚ-Vyd-00298/2022 R 1036/2022 zo dňa 05.10.2022 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad – tatry (mimo) Vydrník“, v katastrálnom území Vydrník, okres Poprad a v zmysle § 120 ods. 3 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetné vodné stavby špeciálnym stavebným úradom.

Obec Hôrka, Hôrka 141, 059 12 Hôrka, IČO: 00 326 194 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo v súlade s ustanovením § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko pod sp. zn. OCU-Hô-S2022/00277 zo dňa 27.09.2022 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym

stavebným úradom na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“, v katastrálnom území Hôrka, okres Poprad“. Stavba je v súlade s územným rozhodnutím o umiestnení stavby pod sp. zn. 20-2306/2007-Fe zo dňa 14.11.2007 a v zmysle § 120 ods. 3 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetné vodné stavby špeciálnym stavebným úradom.

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO: 00 326 569 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo v súlade s ustanovením § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko pod sp. zn. 751/2022 zo dňa 26.09.2022 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“, v katastrálnom území Spišský Štiavnik, okres Poprad“. Stavba je v súlade s územným rozhodnutím o umiestnení stavby pod sp. zn. 20-2306/2007-Fe zo dňa 14.11.2007 a v zmysle § 120 ods. 3 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetné vodné stavby špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy, podanú žiadosť preskúmal a konštatoval, že neobsahuje doklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie predmetných vodných stavieb.

Následne pod č. OU-PP-OSZP-2024/023395-002 zo dňa 29.07.2024 vyzval žiadateľa na doplnenie podania v lehote do 15 dní od doručenia predmetnej výzvy, o doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia na uskutočnenie predmetných vodných stavieb. Na tunajší úrad bol žiadateľom dňa 08.08.2024 doručený správny poplatok v zmysle prílohy zákona o správnych poplatkoch, sadzovníka správnych poplatkov, V. časť STAVEBNÁ SPRÁVA, položky 60 Žiadosť o stavebné povolenie na vodné stavby písm. g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2024/023395-004 zo dňa 20.08.2024 vyzval žiadateľa na doplnenie podania v lehote 30 dní od doručenia predmetnej výzvy a súčasne prerušil konanie pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2024/023395-005 zo dňa 20.08.2024, o doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia na uskutočnenie predmetných vodných stavieb.

Na tunajší úrad bol žiadateľom dňa 12.09.2024 doručené nasledujúce doklady:

- Záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona pod sp. zn. 20-2259-2/2024-Jr zo dňa 27.06.2024.
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice mestská časť Sever pod sp. zn. CS SVP OZ KE 3104/2022/36 zo dňa 21.12.2022.
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice mestská časť Sever pod sp. zn. SVP 16683/2024/2 zo dňa 06.09.2024.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad na základe žiadosti a dokladov priložených k žiadosti oznámil podľa § 73 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona pokračovanie vodoprávneho konania pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2024/023395-007 zo dňa 02.10.2024 dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie predmetných vodných stavieb podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného a vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd, podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, na vypúšťanie dažďových vôd do povrchových vôd, do vodného toku – Poprad (ID 3-01-02,03-1) a do vodného toku – Husí potok (ID: 3-01-02-1735) a v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko predložená

žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavieb a stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska.

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia citovaného oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Dotknuté orgány boli povinné v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad by na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺžil. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiskom sledovaných záujmov súhlasí.

Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona a § 26 správneho poriadku a bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Poprad, v obci Vydrník, Hôrka, Spišský Štiavnik a v meste Poprad, ako aj na webovej stránke Okresného úradu Poprad, predmetných obcí a mesta.

Správny orgán ma za to, že doručovaním písomností verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení stavebného zákona, vodného zákona a správneho poriadku, zachoval zákonný postup doručovania písomností, účastníci konania mali možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia.

V stanovenej lehote podal námietku Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľ a č. 2042/31, 058 01, v ktorej uvádza „V rámci povolenia predmetnej vodnej stavby a vo veci osobitného užívania vôd pre ŽSR, resp. ich dodávateľov realizovanej v rámci hlavnej stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad- tatry – Krompachy. Časť A.1 Poprad- Tatry(mimo)-Vydrník si Vás dovoľujeme upozorniť a poukázať na skutočnosti výskytu chránených živočíchov ako je rak riečny, mihula potočná, čerebľa pestrá v predmetnom Gánovskom potoku, o ktorého prekládku a úpravu sa v stavbe jedná. Nakoľko na základe §20 odstavce 1 a 2 vyhlášky 381/2018 Z.z. ma SVP ako správca toku oznamovaciu povinnosť voči Slovenskému rybárskemu zväzu (ako užívateľovi revíru ktorý nám prideliť Ministerstvo životného prostredia SR) máme za to, že sme účastníkom konania a žiadame aby vyjadrenia k predmetnej stavbe, ktoré sa môžu týkať predmetného biotopu rýb a chránených živočíchov tam žijúcich a jeho zmeny boli nám oznamované a s nami rovnako konzultované. Predmetný úsek toku Gánovského potoka v lokalite revírne číslo 4-0470-4-1, je tesne nadväzujúci na vyšší chovný revír na rovnomennom toku a je hojne zarybnený aj pôvodnými lososovitými druhmi rýb a sprievodných rýb ako čerebľa pestrá a slíž severný a pod. Výskyt raka riečneho v toku bol pozorovaný pri viacerých kontrolných odlovoch po minulé roky. Keďže ide o tok pstruhového charakteru, s teplotami vhodnými pre život rýb horského pásma je viac náročný na teploty a obsah kyslíku vo vode. Lososovité ryby ako Pstruh potočný a lipieň tymianový prežívajú v toku s teplotám idu 20°C, k čomu prispieva dostatočne prirodzené tienenie stromami a krovínami, ktoré podľa predbežných informácií v celom úseku pred realizáciou stavby plánujete odstrániť. Rovnako zmenou tvaru toku dôjde k nežiadúcim úpravám, pri tzv. prečisťovaní dna pôvodného /resp. nového koryta dôjde k jeho spomaleniu, narušeniu okysličovania ak sa odstránia kaskády, prepad vody cez kamene a prekážky, taktiež dôjde k narušeniu prirodzeného biotopu raka a mihule, ktoré sa ukrývajú na dne v nánosoch a v brehoch predmetného toku. Z tohto dôvodu žiadame o prizvanie ku konzultáciám týchto terénnych úprav potoka aj za účasti realizátora a zástupcov OU ŽP v Poprade, aby mohlo dôjsť k takej dohode, ktorá čo najmenej znehodnotí biotop Gánovského potoka, aj keď nie je v chránenom území, je biotopom chránených živočíchov, aby sme udržali teplotu, prúdenie a prekysličovanie vody a rovnako prírodný charakter lúčneho meandrujúceho toku tohto potoka a aj jeho mŕtve rameno, ktoré je súčasťou potoka a zavodené aj počas sucha.

Upozorňujeme že v prípade neoznámenej prekládky alebo úprav toku, ktoré im nariaďuje vyhláška 381/2018 Z.z. (resp. správcovi toku) a dôjde k škodám na nám pridelenom rybárskom revíry, budeme žiadať náhradu škody, respektíve dáme podnet na poškodenie biotopu“.

Okresný úrad Poprad ako orgán na úseku štátnej vodnej správy a špeciálny stavený úrad na základe podanej námietky a požiadavky o prizvanie účastníka konania do vodoprávneho konania v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a postupujúc v súlade s § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona oznámil listom pokračovanie konania vo veci prerokovania námietky a žiadosti o prizvanie účastníka do vodoprávneho konania a v súlade s § 21 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie na deň 08.01.2025 so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade v Poprade, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad (č. dv. 3).

Na ústnom pojednávaní bolo predložené stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľa č. 2042/31, 058 01 Poprad zo dňa 8.1.2025. Orgán na úseku štátnej vodnej správy za účasti prítomných konštatoval, že predmetné stanovisko, ako aj podmienky v ňom uvedené budú skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľa č. 2042/31, 058 01 Poprad bude prizvaný do vodoprávneho konania. Na predmetnom konaní bolo dohodnuté, že na základe predloženého vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľa č. 2042/31, 058 01 Poprad zo dňa 8.1.2025 bude predložené doplňujúce vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad. Z predmetného ústneho pojednávania bola vyhotovená prezenčná listina a zápisnica, ktorá bola v závere stretnutia nahlas prečítaná a na znak súhlasu prítomnými podpísaná. Na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie bolo doručené vyjadrenie od orgánu štátnej správy ochrany a prírody a krajiny, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2025/012833-003 zo dňa 14.02.2025, ktorého podmienky boli zahrnuté a skoordované do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe uvedeného orgán na úseku štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podanej námietke a požiadavke vyhovel.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v priebehu konania boli stavebníkom doložené nasledovné podklady pre vydanie rozhodnutia: projektová dokumentácia vodných stavieb vypracovaná projektantmi oprávnenými na projektovanie vodných stavieb, doklady preukazujúce vlastnícke práva a iné práva (§139 ods. 1 stavebného zákona) stavebníka ku stavbou dotknutým pozemkom, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, záväzné stanovisko príslušného stavebného úradu k PD pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, záväzné stanoviska príslušných orgánov územného plánovania, správny poplatok, stanoviská dotknutých orgánov, účastníkov konania a vlastníkov, správcov inžinierskych sietí technického vybavenia v dotknutom území, a navrhovaných novobudovaných inžinierskych sietí technického vybavenia územia, ktoré priložil stavebník ku žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia a ktoré boli súhlasné, skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia:

- Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad uvedené pod sp. zn. 1766/2024 2640/2024 zo dňa 23.01.2024.
- Vyjadrenie W-CONTROL, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad zo dňa 05.09.2023.
- Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01 pod sp. zn. KPUPO-2022/15772-2/61884/Lk zo dňa 27.07.2022.
- Vyjadrenie HYDROMELIORÁCIÍ, š. p., Vrakunská 29, 825 53 Bratislava 211 pod sp. zn. 310/VČ/3639/2023-3 zo dňa 27.10.2023, vyjadrenie pod sp. zn. 3066-2/342/2023 zo dňa 24.07.2023 a a vyjadrenie pod sp. zn. 3706-2/342/2024 zo dňa 17.01.2024

- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever pod sp. zn. CS SVP OZ KE 3104/2022/4 zo dňa 07.06.2022, stanovisko pod sp. zn. CS SVP OZ KE 3104/2022/36 zo dňa 21.12.2022, stanovisko pod sp. zn. SVP 32/2023/8 zo dňa 25.09.2023 a stanovisko pod sp. zn. SVP 4118/2023/2 zo dňa 06.10.2023.
- Vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľa č. 2042/31, 058 01 Poprad zo dňa 8.1.2025.
- Vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany a prírody a krajiny, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2025/012833-003 zo dňa 14.02.2024.
- Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry pod sp. zn. 18218/2024/SŽDD/47746 zo dňa 03.06.2024.
- Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice pod sp. zn. 12/35/2023/KTSNV zo dňa 4.4.2023.
- Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice pod sp. zn. 05392/2023/OR KE/SOZT-3 zo dňa 20.04.2023.
- Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 040 01 Košice pod sp. zn. 06387/2023/OR KE/SEE-2 zo dňa 05.06.2023.
- Vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pod sp. zn. OU-PP-OSZP-2023/008144-002 zo dňa 31.01.2023.
- Vyjadrenie Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia uvedené pod sp. zn. OU-PP-PLO1-2023/013099-002 zo dňa 11.04.2023.
- Rozhodnutie Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia pod sp. zn. OU-PP-PLO1-2024/006082-007 zo dňa 25.03.2024.
- Rozhodnutie Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, oddelenia lesného hospodárstva pod sp. zn. OU-PP-PLO2-2024/003278-030 zo dňa 24.06.2024.
- Stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 831 47 pod sp. zn. SEMaI-EL13/2-5-3738/2024 zo dňa 16.05.2024.
- Vyjadrenie Mesta Poprad, oddelenia územného plánu a dopravy, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad pod sp. zn. 84375/7994/2022 zo dňa 09.11.2022.
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod sp. zn. 6612308973 zo dňa 30.03.2023.
- Vyjadrenie spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod sp. zn. TD/NS/0263/2023/Hy zo dňa 26.04.2024.
- Vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pod sp. zn. 2676/2024 zo dňa 01.03.2024.
- Vyjadrenie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava pod sp. zn. PS/2023/006997 zo dňa 14.04.2023.
- Vyjadrenie Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice uvedené vo vyjadrení č. SSC/6908-76/2024/6371/19788 zo dňa 13.05.2024.
- Vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odboru krízového riadenia, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad pod sp. zn. OU-PP-OKR-2022/003553-138 zo dňa 21.09.2022.
- Vyjadrenie OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad pod sp. zn. ORHZ-PP-2023/000818-004 zo dňa 16.01.2023.

- Vyjadrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odboru telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava pod sp. zn. SITB-OT4-2023/000415-297 zo dňa 12.04.2023 a vo vyjadrení pod sp. zn.. SITB-OT4-2024/000923-143 zo dňa 29.04.2024.
- Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad pod sp. zn. 1004/2023/IS/22 zo dňa 18.4.2023.
- Vyjadrenia CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zo dňa 01.04.2023 a zo dňa 14.04.2023.
- Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Železničných telekomunikácií, Kováčska 3, 832 06 Bratislava pod sp. zn. 00639/2023/ŽT/SIEP-5 zo dňa 11.04.2023.
- Vyjadrenie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava pod sp. zn. VZ2023/1-S53/92785 S2023-22846 zo dňa 17.04.2023.
- Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, správy majetku ŽSR Bratislava, oblasťná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice pod sp. zn. 09774/2023/SM/SSKE-9 zo dňa 04.07.2023.
- Vyjadrenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., úseku služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľností, Regionálne pracovisko Košice, Pri bitúnku 2, 040 01 Košice pod sp. zn. 31069-S8323/2023-SeMN zo dňa 04.04.2023.
- Vyjadrenie Obce Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník pod sp. zn. OcÚ-Vyd-2023/00158 R2023/588 zo dňa 7.06.2023.
- Vyjadrenie Obce Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik pod sp. zn. 338/2023 zo dňa 22.05.2023.
- Vyjadrenie Obce Hôrka, Hôrka 141, 059 12 Hôrka pod sp. zn. OcU-Hô-S2023/00037 zo dňa 18.04.2023.
- Stanovisko VaK SERVIS, s.r.o., Mnoheľova 4984/3B, 058 01 Poprad zo dňa 27.04.2023.
- Stanovisko Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava zo dňa 14.10.2024 .

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní overil vlastnícke práva k pozemkom, ktoré budú dotknuté uskutočnením predmetných vodných stavieb. V rámci uskutočneného vodoprávneho konania boli predložené nasledujúce majetkoprávne doklady k pozemkom:

- Splnomocnenie č. 2021/O130/67 medzi Železnicami Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61 Bratislava a spoločnosťou Valbek SK, spol. s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava.
- Listy vlastníctva č. 62, č. 1108, č. 1728, č. 1143, č. 2060, č. 393, č. 466, č. 935, č. 577, č. 1452, č. 1426, č. 792, č. 1414, č. 1438, č. 1439, č. 1441, č. 1479, č. 545, č. 792, č. 310, č. 1080, č. 1466, č. 1467, č. 935, č. 1508, č. 1727, 1723, č. 1443, č. 577, č. 310, č. 534. č. 1, č. 3192, č. 145, č. 52, č. 294 a č. 4291.
- Rozhodnutia o vyvlastňovaní vydané Okresným úradom Prešov, odborom výstavby bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov pod sp. zn:
 - OU-PO-OVBP3-2023/7291/0097240 zo dňa 16.06.2023,
 - OU-PO-OVBP3-2023/7291/0097240 zo dňa 19.06.2023,
 - OU-PO-OVBP3-2023/7287/0099955 zo dňa 22.06.2023,
 - OU-PO-OVBP2-2023/7287/0187171 zo dňa 14.12.2023,
 - OU-PO-OVBP2-2023/5367-010 zo dňa 28.02.2023,
 - OU-PO-OVBP2-2023/5367-014 zo dňa 07.06.2023,
 - OU-PO-OVBP2-2023/4058-012 zo dňa 19.12.2023,

- OU-PO-OVBP2-2023/7579-010 zo dňa 12.04.2023,
 - OU-PO-OVBP2-2023/7579-009 zo dňa 11.04.2023.
 - OU-PO-OVBP2-2023/7579-006 zo dňa 12.04.2023,
 - OU-PO-OVBP2-2023/6981/0099833 zo dňa 22.06.2023.
- Zmluvy:
 - Nájomná zmluva č. 039-A.1-SŠ-46-NZ/2023 uzavretá dňa 09.05.2023,
 - Nájomná zmluva č. 013-A.1-SŠ-46/2021 uzavretá dňa 15.12.2021,
 - Nájomná zmluva č. 018-A.1-SŠ-46-NZ/2021 uzavretá dňa 8.12.2021,
 - Nájomná zmluva č. 027-A.1-SŠ-46-NZ/2022 zo dňa 23.08.2022,
 - Nájomná zmluva č. 043-A.1-HK-46-NZ/2022 uzavretá dňa 9.5.2022,
 - Nájomná zmluva č. 002-A.1-HK-46-NZ/2022 zo dňa 19.05.2022,
 - Nájomná zmluva č. 045-A.1-HK-46-NZ/2022 uzavretá dňa 11.05.2022,
 - Nájomná zmluva č. 053-A.1-HK-46-NZ/2022 uzavretá dňa 26.10.2022,
 - Nájomná zmluva č. 070-A.1-HK-46-NZ/2022 uzavretá dňa 22.03.2024
 - Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 204-A.1-HK-46-NZ/2021 uzavretá dňa 21.02.2023.
 - Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 079-A.1-HK-46-NZ/2022 uzavretá dňa 21.02.2023.
 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 007-A.1-SS-46-ZBVB/2022 uzavretá dňa 17.07.2023.
 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 006-A.1-SS-46-ZBVB/2022 č. OSM/ZOBZ VB/12/2023 uzavretá dňa 20.04.2022.
 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 030-A.1-PP-46-ZBVB/2022 č. OSM/ZOBZ VB/6/2023 uzavretá dňa 31.03.2023.
 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 002-A.1-PP-46-ZBVB/2022 č. OSM/ZOBZ-VB/42/2022 uzavretá dňa 24.01.2023.
 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 001-A.1-PP-46-ZBVB/2022 uzavretá dňa 02.08.2022.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku mali účastníci konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábřežie Jána Pavla II.16, 058 44 Poprad (č. dv. 3).

Pripomienky a podmienky uplatnené dotknutými účastníkmi konania a dotknutými orgánmi pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia a ktoré tvorili jej súčasť v zmysle vykonávacej vyhlášky stavebného zákona, správny orgán, stavebný úrad, v plnom rozsahu vyhodnotil a zapracoval medzi podmienky uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Súčasťou žiadosti bola aj posúdená projektová dokumentácia vodných stavieb účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu podľa platných predpisov, stavebného zákona, sú zodpovední odborne spôsobilí projektanti.

V stavebnom konaní vo veci povolenia na uskutočnenie vodných stavieb a vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady ku žiadosti z hľadiska § 62 stavebného zákona, ako aj z hľadiska vodohospodárskych záujmov v zmysle § 73 vodného zákona, zároveň preskúmal všetky doklady doložené k žiadosti preukazujúce majetkovoprávne usporiadanie stavbou dotknutých pozemkov, ktorými stavebník preukázal že je vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov, resp. že má iné právo uskutočniť stavby na cudzích pozemkoch.

Na základe výsledkov uskutočneného konania orgán štátnej vodnej správy, ako príslušný stavebný úrad má za to, že uskutočnením predmetných vodných stavieb nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavieb a povolenia vo veci osobitného užívania vôd, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Výška správneho poplatku v hodnote 800 eur bola určená v zmysle položky 60 písm. g) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov. Potvrdenie pre evidenciu poplatku sa nachádza v spise.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý toto rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. ust. zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.



JUDr. Monika Ličková PhD.
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 a § 69 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené v Obci Vydrník, Hôrka, Spišský Štiavnik a v meste Poprad po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 17-02-2025

Zvesené dňa :

Okresný úrad Poprad
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. J. Paľoša, 16, 058 01 Poprad

pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie vyhlášky

pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil zvesenie vyhlášky

Doručí sa:

Účastníkom konania špeciálny stavebný úrad oznamuje vodoprávne povolenie verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2. Valbek SK, spol. s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
3. Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník
4. Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
5. Obec Hôrka, Hôrka 141, 059 12
6. AGROOSIVO – ÚSVIT, s.r.o., Švábovce 623, 059 11 Švábovce
7. Ing. Anton Slavkovský, Okružná 768/65, 058 01 Poprad
8. František Pikovský, Suchoňova 3382/17, 058 01 Poprad
9. Ján Böhmer, Vydrník 193, 059 14 Vydrník
10. URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo Vydrník, Vydrník 128, 059 14 Vydrník
11. Peter Seliga, Primovce 648, 059 12 Hôrka
12. Denisa Seligová, Primovce 648, 059 12 Hôrka
13. Lesná spoločnosť Švábovce p. s., Švábovce 132, 059 12 Švábovce
14. Elena Korenková, Vydrník 122, 059 14 Vydrník
15. Janka Korenková, Švábovce 26, 059 12 Švábovce
16. Ing. Jozef Hučko, Ul. Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad
17. Iveta Hučková, Ul. Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad
18. Kristína Baduriková, Allendeho 2725/78, 059 51 Poprad – Matejovce
19. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Martinská 49, 821 05 Bratislava – Ružinov
21. VALBEK SK, spol. s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava – projektanti
22. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad – oddelenie majetkové
23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever
24. Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľ'a č. 2042/31, 058 01
25. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
26. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 826 19 Bratislava
27. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
28. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves – oddelenie stavebného poriadku
29. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad – oddelenie územného plánu a dopravy
30. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Poprad, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
31. VaK SERVIS, s.r.o., Mnoheľova 4984/3B, 058 01 Poprad
32. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
33. W-Control, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
34. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
35. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
37. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
38. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

39. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
40. Ministerstvo dopravy, sekcia riadenia projektov, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
41. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., sekcia správy majetku, Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
42. Železnice Slovenskej republiky, oblasť riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 040 01 Košice
43. Železnice Slovenskej republiky, oblasť riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice

44. Železnice Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava, oblasť správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
45. Železnice Slovenskej republiky, železničné telekomunikácie, Kováčska 3, 832 06 Bratislava
46. Železničná spoločnosť Slovensko, úsek služieb, sekcia manažmentu nehnuteľností, Regionálne pracovisko Košice, Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
47. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
48. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
49. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
50. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
51. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
52. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Nábrežie Jána Pavla II.16, 058 44 Poprad
53. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Nábrežie Jána Pavla II.16, 058 44 Poprad
54. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
55. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad