



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe žiadosti Obce Kračúnovce o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Kračúnovce Úprava Kračúnovského potoka“ a po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 73 ods. 1 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodol takto:

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v y d á v a

pre stavebníka: **Obec Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce**
IČO: 00322181

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby

„Obec Kračúnovce Úprava Kračúnovského potoka“

Vodná stavba je navrhnutá na parcelách KN-C č. 598/1, 620 a KN-E č. 1033 v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Kračúnovce.

V súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne **stavebným povolením** podľa ust. § 66 stavebného zákona.

A: Účel stavby:

Účelom stavby je zabezpečenie spoľahlivého a plynulého odvedenia povrchových vôd ako i zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na štátnom a súkromnom majetku občanov obce pred veľkými vodami v intraviláne obce Kračúnovce. Zároveň dôjde ku stabilizácii koryta toku a tým zabráneniu erozívnym účinkom toku.

B: Technický popis:

Rozsah navrhovanej úpravy potoka je od rkm 1,040 po rkm 1,2075 v celkovej dĺžke 167,5 m. Úprava potoka začína v centrálnej časti obce od jestvujúceho mosta za premostením miestnej komunikácie a je ukončená za jestvujúcim priepustom DN 1200 osadeným v mieste križovania miestnej komunikácie s Kračúnovským potokom. Samotná úprava pozostáva z úpravy brehov a dna pre maximálny prietok vody $Q_{100} = 26 \text{ m}^3/\text{s}$. Navrhuje sa typ priečného profilu v km 0,000 - 0,023 a 0,070 - 0,1547 otvorený lichobežníkový profil s jednostranným oporným múrom so sklonom steny 5:1 a opevneným svahom so sklonom 1:1, šírkou dna $b = 2,25 \text{ m}$ a výškou $h = 2,0 \text{ m}$. V km 0,023 až km 0,070 je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil s obojstranným oporným múrom so sklonom 5:1, šírky dna $b = 2,7 \text{ m}$ a výškou $= 2,0 \text{ m}$, kde následne v km 0,03382 - 0,060 je oporný múr navýšený o 0,3 m na celkovú výšku 2,3 m. V km 0,1647 - 0,1675 je otvorený lichobežníkový profil so sklonom opevneného svahu 1:0,5 a šírky dna $b = 2,5 \text{ m}$. Dno koryta bude nespevnené a tvorené úpravou pláne (urovnanie dna výkopovým materiálom). V km 0,1647 - 0,1675 bude dno tvorené z kamennej rovnaniny z lomového kameniva v hr. 300 mm. Stabilita nivelety dna bude zabezpečená priečnymi stabilizačnými prahmi, šírky 600 mm a výšky 750 mm, ktoré sa vybudujú z lomového kameňa do cementovej malty. Na konci úpravy toku bude stabilizačný prah z betónového pásu z betónu C16/20, Svahy budú opevnené kamennou rovnaninou z lomového kameňa váhy nad 200 kg s urovnáním líca hr. 300 mm, do výšky 1,35 m, s urovnáním líca. Pod rovnaninou sa zrealizuje štrkopieskové lôžko hr. 100 mm a brehové opevnenie sa oprie o pozdĺžny zaisťovací prah 750x600 mm z lomového kameniva. Svahy nad opevnením budú zatravnené. V úseku opevnenia svahu opornými múrmi z betónových blokov IBT 1/10 a betónu C 25/30. Oporný múr bude osadený na betónový základový pás šírky 1,30 m a výšky 0,75 - 0,90 m. Pozdĺž oporného múra je navrhnuté obojstranne osadené zábradlie. Na trase upravovaného úseku potoka bude osadených 9 zaisťovacích prahov. Situované budú na začiatku a na konci úprav, na začiatku a konci smerových oblúkov vo vzdialenosti 20-30 m. Zaisťovacie prahy budú navrhovanej šírky 600 mm a výšky 750 mm, ktoré sa vybudujú z lomového kameňa do cementovej malty v počte 8 ks a na konci úpravy toku bude stabilizačný prah z betónového pásu z betónu C16/20. Začiatok a koniec úprav bude napojený na jestvujúce koryto potoka. Pri vedení trasy dôjde ku križovaniu s cestnou komunikáciou, 1x s hospodárskym vjazdom, 1x s priepustom a s jestvujúcimi podzemnými vedeniami (splaškovou kanalizáciou). Jestvujúci potrubný priepust $\varnothing 1200$ bude nahradený novým rámovým priepustom. V mieste križovania cestnej komunikácie s Kračúnovským potokom v km 0,1547 - 0,1647 sa zrealizuje rámový priepust dĺžky 10,0 m z rámových prvkov IZM 2500/2000/1000 mm osadených na betónovej doske a ukončený betónovými čelami. Konštrukcia priepustu vyhovuje na prevedenie $Q_{100}+0,5\text{m}$. Celková dĺžka úpravy komunikácie bude 25,75 m, šírky koruny 3,0 m s asfaltovou povrchovou úpravou vozovky. Na trase úpravy koryta potoka bude zrealizovaná úprava trasy kanalizačného potrubia z rúr PVC DN/OD 315 mm v dĺžke 18,0 m a budú vybudované 2 ks kanalizačných šácht s prefabrikovaným kanalizačným dnom.

Podrobný technický popis stavby ako i ďalšie podrobnosti riešenia sú uvedené v dokumentácií pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, aut. stav. ing., VodoKap - SK, s.r.o., číslo opráv. 1323*SP*A2, Jarková 28, 080 01 Prešov.

C: Podmienky povolenia:

1. Investorm stavby bude Obec Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce.
2. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Kračúnovce Úprava Kračúnovského potoka“.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je odsúhlasený projekt stavby, ktorý vypracoval Ing. Marián Pekarovič, aut. stav. ing., VodoKap - SK, s.r.o., číslo opráv. 1323*SP*A2, Jarková 28, 080 01 Prešov.
4. Na stavbu budú použité materiály a výrobky, ktoré zabezpečujú hospodárnosť stavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, životnosť a úžitkovosť stavby v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní.
6. Písomne oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona), oznámenie bude obsahovať aj údaje o zhotoviteľovi stavby a údaje o oprávnenej osobe, ktorá bude na stavbe vykonávať funkciu stavebného dozoru vrátane tel. kontaktov.
7. Stavba bude začatá v termíne najneskôr do 04/2025.
8. V súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona, stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii (§ 75a ods. 4 stavebného zákona).
9. Pred začatím zemných prác je potrebné nasondovať a zabezpečiť proti poškodeniu všetky už existujúce podzemné a nadzemné, výstavbou dotknuté inžinierske siete s ich správcami, pri súbehu alebo krížení dodržať platné predpisy.
10. V miestach kríženia a pri predpokladaných miestach stretnutí s podzemnými vedeniami je zhotoviteľ povinný vykonať zemné práce ručným výkopom.
11. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a krížovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami oznámiť vopred správcovi siete a pred zásypom takéhoto miesta prizvať správcu siete ku kontrole prác. Zápisom v stavebnom denníku dokladovať stavebnému úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.
12. Investor je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona).
13. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako potrebné a nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
14. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len „KPÚ“) Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
15. Začiatok zemných prác ohlásiť v predstihu dvoch týždňov KPÚ v Prešove.
16. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok ako i verejné priestranstvá do pôvodného

stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníčkovi susedného pozemku náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

17. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
18. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo k havárii či úrazu.
19. S odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prebytočnú výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy na vlastných pozemkoch, alebo na cudzích pozemkoch so súhlasom vlastníka pozemku.
20. Pri výstavbe zabezpečiť ďalšie nakladanie so vzniknutým odpadom, tak aby sa dodržiavala prioritá odpadového hospodárstva, to znamená uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením a aby tieto odpady boli odovzdané osobe oprávnenej na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.
21. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).
22. Dodržať podmienky vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k projektu stavby a pre účel vodoprávneho konania a to najmä:
 - a) **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, (ďalej len „SVP“), Povodie Bodrogu, odštepny závod, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, vyjadrenie číslo SVP 5354/2024/2 zo dňa 13.03.2024.**
 - Základným predpokladom pre realizáciu navrhovaných protipovodňových opatrení je prenechanie predmetného drobného vodného toku do nájmu alebo do výpožičky v zmysle § 51 ods. 3 písm. a) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 - Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je povinný vypracovať povodňový plán v zmysle §10 ods. 2 písm. e) zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s vyhláškou č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania a predložiť ho na schválenie na SVP, š.p. OZ Košice.
 - Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať §47, §49 a §50 zákona 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 - Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p. Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, pracovisko Bardejov Ing. M. Popjak, č. tel. 054/ 472 24 30, 0918 640 006, Ing. Pavol Štefanco č. tel. 0911 048 404 a k preberaciemu konaniu prizvať nášho zástupcu.
 - b) **Východoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „VSD“), Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie číslo 3075/2024 zo dňa 04.03.2024.**
 - V záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa **nachádzajú** nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - Upozornenie na ochranné pásma v zmysle §43 zákona 251/2012 Z.z.:
 - Podľa ods. 1, 2, 4, 5 a 6 zákona
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

- Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1kV podľa platných noriem STN.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržiavať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

c) SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0091/2024/Uh zo dňa 12.02.2024.

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenie (ďalej len „PZ“), (technologický objekt), ochranné pásmo PZ, bezpečnostné pásmo PZ.
- SPP žiada dodržať nasledujúce podmienky:

- **Všeobecné podmienky**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby);
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**;

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností;
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distnbucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozornujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €**;
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska;
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác;
- **vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané**;
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)** ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.** **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;**
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky – dodržať pôvodné krytie plynovodov.

- d) **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612403770 zo dňa 08.02.2024.**
- Pre vyznačené záujmové územie **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- e) **Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 821 09 Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Ľubomír Duhaň, UC 3 – údržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice, vyjadrenie číslo KE – 0490/2024 zo dňa 16.02.2024.**
- Pre vyznačené záujmové územie **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s.

f) Krajský pamiatkový úrad Prešov, vyjadrenie číslo KPUPO-2022/13809-2/52862/Ha zo dňa 21.06.2022.

- Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len „KPÚ“) Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

D: Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť tak, aby o nej bolo právoplatné rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

E: Toto stavebné – vodoprávne povolenie súčasne nadväzuje na:

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obec Kračúnovce Úprava Kračúnovského potoka“ pod číslom 404/2023UPSP zo dňa 26. 04. 2023, s právoplatnosťou 09.06.2023 vydané Mestom Giraltovce a Opravu chyby v písomnosti územného rozhodnutia 404/2023/UPSP-4173/2023 zo dňa 26.4.2023.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Obec Kračúnovce 350, 097 01 Kračúnovce, listom evidovaným dňa 26. 03. 2024 požiadala o vydanie vodoprávneho rozhodnutia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Kračúnovce Úprava Kračúnovského potoka“, navrhnuť na parcele KN-C č. 598/1, 620 a KN-E č. 1033 v k. ú. Kračúnovce.

K návrhu o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia predložila Obec Kračúnovce nasledovné doklady:

- Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Mariánom Pekarovičom, aut. stav. ing., VodoKap - SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov.
- Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obec Kračúnovce Úprava Kračúnovského potoka“ pod číslom 404/2023UPSP zo dňa 26. 04. 2023, s právoplatnosťou 09.06.2023 a vydané Mestom Giraltovce;
- Záväzné stanovisko v zmysle §140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe §120 ods. 2 stavebného zákona č. 527/2024/ŽP-3347/2024 zo dňa 21.03.2024;
- VSD, Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie číslo 3075/2024 zo dňa 04.03.2024;

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612403770 zo dňa 08.02.2024;
- Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 821 09 Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. , Ľubomír Duhaň, UC 3 – udržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice, vyjadrenie číslo KE – 0490/2024 zo dňa 16.02.2024;
- SVP, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, vyjadrenie číslo SVP 5354/2024/2 zo dňa 13.03.2024;
- SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0091/2024/Uh zo dňa 12.02.2024;
- Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov, vyjadrenie číslo KPUPO-2022/13809-2/52862/Ha zo dňa 21.06.2022;
- Výpisy z listu vlastníctva č.546, 1192 pre parcely umiestnenia predmetnej stavby.

Na základe toho Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP, ako orgán štátnej vodnej správy, oznámil začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením pod č. OU-SK-OSZP-2024/002290-003 zo dňa 04.04.2024, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou pod č. OU-SK-OSZP-2024/002290-004 zo dňa 04.04.2024 a nariadil ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň 18.04.2024.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku dal zároveň týmto listom možnosť oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie s poučením, že na neskoršie podané pripomienky a námietky nebude orgán štátnej vodnej správy prihliadať.

Z priebehu ústneho pojednávania zo dňa 18.04.2024 bola vyhotovená zápisnica pod č. OU-SK-OSZP-2024/002290-006, ktorá bola prečítaná a za podmienok záväzných vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov k realizácii stavby, podpísaná prítomnými účastníkmi konania. Zároveň v zápisnici bolo uvedené, že obec Kračúnovce doloží opravu chyby v písaní vydaného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, týkajúce sa parciel na ktorých sa navrhuje daná vodná stavba. Dňa 24.04.2024 bol doručený na tunajší úrad list vydaný Mestom Giraltovce, Stavebný úrad, Dukelská 77/75 Giraltovce pod č. 404/2024/ŽP/2024 zo dňa 29.12.2023 - Oprava chyby v písomnosti územného rozhodnutia 404/2023/UPSP-4173/2023 zo dňa 26.4.2023.

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP na základe vykonaného vodoprávneho konania skonštatoval, že boli predložené všetky doklady v súvislosti s § 73 ods. 2 vodného zákona, § 8 Vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z. a zároveň neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia. Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení stavieb do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy.

Po preskúmaní predložených dokladov so zdôvodnením potreby uskutočnenia vyššie uvedenej vodnej stavby, ktorá zabezpečí spoľahlivé odvedenia povrchových vôd ako i zabránenie erozívnym účinkom Kračúnovského potoka, či zabezpečenie ochrany štátneho a súkromného majetku pred veľkými vodami v intraviláne obce Kračúnovce, a po výsledku

vodoprávneho konania dospel špeciálny stavebný úrad k záveru, že sú splnené podmienky na povolenie predmetnej vodnej stavby.

Na základe uvedených skutočností preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poplatky:

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia nebol stanovený, nakoľko je investor oslobodený od platenia správnych poplatkov v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kračúnovce, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a na webovej stránke Okresného úradu Svidník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Iveta Sluňáková
Ing. Iveta Sluňáková
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)