



Číslo : **OU-VT-OSZP-2022/006744-013**

Vranov n.T.  
06.10.2022

VEC

„Obec Čičava - vodovod, rozšírenie vodovodu“  
- VODOPRÁVNE POVOLENIE  
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 06.10.2022 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2022/006744-012** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: „ **Obec Čičava - vodovod, rozšírenie vodovodu**“, umiestnenej na parcelách č. KN 479/10, 535, 465, 466/10, 391/5, 393/1, 393/2, 396/3, 397/3, 397/2, 398/2, 399/2 a E-KN 658, 659/2, 436/232, 436/116, kat. úz. Čičava - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia => paré č. 1 – katastrálna situácia.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“ (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona“, oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli obce Čičava, na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60>, na dobu **15-dní**. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP.

Vyvesené dňa .....

6.10.2022  
( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Zvesené dňa .....

( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Ing. Anton Olah  
vedúci odboru

**Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSZP !**



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPLĎOU

odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2022/006744-012**

Vranov n.T.  
06.10.2022

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, rozhodol takto:

### p o v o ľ u j e

stavebníkovi : **Obec Čičava**  
(IČO : 00 332 305)

so sídlom : **Obecný úrad 41, 093 01 Vranov nad Topľou**

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“

**uskutočnenie vodnej stavby :**

**„Obec Čičava - vodovod, rozšírenie vodovodu“.**

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia je objekt :

**SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie**

- Potrubie "R1" HDPE DN/OD:110 dĺžka 77,00 m
- Potrubie "R2" HDPE DN/OD 110 dĺžka 312,00 m

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

#### TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU :

Projektová dokumentácia rieši spôsob zásobovania pitnou vodou v tých častiach obce Čičava, kde doposiaľ nebola zrealizovaná výstavba vodovodu /postupné rozšírenie zástavby IBV/.

#### Stavebné objekty

SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie:

Pozostáva z výstavby vetiev vodovodného potrubia DN/OD 110 mm z HDPE rúr s napojením na existujúce potrubie DN/OD 110 mm rozvodnej vodovodnej siete obecného vodovodu. Na potrubí sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia - sekčný uzáver, hydrant, kalník, vzdušník, križovanie toku, drobné objekty. Napojenie odberateľov bude výlučne cez domové vodovodné prípojky.

Celková dĺžka potrubia navrhovaného rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 389,00 m, pozostáva z vetiev:

Materiál potrubia :

- Potrubie "R1" HDPE DN/OD 110 dĺžka 77,00 m
- Potrubie "R2" HDPE DN/OD 110 dĺžka 312,00 m

Druh vodovodu : vodovod pre pitné účely s protipožiarnym zabezpečením

#### **MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI :**

Trasa vodovodného potrubia - umiestnená na parcelách **KN 479/10, 535, 465, 466/10, 391/5, 393/1, 393/2, 396/3, 397/3, 397/2, 398/2, 399/2 a E-KN 658, 659/2, 436/232, 436/116, kat. úz. Čičava** - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia => výkres č. 1 – katastrálna situácia. S realizáciou stavby v intraviláne vyjadrili súhlas vlastníci uvedených pozemkov, o čom sú k dispozícii písomné doklady.

Po realizácii stavby stavebník zabezpečí na uvedených parcelách zriadenie vecného bremena.

**ÚČEL STAVBY :** zabezpečenie zásobovania obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch v lokalitách novej zástavby IBV.

**PROJEKT VYPRACOVAL :** Ing. Marián Pekarovič, autorizovaný stavebný inžinier  
1323\*SP\*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby  
(dokumentácia : číslo zákazky : 558/2021 zo dňa 05.2022)

#### **ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :**

1. **Vlastníkom** povolovanej vodnej stavby je : **Obec Čičava**. Prípadný ďalší nadobúdateľ môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva (odkaz na § 3 ods. 3 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

2. Budúcim prevádzkovateľom je : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Vranov nad Topľou – na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu, č. 652/8/2022/závod VV.
3. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Obcou Merník, pod č. ÚR-136/2055/2021 - Vo zo dňa 17.11.2021 (právoplatné dňa 14.3.2022) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia (pre stavebníka). Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
4. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí; rešpektovať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
6. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
7. Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Do **15-dní** po skončení výberového konania stavebník oznámi tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby (názov a adresu) a predloží jeho oprávnenie na realizáciu stavebných a montážnych prác. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
8. V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. **Osobitné podmienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení správcov sietí technického vybavenia územia :**

Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o energetike“) (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

9.1. **VVS, a.s., č. 72875/2022/O zo dňa 1.6.2022, najmä :**

- na novonavrhované vodovodné potrubie "R1" doporučujeme prepojiť vodovodnú prípojku pre nehnuteľnosť súpisné číslo 116,
- v prípade, že prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu nebude VVS, a.s., požadujeme osadiť na plánovanom rozšírení verejného vodovodu šachtu, v ktorej bude merané množstvo odobratej pitnej vody,
- ak uvažujete, že prevádzkovateľom verejného vodovodu VVS, a.s., požadujeme prizvať zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou k tlakovým skúškam na verejnom vodovode,
- v miestach navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o výtýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
- v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- pri krížení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,
- napojenie navrhovaného vodovodu na jestvujúci vodovod zrealizujú zamestnanci VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou, na základe objednávky.

9.2. **Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), č. 11334/2022** zo dňa 31.05.2022, najmä :

V záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné distribučné VN a NN vedenie, ktorých prvky sú viditeľné v teréne, aj podzemné NN vedenie.

- Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.
- Pred realizáciou stavby o zabezpečenie pracoviska pri realizácii výkopových prác je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ, formou objednávky - tel. č. 055/6104183.
- Požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1m od základu podperných bodov nadzemných vedení NN (0,4 kV).
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.
- Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

9.3. **SPP - distribúcia, a.s., č. TD/NS/0400/20221Šč** zo dňa 3.6.2022, najmä :

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v zaujme predchádzaniam poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-O vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný súbehu a kožovani navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby...

- 10.** Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a § 127 „stavebného zákona“ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

**11.** V súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva stavebník dodrží nasledovné :

- 11.1. s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
- 11.2. využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12
- 11.3. nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy)
- 11.4. o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca doklad
- 11.5. pôvodca odpadov – investor – obec Holčikovce bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára nasledujúceho roku podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok
- 11.6. o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- 11.7. s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle VZN obce Holčikovce
- 11.8. pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad – úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii ku kolaudácii stavby, ktorá musí obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby - faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, príp. iné doklady, ktoré budú deklarovat', ako sa nakladalo s odpadmi.

**12.** Pri stavebnej činnosti je stavebník povinný rešpektovať ust. § 4 odst.1 zákona o ochrane prírody a krajiny - t.j. pri vykonávaní činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu poškodeniu alebo zničeniu rastliny alebo živočícha, či biotopu a aby sa predchádzalo ich zbytočnému úhynu. Taktiež je potrebné zamedziť poškodeniu drevín; preto stavebné práce v ich blízkosti je nutné vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí. Pri výrube drevín je potrebné postupovať v súlade s ust. § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

**13.** Prístup na stavenisko – z existujúcich komunikácií. Stavebník je povinný dbať, aby prevádzkou motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo k znečisťovaniu existujúcich komunikácií a verejných priestranstiev. Zároveň zabrániť narušeniu cestného telesa; pri narušení ho uviesť do pôvodného stavu.

**14.** Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov, resp. užívateľov.

Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i „stavebného zákona“ :

- a) musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
- b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
- c) mať zriadený vjazd a výjazd na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
- d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

- g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov

a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.. Pri uskutočnení stavby musia byť dodržané aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- 15.** Počas výstavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. Vzhľadom na realizáciu činnosti v rekreačnej oblasti - práce s výraznou produkciou hluku vykonávať v pracovných dňoch; vylúčiť tieto práce v čase nočného kludu, počas pracovného voľna a pracovného pokoja (ideálne mimo letnej sezóny). Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

- 16.** Trasa vodovodného potrubia v záujmovom území je situovaná sčasti v dotyku cesty III. triedy III/3619. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia :

✦ Slovenskej správy ciest – SaÚC PSK Vranov n. T, č. SÚC.PSK-VT/570/2022, zo dňa 21.9.2022:

- Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov PK III/3619 mimo rozsahu určenom v PD.

- Rozvodná vodovodnú sieť vedená v súbahu s PK III/3619 nesmie zasahovať do spevnenej časti vozovky a musí byť umiestnené min. 1,5 m od spevneného okraja vozovky vo vonkajšom svahu cestnej priekopy.

- Po realizácii vodovodného potrubia požadujeme uviesť cestnú priekopu do pôvodného stavu.

- Zeminu z ryhy výkopov a pracovných jám nesmie byť skladovaná na korune komunikácie

- V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky PK III/3619 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

- Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest ( obdobia zimnej údržby je od 1. novembra do 31. marca), inak stavba bude okamžite zastavenú.

- Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Juraj Tiňo - majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po realizačného zamerania stavby.

V prípade, že náš pracovník nebude prizvaný ku konaniu nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené ODI PZ SR, vo Vranove nad Topľou.

- Každý prípadný iný zásah do telesa PK III/3619 je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

- Nakoľko je parcela C-KN č. 535 kat. ú. Čičava, nie je majetkom Prešovského



samosprávneho kraja preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.  
- Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.

- ↓ Stavebník je povinný požiadať príslušný cestný orgán o vydanie povolenia určenia použitia dočasného dopravného značenia a následne o zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií; označovať a zriaďovať dočasné dopravné značenie možno až po nadobudnutí právoplatnosti tohto vydaného povolenia.

**17.** Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., č. CS SVP OZ KE 8/2022/35 zo dňa 8.6.2022 najmä:

- Križovanie vodného toku v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 "Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a potrubie uložiť do hĺbky min. 0,8 m pod dno toku, resp. priepustu.
- V úseku súběhu vodovodného potrubia s korytom potoka žiadame potrubie osadiť min. 5,0 m od brehých čiar potoka, resp. ak to nie je možné z dôvodu stiesnených priestorových pomerov, žiadame osadiť potrubie do chráničky dimenzovanej na zaťaženie 25 t do vzdialenosti min 2,0 m.
- Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP Š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, pracovisko Vranov nad Topľou Ján Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Pavol Kičinko č. tel. 0915 808 533.
- V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP š. p. požadujeme majetkovoprávny vzťah k pozemku doriešiť osobitnou žiadosťou.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

**18.** Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy a Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

**19.** Termín ukončenia stavby : do 12/2025.

**20.** Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu, s doložením príslušných podkladov [geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy]. K návrhu na kolaudáciu predmetnej vodnej stavby stavebník preukáže aj zriadenie vecného bremena na pozemkoch, na ktorých bude stavba zrealizovaná.

**21.** So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**

**22.** Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby. V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.

- 23.** V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.

## **ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :**

Pri vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

## **O D Ő V O D N E N I E**

Stavebník : Obec Čičava – v zastúpení starosta obce – podal dňa 22.06.2022 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – žiadosť o vodoprávne povolenie na vodnú stavbu „Obec Čičava – Vodovod, rozšírenie vodovodu“, ktorá bude umiestnená na p.č. C-KN 479/10, 535, 465, 466/10, 391/5, 393/1, 393/2, 396/3, 397/3, 397/2, 398/2, 399/2 a E-KN 658, 659/2, 436/232, 436/116 v katastrálnom území obce Čičava.

Keďže k žiadosti žiadateľ nepredložil všetky podklady potrebné pre vydanie vodoprávneho povolenia Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie - ako špeciálny stavebný úrad – vyzval dňa 06.07.2022 žiadateľa k predloženiu podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci a prerušil vodoprávne konanie v termíne do 30. - dní od doručenia výzvy. Po predložení požadovaných dokladov tunajší úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 12.08.2022 začatie vodoprávneho konania. Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 16.09.2022, so stretnutím na OcÚ Čičava, ku ktorému neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na vývesnej tabuli obecného úradu Čičava, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR po dobu 15 dní - neboli vznesené námietky a pripomienky.

Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

K realizácii predmetnej vodnej stavby bolo vydané:

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. HŽPaPPL/01665/2021/003485 zo dňa 08.09.2021,
- súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT1-2022/000069-008 zo dňa 19.09.2022,
- územné rozhodnutie vydané Obcou Merník, pod č. ÚR-136/2055/2021 - Vo zo dňa 17.11.2021 (právoplatné dňa 14.3.2022) a záväzné stanovisko podľa § 120 odst. 2 zák. č. 50/1976 Zb – ako príslušného stavebného úradu,
- vyjadrenie/stanovisko Slovak Telekom, a.s. => vyjadrenie č. 6612216164 zo dňa 20.05.2022 – nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekomu, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
- vyjadrenie/stanovisko ORANGE SLOVENSKO, a.s. => vyjadrenie č. KE-1500/2022 zo dňa 02.06.22 – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 09 Bratislava.

Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch“, v znení nesk. predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať **do 15-dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.



Ing. Anton Olah  
vedúci odboru

## Účastníci konania:

1. VVS a.s., Košice
2. Obec Čičava
3. PhDr. Martina Humeníková, Čičava 227
4. PhDr. Marián Brečík, Sídl. Juh 1060/27, Vranov nad Topľou
5. Kvetoslava Brečíková, Sídl. Juh 1060/27, Vranov nad Topľou
6. Matej Čontoš, Budovateľská 1287/27, Vranov nad Topľou
7. Leana Čontošová, Bc., Budovateľská 1287/27, Vranov nad Topľou
8. Ing. Jozef Mihalčín, Sídl. Juh 1057/7, Vranov nad Topľou
9. Anna Nadzamová, Nižný Hrabovec 371
10. JUDr. Irena Gregová, Lúčna 2283/49, Trebišov
11. Ing. Marián Pekarovič – projektant

## Dotknuté orgány:

12. VVS a.s., Vranov nad Topľou
13. SaÚCPSK Vranov nad Topľou
14. PSK Prešov Námestie mieru 2, Prešov
15. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov
16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
17. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
18. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
19. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
20. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26.
22. Orange
23. OÚ-OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH
24. OÚ-OCDaPK Vranov n.T.