

Príloha č. 5 a) štatútu poradného zboru chovateľskej oblasti s malou zverou M IX Zemplínska:

Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri

Hlavným druhom zveri v oblasti s malou zverou M IX Zemplínska popri malej zveri je **zver srnčia**.

Základným kritériom pre posúdenie vhodnosti jedinca srnčej zveri na ďalší chov je posúdenie zdravotného stavu, telesného rámca a kondície vo vzťahu k veku jedinca a k ročnému obdobiu. U srncov je významným viditeľným prejavom uvedených znakov, ale zároveň aj genetického založenia jedinca, v značnej závislosti od výživových a klimatických podmienok v príslušnom roku, veľkosť parožia. Aby nedochádzalo k predčasnému uloveniu najkvalitnejších srncov (mladších ako 6 rokov) pred vekom veľkostnej kulminácie trofeje, pri zohľadnení reálneho stavu populácie srnčej zveri, s cieľom progresívneho trendu preferovania trofejovo silnejších jedincov, boli pre chovateľskú oblasť s malou zverou M IX Zemplínska stanovené kritériá pre posúdenie srnčieho parožia nasledovne:

Kritéria selektívneho odstrelu srncov pre poľovnú oblasť M IX Zemplínska

Oblasť sa vyznačuje priemerne kvalitnou populáciou srnčej zveri, s lokálnym výskytom srncov so silnejšími trofejami. Podľa prostredia, v ktorom srnčia zver žije, je v oblasti zastúpená prevažne poľná populácia. Je tu však vysoký podiel vysokej zelene najmä v okolí riek, a to jednak brehové porasty, vetrolamy, ale aj lesné porasty, takže časť populácie sa správa ako lesná zver a využíva porasty na úkryt. Každoročne sú ulovené srnce nad 130 bodov C.I.C. Vzhľadom k značnej variabilite parožia nie sú kritériá selektívneho odstrelu postavené na preferovaní jedného parametra trofeje, ale tak, aby boli rovnocenné kratšie, ale objemnejšie trofeje, s dlhšími parožkami strednej „hrúbky“. Počet vetiev bodovú hodnotu trofeje výrazne neovplyvňuje, preto je to len pomocné kritérium. Vekom u jednoročného srnca (v čase lovu) sa rozumie dosiahnutý vek po 1. roku života /teoreticky narodený 15. mája minulého roka má 16. mája jeden rok + /. Podobne dvojročný atď.

1 ročné srnce – I. veková trieda

- ***priemerná dĺžka kmeňa bez vetiev min. 16 cm***
- ***priemerná dĺžka členitého kmeňa nad 13 cm***
- ***redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr.***

2 ročné srnce – I. veková trieda

- ***priemerná dĺžka kmeňa 20 cm***
- ***počet vetiev - najmenej 6***
- ***priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm***
- ***bodová hodnota nad 55 b. CIC***
- ***redukovaná hmotnosť - min. 200 gr.***

3 ročné srnce - II. veková trieda

- **priemerná dĺžka kmeňa nad 22 cm**
- **počet vetiev – najmenej 6**
- **priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm**
- **bodová hodnota min. 70 b. CIC**
- **redukovaná hmotnosť min. 250 gr.**

4 - 5 ročné srnce – II. veková trieda

- **priemerná dĺžka kmeňov nad 23 cm**
- **počet vetiev - 6**
- **priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm**
- **bodová hodnota - min. 85 b. CIC**
- **redukovaná hmotnosť min. 300 gr.**

Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce . Za srnce nesúce na chov sa považujú :

- **1-2 ročné , ak nedosahujú stanovenú dĺžku**
- **3 - 5 ročné , ktoré nespĺňajú dva parametre uvedené hrubým písmom v týchto kritériách, vrátane parametra č. 4**
- **parameter č. 5 je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu**
- **srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím v dôsledku ochorenia alebo poškodenia pučnice.**

Mechanické poškodenie v čase rastu parožia, príp. zlomenie parožka, nie je dôvodom k odstrelu, ak zvyšná časť trofeje nevykazuje znaky pre selektívny odstrel.

Je potrebné jednoznačne rozlišovať tieto dva druhy poškodenia parožia.

**Príloha č. 5 b) štatútu poradného zboru chovateľskej oblasti s malou zverou M IX
Zemplínska:**

**Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri
(platné od 14.04.2011 do 24.5.2023)**

Významným druhom zveri v poľovnej oblasti je **jelenia zver**, ktorá migruje z poľovných oblastí J XX Vihorlat a J XXV Slanské pohorie a v lesných komplexoch okolo riek vytvorila stabilnú populáciu.

Základným kritériom pre posúdenie vhodnosti jedinca jelenej zveri na ďalší chov je posúdenie zdravotného stavu, telesného rámca a kondície vo vzťahu k veku jedinca a k ročnému obdobiu. U jeleňov je významným viditeľným prejavom uvedených znakov, ale zároveň aj genetického založenia jedinca, veľkosť parožia. Aby nedochádzalo k predčasnému uloveniu najsilnejších jeleňov (mladších ako 11 rokov) pred vekom veľkostnej kulminácie trofeje, pri zohľadnení reálneho stavu populácie jelenej zveri, s cieľom progresívneho trendu preferovania trofejovo silnejších jedincov, boli pre chovateľskú oblasť s malou zverou M IX Zemplínska stanovené kritériá pre posúdenie jelenieho parožia podobne ako kritériá v poľovnej oblasti J XX Vihorlat, a to nasledovne:

1 – ročné jelene (tzv. ihličiaci) – I. veková trieda

- tenšie, hrotito zakončené ihlice s priemernou dĺžkou min. 35 cm,
- hrubšie, tupo zakončené ihlice s priemernou dĺžkou min. 30 cm,
- rozčlenené parožie, pokiaľ spĺňa uvedené dĺžkové parametre.

2 – ročné jelene – I. veková trieda

- členitosť parožia min. pravidelného osmoráka,
- kmene obojstranne ukončené vidlicami,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 55 cm,
- dĺžka stredných vetiev min. 15 cm,
- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 110 b.

3 – ročné jelene – II. veková trieda

- členitosť minimálne pravidelného osmoráka,
- kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou vetiev min. 15 cm,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 65 cm,
- priemerná dĺžka stredných vetiev min. 20 cm,
- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 130 b.

4 – ročné jelene – II. veková trieda

- členitosť minimálne nepravidelného desatoráka,
- kmene jednostranne ukončené korunou s priemernou dĺžkou vetiev min. 15 cm,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 75 cm,
- priemerná dĺžka stredných vetiev min. 20 cm,
- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 150 b.

5 – ročné jelene – II. veková trieda

- členitosť minimálne pravidelného desatoráka,
- kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 15 cm,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 80 cm,
- priemerná dĺžka stredných vetiev min. 20 cm,

- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 165 b.

6 – ročné jelene – II. veková trieda

- členitosť minimálne pravidelného desatoráka,
- kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 15 cm,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 85 cm,
- priemerná dĺžka stredných vetiev min. 25 cm,
- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 170 b.

7 až 8 – ročné jelene – III. veková trieda

- členitosť minimálne pravidelného desatoráka,
- kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 20 cm,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 95 cm,
- priemerná dĺžka stredných vetiev min. 30 cm,
- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 180 b.

9 až 10 – ročné jelene – III. veková trieda

- členitosť minimálne pravidelného desatoráka,
- kmene obojstranne ukončené korunami s priemernou dĺžkou vetiev min. 20 cm,
- priemerná dĺžka kmeňov min. 100 cm,
- priemerná dĺžka stredných vetiev min. 30 cm,
- bodová hodnota podľa metódy C.I.C. min. 190 b.

Pri posudzovaní trofejí sú rozhodujúcimi kritériami predovšetkým dĺžka kmeňov, členitosť parožia (počet vetiev) a tvorba koruny, za ktorú sa považuje zakončenie kmeňa minimálne 3 vetvami nad strednou vetvou (operákom), vrátane tzv. „vlčej“ vetvy. Bodová hodnota vyjadruje ostatné posudzované znaky parožia a významne ju ovplyvňuje najmä hrúbka (merané obvody) parožia. Dĺžka vetiev v korunách a dĺžka stredných vetiev je pomocným kritériom, menej ovplyvňuje celkovú bodovú hodnotu trofeje a toto kritérium sa zohľadní v prípade, keď sú tieto znaky výrazne pod určenými limitmi.

Jelene, ktorých parožie nedosahuje vyššie uvedené minimálne hodnoty sa považujú za nevhodné na ďalší chov v chovateľskej oblasti M IX Zemplínska. Taktiež sa považujú za nevhodné na ďalší chov jelene vykazujúce znaky trvalého poškodenia parožia v dôsledku ochorenia (poruchy metabolizmu) alebo poranenia (pučníc alebo kostry) s následnými prejavmi na tvorbe atypického parožia. Zlomenie paroha nie je dôvodom na odstrel, ak zvyšná časť trofeje nevykazuje znaky pre selektívny odstrel.

Jelene, ktorých parožie v určitom veku prekračuje určenú min. bodovú hodnotu o 10 a viac bodov C.I.C. sa považujú za chovné, aj keď nedosahujú minimálnu veľkosť ďalších uvádzaných znakov parožia (predovšetkým dĺžky kmeňov), stanovenú pre tento vek, s výnimkou päťročných a starších jeleňov, ak nemajú parožie zakončené obojstrannými korunami.

Za lovné sa považujú všetky 11 – ročné a staršie jelene.

Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri (platné od 24.05.2023)

Významným druhom zveri v poľovnej oblasti je **jelenia zver**, ktorá migruje z poľovných oblastí J XX Vihorlat a J XXV Slanské pohorie a v lesných komplexoch okolo riek vytvorila stabilnú populáciu.

Základným kritériom pre posúdenie vhodnosti jedinca jelenej zveri na ďalší chov je posúdenie zdravotného stavu, telesného rámca a kondície vo vzťahu k veku jedinca a k ročnému obdobiu. U jeleňov je významným viditeľným prejavom uvedených znakov, ale zároveň aj genetického založenia jedinca, veľkosť parožia. Aby nedochádzalo k predčasnému uloveniu najsilnejších jeleňov (mladších ako 11 rokov) pred vekom veľkostnej kulminácie trofeje, pri zohľadnení reálneho stavu populácie jelenej zveri, s cieľom progresívneho trendu preferovania trofejovo silnejších jedincov, boli pre chovateľskú oblasť s malou zverou M IX Zemplínska stanovené kritériá pre posúdenie jelenieho parožia podobne ako kritériá v poľovnej oblasti J XX Vihorlat a J XXV Slanské pohorie, a to nasledovne:

Minimálne kritéria trofejí jeleňov súcich na chov:

1 ročné jelene

- *ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm*
- *tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm*
- *členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 30 cm*

2 ročné jelene

- *členitosť min. pravidelného 8 -ráka*
- *kmene obojstranne ukončené vidlicami*
- *dĺžka kmeňov min. 55 cm*
- *dĺžka stredných vetiev min. 15 cm*
- *bodová hodnota min. 110 bodov CIC*

3 ročné jelene

- *členitosť min. pravidelného 8 -ráka*
- *kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 15 cm*
- *dĺžka kmeňov min. 65 cm*
- *dĺžka stredných vetiev min. 20 cm*
- *bodová hodnota min. 130 bodov CIC*

4 ročné jelene

- *členitosť min. pravidelného 10 -ráka*
- *kmene obojstranne ukončené korunami*
- *dĺžka kmeňov min. 75 cm*
- *dĺžka stredných vetiev min. 20 cm*
- *bodová hodnota min. 150 bodov CIC*

5 -6 ročné jelene

- členitosť min. pravidelného 12 -ráka
- kmene obojstranne ukončené korunami
- dĺžka kmeňov min. 85 cm
- bodová hodnota min. 170 bodov CIC

7-8 ročné jelene

- členitosť min. pravidelného 12 -ráka
- kmene obojstranne korunové
- dĺžka kmeňov min. 95 cm
- bodová hodnota min. 180 bodov CIC

9 - 10 ročné jelene

- členitosť min. pravidelného 12 -ráka
- kmene obojstranne korunové
- dĺžka kmeňov min. 100 cm
- bodová hodnota min. 190 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku.

Za jelene nesúce na chov sa považujú :

- jelene, ktoré nespĺňajú aspoň jedno kritérium
- jelene s trvalou deformáciou parožia
- 4r. a staršie nekorunové, alebo len jednostranne korunové
- 2r. a staršie s členitosťou 6 -ráka
- 2r. a 3r. s kolmo postavenou vidlicou na os tela (tzv. račie klepeto) a to aj v prípade, že sa jedná o jednostranné postavenie takejto vidlice.

Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene

Príloha č. 5 c) štatútu poradného zboru oblasti s malou zverou M IX Zemplínska:

Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri

V oblasti s malou zverou M IX Zemplínska sú v niektorých poľovných revíroch stanovené NKS danielovej zveri, preto bolo potrebné stanoviť kritériá selektívneho odstrelu pre túto zver.

Základným kritériom pre posúdenie vhodnosti jedinca danielovej zveri na ďalší chov je posúdenie zdravotného stavu, telesného rámca a kondície vo vzťahu k veku jedinca a k ročnému obdobiu. U danielov je významným viditeľným prejavom uvedených znakov, ale zároveň aj genetického založenia jedinca, veľkosť a tvar parožia. Aby nedochádzalo k predčasnému uloveniu najsilnejších danielov (mladších ako 7 rokov) pred vekom veľkostnej kulminácie trofeje, pri zohľadnení reálneho stavu populácie danielovej zveri, s cieľom progresívneho trendu preferovania trofejovo silnejších jedincov v chove, boli pre oblasť M IX Zemplínska stanovené kritériá pre posúdenie danielieho parožia nasledovne:

1 – ročné danielle (tzv. ihličiaci) – I. veková trieda

- dĺžka kmeňov min. 13 cm,
- hruškovito zhrubnutá báza obidvoch kmeňov.

2 – ročné danielle – I. veková trieda

- dĺžka kmeňa min. 40 cm,
- dĺžka lopaty min. 15 cm,
- šírka lopaty min. 8 cm,
- horný a dolný obvod kmeňa min. 7 cm.

3 – ročné danielle – II. veková trieda

- dĺžka kmeňa min. 50 cm,
- dĺžka lopaty min. 25 cm,
- šírka lopaty min. 10 cm,
- neprípustný je výrez lopaty v tvare „U“,
- prípustný je len jeden výrez v tvare „V“ na jednej lopate.

4 – 5 ročné danielle – II. veková trieda

- dĺžka kmeňa min. 60 cm,
- dĺžka lopaty min. 30 cm,
- šírka lopaty min. 14 cm,
- neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty.

6 – 7 ročné danielle – II. veková trieda

- dĺžka kmeňa min. 65 cm,
- dĺžka lopaty min. 35 cm,
- šírka lopaty min. 15 cm,
- neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty.

Za lovné sa považujú všetky 8-ročné a staršie danielle (III. veková trieda).

Ďalšie zásady posudzovania chovnosti danielov:

- ak trofej vo dvoch z troch merateľných kritérií presahuje stanovené minimálne hodnoty pre určitý vek a v treťom kritériu je od stanovenej minimálnej hodnoty menšia najviac o 10%, považuje sa takáto trofej za nesprávne ulovenú,
- v prípade mechanického poškodenia parožia (u danielov pomerne častého) sa posudzujú kritériá chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa,

- 2 -

- trvalé abnormality, tvarové deformácie (nespôsobené mechanickým poškodením parožia v čase rastu), chýbajúca očnica alebo stredná vetva (nie odlomené) sa posudzujú ako správne vykonaný odstrel.

