

# Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2022/004887-006

Vranov n.T.  
02.06.2022

VEC

**- „SO 303.1 Prípojka dažďovej kanalizácie“ v rámci objektovej skladby stavby: „Výrobné haly VT1 a VT2- Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou“**

- žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Žiadateľ – PIO Keramoprojekt, a.s., ul. Dolný Šianec Č. 1013/1, 911 48 Trenčín v zmluvnom zastúpení investora - ERNEO s.r.o., 072 03 Rakovec nad Ondavou 7– podal dňa 29.04.2022 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán štátnej vodnej správy“) žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre stavbu „SO 303.1 Prípojka dažďovej kanalizácie“ v rámci objektovej skladby stavby: „Výrobné haly VT1 a VT2- Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou, ktorá bude umiestnená na p.č. 13708/23, 3708/40, 3708/46, 3708/19, 3726/3, 3726/1, 3727/1 v katastrálnom území mesta Vranov nad Topľou .

Objekt SO 303.1. Prípojka dažďovej kanalizácie rieši odvedenie dažďových vôd zo strechy výrobných hal VT1 bez prečistenia a dažďových vôd z parkovacích státí pre osobné automobily pri hale VT1 prečistených v ORL kanalizačnou stokou do príslušného Čičavského kanála. Potrubie kanalizačnej stoky bude ukončené výustným objektom so spätnou klapkou. Ide o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (zmes dažďových vôd zo strechy výrobných hal VT1, neprečistených dažďových vôd z komunikácií a dažďových vôd z parkovísk prečistených cez ORL) do povrchových vôd (Čičavského kanála) cez novovybudovaný výustný objekt.

*Množstvo dažďových vôd zo strechy haly VT1 (bez prečistenia)*

Plocha strechy S = 13 733 m<sup>2</sup>

Or = 166,86 l/s

*Množstvo dažďových vôd z komunikácií cez ORL 1*

Plocha komunikácií S = 1726 m<sup>2</sup>

Or = 20,97 l/s

*Množstvo dažďových vôd z komunikácií cez ORL2*

Plocha komunikácií S = 1725 m<sup>2</sup>

Or = 20,96 l/s

*Množstvo dažďových vôd z komunikácií cez vpustové ORL*

Plocha komunikácií S = 201 m<sup>2</sup>

Or = 2,45 l/s

*Množstvo dažďových vôd z komunikácií bez prečistenia v ORL*

Plocha komunikácií S = 3931 m<sup>2</sup>

Or = 47,75 l/s



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón  
+421-57-48 61 592

E-mail  
jan.kmec@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO  
00151866

**Celkové množstvo dažďových vôd zo stavby vypúšťaných do recipientu (zmes neprečistených dažďových vôd aj dažďových vôd prečistených cez ORL): Qr = 258,99 l/s.**

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zákona č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 4 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 4 „stavebného zákona“, oznamuje účastníkom konania **začatie vodoprávneho (stavebného) konania verejnou vyhláškou.**

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň : 01.07.2022

o : 09<sup>00</sup> hod.

so stretnutím : MsÚ Vranov nad Topľou

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr** na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.

Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Zámutov, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu 15-dní. Primátor mesta zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa

3.6.2022

( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Zvesené dňa

( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Ing. Anton Olah  
vedúci odboru

**Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !**

