

OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo spisu

OU-VT-OSZP-2024/001070-006

Vranov nad Topľou

08. 02. 2024



Rozhodnutie

"Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce"
- vodoprávne povolenie (stavebné)

Výrok

V prílohe rozhodnutie zn. OU-VT-OSZP-2024/001070-06 zo dňa 08.02.2024

Príloha :

- rozhodnutie zn. OU-VT-OSZP-2024/001070-06 zo dňa 08.02.2024
- verejná vyhláška

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10305

Doručuje sa

Obec Holčíkovce, Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Mgr. Dušan Obročník, Holčíkovce 9, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Mgr. Danko Obročníková, Terchovská 14772/42C, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Ing. Daniela Obročníková, Holčíkovce 9, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Štefan Hlad, Holčíkovce 114, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Eva Hladová, Holčíkovce 114, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Mgr. Michal Flešár, Holčíkovce 39, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Jozef Lukča, Holčíkovce 107, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Milan Sabol, Holčíkovce 98, Holčíkovce, Slovenská republika
Ján Porvazník, Holčíkovce 95, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Martin Hlad, Holčíkovce 100, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Ján Zajac, Holčíkovce 92, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Miriam Gabriela Harvanová, Kračúnovce 411, 087 01 Kračúnovce, Slovenská republika
Ing. Ján Ondarišin, Holčíkovce 91, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika

OU-VT-OSZP-2024/001070-0004807/2024

Iveta Ondarišinová, Holčíkovce 91, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Martin Šváby, Holčíkovce 42, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Jaroslava Švábyová, Holčíkovce 42, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Martin Paščinský, Holčíkovce 88, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Mária Stanovčáková, Holčíkovce 87, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Jaroslav Bazyl'ak, Holčíkovce 48, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Edita Bazyl'aková, Holčíkovce 48, 094 05 Holčíkovce, Slovenská republika
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Kladzany, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov
VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Prešov, odbor CDaPK-kraja, Námestie mieru 6786/3, Prešov
Okresný úrad Vranov nad Topľou, - OSZP - OH, Námestie slobody 0/5, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Okresný úrad Vranov nad Topľou, - OSZP - OPaK, Námestie slobody 0/5, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Okresný úrad Vranov nad Topľou, - odbor CDaPK, Námestie slobody 0/5, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Oddor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2024/001070-06

Vranov n.T.

08.02.2024

VEC

„REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODU HOLČÍKOVCE“

- VODOPRÁVNE POVOLENIE
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 08.02.2024 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2024/001070-06** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila realizácia vodnej stavby: „**REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODU HOLČÍKOVCE**“,

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán štátnej vodnej správy“), príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s 69 „stavebného zákona“, oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou** (stavba s veľkým počtom účastníkov konania).

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným rozhodnutím vyvesí na oznamovacej tabuli obce Holčíkovce, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovej stránke Okresného úradu Vranov nad Topľou <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu **15-dní**. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň jej vyvesenia je dňom doručenia vodoprávneho povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, resp. elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do elektronickej schránky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Vyvesené dňa
(potvrdenie)

Zvesené dňa
(potvrdenie)

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená tunajšiemu úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia.



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón
+421-57-48 61 593

E-mail
jana.bakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OU-VT-OSZP-2024/001070-0004807/2024-P001



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2024/001070-06**

Vranov n.T.
08.02.2024

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi : **Obec Holčíkovce**
(IČO : 00 332 429)

so sídlom : **Obecný úrad 40, 094 05 HOLČÍKOVCE**

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“

uskutočnenie vodnej stavby :

„REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODU HOLČÍKOVCE“

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia je objekt :

SO 01 Vodovodné rady

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU :

Materiál, profil a dĺžka vodovodu :

- Zásobný rad - HDPE D 110x6,6 PN 10 – 696,0m
- Rad "1-A" - HDPE D 110x6,6 PN 10 – 170,0m
- Rad "1-B" - HDPE D 110x6,6 PN 10 – 964,0m
- Rad "1-C" - HDPE D 110x6,6 PN 10 - 189,0m
- Rad "1-1" - HDPE D 110x6,6 PN 10 - 231,0m
- Rad „1-1-1" - HDPE D 110x6,6 PN 10 - 42,0m

Stavebno-technické riešenie stavby :

Zásobný rad je od bodu napojenia na potrubie PVC D 160 navrhnutý do svahu cestnej priekopy miestnej komunikácie. Začína odbočkou so zemným uzáverom, v staničení 0,020 bude osadená vodornemá šachta na meranie odoberanej vody z verejného vodovodu, v chráničke HDPE D 160 križuje mikrotunelovaním cestu I/15, pokračuje v protiľahlom svahu cestnej priekopy cesty III/3634. V km 0,277 je navrhnutý automatický zemný vzdušník, v km 0,392 bude osadená odbočka pre napojenie uvažovaného vodojemu 1x250 m³, s výstavbou ktorého investor uvažuje po dobudovaní miestnych rozvodov. V km 0,609 bude zásobný rad prepojený cez navrtávací pás na existujúce potrubie HDPE D 63. Zásobný rad bude ukončený podzemným hydrantom s napojením na rad "1-A". Hydrant bude zároveň plniť aj funkciu kalníka.

Materiál zásobného radu je HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm, dĺžka radu 696,0m.

Rad "1-A" je pokračovaním zásobného radu cez zemný uzáver. Začína v miestnej komunikácii výmenou liatinového potrubia cez záhradu a časť dvora, kde sa napojí cez zemný uzáver a T-kus na potrubie PVC D 110, ktoré je vedené dvorom a križuje cestu III/3629. Táto časť je ukončená vo dvore za cestnou priekopou. Odtiaľ bude pokračovať nové potrubie ako výmena za existujúce liatinové. Začína vsadeným TT-kusom so zemným uzáverom a vedené je záhradami rodinných domov. Tu dochádza opäť k prepojeniu na potrubie PVC D 110 cez TT-kus so zemným uzáverom.

Materiál radu "1-A" je HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm v dĺžke 74,0 m + 96 m, a PVC D 110 v dĺžke 50,0 m (nie je predmetom PD). Celková dĺžka vodovodného radu "1-A" je 220,0 m, z toho HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm 170,0 m.

Rad "1-B" začína napojením na existujúce potrubie PVC D 110 radu "1" cez vsadenú odbočku so zemným uzáverom. Trasovanie radu "1-B" je križovaním miestnej komunikácie v chráničke HDPE D 160x9,5 mm a záhradami rodinných domov popri toku Ondalík.

Zmena oproti projektu : V km 0,233 sa vodovodný rad „1-B“ preruší, do tohto bodu sa premiestni hydrant H1=K1, sĺpik OS7 a TAB5 z km 0,243. Lomový bod V14 bude vynechaný. Pokračovanie radu „1-B“ bude v km 0,269, kde bude nahradený vzdušník Vz1 hydrantom H1'=Vz1. Ostatné trasovanie, osadenie armatúr, sĺpikov a orientačných tabuliek v rámci PD ostáva zachované.

Súbeh s potokom Ondalík je vo vzdialenosti od brehovej čiary min. 2,0 m po km 0,463, kde sa trasa lomí a pokračuje dvorom po km 0,527, kde bude osadený trasový zemný uzáver. Od tohto miesta je trasovanie radu "1-B" v chodníku a miestnej komunikácii súbežne s dažďovou kanalizáciou. V km 0,655 križuje v HDPE chráničke D 160x9,5 mm rúrový priepust a v km 0,777 v HDPE chráničke D 160x9,5 mm križuje prekrytú časť potoka Holčíkovce (rúrový priepust) a pokračuje po km 0,975. Tu trasa prechádza do zeleného pásu a v km 0,989 križuje miestnu komunikáciu v chráničke HDPE D 160. Napojený je na existujúce potrubie PVC D 110 vsadením odbočky so zemným uzáverom. Prepojenie je v km 1,000.

Materiál radu "1-B" je HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm v dĺžke 1 000,0 m.

Materiál radu "1-C" je HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm, dĺžka radu 189,0 m.

Materiál radu „1-1" je HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm, dĺžka radu 231,0 m.

Materiál radu „1-1-1“ je HDPE-PE 100 SDR 17,6 PN 10 D 110x6,6 mm, dĺžka radu 42,0 m.

Lomové body vodovodných radov sú riešené cez elektrotvarovkové kolená. Miesta osadenia armatúr budú označené stĺpikmi a tabuľkami. Potrubie bude uložené spolu s vyhladávacím vodičom a pred zásypom bude na obsyp potrubia rozťahaná výstražná fólia.

Druh vodovodu : vodovod pre pitné účely s protipožiarnym zabezpečením

Vodný zdroj : vodovod RO Domaša (studne Slovenská Kaiňa)

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI :

Stavba – riešená na parcelách :

Zásobný rad : C-KN č. 673/1 - LV 489
 č. 696/18 - LV 25
 č. 693/4 - LV 489
 č. 452/4 - LV 565
 č. 693/3 - LV 489
 č. 164/1 - LV 489
 č. 205/2 - LV 489
 č. 202 - LV 489

rad „1-A“	C-KN č. 202	- LV 489
	č. 176	- LV 464
	č. 175	- LV 464
	č. 6/2	- LV 414
	č. 6/3	- LV 663
	č. 6/1	- LV 244
	č. 4	- LV 218
	č. 11/11	- LV 1198

rad „1-B“	C-KN č. 88	- LV 489		
	č. 22	- LV 1636		
	č. 26/3	- LV 489		
	č. 28	- LV 1011		
	č. 29	- LV 0	- E-KN č. 926/5	- LV 2
	č. 30	- LV 0	- E-KN č. 926/5	- LV 2
	č. 31/3	- LV 2		
	č. 35/1	- LV 357		
	č. 37/1	- LV 759		
	č. 37/2	- LV 759		
	č. 38	- LV 0	- E-KN č. 926/7	- LV 2
	č. 39	- LV 266		
	č. 40	- LV 266		
	č. 41/1	- LV 453		
	č. 44/1	- LV 453		
	č. 45/1	- LV 349		
	č. 48/1	- LV 343		
	č. 49/2	- LV 1064		
	č. 52	- LV 1065		
	č. 53	- LV 352		
	č. 55	- neevidovaný právny vzťah		
	č. 54	- LV 352		
	č. 87	- LV 489		
	č. 123/2	- LV 489		
rad „1-C“	C-KN č. 6/2	- LV 414		
	č. 128/1	- LV 489		
rad „1-1“	C-KN č. 128/1	- LV 489		
rad „1-1-1“	C-KN č. 128/1	- LV 489		
rad „1-1-1“	C-KN č. 128/2	- LV 489		

..... všetky parcely - katastrálne územie Holčíkovce.

Parc. C-KN č.26/3, 29 a 30 (E-KN č. 926/5), 38 (E-KN č. 926/7), 31/3, 87, 88, 123/2, 128, 164/1, 202, 205/2, 452/4, 673/1, 693/3, 693/4 - vo vlastníctve stavebníka : Obec Holčíkovce (LV č. 2, LV č. 565 a LV č. 489 – zo dňa 04.01.2024).

Parc. C-KN č. 696/18 – vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - (výpis z LV č. 25 zo dňa 04.01.2024) – na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 430/2021-KE .

Ostatné parcely – vo vlastníctve súkromných osôb – na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej s jednotlivými vlastníckmi (súčasť spisu).

Po realizácii stavby, najneskôr ku kolaudačnému konaniu, stavebník zabezpečí na uvedených parcelách zriadenie vecného bremena.

ÚČEL STAVBY : plynulé zásobovanie obce pitnou vodou - náhradou časti existujúceho liatinového potrubia DN 100 a rozšírením vodovodnej siete v časti obce Holčíkovce

PROJEKT VYPRACOVAL : Ing. Milan UHORŠČÁK, autorizovaný stavebný inžinier
2116 * SP * A2 Komplexné architektonické a inžinierske
služby, Kladzany 9
(dokumentácia : číslo zákazky : 03/10/2020
zo dňa január 2021)

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

- 1.** Vodná stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Ďapalovce, pod č.STA-2020/163-3 zo dňa 10.12.2020 (právoplatné dňa 10.01.2021) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia (pre stavebníka) – so zmenou radu „1-B“ (popis uvedený vyššie v texte rozhodnutia, v časti : stavebno-technické riešenie stavby). Prípadné ďalšie zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- 2.** **Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest** (obdobie zimnej údržby je od 1.novembra do 31. marca).
- 3.** Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
- 4.** Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí; rešpektovať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 5.** Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
- 6.** Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Do **15-dní** po skončení výberového konania stavebník oznámi tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby (názov a adresu) a predloží jeho oprávnenie na realizáciu stavebných a montážnych prác. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
 - 6.1.** Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti o užívaní stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (§ 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), ktorý podlieha schváleniu príslušným orgánom ochrany pred povodňami – Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie.
- 7.** V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
- 8.** **Osobitné podmienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení správcov sietí technického vybavenia územia :**

Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

aj „zákon o energetike“) (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

8.1. **Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), č. 30204/2023** zo dňa 20.12.2023, najmä :

V záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné distribučné VN a NN vedenie, ktorých prvky sú viditeľné v teréne, aj podzemné NN vedenie.

- Pred realizáciou stavby v blízkosti el. zariadení je potrebné o zabezpečenie pracoviska požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ – formou objednávky (tel. č. 055/610 2633). Vytýčenie káblov, v prípade potreby, objednať na www.vsdeshop.sk.
- Pri súbehu navrhovaného vodovodného vedenia s distribučným nadzemným VN vedením dodržať min. vzdialenosť 1m od základu podperného bodu.; v blízkosti nadzemného vedenia neporušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovacej sústavy elektrického vedenia..
- Pri križovaní podzemného vedenia, alebo ak dôjde k súbehu výkopu s ním, zaistiť vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pred zasypaním odkrytého kábla VSD prizvať zástupcu predmetnej spoločnosti (tel. č. 055/610 2633) **minimálne 2-pracovné dni** pred zasypaním odkrytého kábla kvôli kontrole nepoškodeného vedenia.

8.2. **Slovak Telekom, a.s., Bratislava - č. 6612332312** zo dňa 29.11.2023, najmä :

- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- **dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú súčasťou uvedeného vyjadrenia**
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> ; vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky

8.3. **VVS, a.s., č. 159859/2023/O** zo dňa **8.12.2023**, v znení vyjadrenia č. **16329/2021/O** zo dňa **8.3.2021**, najmä :

- meranie spotreby vody zabezpečiť do realizácie vodojemu tak, aby boli spoľahlivo merané okamžité maximálne prietoky, ako aj minimálne nočné prietoky v obci Holčíkovce
- napojenie zásobného radu na existujúci verejný vodovod a montáž vodomeru do VŠ zrealizujú zamestnanci VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode v súlade s podmienkami a cenníkmi platnými vo VVS, a.s.

9. Do doby realizácie vodojemu, v prípade potreby, zabezpečiť dostatočné množstvo požiarnej vody okrem vody z verejného vodovodu aj iným vhodným spôsobom (napr. blízke prírodné zdroje vody...)

- 10.** Pre zabezpečenie technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov (zo stanoviska SVP, š.p., OZ Košice, č. CS SVP OZ KE 4/2021/23 zo dňa 8.3.2021), stavebník dodrží :
- 10.1. V súbehu vodovodného potrubia s korytom toku, v stiesnených priestorových pomeroch, (nemožnosť osadenia potrubia vo vzdialenosti menšej ako 5,0m od brehovej čiary toku) osadiť potrubie do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t.
 - 10.2. Počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietochného profilu a na miesta, z ktorých môže byť splavený do vodného toku.
- 11.** Zásobný rad navrhovanej stavby križuje štátnu cestu I/15. Výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/15 vydal Okresný úrad Prešov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej aj „Okresný úrad Prešov – odbor CDaPK“), pod č. OU-PO-OCDPK-2021/017258-002 zo dňa 04.05.2021. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky :
- 11.1. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty
 - 11.2. Prípadné problémy v dotknutom úseku ochranného pásma, resp. zásahu do telesa cesty I/15, konzultovať so zodpovedným pracovníkom SSC IVSC Košice, pracovisko Vranov nad Topľou (Ing. Štefan Veliký, č. tel.: 0911 434 992).
 - 11.3. Minimálne **30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou 1/15** formou pretláčania, bez obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/15, je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán (Okresný úrad Prešov – odbor CDaPK) **o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/15 a určenie dočasných dopravných značiek.**
 - 11.4. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/15 je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou 1/15 požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste 1/15.
- 12.** Výstavbou trasy vodovodného potrubia bude dotknutá pozemná komunikácia III/3629 a III/3634 (súbeh a križovanie). Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Vranov nad Topľou – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-VT-OCDPK-2021/004446-002 zo dňa 31.03.2021 a vyjadrenia majetkového správcu ciest č. SÚC PSK-VT/845/2023 zo dňa 14.12.2023 :
- 12.1. stavbou nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov v dotknutom úseku cesty III/3629 a III/3634
 - 12.2. štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa cesty III/3629 a jej okraj musí byť umiestnený min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky
 - 12.3. akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3629 a III/3634 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie
 - 12.4. v predstihu požiadať cestný správny orgán (Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) pred začatím vykonávania stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty PSK III/3629 a III/3634 (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty)

- 12.5. ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3629 a III/3634 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty)
 - 12.6. v prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky PK III/3629 a PK III/3634 je stavebník povinný prekážku v zjazdnosti bez prietahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu
 - 12.7. pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizvať zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Juraj Tiňo - majster strediska, tel.: 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty III/3629 s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese.
- 13.** Stavebný materiál, ani zemina z ryhy výkopov a pracovných jám, nesmie byť skladovaná na telesách ciest.
- 14.** Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a § 127 „stavebného zákona“ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- 15.** V súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva stavebník dodrží nasledovné :
- 15.1. s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
 - 15.2. odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
 - 15.3. využiteľné odpady budú odovzdané na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1 - R12)
 - 15.4. nevyužiteľné odpady budú odovzdané na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1 - D12)
 - 15.5. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
 - 15.6. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva
 - 15.7. odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - 15.8. pôvodca odpadov – investor bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadov v zmysle Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení nesk. predpisov a evidenciu o nakladaní s nimi
 - 15.9. ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadu príslušnému orgánu odpadového hospodárstva a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5-rokov
 - 15.10. zhromažďovať odpad najdlhšie 1-rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie 3-roky pred jeho zhodnotením
 - 15.11. o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
 - 15.12. s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Holčíkovce

- 15.13. pred kolaudačným konaním požiada stavebník tunajší úrad – úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre kolaudačné konanie stavby; k žiadosti predloží doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, t.j. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať, ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).
- 16.** Požiadavky pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny :
- 16.1. pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
- 16.2. okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať
- 16.3. v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (obec resp. Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor životného prostredia)
- 16.4. pri realizácii investičnej stavby postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov
- 16.5. pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je Štátna ochrana prírody SR - RCOP Prešov.
- 17.** Prístup na stavenisko – z existujúcich komunikácií. Stavebník je povinný dbať, aby prevádzkou motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo k znečisťovaniu existujúcich komunikácií a verejných priestranstiev. Zároveň zabrániť narušeniu cestného telesa; pri narušení ho uviesť do pôvodného stavu.
- 18.** Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov, resp. užívateľov.
- Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i „stavebného zákona“ :
- a) musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - c) mať zriadený vjazd a výjazd na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov
- a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.. Pri uskutočnení stavby musia byť dodržané aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 19.** Počas výstavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby - práce s výraznou produkciou hluku vykonávať v pracovných dňoch; vylúčiť tieto práce v čase nočného klľudu, počas pracovného voľna a pracovného pokoja. Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.
- 20.** Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy + subjektom, ktoré si to vyžiadali
- 20.1. Krajský pamiatkový úrad Prešov – v predstihu **min. 3-pracovných dní**,
- 20.2. SVP, Povodie Bodrogu Trebišov, prevádzkové stredisko Vranov nad Topľou
(Ján Kupa, č. tel. 0907 534 761, resp. Ing. Pavol Kičinko, č. tel. 0915 808 533)
- 21.** Termín ukončenia stavby : do **12/2028**.
- 22.** Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu, s doložením príslušných podkladov [geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy]. K návrhu na kolaudáciu predmetnej vodnej stavby stavebník preukáže aj zriadenie vecného bremena na pozemkoch, na ktorých bude stavba zrealizovaná a zabezpečenie odborného a spôsobilého prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby.
- 23.** So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 3-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**
- 24.** V zmysle § 26 ods. 8 „vodného zákona“ sa povoľuje výstavba vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného územia obce s dočasným záberom pozemkov v trase stavby v nevyhnutnom rozsahu; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 25.** V zmysle § 135 ods. 1 „stavebného zákona“ sú vlastníci a užívatelia nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutný vstup na svoje pozemky za účelom uskutočnenia predmetnej stavby. **Nevyhnutný vstup na pozemky je stavebník povinný najmenej 15-dní vopred ohlásiť ich vlastníkom a užívateľom.**
- 26.** Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby. V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.
- 27.** V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.

ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :

Pri vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

O D Ŏ V O D N E N I E

Žiadateľ – Obec Holčíkovce – v zastúpení starosta obce – podal dňa 22.12.2023 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán štátnej vodnej správy“) žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu“.

Poznámka orgánu štátnej vodnej správy : na predmetnú stavbu bolo vydané vodoprávne povolenie pod zn. OU-VT-OSZP-2021/004289-018 zo dňa 07.06.2021, ktoré však stratilo platnosť => rieši sa nové povolenie tej istej stavby so zmenou, ktorá spočíva vo vynechaní časti trasy riešenej na parcele C-KN č. 33, kat. úz. Holčíkovce

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady :

- projektová dokumentácia v stupni : projektová dokumentácia pre vodoprávne povolenie, číslo zákazky : 03/10/2020, z dátumu : január 2021 – zodpovedný projektant : Ing. Milan UHORŠČÁK, autorizovaný stavebný inžinier 2116 * SP * A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, Kladzany (overená vo vodoprávnom konaní k č. OU-VT-OSZP-2021/004289-018 zo dňa 07.06.2021)
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s aktuálnymi vlastníkmi parc. C-KN č. 39 a 40, C-KN č. 48/1, C-KN č. 45/1, kat. úz. Holčíkovce
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 430/2021-KE uzatvorená medzi : budúci povinný : SVP, štátny podnik ⇔ budúci oprávnený : Obec Holčíkovce – na parcelu C-KN č. 696, kat. úz. Holčíkovce => poznámka : od uzatvorenia predmetnej zmluvy došlo k zmene predmetnej parcely na parcelu C-KN č. 696/18)
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Ďapalovce pod č. STA-2020/163-3 zo dňa 10.12.2020 (právoplatné dňa 10.1.2021)
- záväzné stanovisko vydané obcou Ďapalovce, č. STA-2021/064-2 zo dňa 27.04.2021 - podľa § 140b v spojení s § 120 ods. 2 „stavebného zákona“ vydané miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, č. ORHZ-VT-2021/000041-002 zo dňa 24.02.2021
- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, č. SVP 8112/2023 zo dňa 4.12.2023
- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Vranov nad Topľou, zn. 159859/2023/O zo dňa 8.12.2023 a zn. 16329/2021/O zo dňa 8.3.2021
- vyjadrenie VSD, a.s., č. 30204/2023 zo dňa 20.12.2023
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612332312 zo dňa 29.11.2023
- vyjadrenie Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou, č. SÚC PSK – VT/845/2023 zo dňa 14.12.2023
- vyjadrenie Slovenskej správy ciest – Investičná výstavba a správa ciest Košice, č. SSC/8786-17/2021/6371/4361 zo dňa 15.2.2021
- vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-VT-CDPK-2021/004446-002 zo dňa 31.03.2021

- vyjadrenie Okresného úradu Prešov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-OCDPK-PO-2021/017258-002 zo dňa 04.05.2021, v znení opravy č. OU-PO-OCDPK-2021/017258-003 zo dňa 05.05.2021
- zmluva o budúcej zmluve č. 2022/001 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku uzatvorená mezo vlastníkom : Obec Holčíkovce ⇔ a odborným zástupcom : Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o..

Po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených dokladov orgán štátnej vodnej správy doplnil do spisu :

- aktuálne výpisy z listov vlastníctva + kópie z katastrálnej mapy na parcely dotknuté navrhovanou stavbou
- časť dokladov zo spisu OU-VT-OSZP-2021/004289 :
 - o zmluvy o budúcej zmluve o zrazení vecného bremena
 - o vyjadrenie obce Holčíkovce č. HOL-S2021/00063 zo dňa 21.04.2021 – vynechanie časti diela (z vodovodného radu „1-B“)
 - o doplnené stanovisko SVP, š.p., č. CS SVP OZ KE 1638/2020/3 zo dňa 12.04.2021
 - o kópiu situácie umiestnenia stavby overenej v územnom konaní dňa 10.12.2020
 - o zmluvu o výkone správy majetku č. 22/1/2015/závod VV

a listom zn. OU-VT-OSZP-2024/001070-04 zo dňa 05.01.2024 oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. Keďže sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, bolo zahájenie vodoprávneho konania oznámené aj verejnou vyhláškou zverejnenou na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, na web-stránke obce Holčíkovce (v dňoch 8.1.2024 – 23.1.2024) a na webovej stránke Okresného úradu Vranov nad Topľou <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> (v dňoch 5.1.2024 – 22.1.2024).

Vzhľadom na to, že pomery staveniska boli orgánu štátnej vodnej správy známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby (s prihladením aj na to, že na predmetnú stavbu bolo vydané vodoprávne povolenie pod zn. OU-VT-OSZP-2021/004289-018 zo dňa 07.06.2021, ktoré stratilo platnosť dňom 14.7.2023), v zmysle § 61 ods. 2 „stavebného zákona“, bolo upustené od miestneho zisťovania, aj od ústneho pojednávania. V oznámení o začatí vodoprávneho konania tunajší úrad uviedol všetky podstatné náležitosti o predmetnej stavbe a zároveň umožnil účastníkom a dotknutým orgánom nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a vyjadriť sa k nim, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Na vznesenie prípadných námietok a pripomienok k žiadosti bola určená lehota - do 05.02.2021 (viď citované oznámenie).

V rámci určenej lehoty zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Dotknuté orgány sa k navrhovanej stavbe v určenom termíne osobitne nevyjadrili.

Vyhodnotenie podmienok a požiadaviek z doložených stanovísk a vyjadrení :

1. Slovak Telekom, a.s., Bratislava - č. 6612332312 zo dňa 29.12.2023 :

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti, povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, (č.tel. +421 51 77 14 777)

- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK
- do textovej časti vykonávacieho projektu zapracovať podmienku ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení

=> stanovisko orgánu štátnej vodnej správy : berie sa na vedomie; uvedené podmienky sú zapracované do projektovej dokumentácie – „pri stavbe, podľa dostupných podkladov, dôjde ku križovaniu s telekomunikačnými podzemnými vedeniami spoločnosti Slovak Telekom Bratislava. Ich priebeh a miesta križovaní sú vyznačené v podrobnej situácii a v pozdĺžnych profiloch. V rámci stavby nie je uvažované s preložkami inžinierskych sietí (pozn. orgánu štátnej vodnej správy : Inžinierske siete, alebo aj rozvodné siete, sú systém nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, elektriny, kanalizácie, telekomunikačných sietí...)

2. VVS, a.s., č. 159859/2023/O zo dňa 8.12.2023, v znení stanoviska č. 16329/2021/O zo dňa 8.3.2021 :

- nakoľko prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Holčíkovce je obec, k technickému riešeniu navrhovaného vodovodu v obci Holčíkovce sa nevyjadrujeme => berie sa na vedomie
- v bode napojenia bude osadená šachta napojenia s meraním a ostatným príslušenstvom => podľa projektovej dokumentácie je šachta merania osadená v staničení 0,020; požiadavka „osadenie v bode napojenia“ sa neakceptuje.

Pre vyriešenia rozporu v bode osadenia vodomernej šachty (ďalej len „VŠ“) tunajší orgán štátnej vodnej správy uskutočnil dňa 11.05.2021 pracovné stretnutie za účasti zástupcu VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou a projektanta, na ktorom boli zúčastnení oboznámení s tým, že orgán štátnej vodnej správy za účelom zistenia presného a skutočného stavu veci vykonal dňa 03.05.2021 miestne šetrenie, na ktorom zistil, že VŠ navrhovaná projektantom je umiestnená medzi príjazdovou komunikáciou a lesom. Bod napojenia s požadovaným osadením VŠ (v km 0,000) vychádza medzi miestnu komunikáciu a rigol slúžiaci na odvodnenie príjazdovej cesty. Vzhľadom na to, že každá zo zúčastnených strán trvala na svojom stanovisku – t.j. VVS, a.s. na osadení VŠ v km 0,000 a projektant na osadení VŠ v km 0,020 - orgán štátnej vodnej správy, s prihliadnutím na zistené miestne pomery, sa stotožnil s návrhom projektanta, čím rozhodol o umiestnení VŠ v km 0,020

- meranie spotreby vody zabezpečiť do realizácie vodojemu tak, aby boli spoľahlivo merané okamžité maximálne prietoky, ako aj minimálne nočné prietoky v obci Holčíkovce => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia
- hydrotechnické výpočty pre celú obec požadujeme doložiť (v projektovej dokumentácii sú len pre rozšírenie vodovodu) => akceptuje sa; projektant bol dožiadaný o dopracovanie požadovaných výpočtov
- vzhľadom na to, že v predloženej projektovej dokumentácii nie sú hydrotechnické výpočty pre celú obec, nevieme posúdiť možnosť zásobovania obce Holčíkovce pitnou vodou => hydrotechnické výpočty boli následne spracované a zaslané v žiadosti o posúdenie zásobovania obce Holčíkovce pitnou vodou na VVS, a.s., na

základe ktorej bolo zaslané stanovisko VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou zn. 28607/2021/O zo dňa 19.4.2021 – súhlas so zásobovaním obce Holčíkovce pitnou vodou z vodného zdroja Slovenská Kajňa. V predmetnom stanovisku zároveň oznámili, že z vodného zdroja Slovenská Kajňa nebude možné zabezpečiť požadované okamžité množstvo požiarnej vody ($Q_{\text{pož}} = 6,7 \text{ l.s}^{-1}$)

- do doby realizácie vodojemu nebude VVS, a.s. zabezpečovať vodovodnou sieťou R.O.Domaša (na ktorú sa vodovod Holčíkovce pripája) funkcie, ktoré má zabezpečovať vodojem na vodovodnej sieti => berie sa na vedomie; požiadavka zabezpečenia dostatočného množstva požiarnej vody aj iným spôsobom zahrnutá do podmienok tohto rozhodnutia
- napojenie zásobného radu na existujúci verejný vodovod a montáž vodomeru do VŠ zrealizujú zamestnanci VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode v súlade s podmienkami a cenníkmi platnými vo VVS, a.s. => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia
- vzhľadom na to, že podľa predloženej projektovej dokumentácie má byť zrealizovaný jednokomorový vodojem $1 \times 250 \text{ m}^3$, z prevádzkových dôvodov odporúčame výstavbu minimálne dvojkomorového vodojemu => berie sa na vedomie; daná požiadavka má odporúčací charakter, vodojem nie je predmetom objektivej skladby stavby povoloľovanej týmto rozhodnutím; neuvádza sa do podmienok tohto rozhodnutia

3. SVP, š.p., Povodie Bodrogu, Trebišov, č. SVP 8112/2023/2 zo dňa 4.12.2023 :

Z popisu uvedenom v stanovisku : Vodovodná sieť bude 2*križovať neupravený drobný vodný tok Holčíkovce, identifikačné č. 4-30-08-249, v rkm 0,010 – 0,070 a v úseku v rkm 2,790 – 3,260 v dĺžke 470,0m je vodovodný rad navrhnutý pozdĺž ľavého brehu upraveného drobného vodného toku Ondalík, ID 4-30-08-2841. => orgán štátnej vodnej správy upresňuje, že v rámci konania došlo k zmene projektu, kde v rámci radu „1-B“ sa vypúšťa časť od staničenia cca 0,231 – 0,243 (pretláčanie chráničky HDPE D160 v dĺžke 11,0m) ⇔ t.j. pôvodne navrhnuté križovanie v rkm 0,010 drobného vodného toku Holčíkovce. Zmena je prekonzultovaná so stavebníkom a projektantom a je vyznačená a zaznamenaná v projektovej dokumentácii (dňa 11.5.2021).

1. Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 "Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a vodovodné potrubie žiadame uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie 25 t do hĺbky min. 0,8m pod dno vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov a chráničku podľa možnosti ukončiť min. 5,0 m od brehových čiar vodných tokov. => bezpredmetné, nakoľko v rkm 0,10 križovanie realizované nebude (zmena – vynechanie časti vetvy v predmetnom úseku) a v rkm 0,070 je križovanie v HDPE chráničke D160 prekrytej časti potoka Holčíkovce (rúrový priepust) uložením chráničky a potrubia pod priepustom uložením vrchu chráničky 0,20m od spodnej časti priepustu (projektová dokumentácia – súhrnná technická správa – časť 11. Križovanie a súběh s komunikáciami, vodnými tokmi a inžinierskymi sieťami)
2. V úseku súběhu vodovodného potrubia s korytom tokov žiadame potrubie osadiť min. 5,0 m od brehových čiar tokov, resp. ak to nie je možné z dôvodu stiesnených priestorových pomerov, žiadame osadiť potrubie do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t. => akceptuje sa druhá časť podmienky; vzhľadom na existujúcu zástavbu (a výsadbu v záhradách) nebolo možné dodržať 5,0m vzdialenosť od brehovej čiar toku Ondalík).

3. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov, prevádzkové stredisko Vranov nad Topľou. => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia
4. Počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietochného profilu a na miesta, z ktorých môže byť splavený do vodného toku. => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia
5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany Vás žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. => berie sa na vedomie; požiadavka informačného charakteru
6. Investor, resp. vlastník tejto stavby, je povinný dodržať ustanovenia § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. => berie sa na vedomie; požiadavka informačného charakteru
7. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkoprávny vzťah osobitnou žiadosťou. => berie sa na vedomie; majetkoprávny vzťah zdokladovaný Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 430/2021-KE .
8. Zároveň upozorňujeme, že správca vodných tokov podľa § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. => berie sa na vedomie; pripomienka informačného charakteru

4. Okresný úrad Prešov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-PO-OCDPK-2021/017258-002 zo dňa 04.05.2021, v znení opravy pod č. OU-PO-OCDPK-2021/017258-003 zo dňa 05.05.2021 :

1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s cestným zákonom, v súlade s ÚPN obce Holčíkovce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. => berie sa na vedomie
2. Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na uloženie vodovodného vedenia v ochrannom pásme cesty v rámci vyššie uvedenej stavby. => berie sa na vedomie
3. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia
4. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. => štandardná povinnosť stavebníka; požiadavka je informačného charakteru – neuvádza sa do podmienok rozhodnutia
5. Križovanie vodovodného vedenia s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním v hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso. => berie sa na vedomie; podľa projektovej dokumentácie križovanie s cestou 1/15 je riešené

riadeným mikrotunelovaním s uložením potrubia do chráničky HDPE D 160x9,5 mm uložením vrcholu chráničky min. 2,75 m pod niveletu cesty

6. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené majetkovým správcom cesty SSC IVSC Košice vo vyjadrení pod č. SSC/8786-33/2021/63711I2053 zo dňa 22.04.2021 a v stanovisku OR PZ, ODI Vranov nad Topľou pod č. ORPZ-VT-ODI-126-006/2021 zo dňa 03.05.2021. => berie sa na vedomie; orgán štátnej vodnej správy usudzuje, že dôležité podmienky z citovaných stanovísk sú zakomponované do podmienok tohto záväzného stanoviska, ktorým bola povolená výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/15, v extraviláne obce Holčíkovce.
7. Prípadné problémy v dotknutom úseku ochranného pásma konzultovať so zodpovedným pracovníkom SSC IVSC Košice, pracovisko Vranov nad Topľou, Ing. Štefan Veliký, č. tel.: 0911 434992. => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok rozhodnutia
8. Počas realizácie stavebných prác v ochrannom pásme cesty 1/15 sa na telese cesty nesmie skladovať žiaden stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky.
9. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.
10. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím nesprávnej technológie, haváriou mechanizmov, nedodržaním bezpečnostných predpisov a noriem. => 8.-10. akceptuje sa; podmienky zosúladené a obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia
11. Minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou 1/15 formou pretláčania, bez obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/15, je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/15 a určenie dočasných dopravných značiek (" 131" - práca). => zahrnuté do podmienok rozhodnutia
12. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/15 je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou 1/15 požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste 1/15. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie OR PZ vo Vranove nad Topľou. K uvedeným žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko správcu cesty SSC IVSC, Košice a ODI Vranov nad Topľou. => zahrnuté do podmienok rozhodnutia
13. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada všeobecný verejný záujem. => berie sa na vedomie

5. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií („OÚ VT – odbor CDaPK“), č. OU-VT-OCDPK-2021/004446-002 zo dňa 31.03.2021 :

- stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov v dotknutom úseku cesty III/3629 a III/3634 => berie sa na vedomie - časť požiadavky, týkajúca sa odvodňovacích pomerov, je zahrnutá v podmienkach rozhodnutia; podľa projektovej dokumentácie je potrubie navrhnuté do svahu a krajnice miestnych komunikácií pri súbehu, do protiláhlého svahu cestnej priekopy komunikácie PSK (cesta III/3634 a cesta III/3629) pri súbehu a do chodníka súbežne s cestou III/3629 mimo spevnenej časti vozovky

- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, č. SÚCPSK-VT/75/2021 zo dňa 08.03.2021 (aktualizácia č. SÚC PSK-VT/845/2023 zo dňa 14.12.2023) => akceptuje sa; požiadavky 1.-4. sú totožné s podmienkami uvedenými vo vyjadrení OÚ VT – odboru CDaPK
- 5. Zemina z ryhy výkopov a pracovných jám nesmie byť skladovaná na korune komunikácie
- 6. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky PK III/3629 a PK III/3634 je stavebník povinný v zmysle § 9 ods.5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- 7. Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (obdobie zimnej údržby je od 1.novembra do 31. marca), inak stavba bude okamžite zastavená.
- 8. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (Ing. Václav Zniszczol - majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty III/3629 s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese. V prípade, že náš pracovník nebude prizvaný ku konaniam nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- 9. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove nad Topľou.
- 10. Každý prípadný iný zásah do telesa PK III/3629 a III/3634 je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcou.
- 11. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
=> akceptuje sa; podmienky zosúladené a obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia
- zásobný rad vedený v súbehu s cestou III/3634 a vodovodné rady "1" a "1-1" vedené v súbehu s cestou III/3629 nesmú zasahovať do spevnenej časti vozovky a musia byť umiestnené min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky => berie sa na vedomie; orgán štátnej vodnej správy upresňuje, že sa jedná o rad „1-C“, „1-1“ a „1-1-1“ a uvádza, že podľa dokumentácie je súbeh navrhnutý mimo spevnených častí vozovky (splnenie podmienky SÚC PSK, Oblasť Vranov)
- križovanie vodovodného radu "1-1" s cestou III/3629 sa požaduje realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky mikrotunelovaním (pretláčaním), uložením v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom spevnenej časti vozovky v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás) => akceptované, neuvádza sa v podmienkach rozhodnutia – podľa projektovej dokumentácie križovanie s cestou III/3629 je riešené riadeným mikrotunelovaním uložením potrubia do chráničky D 160x9,5 mm uložením vrcholu chráničky min. 1,40 m (splnenie podmienky SÚC PSK, Oblasť Vranov).

- štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa cesty III/3629 a jej okraj musí byť umiestnený min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3629 a III/3634 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie => akceptuje sa
- v predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím vykonávania stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty PSK III/3629 a III/3634 - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty) => akceptuje sa
- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3629 a III/3634 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty) => akceptuje sa; zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) je „Správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“. Účastníci konania boli v oznámení o zahájení vodoprávneho konania poučení, že svoje námietky a pripomienky k žiadosti môžu uplatniť písomne alebo osobne na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 05.02.2024, inak sa na ne neprihliadne. Pri vodoprávnom konaní sa vychádzalo z podkladov doručených k žiadosti, resp. údajov uvedených v Oznámení; preto tunajší úrad nebol povinný aplikovať ustanovenie § 33 ods. 2 „správneho poriadku“.

Podľa ustanovenia § 26 ods. 8 „vodného zákona“ – „Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia....“ V zmysle uvedeného orgán štátnej vodnej správy povolil vodnú stavbu aj na parcele C-KN č. 696/18, kat. úz. Holčíkovce vo vlastníctve Slovenská republika, v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, s uložením podmienok, za ktorých ju možno uskutočniť a prevádzkovať. Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu **do jedného roka** odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti (§ 20 ods. 4 zák. č. 442/2002 Z.z. „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmení a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach“, v znení neskorších predpisov).

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov a vykonanom vodoprávnom konaní orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že je možné vydať povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby.

Vodná stavba, povolená týmto vodoprávnym povolením, je prepojená, resp. nadväzuje na nasledovné vodné stavby :

1. „Vodovod pre ZDŠ, MŠ, MNV a 6 b.j. Holčíkovce“
 - 1.1. povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela - Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou – odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, pod č. 54/1981-Ha zo dňa 14.4.1981
 - 1.2. povolenie na uvedenie do prevádzky – Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, pod č. A/2007/01139-04 zo dňa 12.12.2007
2. „Vodovod Holčíkovce“
 - 2.1. povolenie na zriadenie vodnej stavby – Okresný úrad Vranov nad Topľou, č. 2003/06153-2/An zo dňa 17.12.2003
 - 2.2. povolenie na užívanie časti vodnej stavby – Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, pod č. 2007/01127-023 (2008/00024-023) zo dňa 27.02.2008

Vzhľadom na to, že od spracovania projektovej dokumentácie došlo k zmene niektorých parciel (prečíslovanie – podlomenie), parcely v tomto rozhodnutí sú aktualizované podľa súčasného stavu katastrálneho operátu.

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch“, v znení nesk. predpisov oslobodená od správneho poplatku.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať **do 15-dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov **je** preskúmateľné súdom.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa :

Účastníci konania :

1. Obec Holčíkovce
2. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
3. SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov
1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2. Dušan Obročník, Holčíkovce 9
3. Ing. Daniela Obročníková, Terchovská 14772, 080 01 Prešov
4. Danka Obročníková, Bernolákova 6527/4, 080 01 Prešov
5. Štefan Hlad, 094 05 Holčíkovce 114
6. Eva Hladová, 094 05 Holčíkovce 114
7. Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39
8. Jozef Lukča, 094 05 Holčíkovce 107
9. Milan Sabol, 094 05 Holčíkovce 98
10. Ján Porvazník, 094 05 Holčíkovce 95
11. Martin Hlad, 094 05 Holčíkovce 100
12. Ján Zajac, Holčíkovce 92
13. Miriam Gabriela Harvanová, 087 01 Kračúnovce 411
14. Ing. Ján Ondarišin, 094 05 Holčíkovce 91
15. Iveta Ondarišinová, 094 05 Holčíkovce 91
16. Martin Šváby, Holčíkovce 42
17. Jaroslava Švábyová, Holčíkovce 42
18. Martin Paščinský, 094 05 Holčíkovce 88
19. Mária Stanovčáková, 094 05 Holčíkovce 87
20. Jaroslav Bazyl'ak, 094 05 Holčíkovce 48
21. Edita Bazyl'aková, 094 05 Holčíkovce 48
22. Ing. Milan Uhorščák, 094 21 Kladzany 9
23. Ostatní účastníci – verejná vyhláška (líniová stavba s veľkým počtom účastníkov konania)

Na vedomie :

24. VVS, a.s., OZ Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
25. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
26. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
27. SPP, a.s., Bratislava
28. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
29. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
30. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31. Okresný úrad Prešov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja
32. OÚ Vranov nad Topľou
 - 32.1. - OSZP- ŠSOH, OPaK
 - 32.2. - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	["Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce", - vodoprávne povolenie]
Identifikátor:	OU-VT-OSZP-2024/001070-0004807/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Anton Olah
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	09.02.2024 07:53:09 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	09.02.2024 07:53:54 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-VT-OSZP-2024/001070-0004807/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Anton Olah
Oprávnenie:	Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	09.02.2024 07:53:21 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	09.02.2024 07:53:56 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-VT-OSZP-2024/001070-0004807/2024-P001

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Anton Olah
Oprávnenie: Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 09.02.2024 07:53:37 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 09.02.2024 07:54:00 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-VT-OSZP-2024/001070-0004807/2024-P002

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Jana Baková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Vranov nad Topľou
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 09.02.2024
Podpis a pečiatka: