


Číslo spisu

OU-ML-OSZP-2023/000079-004

Medzilaborce

01. 03. 2023

**Rozhodnutie**

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**Výrok**

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“), ako príslušný orgán starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 ods. 1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci žiadosti Obec Čertižné, Čertižné 57, 067 52 Habura, doručenej dňa 30.12.2022 o určenie ochranných pásiem pre "Vodovod Čertižné", po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona v súlade s ustanovením § 46 a § 47 správneho poriadku

u r č u j e

podľa ustanovenia § 32 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, ochranné pásma vodárenského zdroja "Vodovod Čertižné" a spôsob ich hospodárskeho využitia, podľa podrobného hydrogeologického prieskumu so záverečnou správou - GEOTON s.r.o. Košice, Rastislavova 38, 040 01 Košice, Čertižné, parcela č.686 KN C, hydrologický prieskum, vypracovaný odborne spôsobilou osobou v hydrogeológii a geológii – doc.Ing.Ladislav Tometz, PhD.

**ROZSAH OCHRANNÝCH PÁSIEM VODÁRENSKÉHO ZDROJA:**

Ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa:

Ochranné pásmo (ďalej len "OP") I. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením.

Ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa bude okolo zdroja prameňa ČER-1 („Medzi lazami“), ktorý je situovaný v katastri obci Čertižné na parcele C KN č. 686 a E KN č.1683/5 v tvare štvoruholníka s obvodom 20 m ( 5x5 m) a s obsahom 25 m<sup>2</sup>.

Plocha ochranného pásma I. stupňa musí byť oplotená, pričom vstup bude umožnený uzamykateľnou brámkou. Zo všetkých prístupových strán bude oplotenie označené informatívnymi tabuľami s nápisom: Vodárenský zdroj,

Ochranné pásmo I. stupňa, Nepovolánym vstup zakázaný, Prevádzkovateľ: Obec Čertižné. Oplotené územie bude zatrávnené a pravidelne udržiavané kosením.

Ochranné pásmo vodárenského zdroja II. stupňa:

OP II. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvneným alebo ohrozením vodárenského zdroja zo vzdialenejších miest.

Ochranné pásmo II.stupňa bude mať obvod 768 m a obsah 3,33 ha.

Ochranné pásmo II. stupňa zasiahne časti parciel C KN č. 686, č.685, č.684 a E KN č. 1683/5, k.ú. Čertižné.

Na všetkých prístupových cestách do ochranného pásma II. stupňa je potrebné osadiť informačné tabule s nápisom: Vodárenský zdroj, Ochranné pásmo II. stupňa, Znečisťovanie zakázané, Prevádzkovateľ: Obec Čertižné.

URČENIE PODMIENOK OCHRANY PODĽA JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV OCHRANNÉHO PÁSMO:

Ochranné pásmo vodárenského zdroja I.stupňa:

Na území OP I.stupňa vyznačeného výstražnými tabuľkami je zakázané:

1. Akákoľvek výstavba s výnimkou zariadení slúžiacich na odber a úpravu vody.
2. Vykonávať poľnohospodársku činnosť s výnimkou kosenia a zberu trvalých trávnatých porastov, zakázané je aj pasenie hospodárskych zvierat.
3. Vykonávať akekoľvek zemné práce narušujúce pôdny pokryv.
4. Používať trhaviny, toxické látky, skladovať a manipulovať s ropnými látkami.
5. Vykonávať právo poľovníctva.

Ochranné pásmo vodárenského zdroja II. stupňa:

Na území OP II.stupňa vyznačeného výstražnými tabuľkami je zakázané:

1. Zriaďovať skládky odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek, odkaliská a vodohospodárske diela určené na čistenie odpadových vôd, vrátane malých ČOV so vsakovaním vyčistených vôd do podzemných vôd.
2. Skladovanie chemických látok.
3. Skladovanie a manipulácia s ropnými látkami, budovanie ropovodov.
4. Budovanie fariem živočíšnej výroby.
5. Aplikovanie surového hnoja ošípaných, tekutého hnoja dobytka a ošípaných, dusíkatého vápna a čpavku, digestátu z bioplynových staníc.
6. Stanovať, táboriť, vykonávať umývanie a opravovanie motorových vozidiel.
7. Prevádzať činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdrojov podzemnej vody a zanesenie látok, ktoré môžu v organizme pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, príp. by mohli spôsobiť havarijné zhoršenie kvality vody.

Pri manipulácii s ropnými látkami je potrebné dodržiavať STN 75 3415 "Ochrana vody pred ropnými látkami".

Ďalšie opatrenia:

Prevádzkovateľ je povinný:

1. Raz v priebehu kalendárneho roka, spravidla na konci vegetačného obdobia vykonať kontrola stavu zatrávnenia jeho plochy a odstránenia biomasy mimo toto územie.
2. Zabezpečiť úpravu vody z vodárenského zdroja tak, aby spĺňala kritériá nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z..
3. Zbezpečiť jedenkrát ročne vyčistiť nádrže a ostatné zariadenia vodovodnej siete.
4. Zabezpečiť odstraňovanie v okolí hranice OP porasty drevín vrátane koreňových systémov.

Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja, údržbou a monitoringom je povinný znášať jeho prevádzkovateľ.

Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, alebo užívateľa majetku, s ktorým sú tieto práva a povinnosti spojené.
2. Orgán štátnej vodnej správy môže v súlade s § 32 ods.9 vodného zákona rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja zmeniť, alebo nahradiť novým rozhodnutím, ak pominuli dôvody ochrany vodárenského zdroja, vydané rozhodnutie zruší.
3. Územie OP II. stupňa je možné poľnohospodársky využívať, pričom na udržanie aktívnej zóny pôdy a úmerných výnosov plodín je treba riadiť sa zásadami, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe v SR – ochrana vôd pre znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva SR v septembri 2001 a tiež v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy uverejnenom vo Vestníku MŽP SR č.2/2020.
4. Pracovníci vykonávajúci ošetrovanie poľnohospodárskej pôdy musia byť poučení o rozsahu OP II. stupňa, o význame dodržiavania všetkých preventívnych opatrení a o povinnostiach hlásiť prípadné havarijné udalosti, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality podzemnej vody alebo jej ohrozenie inšpekcií životného prostredia, prípadne orgánu polície.

### Odôvodnenie

Dňa 30.12.2022 bola orgánu štátnej vodnej správy doručená žiadosť Obec Čertižné, Čertižné 57, 067 52 Habura, (ďalej len „žiadateľ“) o určenie ochranných pásiem pre stavbu „Vodovod Čertižné“. Podľa § 32 vodného zákona, stavebník požiadal o určenie ochranných pásiem pre vodovod Čertižné a prameň s označením ČER-1 ( „Medzi lazami“) ktorý je situovaný na parcele C KN č. 686 a E KN č.1683/5 v k.ú. Čertižné. Uvedeným dňom, 30.12.2022 bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Medzilaborce , odbor životného prostredia ako vecne a miestne a príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil verejnou vyhláškou č. OU-ML-OSZP-2023/000080-007-VV zo dňa 23.01.2023 začatie vodoprávneho konania a vyzval účastníkov konania, aby svoje pripomienky a návrhy doručili na tunajší úrad v lehote 8 dní.

Po preskúmaní podrobného hydrogeologického prieskumu so záverečnou správou pre Obec Čertižné, ktorý bol vypracovaný v máji 2022, spoločnosťou GEOTON s.r.o. Košice, Rastislavova 38, 040 01 Košice, zodpovedný riešiteľ doc.Ing.Ladislav Tometz, PhD. a po zohľadnení záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom zo dňa 04.01.2023, č.j. HŽPaZ-7230/2844/2022-7739/2022 a stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, M.R.Štefánika 25, 075 01 Trebišov zo dňa 02.01.2023, č.j. CS SVP OZ KE 13/2023/3 , orgán štátnej vodnej správy rozhodol o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov I. a II. stupňa pre stavbu „ Vodovod Čertižné“, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona o správnom konaní, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Medzilaborce, v časti „Úradná tabuľa“ a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.cuet.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa súčasne zverejní aj na úradnej tabuli obce Čertižné a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Mgr. Pavel Brečik  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10207

Doručuje sa

Obec Čertižné, Čertižné 57, 067 52 Čertižné, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/2, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné, 26. novembra 1507, 066 18 Humenné 1  
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1  
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37

Registrátúrne číslo záznamu: 0001094/2023

Vec: Rozhodnutie o určenie ochranných pásiem pre "Vodovod Čertižné"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	01.03.2023 13:09	Brecik Pavel, Mgr.	vedúci	OU-ML- OSZP		Nie		