

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
štátna vodná správa
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

Číslo spisu

OU-SB-OSZP-2022/003165-008

Sabinov

17. 10. 2022



Rozhodnutie

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, požiadal Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenu dňa 26.07.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Lipany, ul. Hviezdoslavova – vybudovanie odľahčovacej komory“ a o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacej komory.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 20.09.2022.

Výrok

v y d á v a

stavebníkovi: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

I.

1. Povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z odľahčovacej komory podľa § 21 ods. 1 písm. c) a § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Množstvo odľahčených vôd z odľahčovacej komory do recipientu - Qodlah = 459,725 l/s

Povolenie na vypúšťanie vôd z odľahčovacej komory sa vydáva za týchto podmienok:

1. Vypúšťanie vôd z odľahčovacej komory do povrchových vôd podľa § 21 ods. 4 písm b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa povoľuje na dobu do 28.8.2030.
2. Miesto vypúšťania – Lipianský potok v rkm 1,59.
3. Zabezpečiť systematickú kontrolu a údržbu odľahčovacej komory a výustného objektu do recipientu po každej výdatnej zrážke.
4. Monitorovať a viesť priebežnú evidenciu o počte odľahčovanií odpadových vôd vez odľahčovaciu komoru na verejnej kanalizácii v priebehu kalendárneho roka.

5. Udržiavať výustný objekt z odľahčovacej komory do povrchového recipientu vo vyhovujúcom technickom stave a zabezpečiť celoročný bezproblémový prístup k nemu za účelom potrebnej kontroly resp. nutnej údržby.
6. Odpady vznikajúce/nazhromaždené v odľahčovacej komore, ako aj v ostatných zariadeniach na verejnej kanalizácii likvidovať prostredníctvom oprávnenej organizácie v zmysle platnej legislatívy.
7. Za bezdažďového stavu nesmie dochádzať k odľahčovaniu odpadových vôd.
8. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z odľahčovacej komory v predstihu min. 30 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky odľahčovacej komory a zaslať ho na pripomienkovanie na SVP. š.p., OZ Košice a následne požiadať Okresný úrad Sabinov, OSŽP o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie vôd z odľahčovacej komory.

II.

1. Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Lipany, ul. Hviezdoslavova – vybudovanie odľahčovacej komory“, podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

Rozsah stavby:

SO 01 – Odľahčovacia komora – bude osadená na existujúcom potrubí jednotnej kanalizácie DN 400. Samotná nádrž bude železobetónová o vnútorných rozmeroch 4800x2100 mm a výšky 2380 mm.

SO 02 – Kanalizácia – potrubie zriadených splaškov je navrhnuté z PVC DN 300 dĺžky 2,9 m, na trase je navrhnutá 1 kanalizačná šachta DN 1000. Pre potrubie odľahčených odpadových vôd je navrhnuté potrubie PVC DN 400 dĺžky 32,0 m. Na trase potrubia sú navrhnuté 2 ks šacht DN 1000.

SO 03 – Výustný objekt – bude umiestnený v toku Lipiansky potok v rkm 1,590. Jedná sa o vybudovanie VO z vodostavebného železobetónu a nástennou spätnou koncovou klapkou PTK DN 400 mm. Okrem samotného VO tvorí súčasť aj opevnenie kamennou dlažbou v mieste zaústenia do Lipanského potoka minimálne 3 m nad a pod VO.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Lipany:

- KN-C 1177/1 a KN-E 1017/2 – vo vlastníctve mesta Lipany

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ladislav Hnidiak, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
5. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
6. Termín ukončenia výstavby: 10/2025
7. Dodržať podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. j. L-2022/08645-MsÚ/170-SOcÚ/Mj-02 zo dňa 19.05.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 24.06.2022.
8. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
9. Dbieť, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súběhy a križovania iných inžinierskych sietí.
10. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
12. Mesto Lipany, MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany, č. Li-2021/08534 zo dňa 2.7.2021:
- Pred začatím výstavby stavebník požiada o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie.
13. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP- 2021/002714-002 zo dňa 17.08.2021:
1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
2. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov.

3. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
4. Zhromažďovať odpady utriedene podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.
5. Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy.
6. Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 3486/2021/4 zo dňa 22.10.2021:

a) Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením:

- Všetky práce na existujúcej jednotnej kanalizácii budú realizované s maximálnou elimináciou nežiadúceho vplyvu na povrchové a podzemné vody.

b) Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany:

- Žiadame zachovať profil odtokového potrubia priemeru DN 400 po osadení odľahčovacej komory. Odľahčovanie do povrchového recipientu má nastávať prelivom cez novo zriadenú bočnú hranu bez umelého škrtenia znížením priemeru odtokovej vetvy kanalizačného potrubia.

- Zhotoviteľ prác predloží časový harmonogram realizácie so začatím a ukončením prác v dotyku s vodným tokom, v termíne min. 14 kalendárnych dní vopred na adrese e-mail: OZ.KEdispecing@svp.sk.

- Všetky pripravované stavebné zásahy a technické podmienky ich realizácie, žiadame s časovým predstihom min. 14 pracovných dní prerokovať so zástupcom správcu t.k. so zástupcom Správy povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. Bamhorová, e-mailom na adresy: Monika.Bamhorova@svp.sk a Kosice@svp.sk, ktorý je zároveň oprávnenou osobou vznášať pripomienky a požiadavky na priebeh búracích prác.

- Správca toku si zároveň vyhradzuje právo na usmernenie priebehu prác v prípade nastania mimoriadnych okolností napr. zvýšené riziko povodne a pod.

- Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

15. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 16476/2021/ zo dňa 24.09.2021:

- V záujmovej oblasti sú situované podzemné a nadzemné NN a VN vedenia (orientačne zakreslené v priloženej situácii). Nadzemné vedenia sú v teréne voľne viditeľné, vytýčenie podzemných vedení si môžete objednať na nižšie uvedených kontaktoch.

- Pri zemných prácach nesmie dôjsť k porušeniu statiky a uzemňovacej sústavy distribučného vedenia. Požadujeme dodržať minimálne dovolené vzdialenosti vedení od terénu a ostatných objektov v zmysle ustanovení STN 33 3300 a STN EN 50423-1. Upozorňujeme na dodržanie ustanovení Zákona 251/2012 Z.z. §43 a zásad bezpečnosti práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím.

- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

a) Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.

b) V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbegu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

c) Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

d) Pri križovaní, resp. súbegu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

e) Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol priznaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

f) Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: tel. 055 6101988, 055 6102997.

g) Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
- 16. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0665/2021/Va zo dňa 29.09.2021:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 Eur.
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
 - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
 - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie# výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP–D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612223134 zo dňa 25.07.2022:

- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.
- d) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- j) Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

l) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

m) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

n) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo predloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonávať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si požiadať o určenie vodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov č. KPUPO-2021/18049-2/71617/JU zo dňa 30.08.2021:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

19. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“. Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

20. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacej komory neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Odôvodnenie

Žiadateľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, požiadal Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenu dňa 26.07.2022 o

vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Lipany, ul. Hviezdoslavova – vybudovanie odľahčovacej komory“ a o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacej komory.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Lipany:

- KN-C 1177/1 a KN-E 1017/2 – vo vlastníctve mesta Lipany

K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Ladislavom Hnidiakom, autorizovaný stavebný inžinier - 3x. Územné rozhodnutie č. L-2022/08645-MsÚ/170-SOcÚ/Mj-02 zo dňa 19.05.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 24.06.2022. Stanovisko v zmysle § 120 a 140b) stavebného zákona č. L-2022/08534-MsÚ/117-SOcÚ/MJ-01 zo dňa 14.03.2022.

Vyjadrenia a stanoviská nasledujúcich orgánov a organizácii: Distribúcia - SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0665/2022/Va zo dňa 29.9.2021. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612223134 zo dňa 25.07.2022. Mesto Lipany, MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany č. Li-2021/08534 zo dňa 2.7.2022. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2021/002791-002 zo dňa 28.07.2021. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2021/002545-002 zo dňa 07.07.2021. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2021/002714-002 zo dňa 17.08.2021. SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 3486/2021/4 zo dňa 22.10.2021. KPÚ Prešov č. KPUPO-2021/18049-02/71617/JU zo dňa 30.08.2021. Centrum podpory prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov, č. CPPO-OTS-2021/002790-113 zo dňa 24.06.2021. VVS, a.s., závod Prešov, č. 80392/2021/1 zo dňa 29.07.2021. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice č. 16476/2021/ zo dňa 24.09.2021. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, č. 757/06/2021 zo dňa 16.07.2021. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice, č. KE-1350/2021 zo dňa 25.06.2021. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., prevádzka Východné Slovensko, Alvinczyho 14, 040 01 Košice, č. 1096/2021 zo dňa 11.06.2021. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, č. 1/21-231-373 2087/21-231-1165 zo dňa 25.06.2021. Obvodný bankský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice, č. 808-1842/2021 zo dňa 20.07.2021. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 zo dňa 16.06.2021. CondorNet s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov zo dňa 23.06.2021. SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, č. IK/292/2021 zo dňa 24.06.2021. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, č. Z-NAF-008240/2021 zo dňa 5.8.2021. Správny poplatok 200 Eur.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 237/91/2022/IÚ.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 61, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona 109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z., 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov začal dňom podania žiadosti konanie vo veci vydania stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Po preštudovaní žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-OSZP-2022/003165-002 zo dňa 04.08.2022 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2022/003165-003 zo dňa 04.08.2022 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí vodoprávneho konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.09.2022 v čase od 09:00 do 09:45 so stretnutím pozvaných na MsÚ Lipany.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými pre vydanie stavebného povolenia, a povolenia na vypúšťanie vôd z odľahčovacej komory.

Na konaní boli doplnené údaje podľa požiadaviek SVP, š.p., OZ Košice dané v stanovisku č. CS SVP OZ KE 3489/2021/4 zo dňa 22.10.2021 a to, počet odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii v meste Lipany, ktorých je päť a ich riečny kilometer.

Súčasťou konania bola aj miestna obhliadka, na ktorej sa zistilo, že v mieste vyústneho objektu ako aj v trase uloženia potrubia nerastú dreviny, ktoré by podliehali povoleniu na výrub drevín.

Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacej komory je stanovená do 28.8.2030, ktorá je v súlade s platnosťou povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Lipany.

V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-OSZP-2022/003165-004 zo dňa 21.09.2022 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2022/003165-005 zo dňa 21.09.2022 účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie aby sa v lehote 7 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.

Podmienka stanoviska SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 3486/2021/4 zo dňa 22.10.2021 z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením – uviesť celkový počet odľahčovacích objektov na jednotnej kanalizácii v meste Lipany a miesto vyústenia v rkm – splnená, uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia. Požiadavky stanoviska SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 3486/2021/4 zo dňa 22.10.2021 pre povolenie vypúšťania odpadových vôd – splnené, zapracované do podmienok rozhodnutia na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacej komory.

Podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 3486/2021/4 zo dňa 22.10.2021, určené pre výrub drevín (podmienky 6. – 14.) – odpadajú – na miestnej obhliadke sa zistilo, že výrub drevín nie je potrebný.

Podmienky stanoviska Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, č. OU-SB-OSZP-2021/002545-002 zo dňa 07.07.2021, určené pre výrub drevín – odpadajú – na miestnej obhliadke sa zistilo, že výrub drevín nie je potrebný.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26, § 37 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto žiadame mesto Lipany, aby toto rozhodnutie dala na všeobecnú známosť vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, prípadne iným v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame mesto Lipany, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa:
Dátum / podpis

Zvesené dňa:
Dátum / podpis

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10329

Doručuje sa

Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - verejná vyhláška]
Identifikátor: OU-SB-OSZP-2022/003165-0008725/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Stanislav Girasek
Oprávnenie: 1109 Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Sabinov
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 19.10.2022 08:00:57
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 19.10.2022 08:01:10
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SB-OSZP-2022/003165-0008725/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Daniel Urda
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu: Okresný úrad Sabinov
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 19.10.2022
Podpis a pečiatka: