

**OKRESNÝ ÚRAD SABINOV**  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
štátna vodná správa  
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov


---

Číslo spisu

OU-SB-OSZP-2022/002955-010

Sabinov

30. 09. 2022



## Rozhodnutie

Rozhodnutie - verejná vyhláška

### Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ, Obec Poloma, OcÚ Poloma č. 120, 082 73 Poloma, IČO: 00327638, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenu dňa 08.07.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „IBV Pri ihrisku Poloma, KN-C č. 710/2, 708/19, Poloma“ - objekt SO 01 Verejný vodovod a „Osadenie armatúrnej šachty s regulátorom tlaku KN-E č. 402, Poloma“.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 25.08.2022.

### Výrok

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Poloma, OcÚ Poloma č. 120, 082 73 Poloma, IČO: 00327638

Povolenie na zriadenie vodnej stavby „IBV Pri ihrisku Poloma, KN-C č. 710/2, 708/19, Poloma“ - objekt SO 01 Verejný vodovod a „Osadenie armatúrnej šachty s regulátorom tlaku KN-E č. 402, Poloma“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

Rozsah stavby:

Rozsah stavby:

- SO 01 Verejný vodovod - vodovod bude napojený na existujúcu vodovodnú sieť PVC DN 80 v blízkosti riešenej IBV. Následne bude potrubie pretláčané pod cestou v ocelevej chráničke DN 150 dĺžky 7,5 m. Vodovod v novo navrhovanej IBV tvoria vodovodné rady „V 1“ o dĺžke 161,21 m a „V2“ o dĺžke 71,37 m, ktorý bude vedený v prevažne zelenom páse. Vetvy sú navrhnuté z plastových rúr HDPE PN10 90x5,4 – DN 80. Pre požiarne a prevádzkové potreby budú na trase vodovodu osadené podzemné hydrant HP1-2 DN 80.

vodovodné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia

- Osadenie armatúrnej šachty s regulátorom tlaku KN-E č. 402, Poloma – Na existujúcom vodovodnom potrubí bude na p.č. KN-E 402 na kóte približne 570 m.n.m. osadená armatúrna šachta, ktorá bude slúžiť na zníženie tlaku vo verejnom vodovode.

Armatúrna šachta je železobetónová o vnútorných rozmeroch 2,05x1,4x2,09 m s liatinovým poklopom 600x600. V armatúrnej šachte bude osadená zostava na reguláciu tlaku.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Poloma:

- KN- C 712/9, 729/4, 708/37, 708/28, 708/29, 708/22, 708/19, 710/2 a KN – E 402, 1927/2 – vo vlastníctve obce Poloma
- KN-C 729/3 – vo vlastníctve Rímsko-katolícka cirkev sv. Kataríny Alexindrijskej

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Alžbeta Volaříková, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
5. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
6. Termín ukončenia výstavby: 09/2025
7. Dodržať podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. j. ŠD-2022/50-ocÚ/108-SOcÚ/Mj-02 zo dňa 27.04.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 07.06.2022.
8. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
9. Dbáť, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súběhy a križovania iných inžinierskych sietí.
10. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
12. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0727/2021/Lö zo dňa 18.10.2021:
  - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
  - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehládok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 Eur.
  - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
  - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
  - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bežným spôsobom bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
  - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP–D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distibucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie# výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP–D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP–D.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
  - Každé poškodenie zariadenia SPP–D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
  - Upozorňujeme, že SPP–D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospesného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
  - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z výtýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
  - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
13. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2021/003507-002 zo dňa 19.10.2021:
- a) So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
  - b) Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
  - c) Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch – extravilán obce).
  - d) Zhromažďovať odpady utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.
  - e) Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.
14. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2021/003744-002 zo dňa 15.11.2021:
- V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa §47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec.
  - Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10 do 31.3 kalendárneho roka).
15. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 20517/2021/zo dňa 24.11.2021:

- Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nenachádzajú podzemné káblové alebo nadzemné rozvody v správe VSD, a.s., ktoré by bránili výstavbe navrhovaného vodovodu a dažďovej kanalizácie.

- Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné VN (do 35 kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí:

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m# v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m# v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

(3) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(4) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(5) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(6) V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

- Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

16. VVS, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, č. 21976/2022/O zo dňa 28.02.2022:

a) Doporučujeme zrealizovať montáž vnútorných armatúr na položenom podkladovom betóne a výstavbu monolitckej šachty zrealizovať dodatočne. V stenách šachty žiadame použiť pružné tesnenie na existujúcom potrubí pri prestupe potrubia stenou. Montáž vnútorných armatúr musí dodávateľ zrealizovať za jednu pracovnú smenu.

b) Trasa navrhovaného vodovodu bude 2 x križovať existujúce potrubie verejného vodovodu LT DN100mm. Žiadame rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu podľa Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je zakázané vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

c) Ostrý prepój navrhovaného vodovodu a vytýčenie existujúcich IS v teréne zrealizuje VVS a.s., závod Prešov na základe objednávky (call. centrum 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou vedúceho strediska Ing. Polomského na č.tel. 051/7572534. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípravné škody na majetku investora alebo VVS, a.s.

d) V prípade prevzatia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu našou spoločnosťou do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejný vodovod bez vodovodných prípojok. V zmysle Zákona č. 442/2002 § 3 vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu.

e) Pri realizácii stavby je potrebné riešiť pripojenie navrhovaných vodovodných prípojok prostredníctvom elektrofúznej tvarovky, navíťavacím sedlom s ventilom, odbočkou, teleskopickou súpravou a poklopom. Samostatnú navrtávku zrealizuje VVS, a.s., závod Prešov až po podpísaní zmluvy so žiadateľom o dodávke vody z verejného vodovodu.

f) Pri súbehu navrhovaných IS dodržať ich vzájomné priestorové usporiadanie v súlade s STN 73 6005.

g) Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s. závod Prešov k tlakovej skúške navrhovaného vodovodu, na kontrolné dni a k prevzatiu a odovzdaniu stavby. Kontakt: vedúci strediska Ing. Polomský č.t.051/7572534.

h) Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia, osvedčenie o funkčnosti signalizačného vodiča pre vodovod ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie vodovodu zahájí náš závod na základe zmluvy o výkone správe infraštruktúrného majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom siete a VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní na VVS, a.s. závod Prešov.

17. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, č. OU-PO-OCDPK-2021/0419258-002 zo dňa 20.10.2021:

- Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Poloma.

- Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.

- Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmie zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k podmáčaniam.

- Trasu navrhovaných vedení koordinovať s trasami už existujúcich vedení, resp. s plánovanými pokládkami vedení (napr. optický kábel, plynové vedenie a pod.).

- Križovanie vodovodného vedenia s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním, tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.

- Umiestnenie stavby a technické podmienky realizácie stavby v dotyku s cestou odsúhlasiť s vlastníkom cesty - Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 prešov, resp. s jej správcou – Správa a údržba ciest PSK, Oblast' Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.

- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec.

- Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj znečisťovania vozovky.

- Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou formou pretláčania bez obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty a určenie dočasných dopravných značiek („131“ - práca).

- V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste počas realizácie stavby je stavebník povinný minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou požiadať tunajší cestný orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

18. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov, č. SUCPSK-PO2021/1430(5137)-001 zo dňa 26.10.2021:

a) Novonavrhovaný verejný vodovod v súbehu s cestou III/3172 žiadame umiestniť mimo cestné teleso predmetnej cesty a jeho príslušenstvo (svah, priekopa, ...) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva.

b) Priečne križovania s predmetnou cestou žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, hĺbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle platnej STN.

c) Montážne jamy žiadame vytvoriť mimo cestné teleso cesty III/3172 a jeho príslušenstvo a to tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva.

d) Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty.

e) Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov.

- f) Pri stavebnej činnosti a výstavbou vodovodnej prípojky žiadame nenarušiť odvodnenie cesty III/3172.
- g) V prípade budúcej opravy, alebo rekonštrukcie cesty III/3172 sa investor zaväzuje na výzvu správcu cesty kanalizáciu odstrániť, prípadne preložiť na vlastné náklady.
- h) Počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.
- i) Pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Lipany (p. Tomčufčík, tel.č. 0915 963 372) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty zápisnične predmetný úsek cesty (dokumentáciu skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.

j)

19. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, č. KPUPO-2021/21488-2/87625/JU zo dňa 22.10.2021:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov, č. ORHZ-PO1/2022/000864-007 zo dňa 31.03.2022:

a) Na navrhovanom vodovode inštalovať prioritne nadzemné hydranty. Podzemné hydranty sa navrhujú vtedy, ak nemožno osadiť nadzemné hydranty v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.

21. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“.

Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

22. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

### Odôvodnenie

Žiadateľ, Obec Poloma, OcÚ Poloma č. 120, 082 73 Poloma, IČO: 00327638, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenu dňa 08.07.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „IBV Pri ihrisku Poloma, KN-C č. 710/2, 708/19, Poloma“ - objekt SO 01 Verejný vodovod a „Osadenie armatúrnej šachty s regulátorom tlaku KN-E č. 402, Poloma“.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Poloma:

- KN- C 712/9, 729/4, 708/37, 708/28, 708/29, 708/22, 708/19, 710/2 a KN – E 402, 1927/2 – vo vlastníctve obce Poloma
- KN-C 729/3 – vo vlastníctve Rímsko-katolícka cirkev sv. Kataríny Alexindrijskej

K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Alžbetou Volaříkovou, autorizovaný stavebný inžinier - 2x.

Územné rozhodnutie č. ŠD-2022/50-OcÚ/108-SOcÚ/Mj-02 zo dňa 27.04.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 07.06.2022. Stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona č. ŠD-100-OcÚ/294-SOcU/MJ zo dňa 13.06.2022. Zmluva obudúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2022.

Vyjadrenia nasledujúcich orgánov a organizácií: Distribúcia - SPP, a.s., č. TD/NS/0727/2021/Lö zo dňa 18.10.2021. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2021/003507-002 zo dňa 19.10.2021. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2021/003744-002 zo dňa 15.11.2021. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2021/003650-002 zo dňa 16.11.2021. „VSD a.s., č. 20517/2021/ zo dňa 24.11.2021. VVS a.s., závod Prešov č. 21976/2022/O zo dňa 28.02.2022. OÚ prešov, OCDPaK, č. OU-PO-OCDPK-2021/041925-002 zo dňa 20.10.2021. Správa a údržba ciest PSK, č. SUCPSK-PO2021/1430(5137)-001 zo dňa 26.10.2021. KpÚ Prešov, č. KPUPO-2021/21488-2/87625/JU

zo dňa 22.10.2021. ORHZaZ v Prešove č. ORHZ-PO1-2022/000864-007 zo dňa 31.03.2022. SVP, š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 4449/2021/2 zo dňa 03.11.2021.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Na základe žiadosti a doložených dokladov, orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-OSZP-2022/002955-002 zo dňa 13.07.2022 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2022/002955-003 zo dňa 13.07.2022 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí stavebného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.08.2022 v čase od 10:00 do 10:30 so stretnutím pozvaných na OcÚ Poloma.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými pre vydanie stavebného povolenia.

V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-OSZP-2022/002955-004 zo dňa 26.08.2022 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2022/002955-005 zo dňa 26.08.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie aby sa v lehote 5 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.

Časť podmienky č. 1 vyjadrenia VVS, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, č. 21976/2022/O zo dňa 28.02.2022 – splnená, armatúra šachta bude osadená na parcele KN-E č. 402.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

### **Poučenie**

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplne znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Poloma a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Poloma, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa:

Dátum/podpis

Zvesené dňa:

Dátum/podpis

Ing. Stanislav Girašek  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10329

Doručuje sa

Obec Poloma, Poloma 120, 082 73 Poloma, Slovenská republika



# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - verejná vyhláška]  
Identifikátor: OU-SB-OSZP-2022/002955-0008154/2022

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Stanislav Girasek  
Oprávnenie: 1109 Veduci odboru okresneho uradu  
Zastupovaná osoba: Okresny urad Sabinov  
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát  
Dátum a čas autorizácie: 03.10.2022 11:54:56  
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 03.10.2022 11:55:08  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-SB-OSZP-2022/002955-0008154/2022

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Daniel Urda  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent  
Označenie orgánu: Okresný úrad Sabinov  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 03.10.2022  
Podpis a pečiatka: