

● ●
● Podľa rozdeľovníka ●

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
Cesty I. triedy - 3. časť - konanie 2OU-KE-OCDPK-2024/047951-003	Ing. Diana Hüblerová/355		10. 10. 2024

Vec

Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov – žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“ časť Komunikácie – stavebné objekty SO 103 – SO 951 - oznámenie o začatí stavebného konania VEREJNOU VYHLÁŠKOU a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 54485053, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zastupuje PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 36401391 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 23.08.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“ časť Komunikácie, stavebné objekty:

SO 103 Preložka cesty I/17 km 12,5 až 15,0 - Obchvat Šebastoviec,
SO 109 Okružná križovatka "K" v km 15,0 preložky I/17,
SO 141 Prístupová komunikácia k. ú. Šebastovce,
SO 200 Most nad R2 na preložke I/17,
SO 273 Protihlukové steny na preložke cesty I/17,
SO 581 Úprava kanalizácie DN 400 obchvat Šebastovce v km 1,352,
SO 582 Úprava vodovodu DN 300 obchvat Šebastovce v km 1,334,
SO 583 Úprava vodovodu USS 2x DN 1120 obchvat Šebastovce v km 0,374,
SO 640 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "K" a NN prípojka,
SO 804 Preložka optického kábla ST (úprava cesty I/17 + križovatka K) – 2.časť,
SO 806 Preložka optického kábla SPP,
SO 951 Vegetačné úpravy ciest v správe SSC, NDS,
SO 951.1 Vegetačné úpravy ciest v správe SSC,
SO 951.2 Vegetačné úpravy ciest v správe NDS,

na pozemkoch:

- parcelné čísla KN C: 1440/10 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1227), 1440/11 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1228), 1440/12 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1229), 1440/13 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1230), 1440/14 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1231), 1440/15 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1232), 1440/16 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1233), 1440/17 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1234), 1440/18 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1235), 1440/19 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1236), 1440/2 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254), 1440/20 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1237), 1440/21 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1238), 1440/22 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1239),

Telefón
+421556001355

E-mail
ocdpk.ke@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OU-KE-OCDPK-2024/047951-0147077/2024

ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 349), 306/56 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 350), 306/57 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 350), 306/58 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 353), 306/59 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 353), 306/6 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 302), 306/60 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 354/1), 306/61 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 354/1), 306/62 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 354/2), 306/63 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 354/2), 306/64 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 357), 306/65 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 357), 306/66 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 358), 306/67 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 358), 306/68 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 361), 306/69 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 361), 306/7 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 302), 306/70 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 362), 306/71 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 362), 306/72 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 365), 306/73 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 365), 306/74 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 366), 306/75 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 366), 306/76 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 369/1), 306/77 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 369/1), 306/78 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 369/2), 306/79 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 369/2), 306/8 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 305), 306/80 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 370), 306/81 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 370), 306/82 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 373), 306/83 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 373), 306/84 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 374), 306/85 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 374), 306/86 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 377), 306/87 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 377), 306/88 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 378), 306/89 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 378), 306/9 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 305), 306/90 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 381/1), 306/91 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 381/1), 306/92 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 381/2), 306/93 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 381/2), 306/94 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 382), 306/95 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 382), 306/96 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 385), 306/97 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 385), 306/98 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 386), 306/99 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 386), 307/1, 307/15, 365/1, 365/3 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E), 369/10 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E), 369/11 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E), 369/3, 369/9 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E), v katastrálnom území Šebastovce,

- parcelné čísla KN C: 1300/108, 1300/14, 1300/15, 1309/144, 1309/145, 1309/146, 1309/147, 1309/148, 1309/149 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-455/7, 7-455/8), 1309/158, 1309/159, 1309/160, 1309/161, 1309/162, 1309/166, 1309/167, 1309/168, 1309/171, 1309/172, 1309/173, 1309/174, 1309/175, 1309/176, 1309/184, 1309/185, 1309/186, 1309/187, 1309/3 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-443/10), 1309/36, 1331/10 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-304), 1331/13, 1331/14, 1331/15, 1331/16, 1331/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-304), 1331/5, 1331/7, 1331/8 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-304), 1331/9, 1345/10 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-282), 1345/11 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-285), 1345/13 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-290), 1345/14 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-291), 1345/15 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-296, 7-297), 1345/16 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-297), 1345/17 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-302), 1346/100, 1346/101, 1346/102 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-283), 1346/103, 1346/104, 1346/106, 1346/109, 1346/110, 1346/111, 1346/123, 1346/124, 1346/125, 1346/129, 1346/131, 1346/132, 1346/135, 1346/136, 1346/139 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-316/1), 1346/140 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-316/104), 1346/141 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-316/105), 1346/15, 1346/18, 1346/67, 1346/68, 1346/69, 1346/70, 1346/71, 1346/72, 1346/99, 1352/1, 1404/48, 1404/57 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-282), 1404/58 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-285), 1404/60 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-290), 1404/66, 1404/68, 1404/69 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-283), 1407/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-304), 1407/10 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-302), 1407/9, 1413/2, 1450/1, 1450/4, 1450/5, 1452/5, v katastrálnom území Valaliky.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo, podľa § 61 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, začaté konanie o povolení stavby „STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“ časť Komunikácie, pre vyššie uvedené stavebné objekty SO 103 - SO 951.

Územné rozhodnutie sa pre predmetnú stavbu v súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje. Pre stavbu bolo, podľa zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov, vydané Osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo Hospodárstva SR č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02.03.2022 (po vykonanej zmene osvedčenia pod č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02.03.2022 pôvodného osvedčenia pod č. 105705/2021-4270-233878 zo dňa 28.12.2021) a Osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo hospodárstva SR č. 10455/2022-4270-99647 zo dňa 25.10.2022.

Ministerstvo hospodárstva SR ako ústredný orgán štátnej správy, oprávnený podľa § 30 ods. 2 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“) vydalo dňa 16.08.2024, potvrdenie č. 231251/2024-4282-213541 o súlade parametrov významnej investície „Strategické územie Valaliky“ s podmienkami podľa § 3 zákona o strategických investíciách pre spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o. (ďalej len „držiteľ osvedčenia“), na základe uvedeného sa osvedčenie č. 10455/2022-4270-99647 z 25.10.2022 na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“ považuje za osvedčenie podľa § 5 zákona o strategických investíciách, potvrdenie č. 231251/2024-4282-213546 o súlade parametrov významnej investície „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“ s podmienkami podľa § 3 zákona o strategických investíciách pre držiteľa osvedčenia, na základe uvedeného sa osvedčenie č. 09717/2023-4270-430785 z 22.09.2023 na investičný projekt „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“ považuje za osvedčenie podľa § 5 zákona o strategických investíciách.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal pre predmetnú stavbu rozhodnutie zo zisťovacieho konania, č. OU-KS-OSZP-2022/012795-049, dňa 25.11.2022, ktoré bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Košice – odbor opravných prostriedkov, č. OU-KE-OOP3-2023/014154-030, dňa 16.06.2023. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07.2023. Uvedené rozhodnutie zo zisťovacieho konania je prístupné na stránke: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky>

Popis stavby:

SO 103 Preložka cesty I/17 km 12,5 až 15,0 - Obchvat Šebastoviec

Účel objektu 103 Preložka cesty I/17 km 12,5 až 15,0 - Obchvat Šebastoviec je preložka cesty I/17. Obchvat Šebastoviec je vytvorený prepojením križovatiek „A“, „B“ a križovatky „K“ s nutnosťou premostenia rýchlostnej cesty R2 mostným objektom (SO 200). Súčasťou objektu 103 je aj preložka/ úprava cesty I/17 vedená v smere Šebastovce – Košice t.j. úsek „K“ smer Košice. Objekt 103 je tvorený z dvoch komunikácií a tvorí súčasť cestnej infraštruktúry navrhovanej z dôvodu výstavby strategického parku Valaliky. Prvá časť objektu 103 os1 je vedená od turbookružnej križovatky (TOK) „križovatka B“

(SO 108) cez rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické Oľšany (premostenie je tvorené mostným objektom SO 200) a napojená na TOK „križovatka K“ SO 109. Kategória komunikácie je C 24,5/60. Druhá časť objektu 103 (os2) je preložka a úprava cesty I/17 v úseku od TOK (SO 109) „križovatka K“ napojená na cestu I/17 v smere do Košíc. Kategória komunikácie je C 24,5/60. Komunikácia sa v km 0,420 – 0,560 napája na existujúce šírkové usporiadanie cesty I/17 v predmetnom úseku. Od km 0,560 – KÚ bude existujúca komunikácia frézovaná a doplnená novou obrusnou vrstvou vozovky. Na existujúcej ceste bude taktiež upravené vodorovné dopravné značenie. Komunikácia je navrhnutá ako štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia o celkovej dĺžke trasy 1806,35 m. Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody sú cez nespevnenú krajnicu vypustené do okolitého terénu, prípadne do pozdĺžnych priekop pozdĺž cestného telesa. V miestach kde nie je možné vodu nechať voľne pretekať cez nespevnenú krajnicu t.j. vody stekajúce k strednému deliacemu pásu, alebo vody stekajúce k protihlukovým stenám, tieto vody sú zachytávané do betónového žľabu umiestneného v nespevnenej krajnici a pri strednom sklone vozovky v strednom deliacom páse. Šírka žľabov je 0,5 m. V úseku s nedostatočným pozdĺžnym sklonom (v úseku výškových zakružovacích oblúkov), sú navrhnuté štrbinové žľaby.

SO 109 Okružná križovatka "K" v km 15,0 preložky I/17

Objekt 109 Okružná križovatka „K“ v km 15,0 preložky I/17 je turbookružná križovatka s výjazdovým ramenom na Košice, Šebastovce, Valaliky/Milhosť. Objekt 109 je trojramenná turbookružná križovatka s bypassom. TOK má základný tvar, je dvojpruhová strednej veľkosti v zmysle TP 100. Bypass turbookružnej križovatky je navrhnutý ako jednopruhový jednosmerný s jazdným pruhom š. 5,5m. Kategória komunikácie je jednopruhová vetva C 7,5/50. Deliace ostrovčeky na vjazde do TOK budú spevnené zámkovou dlažbou so zníženým „priechným“ obrubníkom. Prstenec TOK je spevnený kamennou dlažbou so zapusteným kamenným obrubníkom na oddelenie od asfaltovej vozovky. Komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová jednosmerná, o celkovej dĺžke trasy 158,77 m. Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody sú cez nespevnenú krajnicu vypustené do okolitého terénu, prípadne do pozdĺžnych priekop pozdĺž cestného telesa.

SO 141 Prístupová komunikácia k. ú. Šebastovce

Účel objektu 141 Prístupová komunikácia k.ú. Šebastovce je zabezpečenie prístupu na pozemky rozdelené výstavbou objektu 103 Preložka cesty I/17 km 12,5 až 15,0 - Obchvat Šebastoviec. Objekt 141 je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia kategórie P4,0/30. Komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná o celkovej dĺžke trasy 520,92 m. Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody sú cez nespevnenú krajnicu vypustené do okolitého terénu.

SO 200 Most nad R2 na preložke I/17

Navrhovaný mostný objekt je súčasťou navrhovaného obchvatu I/17 Šebastovce, premostuje Rýchlostnú cestu R2 a dočasnú komunikáciu k výstavbe revitalizácie Mokrade. Prevádzaná komunikácia je obchvat I/17 Šebastovce. Smerovo rozdelená štvorpruhová komunikácia šírkovej kategórie R24,5/60. Trasa obchvatu I/17 je v danom úseku smerovo v priamej a výškovo vo vrcholovom oblúku s polomerom $R = -4000$ m. Priečny sklon komunikácie na moste je strechovitý, konštantný 2,5%.

Mostný objekt je navrhnutý ako trojpoľový s dĺžkou premostenia 106,50 m, pričom sa jedná o dva súbežné mosty so samostatnou konštrukciou pre každý jazdný smer. Nosná konštrukcia o rozpätí polí 32,8 + 42,4 + 32,8 m je navrhnutá ako betónová spriahnutá, z prefabrikovaných predpäťých nosníkov spriahnutých s doskou o min. hrúbke 220 mm. Smerovo sa most nachádza v priamej, výškovo vo vrcholovom oblúku s polomerom $R=4000$ m. Ľavý ako aj pravý most majú konštantný, jednostranný priečny sklon s hodnotou 2,5% k vonkajším rímsam. Šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami na pravom aj ľavom moste je 11,250 m. Šírka vonkajších ríms na ľavom a pravom moste je 1,8 m s obslužným chodníkom šírky 0,75 m. Vnútorňa rímsa pravého aj ľavého mosta má šírku 0,90 m. Na pravej strane mosta sa nachádza protihluková stena výšky 4,5 m kotvená do rímsy. Nad premostovanou prekážkou rýchlostná cesta R2 je zabezpečená výška priechodného prierezu min. 5,2 m s dostatočnou normovou rezervou (min. 645 mm). Spodná stavba mosta je tvorená dvoma oporami a dvomi medziľahlými piliermi. Ako opory, tak aj medziľahlé piliere sú založené hĺbkovo. Opory sú navrhnuté ako úložné prahy a medziľahlé piliere ako dvojica stĺpov osemuholníkového tvaru. Odvodnenie mosta je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky k vonkajším rímsam, kde pred obrubami budú osadené mostné odvodňovače, ktoré sú umiestnené v osi odvodnenia vo vzdialenosti 0,25 m od líca ríms. Voda z povrchu mostovky je zvedená do systému odvodňovačov zaústených do zberného potrubia. Pri opore O1 sa pozdĺžny zvod na oboch mostoch prevedie cez závernú stienku do prechodovej oblasti, odkiaľ sa potrubím odvedie do zbernej šachty. Zo zbernej šachty sa odvedie výustným objektom do vývariska, ktoré sa napája na cestnú priekopu komunikácie I/17. Odvedenie vody z povrchu izolácie je zabezpečené systémom pozdĺžnych a priečných drenážnych kanálikov a odvodňovacích rúrok, ktoré budú zaústené do pozdĺžneho zberného potrubia.

SO 273 Protihlukové steny na preložke cesty I/17

Protihluková stena sa nachádza na nespevnenej krajnici cestných objektov. Je vedená v 3 celistvých úsekoch a to C1 (1538,00 m), C7 (350,00 m) a spojených úsekoch C3,C4, C5 (632,80 m).

Úsek C1 začína na ľavostrannej krajnici SO 103-00 za mostom SO 200 (most nad R2 na preložke I/17) v km 0,266 125 (SO 103) , prechádza po SO 103-00 až k jej koncu v križovatke a napája sa na objekt SO 109-00 v okružnej križovatke „K“, z ktorej prechádza na cestu SO 104.01-00, kde je ukončený v km 0.089 816. PHS je založená hlbínne na veľkopriemerových pilótach resp. na železobetónových pásoch v mieste kríženia s vedením VVN. Stĺpiky PHS sú železobetónové votknuté do železobetónových vencov alebo pásov.

Úsek C7 začína na pravostrannej krajnici SO 102-00 v km 0,710 003 (SO 102) , prechádza po SO 102-00 až k jej koncu v križovatke „B“, kde je ukončený v km 1.061 788 (SO 102). PHS je založená hlbínne na veľkopriemerových pilótach resp. na železobetónových pásoch v mieste kríženia s priepustom. Stĺpiky PHS sú železobetónové votknuté do železobetónových vencov alebo pásov.

Úsek C3,C4,C5 sú 3 úseky budované v jednom celku. PHS začína úsekom C5 na pravostrannej krajnici v križovatke „B“ SO 108-00 v km 0,114 278 (SO 108) pri vetve napojenia SO 103-00. Následne pokračuje na pravostrannej krajnici v úseku C5 až po mostný objekt SO 200-00. PHS je v úseku C5 založená hlbínne na veľkopriemerových pilótach so železobetónovými stĺpkami votknutými do žb. vencov resp. na železobetónových pásoch v mieste kríženia s inžinierskymi sieťami.. Na mostnom objekte SO 200-00 pokračuje PHS úsekom C4. Stĺpiky PHS sú oceľové a sú ukotvené do rímsy mostného objektu chemickými kotvami cez kotevný plech. Za mostom SO 200-00 pokračuje PHS v úseku C3 na pravostrannej krajnici cestného telesa SO 103-00 a končí v km 0,646 981 (SO 103-00). PHS je v tomto úseku založená hlbínne na veľkopriemerových pilótach. Stĺpiky PHS sú železobetónové votknuté do železobetónových vencov.

Protihluková stena má celkovú dĺžku 2520,80 m a je budovaná v troch celkoch. Výška protihlukovej steny v celej jej dĺžke bude 4,5m. V PHS v max. vzdialenosti 300m sa nachádzajú únikové východy.

SO 581 Úprava kanalizácie DN 400 obchvat Šebastovce v km 1,352

Účelom stavebného objektu 581 Úprava kanalizácie DN 400 obchvat Šebastovce v km 1,352 je úprava trasy jestvujúceho kanalizačného potrubia DN 400 mm v mieste križovania s navrhovaným obchvatom Šebastoviec. Úprava kanalizačného potrubia pozostáva z preložky potrubia DN 400 mm v celkovej dĺžke 70,5 m, ktorú navrhujeme umiestniť tak, aby potrubie križovalo kolmo na os cesty a potrubie bolo umiestnené v chráničke pod telesom cesty. Profil preložky potrubia je zhodný z jestvujúcim potrubím.

SO 582 Úprava vodovodu DN 300 obchvat Šebastovce v km 1,334

Účelom stavebného objektu 582 Úprava vodovodu DN 300 obchvat Šebastovce v km 1,334 je úprava trasy jestvujúceho vodovodného potrubia DN 300 mm v mieste križovania s navrhovaným obchvatom Šebastoviec. Úprava vodovodného potrubia pozostáva z preložky potrubia DN 300 mm v celkovej dĺžke 98,5 m, ktorú navrhujeme umiestniť tak, aby potrubie križovalo kolmo na os cesty a potrubie bolo umiestnené v chráničke pod telesom cesty. Profil preložky potrubia je zhodný z jestvujúcim potrubím. Materiál potrubia je navrhovaný HDPE.

SO 583 Úprava vodovodu USS 2x DN 1120 obchvat Šebastovce v km 0,374

Účelom stavebného objektu 583 Úprava vodovodu USS DN 2 x 1120 obchvat Šebastovce v km 0,374 je úprava trasy jestvujúceho vodovodného potrubia 2 x DN/OD 1120 mm v mieste križovania s navrhovaným obchvatom Šebastoviec. Úprava vodovodného potrubia pozostáva z preložky potrubia DN/OD 1120 mm v km 0,3658 v dĺžke 89,0 m a v km 0,3826 v dĺžke 89,0 m, ktorú navrhujeme umiestniť tak, aby potrubie križovalo kolmo na os cesty a potrubie bolo umiestnené v ŽB chráničke pod telesom cesty. Profil aj materiál preložky potrubia je zhodný z jestvujúcim potrubím.

SO 640 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "K" a NN prípojka

Predmetom objektu je verejné osvetlenie križovatky K a NN prípojka pre rozvádzač RVO-K. Verejné osvetlenie bude napájané cez nový elektromerový rozvádzač RE-K. NN prípojka pre RVO-K bude realizovaná z jestvujúceho nadzemného vedenia v obci Šebastovce cez nový istiacu skrinku SPP na betónovom PB káblom CYKY-J 4x50mm² cez nový elektromerový rozvádzač RE-K umiestnený na verejne prístupnom mieste pri PB. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave. Použité svietidlá budú moderné vysokoúčinné svietidlá LED technológie so systémom diaľkového riadenia a monitoringu cez webové rozhranie.

SO 804 Preložka optického kábla ST (úprava cesty I/17 + križovatka K) – 2.časť

Predmetom žiadosti o stavebné povolenie je 2. časť stavebného objektu v rozsahu navrhovaného úseku 1. Predmetom objektu je preložka optickej trasy 2x HDPE40 v správe spoločnosti Slovak Telekom, ktorá je vedená na ľavej strane cesty I/17 v smere Košice – Milhošť. Preložka optorúr bude realizovaná rovnakým počtom optorúr t.j. 2x HDPE40 v úseku od navrhovaných rúrových spojok 1TS1, 2TS (v káblovej komore) po 1TS2, 2TS2 za okružnou križovatkou K v dĺžke 2x 690m. Optický kábel bude zafúknutý medzi jestv. optickými spojkami:

1OS1 – 1OS2 – OMK 72 vl. - v dĺžke 2360m vrátane rezervy 30m/spojku

DOS1a – DOS1 – OK 24 vl. - v dĺžke 2500m vrátane rezervy 30m/spojku

Pod navrhovanou cestou 103 bude zriadený káblový podchod z obetónovaných rúr 2x HDPE ϕ 110. Súčasťou objektu bude vybúranie 1ks koncovej káblvej komory KŠ1 a tvárnicevej trasy v dĺžke cca 120m. Otvory po vybúraní tvární v KŠ2 sa zatesnia a vyspravlia.

Úsek 2 bol predmetom samostatného povoľovacieho konania.

SO 806 Preložka optického kábla SPP

Predmetom objektu je preložka optickej trasy 2x HDPE ϕ 40 v správe spoločnosti SPP, a.s., ktorá je vedená od AB Rozvojová v smere na Hanisku. Preložka je rozdelená do 3 úsekov:

Úsek 1 v navrhovanej križovatke K (pred Šebastovcami), na ľavej strane cesty I/17 v smere Košice – Milhošť: Preložka optorúr bude realizovaná rovnakým počtom optorúr t.j. 2x HDPE ϕ 40 v úseku od navrhovaných rúrových spojok novou 4OS2A, 5TS12 po 4TS13, 5TS13 za okružnou križovatkou K v dĺžke 2x 75cjestv. 4OS2 – OK 24 vl. - v dĺžke 2570m vrátane rezervy 30m/spojku Pod navrhovanou cestou 103 bude zriadený káblový podchod z obetónovaných rúr 2x HDPE ϕ 110.

Úsek 2 v navrhovanej križovatke A, na ľavej strane cesty I/17 v smere Košice – Milhošť: Preložka optorúr bude realizovaná rovnakým počtom optorúr t.j. 2x HDPE40 v úseku od navrhovaných spojok 4TS13, 5TS13 po jestv 4OS2B, 5TS13a za okružnou križovatkou D v dĺžke 2x 80m. Optický kábel bude zafúknutý medzi jestv. optickými spojkami: Cestv. 4OS2 – cestv. 4OS2b – OK 24 vl. - v dĺžke 525m vrátane rezervy 30m/spojku Pod navrhovanou cestou vetvou križovatky A bude zriadený káblový podchod z obetónovaných rúr 2x HDPE ϕ 110.

Úsek 3 pri navrhovanej križovatke D, pod navrhovanou cestou 114 a cyklotrasou 161: Preložka optorúr bude realizovaná rovnakým počtom optorúr t.j. 2x HDPE40 v úseku od navrhovaných spojok 4TSA24a, 5TS24a po novú 4OS2c, 5TS24b za okružnou križovatkou D v dĺžke 2x 65m. Optický kábel bude zafúknutý medzi jestv. optickými spojkami: Jestv. 4OS2b – novú 4OS2c – OK 24 vl. - v dĺžke 1370m vrátane rezervy 30m/spojku Pod navrhovanou cestou 114 a cyklotrasou 161 budú zriadené káblové podchody z obetónovaných rúr 2x HDPE ϕ 110.

Optorúry budú uložené vo voľnom teréne s min. krytím 0,7m od povrchu terénu v pieskovom lôžku. Križovanie navrhovaných ciest sa uvažuje v chráničke 2x HDPE ϕ 110 s min. krytím 1m od povrchu vozovky.

SO 951 Vegetačné úpravy ciest v správe SSC, NDS

Vegetačné úpravy budú zrealizované na plochách, ktoré budú zahumusované vrstvou humóznej zeminy hrúbky 0,2 m. Druhové zloženie navrhovaných vegetačných úprav je orientované na pôvodné druhy vyskytujúce sa v danom území. Kompozície výsadiel na svahoch bude tvoriť radová výsadba kríkov, kde vzájomná vzdialenosť kríkov v

rade bude 1,0 m a pri krovitých formách stromov 3,0 m. Prvý rad kríkov sa na násypovom svahu vysadí 4,0 m od koruny svahu a ďalšie rady budú nasledovať vo vzdialenosti 1,0 m od predchádzajúceho radu. Posledný rad kríkov sa vysadí minimálne 0,6 m od päty svahu. Ak sa na konci svahu nachádza priekopa, posledný rad sa vysadí minimálne 2,0 m od dna priekopy. Výsadba sa vykoná len na vyšších násypových svahoch, nižšie svahy ostanú len zatrávené. Na násypových svahoch budú kríky vysadené v skupinách. V miestach, kde bude navrhnutých viacej druhov, sa vysadia postupne všetky druhy v zmiešaných skupinách, pričom jednu skupinu z toho istého druhu bude tvoriť 30 – 50 ks. Stromy budú vysadené tak, aby minimálna vzdialenosť od koruny svahu bola 13 m a od oplotenia 1,5 m. Vzájomný spon bude pre listnaté dreviny 7 m. Stromy sa budú vysádzať len na rovine a v medzikrižovatkovom priestore.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 2 ods. 3 zák. NR SR č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súčinnosti s § 3 ods.1 písm. b), § 3a ods. 2 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie I. triedy, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, spolu s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako správny orgán oznamuje dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie konania o začatí stavebného konania a

n a r i a d' u j e

ústne pojednávanie na deň 30.10.2024 o 10,00 hod.

so stretnutím účastníkov konania v priestoroch Okresného úradu Košice, Komenského 52, Košice, TRAKT B, na 2. poschodí zasadacia miestnosť B-205.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k povolovanej stavbe v stanovenej lehote, resp. na ich žiadosť v predĺženej lehote, bude stavebný úrad predpokladať, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade na Komenského 52, 041 26 Košice (odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 8. poschodie, č. dverí 807), počas úradných hodín. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné splnomocnenie.

Ak dotknuté orgány, organizácie a obec v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k stavebnému konaniu predmetnej stavby, má sa za to, že s vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie hore uvedenej stavby, z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné splnomocnenie alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Najneskôr na ústnom pojednávaní stavebník v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku na ktorom sa má stavba realizovať iné právo v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Toto oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice, a súčasne zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Košice (www.minv.sk/?uradna-tabula), ako aj spôsobom v mieste obvyklým na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk, resp. vyvesené na Meste Košice, Košice – MČ Barca, MČ Šebastovce a v obci Valalíky a Haniska, spôsobom v mieste obvyklým. Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky je potrebné ju zaslať späť na Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou aj právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane ak môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dátum vyvesenia: od 11.10.2024 do 25.10.2024

Dátum zvesenia: 28.10.2024

odtlačok pečiatky, podpis:.....

Na vedomie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 4
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice 1
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia ŽDaD, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Železnice Slovenskej republiky, 1. mája 34, 813 61 010 01
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - mestská časť Barca
Mestská časť Košice - Šebastovce, Podbeľová 80, 040 17 Košice 17
Obec Valaliky, Poľná 165, 044 13 Valaliky
Obec Haniska, okres Košice-okolie, Haniska 248, 044 57 Haniska
Okresný úrad Košice - okolie, odbor SŽP - EIA, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, odbor SŽP, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, odbor pozemkový a lesný, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, OCDPK, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor SŽP, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor SŽP v sídle kraja, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor pozemkový a lesný, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, OCDPK, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 111/25, 040 01 Košice 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice - mestská časť Staré Mesto
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, ODI, Rampová 7, 040 81 Košice - mestská časť Džungľa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice-Západ
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice, 040 01 Košice - Sever

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice-Západ
SkyToll, a. s., Lamačská cesta, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
ANTI-K Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice-Barca
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice-Juh
ELTODO SK, a. s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava-Ružinov
CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 851 01 Bratislava 5
HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta 407, 930 13 Trhová Hradská
KAMICO s.r.o. Košice, Papradia 10, 040 17 Košice 17
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel 0, 044 54 Košice-Šaca
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice 1
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava-Ružinov
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, mestská časť Nové Mesto, 832 47 Bratislava 3
PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin 1

Ing. Diana Hüblerová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KE-OCDPK-2024/047951-003

Okresný úrad Košice, úradná tabuľa, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, www.minv.sk/?uradna-tabula, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, CUET, Komenského 52, 041 26 Košice 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov – žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“ časť Komunikácie – stavebné objekty SO 103 – SO 951 - oznámenie o začatí stavebného konania VEREJNOU VYHLÁŠKOU a nariadenie ústneho pojednávania]
Identifikátor: OU-KE-OCDPK-2024/047951-0147077/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KE 10113
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.10.2024 15:40:59 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.10.2024 15:40:59 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KE-OCDPK-2024/047951-0147077/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Diana Hüblerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: vedúca odboru
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 10.10.2024
Podpis a pečiatka: