



• Okresný úrad Košice
Komenského 52
040 01 Košice
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vyhavuje/linka	Košice
20.01.2026	OU-KE-OSZP2-2026/016449-002	Ing. Jana Hargašová/ 055/6001 260	03. 02. 2026

Vec

Stavba „Strategické územie Valaliky“, časť: Zásobovanie pitnou vodou, časť: Splašková kanalizácia - povolenie na užívanie vodnej stavby
- oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2025/046580-022 zo dňa 20.10.2025

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) prijal dňa 20.01.2026 žiadosť spoločnosti PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, ktorá v konaní zastupuje splnomocneného zástupcu stavebníka – skupina dodávateľov C+D+VS_Valaliky – vedúci člen COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysilýchbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, ktorý v konaní zastupuje stavebníka – Valaliky Industrial Park, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 54 485 053 (ďalej len „stavebník“), o vydanie opravy zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2025/046580-022 zo dňa 20.10.2025, a to tak, aby na str. 5 uvedeného rozhodnutia v odstavci opisu objektu SO 508.1 opravil nesprávne uvedenú dĺžku potrubia LT DN250 237,79m na správnu celkovú dĺžku potrubia LT DN250 1530,02m.

Súčasne so žiadosťou bol predložený opravený doklad „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) – záznam o vykonaní preberacej kontroly na základe ZoD č. PARK 25-105/2024 a zákona č. 254/1998 Z. z. Zákona o verejných prácach“ medzi zhotoviteľom a stavebníkom.

Rozhodnutím č. OU-KE-OSZP2-2025/046580-022 zo dňa 20.10.2025 okresný úrad v sídle kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydal povolenia na užívanie vodnej stavby „Strategické územie Valaliky“, časť: Zásobovanie pitnou vodou, časť: Splašková kanalizácia pre stavebníka.

Uvedený nesúlad bol spôsobený chybou v písaní v predloženom preberacom protokole stavby medzi jej zhotoviteľom a stavebníkom, v ktorom bola uvedená nesprávna dĺžka potrubia objektu SO 508.1. Z predložených podkladov k uvedenému kolaudačnému konaniu – geodetické porealizačné zameranie, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia a vzhľadom na rozsah kolaudovanej stavby je zrejmé, že sa jedná o chybu v písaní.

Vzhľadom na uvedené okresný úrad v sídle kraja podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

opravuje

zrejmu chybu v písaní nasledovne:

vo výrokovej časti rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2025/046580-022 zo dňa 20.10.2025 na str. 5 v odstavci opisu objektu SO 508.1 Prívodné potrubie pitnej vody zo SP smerom na obec Valaliky nahrádza

nesprávne znenie vety:

„Jedná sa o trasu zhotovenú z potrubia LT DN 250 o celkovej dĺžke 237,79 m.“

na

správne znenie vety:

„Jedná sa o trasu zhotovenú z potrubia LT DN 250 o celkovej dĺžke 1530,02 m.“

Táto oprava chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2025/046580-022 zo dňa 20.10.2025. Ostatné časti tohto rozhodnutia zostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dokument sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad v sídle kraja súčasne tento dokument zverejní na svojom webovom sídle (www.minv.sk), ako aj po dobu 15 dní bude vyvesený na úradnej tabuli spôsobom mieste obvyklým:

1. Centrálna úradná elektronická tabuľa portálu www.slovensko.sk
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarská 9, 040 15 Košice – Šaca
4. Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska
5. Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky
6. Obec Geča, Kostolná 382/8, 04410 Geča
7. Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Okresný úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
041 26 Košice
- 1 -

Dátum vyvesenia 05.02.2026, odtlačok pečiatky, podpis.....

Dátum zvesenia 23.02.2026, odtlačok pečiatky, podpis.....

Po uplynutí lehoty na zverejnenie žiadame dotknuté obce, resp. mestské časti, aby tento dokument s vyznačením požadovaných údajov zaslali na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Na vedomie

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 1

PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin 1

Valalíky Industrial Park, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 2

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1A, 040 11 Košice-Západ

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3, Komenského 52, 040 01 Košice 1

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 1

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 1

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice-Šaca

Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska

Obec Valalíky, Poľná 165, Valalíky, Košice-okolie

Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

JUDr. Henrieta Halászová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Stavba „Strategické územie Valaliky“, časť: Zásobovanie pitnou vodou, časť: Splašková kanalizácia - povolenie na užívanie vodnej stavby, - oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2025/046580-022 zo dňa 20.10.2025,]
Identifikátor: OU-KE-OSZP2-2026/016449-0019417/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Henrieta Halászová
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 03.02.2026 15:05:43 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 03.02.2026 14:53:36 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KE-OSZP2-2026/016449-0019417/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Jana Hargašová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 04.02.2026
Podpis a pečiatka:



Hargašová