

# OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

### Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2024/006910-008

### Košice

22. 05. 2024



## Rozhodnutie

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), konajúc na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 68 a § 81 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- § 120 a nasl. stavebného zákona,
- § 11 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

I. zmenu časti vodnej stavby „Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie, časť: SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou, Rad 6, Rad 6-4; SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka; SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka; SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka“.

Uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie“ bolo povolené rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2012/00518 zo dňa 09. 08. 2012. Následne OÚ Košice – okolie, OSŽP rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2014/008230 zo dňa 15. 08. 2014 predĺžil platnosť stavebného povolenia na predmetnú stavbu o dva roky a rozhodnutiami č. OU-KS-OSZP 2016/002500 zo dňa 10. 03. 2016 a č. OU-KS-OSZP-2020/013383-005 zo dňa 30. 10. 2020 predĺžil termín ukončenia stavby ( 31. 12. 2024).

Zmena stavby sa povoľuje nasledovnom rozsahu:

SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou:

- Rad 6 - dĺžka 368,67 m (pôvodne schválená dĺžka 367,52 m)
- Rad 6-4 – dĺžka 175,00 (pôvodne schválená dĺžka 171,59 m)

Súčasťou zmeny stavby sú tiež malé zmeny v trase v rámci pôvodných parciel.

SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka – je z tlakových rúr HDPE D 160 s celkovou dĺžkou 940,60 m (pôvodne schválená dĺžka 932,85 m). Redukčná šachta pred obcou Košická Polianka je riešená ako železobetónový podzemný objekt s vnútornými rozmermi 2 750 x 1 750 mm a svetlou výškou 2 090 mm (pôvodne schválené vnútorné rozmery 2 700 x 1 500 mm, svetlá výška 2 100 mm).

Zmena časti trasy v úseku pred redukčnou šachtou na okraji obce Košická Polianka, na parcele registra KN-„C“ č. 54 v k. ú. Košická Polianka (na parcelách registra KN-„E“ č. 1282, č. 1279, č. 1278, č. 1275/1, č. 1274/1) na základe požiadavky podielového vlastníka parcely registra KN-„E“ č. 1282, vrátane posunu redukčnej šachty na parcele KN-„E“ č. 1333/1. Trasa zásobného potrubia aj samotná redukčná šachta sú umiestnené na pôvodne schválených pozemkoch, boli však posunuté smerom k ceste III/3321, takže sú situované v ochrannom pásme cesty III. tr.

SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka - rozvodná vodovodná sieť je vybudovaná z tlakových rúr HDPE D 110 PE 100 a D 160 PE 100 (časť radu 1) a pozostáva z nasledujúcich radov:

Potrubie 1 – dĺžka 514,01 m z rúr D 110 (pôvodne schválená dĺžka 523,21 m) + 447,27 m (pôvodne schválená dĺžka 461,84 m) z rúr D 160

Potrubie 1-1 – dĺžka 131,95 m (pôvodne schválená dĺžka 135,00 m)

Potrubie 1-2 - dĺžka 396,07 m (pôvodne schválená dĺžka 389,36 m)

Potrubie 1-2-1 - dĺžka 56,58 m (pôvodne schválená dĺžka 55,52 m)

Potrubie 1-3 - dĺžka 414,43 m (pôvodne schválená dĺžka 409,90 m)

Potrubie 2 - dĺžka 1 403,88 m (pôvodne schválená dĺžka 1 378,07 m)

Potrubie 2-1 - dĺžka 179,27 m (pôvodne schválená dĺžka 182,15 m)

Potrubie 2-2- dĺžka 241,60 m (pôvodne schválená dĺžka 247,03 m)

Potrubie 2-3 - dĺžka 318,37 m (pôvodne schválená dĺžka 322,80 m)

Potrubie 2-4 - dĺžka 73,02 m (pôvodne schválená dĺžka 73,52 m)

Potrubie 2-5 - dĺžka 264,69 m (pôvodne schválená dĺžka 264,26 m)

Potrubie 2-6 - dĺžka 314,46 m (pôvodne schválená dĺžka 316,45 m)

Súčasťou zmeny stavby sú tiež prípadné zmeny v trase v rámci pôvodných parciel.

SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka – 283 ks sú z rúr HDPE D 32 resp. D 63 (pôvodne schválené 250 ks) s celkovou dĺžkou 1 460,00 m (pôvodne schválená celková dĺžka 1 325,82 m) – 276 ks z rúr D 32 a 7 ks z rúr D 63 (pôvodne schválené 244 ks z rúr D 32 a 6 ks z rúr D 63).

II. užívanie časti vodnej stavby „Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie, časť: SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou, Rad 6, Rad 6-4; SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka; SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka; SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka“ podľa ustanovení

- § 26 ods. 4 vodného zákona,

- § 82 a § 120 a nasl. stavebného zákona,

- § 20 vykonávacej vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Stavba bola zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou

- Rad 6 – z rúr HDPE D 160, dĺžka 368,67 m (nadzemný hydrant 2 ks, podzemný hydrant 1 ks); križovanie s cestou III/3410 zrealizované pretláčaním v oceľovej chráničke;

- Rad 6-4 - z rúr HDPE D 110, dĺžka 175,00 m (ukončený podzemným hydrantom).

SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka – je z tlakových rúr HDPE D 160 s celkovou dĺžkou 940,60 m. Napojené je na vodovodnú sieť v obci Sady nad Torysou (rad 6) a ukončené je vo vodomernej a redukčnej šachte pred obcou Košická Polianka (železobetónový podzemný objekt s vnútornými rozmermi 2 750 x 1 750 mm, svetlá výška 2 090 mm na parcele KN-„E“ č. 1333/1 v k. ú. Košická Polianka). Vo vodomernej a redukčnej šachte je osadený vodomer DN 65 s uzávermi pred aj za vodomerom, redukčný ventil a filter. Na zásobnom potrubí sú

osadené kalníkové šachty + podzemné hydranty (2ks), vzdušníkové šachty + automatické trojfunkčné vzdušníky (2ks), samostatný podzemný hydrant 1 ks (s funkciou kalníka), orientačné smerové stĺpiky.

SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka - rozvodná vodovodná sieť je vybudovaná z tlakových rúr HDPE D 110 PE 100 a D 160 PE 100 (časť radu 1) a pozostáva z nasledujúcich radov:

Potrubie 1 – dĺžka 514,01 m z rúr D 110 + 447,27 m z rúr D 160

Potrubie 1-1 – dĺžka 131,95 m

Potrubie 1-2 - dĺžka 396,07 m

Potrubie 1-2-1 - dĺžka 56,58 m

Potrubie 1-3 - dĺžka 414,43 m

Potrubie 2 - dĺžka 1 403,88 m

Potrubie 2-1 - dĺžka 179,29 m

Potrubie 2-2- dĺžka 241,60 m

Potrubie 2-3 - dĺžka 318,37 m

Potrubie 2-4 - dĺžka 73,02 m

Potrubie 2-5 - dĺžka 264,69 m

Potrubie 2-6 - dĺžka 314,46 m

Na vodovodnej sieti sú osadené zemné uzávery so zemnou zákopovou súpravou a hydranty (11 ks nadzemné + 13 ks podzemné).

SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka (verejné časti) - sú z rúr HDPE D 32 (276 ks) a z rúr D 63 (7 ks) s celkovou dĺžkou 1 460,00 m.

A. Podmienky povolenia na užívanie vodnej stavby:

1. Udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodo hospodárskych a iných právom chránených záujmov.

2. Prevádzkovať vodnú stavbu v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.

### Odôvodnenie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice podala listom doručeným dňa 21. 03. 2024 na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie, OSŽP“) návrh na vydanie povolenia na užívanie časti vodnej stavby „Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie, časť: SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou, Rad 6, Rad 6-4; SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka; SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka; SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka“.

Uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie“ bolo povolené rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2012/00518 zo dňa 09. 08. 2012. Následne OÚ Košice – okolie, OSŽP rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2014/008230 zo dňa 15. 08. 2014 predĺžil platnosť stavebného povolenia na predmetnú stavbu o dva roky a rozhodnutiami č. OU-KS-OSZP 2016/002500 zo dňa 10. 03. 2016 a č. OU-KS-OSZP-2020/013383-005 zo dňa 30. 10. 2020 predĺžil termín ukončenia stavby ( 31. 12. 2024).

Užívanie častí vyššie uvedenej vodnej stavby bolo povolené rozhodnutiami OÚ Košice – okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2017/002525 zo dňa 09. 03. 2017 (SO 1202.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou – rad 3-3, rad 7), č. OU-KS-OSZP-2018/004129 zo dňa 27. 03. 2018 (SO 1202.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou – rad 9-3), č. OU-KS-OSZP-2019/002547 zo dňa 22. 02. 2019 (SO 1202.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou – rad 9, rad 9-7, rad 6-3), č. OU-KS-OSZP-2020/008172-003 zo dňa 02. 07. 2020 (SO 1202.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou – rad 5, rad 6-1), č. OU-KS-OSZP-2021/001633 zo dňa 03. 03. 2021 (SO 1202.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou – rad 4-1, rad 6-2, rad 6-3).

- K žiadosti o vydanie povolenia na užívanie vyššie uvedenej vodnej stavby žiadateľ predložil nasledovné doklady:
- rozhodnutie OÚŽP Košice – okolie č. 2012/00518 zo dňa 09. 08. 2012,
  - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 55/2023 zo dňa 13. 12. 2023,
  - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 068/2019 zo dňa 12. 12. 2019,
  - porealizačné zameranie vodovodnej siete časť Radu „5“, rad „6-1“ a rad „6-4“ na stavbe „Sady nad Torysou, Košická Polianka – Vodovod – rozšírenie“ vypracované G.K.T. spol. s. r. o., geodetické práce, Vinné v decembri 2019,
  - vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2020/004911-002 zo dňa 20. 03. 2020 (pre rad „6-4“),
  - záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 06. 08. 2019 (pre rady 5-2 časť, rad 6-1, rad 6-4),
  - zápis o tlakovej skúške č. 03/2019/ST zo dňa 10. 12. 2019 (predbežná pre rad 6-4),
  - záznam z prevádzkovej tlakovej skúšky zo dňa 10. 12. 2019 (pre rad 6-4),
  - záznam z vykonania preplachu a dezinfekcie zo dňa 10. 12. 2019 (pre rad 6-4),
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby „Košická Polianka – vodovod“ vypracovaný Ing. Marekom Ivaničom v r. 2023,
  - osvedčenie vodotesnosti fy KLARTEC, spol. s. r. o., Trnava zo dňa 16. 01. 2024 (pre redukčnú šachtu),
  - vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. č. 6612333175 zo dňa 12. 12. 2023 (ku kolaudácii stavby),
  - vyjadrenie SPP-distribúcia, a. s. č. TD/168/2024/Lö zo dňa 19. 01. 2024 (ku kolaudácii stavby),
  - protokol SC KSK z odovzдания a prevzatia úsekov ciest III/3410 a 3321 v zastavanom a mimo zastavaných území sídelných útvarov obcí Sady nad Torysou Bystre a Košická Polianka zo dňa 13. 12. 2023,
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 07. 12. 2023 (pre rad 6),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 07. 12. 2023 (pre zásobné potrubie),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 05. 12. 2023 (pre rad 1),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 05. 12. 2023 (pre rad 1-1),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 04. 12. 2023 (pre rad 1-2),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 04. 12. 2023 (pre rad 1-2-1),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 05. 12. 2023 (pre rad 1-3),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 05. 12. 2023 (pre rad 2),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 06. 12. 2023 (pre rad 2-1),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 06. 12. 2023 (pre rad 2-2),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 06. 12. 2023 (pre rad 2-3),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 06. 12. 2023 (pre rad 2-4),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 06. 12. 2023 (pre rad 2-5),
  - zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodného potrubia zo dňa 06. 12. 2023 (pre rad 2-6),
  - protokol SG/2023/2210 zo dňa 06. 11. 2023 zo statickej zaťažovacej skúšky (vetva 2),
  - protokol SG/2023/2243 zo dňa 22. 11. 2023 zo statickej zaťažovacej skúšky (vetva 1),
  - protokol SG/2023/2275 zo dňa 28. 11. 2023 zo statickej zaťažovacej skúšky (vetva 1),
  - protokol SG/2023/2276 zo dňa 28. 11. 2023 zo statickej zaťažovacej skúšky (vetva 1),
  - zápis o vykonaní prepláchnutia a dezinfekcie vodovodného potrubia zo dňa 27. 11. 2023 (rad 6, zásobné potrubie),
  - zápis o vykonaní prepláchnutia a dezinfekcie vodovodného potrubia zo dňa 28. 11. 2023 (rady 1, 1-1, 1-2, 1-2-1, 1-3, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6),
  - zápis o vykonaní prepláchnutia a dezinfekcie vodovodného potrubia zo dňa 30. 11. 2023 (vodovodné prípojky),
  - protokol EKOLAB s. r. o., Košice č. 299/2024 (výsledok rozboru vzorky vody),
  - stavebné denníky,
  - zápisy o umiestnení domových odbočení,
  - prevádzkový poriadok „Košická Polianka – vodovod“ vypracovaný StVS – servicing s. r. o., Banská Bystrica v r. 2023,
  - porealizačné zameranie stavby „Košická Polianka – vodovod, SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou, SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka; SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka; SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka“ vypracované GEO-VD s. r. o., Valaská Dubová v novembri 2023,
  - certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých stavebných výrobkov.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2024/006910-002 zo dňa 10. 04. 2024 oznámil podľa § 80 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona začatie konania verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a dňa 15. 05. 2024 vykonal ústne pojednávanie spojené s

miestnym zisťovaním. V súlade s ustan. § 81 ods. 4 stavebného zákona bolo s kolaudačným konaním spojené aj konanie o zmene stavby.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované predložené doklady a žiadateľ doplnil záväzné stanovisko RÚVZ Košice č. OHŽPaZ/3266/6714/2024 zo dňa 23. 04. 2024.

Dňa 20. 05. 2024 stavebník doplnil vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2024/009577-002 zo dňa 16. 05. 2024 ku kolaudácii stavby.

Na ústnom pojednávaní bolo spresnené, že vodovodné prípojky na kolaudovaný rad 6 a rad 6-4 v k. ú. Byster (navrhované v rámci SO 1201.2 Vodovodné prípojky Sady nad Torysou) nie sú predmetom kolaudácie, nerealizovali sa.

Pri realizácii zásobného potrubia došlo k zmene časti trasy v úseku pred redukčnou šachtou na okraji obce Košická Polianka, na parcele registra KN-„C“ č. 54 v k. ú. Košická Polianka (na parcelách registra KN-„E“ č. 1282, č. 1279, č. 1278, č. 1275/1, č. 1274/1) na základe požiadavky podielového vlastníka parcely registra KN-„E“ č. 1282, vrátane posunu redukčnej šachty na parcele KN-„E“ č. 1333/1. Trasa zásobného potrubia aj samotná redukčná šachta sú umiestnené na pôvodne schválených pozemkoch, boli však posunuté smerom k ceste III/3321, takže sú situované v ochrannom pásme cesty III. tr. Zmena trasy zásobného potrubia bola vopred konzultovaná so orgánom štátnej vodnej správy aj SC KSK.

Podľa protokolu SC KSK z odovzdania a prevzatia úsekov ciest III/3410 a 3321 v zastavanom a mimo zastavaných území sídelných útvarov obcí Sady nad Torysou - Byster a Košická Polianka zo dňa 13. 12. 2023 bola povrchová úprava asfaltového krytu úsekov, zásahov do krajnice, cestných rigolov a do úsekov jazdných pruhov cesty III/3410 a III/3321 vykonaná v dostatočnej kvalite, v rozsahu požiadaviek správcu cesty uvedených v pôvodnom stanovisku, ako aj pri vykonaní ohliadky pred realizáciou spätných úprav.

V súvislosti so vznikom „zákonného“ vecného bremena na pozemkoch, na ktorých bolo uložené zásobené potrubie v rámci SO 1202.1 v zmysle ustan. § 20 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy upozornil stavebníka na povinnosti vyplývajúce z ustan. 20 ods. 5, 6 zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. vlastník stavby verejného vodovodu je povinný vykonať záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku do 60 dní od jeho vykonania; súčasne je vlastník verejného vodovodu povinný spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady za obmedzenie v užívaní pozemku v dôsledku vzniku vecného bremena.

Zástupca SVP, š.p., Povodia Hornádu, OZ, Košice na ústnom pojednávaní nevzniesol žiadne pripomienky k spôsobu realizácie križovania vodných tokov.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na užívanie vyššie uvedenej vodnej stavby.

OÚ Košice – okolie, OSŽP, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, na základe výsledku vykonanej vodoprávnej kolaudácie, pri ktorej neboli zistené zásadné skutočnosti brániace riadnemu užívaniu vodnej stavby a na podklade predložených dokladov, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, povoľuje zmenu vodnej stavby „Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie, časť: SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou, Rad 6, Rad 6-4; SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka; SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka; SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka“ a užívanie predmetnej vodnej stavby tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sady nad Torysou a obce Košická Polianka, na úradnej tabuli Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie a súčasne na internetovej stránke tunajšieho úradu ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny poplatok bol zaplatený e-kolkom (platba na kiosku) vo výške 530,- € podľa položky 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom pozemkov v k. ú. Košická Polianka a k. ú. Byster (Rad 6, Rad 6-4) , na ktorých je stavba vodovodu umiestnená.

Zároveň sa doručuje obci Košická Polianka a obci Sady nad Torysou so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad.

Ing. Andrea Vravcová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

### Doručuje sa

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika  
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, Slovenská republika  
Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou, Slovenská republika  
StVS - servising, s.r.o., Ing. Marek Ivanič - projektant, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Okresný úrad Košice - okolie, zverejnenie CUET, Hroncova 13, 041 70 Košice, Slovenská republika

### Na vedomie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice  
HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, Vyšný Kubín, Dolný Kubín  
Gepstav Michalovce, a.s., Vihorlatská 1, Michalovce  
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Sady nad Torysou – Košická Polianka – vodovod – rozšírenie, časť: SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou, Rad 6, Rad 6-4; SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka; SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka; SO 1202.3 Vodovodné prípojky Košická Polianka - povolenie na zmenu stavby a jej užívanie]

Identifikátor: OU-KS-OSZP-2024/006910-0030414/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Andrea Vravcová  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 23.05.2024 08:31:03 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 23.05.2024 08:39:04 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-KS-OSZP-2024/006910-0030414/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Martina Ploščicová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice - okolie  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 23.05.2024  
Podpis a pečiatka: