

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

Okresný úrad Košice – okolie
OSŽP
úradná tabuľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-KS-OSZP-2024/009564

Vybavuje/linka
Ing. Ploščicová/6004224

Košice
23. 05. 2024

Vec

Zasypávanie odkrytých podzemných vôd v dobývacom priestore Čaña, v k. ú. Geča, k. ú. Čaña a k. ú. Nižná Myšľa

- oznámenie o zverejnení žiadosti o povolenie v zmysle ustan. § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Danucem Slovensko a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973 podala listom doručeným dňa 15. 05. 2024 na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o vydanie **povolenia na zasypávanie odkrytých podzemných vôd** v dobývacom priestore Čaña, v k. ú. Geča, k. ú. Čaña a k. ú. Nižná Myšľa (v rozsahu podľa priloženého náčrtu priebehu hraníc DP a zoznamu súradníc vrcholov hranice DP) podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Pre predmetnú činnosť (zmenu navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaña a jeho okolí“) bolo vydané nové záverečné stanovisko MŽP SR, Sekcie posudzovania vplyvov na ŽP, Odboru posudzovania vplyvov na ŽP č. 776/2023-1.7/ssch, 67583/2023, 67584/2023-int. zo dňa 06. 09. 2023.

Vzhľadom na rozloženie katastrálnych území v rámci plánovanej banskej činnosti a následnej spätnej rekultivácie pozemkov nachádzajúcich sa v DP sa plánuje vykonávať navrhovanú činnosť len v k. ú. Geča, k. ú. Čaña a k. ú. Nižná Myšľa (podľa predloženého Plánu otvárk, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Čaña vypracovaného Ing. Milošom Rusnákom v marci 2024). Ťažobné a rekultivačné práce sa budú vykonávať len v rámci vymedzeného územia hranicami DP v súlade s už vydanými rozhodnutiami Obvodného banského úradu v Košiciach a novými rozhodnutiami po nadobudnutí ich právoplatnosti.

OÚ Košice – okolie, OSŽP v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje na svojej úradnej tabuli a webovom sídle:

- kópiu žiadosti o stavebné povolenie,



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE-OKOLIE

Telefón
+421/55/60 04 127

Fax
+421/55/63 25 983

E-mail
oszp.ks@minv.sk

Internet
<http://www.minv.sk/?okresny-urad-košice-okolie>

IČO
00151866

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2024/009564

Por.č.záznamu
006

Číslo záznamu
0030513/2024

Typ záznamu
Interný odoslaný záznam

Forma originálu
elektronická

- údaje o sprístupnení záverečného stanoviska MŽP SR vydaného v procese posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/navysenie-kapacity-v-dobyvacom-priestore-cana-jeho-okoli>

Kópia žiadosti o povolenie podľa § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona bude zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Ing. Andrea Vravcová
vedúca odboru

Príloha

- Žiadosť o povolenie na zasypávanie podzemných vôd v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona podľa projektu „Plán otvárk, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Čaňa“

Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

Internetová stránka:

Vyvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

Okresný úrad Košice-okolie -17-	
15. 05. 2024	
Číslo sprisy OU-OS-2021/008379-006	Číslo sprisy OU-OS-2021/008379-006
Prílohy 1x	Vybavuje PLO-PD

Okresný úrad Košice - okolie
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štátna vodná správa
Hroncova 13
041 70 Košice

Váš list číslo / zo dňa
OU-KS-OSZP-2021/008379-006
30.06.2021

Naše číslo
21/24

Vybavuje / kontakt
Ing. Miloš Rusnák
tel. 0902 960 757
milos.rusnak@danucem.com

V Geči, dňa
15.05.2024

Vec: Žiadosť o povolenie na zasypávanie vôd v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona k projektu „Plán otvárky, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Čaňa,,

Spoločnosť Danucem Slovensko a.s., so sídlom 906 38 Rohožník, (ďalej len ako „organizácia“), Vás týmto žiada o aktualizáciu vydaného rozhodnutia na povolenie zasypávania odkrytých podzemných vôd podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), k projektovej dokumentácii „Plán otvárky, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Čaňa“ (ďalej len „POPD“), vypracovanej zodpovedným banským projektantom Ing. Milošom Rusnákom.

K uvedenej žiadosti bolo vydané rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2021/008379-006 z 30.06.2021 a však vzhľadom k tomu, že organizácii bolo vydané nové záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 776/2023-1.7/ssch, 67583/2023, 67584/2023-int., zo dňa 24.08.2023, z ukončeného procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, Vás týmto opätovne žiadame o aktualizáciu Vášho rozhodnutia. Plnenie podmienok z procesu EIA, je uvedené v dokumentácii POPD od strany 39 a vydané záverečné stanovisko je priložené ako písomná príloha č. 3.

POPD rieši pokračovanie dobývania ložiska štrkopieskov v rámci vymedzenej hranice dobývacieho priestoru Čaňa (ďalej len „DP“), nachádzajúceho sa v okrese Košice – okolie, s ročnou ťažbou do 800 000 ton vykonávaného súbežne s rekultivačnými prácami vyťažených a zatopených častí ložiska neznečistenou zeminou z iných zdrojov v ročnom množstve do 200 000 ton.


Záujmové územie ktoré je vyčlenené na spätné zasypávanie je totožné so záujmovým územím určeným na ťažbu štrkopieskov, ktoré je plánované v hraniciach určeného DP, ktoré je určené rozhodnutím o určení zmeny dobývacieho priestoru Čaňa Obvodným banským úradom v Košiciach pod č. 2057/99 z 12.11.1999 a vymedzené vrcholovými bodmi v súradnicovom systéme S-JTSK.

Súradnice vrcholov určeného DP:

Číslo vrcholu	súradnice (m)		Číslo vrcholu	súradnice (m)	
	Y	X		Y	X
1	258593.00	1250949.00	20	257890.00	1250110.00
2	258600.00	1250645.00	21	258400.00	1250360.00
3	257985.00	1250490.00	22	258700.00	1250430.00
4	257765.00	1250642.00	23	259049.14	1249671.87
5	257664.00	1250563.00	24	257950.00	1249300.00
6	257672.00	1250407.00	25	257500.00	1249230.00
9	256780.00	1250730.00	26	257080.58	1249354.80

Číslo vrcholu	súradnice (m)		Číslo vrcholu	súradnice (m)	
	Y	X		Y	X
10	256635.00	1251222.00	27	257050.00	1249730.00
11	256693.00	1251615.00	28	257360.00	1249880.00
12	256825.00	1251935.00	29	257150.00	1250270.00
15	258150.00	1251374.00	30	256735.70	1251870.76
16	258460.00	1250945.00	31	257040.00	1252200.00
17	258800.00	1250735.00	32	257540.00	1252240.00
18	257536.42	1250372.11	33	257650.26	1251840.57
19	257560.00	1250240.00	34	257634.62	1251399.93

Tab.: zoznam súradníc vrcholov hranice DP



Obr.: náčrt priebehu hranice DP

Vzhľadom na rozloženie katastrálnych území v rámci plánovanej banskej činnosti a následnej spätnej rekultivácie pozemkov nachádzajúcich sa v DP, sa plánuje vykonávať navrhovanú činnosť len v k. ú. Geča, Čaňa a Nižná Myšľa. DP svojou polohou do k. ú. Kokšov Bakša zasahuje len v minimálnom rozsahu 79 m², preto sa tam navrhovaná činnosť neplánuje vykonávať. **Ťažobné a rekultivačné práce sa budú vykonávať len v rámci vymedzeného územia hranice DP v súlade s už vydanými rozhodnutiami príslušného Obvodného banského úradu v Košiciach a novými rozhodnutiami po nadobudnutí ich právoplatnosti.**

V súčasnosti bola v rámci DP do teraz vykonávanou banskou činnosťou ťažbou štrkopieskov vytvorená vodná plocha o výmere 182 ha. Za predpokladu, že sa vyťažia všetky zásoby v rámci určeného DP, tak táto plocha by sa mala do budúcnosti zväčšiť o ďalších 128 ha (stav 01.2024). Súčasne s ťažbou štrkopieskov sa vykonáva aj spätná rekultivácia vo forme zásypu vytvoreného banského diela - vodnej plochy. K zásypu sa plánuje využiť zemina pochádzajúca zo skrývkových prác a odplaviteľné častice pochádzajúce z mokrého spracovania štrkopieskov na výrobnnej linke umiestnenej v spracovateľskom závode v Geči, usadzované v kalových nádržiach (odkaliskách). Takýmto spôsobom je možné rekultivovať pozemky na ploche cca **2 ha/rok**. Ako zásypovú zeminu organizácia plánuje použiť aj ekologicky vhodný materiál z iného zdroja mimo DP v ročnom objeme cca **do 200 000 ton**. Použitá bude najmä prebytočná zemina z plánovaných výkopových prác stavieb realizovaných v blízkom okolí. Takýmto spôsobom je možné zrekontrolovať cca **1,7 ha/rok**. Navrhovanými rekultivačnými prácami sa bude minimalizovať negatívny vplyv záberu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý pri navrhovaných ťažobných postupoch je v ročnom množstve **7,5 ha**. Uvedené plochy, ktoré sa plánujú ročne zasypať sú v súlade s doposiaľ zistenými a v budúcnosti predpokladanými požiadavkami a možnosťami. Ročné množstvá zavážania sa však môžu rôzne meniť a preto časový horizont rekultivačných prác nie je možné jednoznačne určiť. Práce sú odhadované na cca 17 rokov, teda **do r. 2041**.

Zasypávanie vytvoreného banského diela sa bude vykonávať v súlade s požiadavkou § 10 ods. 5) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je organizácia povinná po ukončení prevádzky v hlavných banských dielach vykonať ich likvidáciu a vykonať ich rekultiváciu. Ťažobné organizácie vykonávajúce banskú činnosť, alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom majú povinnosť vykonať rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov ktoré boli dotknuté ťažbou. Táto povinnosť vyplýva z § 31 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Keďže sa zatiaľ nepočíta s ukončením, alebo trvalým zastavením prevádzky, organizácia preto volí spôsob likvidácie a rekultivácie pozemkov prebiehajúce kontinuálne s ťažobnými prácami.

Naplnenie prác v zmysle predkladaného projektu zlepši protipovodňovú stabilizáciu územia a umožní ďalšie využívanie zrekontrolovaných pozemkov.

Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom „Zdar Boh!“



Miloš Rusnák

banský špecialista – poverený zamestnanec

Prílohy:

1. poverenie z 01.01.2024
2. stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ KE 4907/2022/2 z 31.10.2022
3. odpoveď Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP2-2024/024523 zo 16.04.2024 k platnosti posúdenia podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona
4. Hydrogeologický posudok, GEOTON s.r.o., Veterná 6, 040 11 Košice zo dňa 17.03.2020
5. projektová dokumentácia POPD

Registratúrne číslo záznamu: 0030513/2024

Vec: Zasypávanie odkrytých podzemných vôd v dobývacom priestore Čaňa, v k. ú. Geča, k. ú. Čaňa a k. ú. Nižná Myšľa -
oznámenie o zvereinení žiadosti o povolenie v zmysle ustan. § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	23.05.2024 10:11	Vravcová Andrea, Ing.	vedúci	OU-KS- OSZP		Nie		