

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2025/001808-003

Košice

27. 02. 2025



Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, IČO: 00397474

uskutočnenie vodnej stavby „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1589/2, č. 1589/6, č. 1589/7, č.1589/8, č.1589/9, č.1589/23, č. 1589/24, č. 1589/27 v k. ú. Rozhanovce.

A. Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom bude: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice.
2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31.03.2027. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.
3. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie týchto stavebných objektov:

Vonkajší vodovod

Projekt nadväzuje na zrealizované rozšírenie verejného vodovodu v obci Rozhanovce v rámci stavby „Rozhanovce, účelové zariadenie UVL v Košiciach – prívod vody“.

Napojenie 3 objektov (liaheň, administratívna budova a rozrabbáreň) nachádzajúcich sa v areáli UVLF v k. ú. Rozhanovce bude na verejný vodovod, resp. na existujúce potrubie, ukončené v existujúcej vodomernej šachte rozmerov 2050 x 1400 x 1800 mm s prietokom v šachte 4,19/s a max. hydrostatickým tlak 0,88 MPa.

Celá trasa vodovodného potrubia je navrhnutá o dimenzii DN65 (HDPE 75x6,8) s navrhnutím elektrofúznej redukcie DN80/65 za guľovým kohútom DN80, mimo šachty. Potrubie DN65 bude vedené v zeleni k jednotlivým objektom. Z hlavnej trasy potrubia DN65 bude osadený elektrofúzny T-kus s redukciami DN65/32 pre liaheň. Potrubie bude ďalej vedené k rozrabkárni, kde bude osadený t-kus a redukcia DN65/32 s pokračovaním až do administratívnej budovy, kde sa napojí na existujúci vodovod. Pre administratívnu budovu je umiestnený hydrant 52(C). Navrhnuté potrubie je z HDPE rúr 100RC o celkovej dĺžke 283 m.

B. Povinnosti stavebníka:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej technickej dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.
2. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.
3. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti tunajšiemu úradu do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.
4. Pred začatím prác je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona.
5. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.
6. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení VVS, a. s., závod Košice č. 148602/2024/Ing.Ze zo dňa 22.11.2024 :
 - Jestvujúca VŠ2 musí byť nepriepustná s poklopom zabezpečeným pred vniknutím vôd z okolitého terénu.
 - Osadenie fakturačného vodomera do VŠ2 a zahájenie odberu vody realizovať až po uzatvorení zmluvy o výkone správy na vybudovaný úsek vodovodu v rámci stavby: „Rozhanovce, účelové zariadenie UVL v Košiciach – prívod vody“, ktorý bol vybudovaný združením fin. prostriedkov a spolufinancovaním zo strany UVL v Košiciach .
7. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Slovak Telekom a.s., č. 6612415883 zo dňa 04.06.2024:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, 051/ 7722299, 0914 700 135.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa, zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Košice č. Z-PUSR-102254/2024/PS,SB zo dňa 16.12.2024:

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

9. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a.s. Košice č. 16457/2024 zo dňa 12.07.2024:

- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí a) od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

- Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.

10. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, OSŽP, OPaK, č. OU-KS-OSZP-2024/009136-003 zo dňa 15.05.2024:

- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia na pozemkoch vedených v katastri nehnuteľností ako vodná plocha je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor štátnej vodnej správy. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia mimo zastavaného územia obce je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (od 01.10. do konca februára kalendárneho roka).

- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

11. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, OSŽP, OH, č. OU-KS-OSZP-2024/009454-002 zo dňa 14.05.2024:

- Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom.

- Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

- Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov - faktúry, vážny lístok za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na OÚ Košice-okolie a povoľujúcemu orgánu.

12. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, PaL, č. OU-KS-PLO2-2024/01626 zo dňa 18.09.2024:

- Vlastník stavby realizujúci stavbu v ochrannom pásme lesných pozemkov si nebude nárokovať náhradu od obhospodarovateľa okolitých lesných porastov v prípade, živelných pohrôm, zosuvov pôdy, za škody spôsobené vývratmi drevín, pádmi konárov z okolitých lesných porastov.

- V prípade poškodenia lesa, lesného pozemku, alebo lesného porastu v súvislosti s uskutočňovaním výstavby je stavebník povinný vykonať nápravné opatrenia resp. uhradiť náklady spôsobené týmto konaním.

13. Stavebník po ukončení stavebných prác uvedie stavbou dotknuté pozemky do pôvodného stavu. Za škody spôsobené počas výstavby zodpovedá stavebník.

14. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

15. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o vykonaní tlakových skúšok vodovodného potrubia a hydrantov.

16. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch.

17. Ku kolaudácii stavebník predloží porealizačné zameranie vodnej stavby.

18. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vykonanie kolaudácie stavby a vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby k čomu predloží predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

C. Majetkovoprávne vzťahy:

Vodná stavba „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“ sa bude realizovať na pozemkoch reg. KN-C č. 1589/2, č. 1589/6, č. 1589/7, č. 1589/8, č. 1589/9, č. 1589/23, č. 1589/24, č. 1589/27 v k. ú. Rozhanovce.

Vlastníkom vyššie uvedených parciel je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice. Parcely sú evidované na LV č. 619, k. ú. Rozhanovce.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“, ktorý vypracovala doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. (autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 4751*12, Konštrukcie inžinierskych stavieb) v marci 2024.

2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podala listom doručeným dňa 30.12.2024 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch reg. KN-C č. 1589/2, č. 1589/6, č. 1589/7, č. 1589/8, č. 1589/9, č. 1589/23, č. 1589/24, č. 1589/27 v k. ú. Rozhanovce. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

K žiadosti o vydanie povolenia stavebník predložil nasledovné doklady:

- 2x PD stavby „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“ vypracovaná doc. Ing. Danicou Košičanovou, PhD. v marci 2024,
- 1x výpis z listu vlastníctva č. 619 zo dňa 11. 11. 2024,
- Rozhodnutie o umiestení líniovej stavby „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“ č. 804/2025-002/Ro zo dňa 26.09.2024 vydané obcou Rozhanovce ako príslušným stavebným úradom,
- záväzné stanovisko obce podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydané obcou Rozhanovce, č. 490/2024 zo dňa 21.05.2024,
- stanovisko OR HaZZ v Košiciach-okolie č. ORHZ-KS1-2024/000766-004 zo dňa 06.12.2024,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku ŠVS, č. OU-KS-OSZP-2024/009312-002 zo dňa 13.05.2024,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku OPaK, č. OU-KS-OSZP-2024/009136-003 zo dňa 15.05.2024,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku OH, č. OU-KS-OSZP-2024/009454-002 zo dňa 14.05.2024,
- stanovisko OÚ Košice-okolie, PLO2, č. OU-KS-PLO2-2024/016262 zo dňa 18.09.2024 k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesného pozemku,
- záväzné stanovisko KPÚ Košice č. Z-PUSR-102254/2024/PS, SB zo dňa 16.12.2024,
- vyjadrenie VSD, a.s. Košice č. 16457/2024 zo dňa 12.07.2024 k PD,
- vyjadrenie SPP a.s., č. TD/EX/04406/2024/W zo dňa 10.06.2024,
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., č. 6612415883 zo dňa 04.06.2024,
- vyjadrenie VVS, a.s. č. 68368/2024/Ing.Ze zo dňa 06.06.2024 k podzemným zariadeniam,
- vyjadrenie VVS, a.s. č. 148602/2024/Ing.Ze zo dňa 22.11.2024 k PD k stavebnému povoleniu.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2024/001808-002 zo dňa 05.02.2025 oznámil podľa § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a nariadil ústne pojednávanie na deň 26.02.2025, ktoré sa konalo na Okresnom úrade Košice-okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie. Orgán štátnej vodnej správy vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli informovaní, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania môžu predložiť písomne na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, najneskôr do dňa konania ústneho pojednávania, inak k nim nebude prihliadnuté.

Dňa 25.02.2025 bolo do spisu doložené súhlasné stanovisko VVS, a. s., závod Košice s vydaním stavebného povolenia. Podmienky súhlasného stanoviska sú totožné s podmienkami uvedenými vo vyjadrení VVS, a. s., závod Košice, č. 148602/2024/Ing.Ze vydaného zo dňa 22. 11. 2024, ktoré sú zapracované vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované predložené doklady a podmienky stavebného povolenia. V rámci toho stavebného povolenia sa povoľuje stavba „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“, ktorá nadväzuje na zrealizované rozšírenie verejného vodovodu v rámci stavby „Rozhanovce, účelové zariadenie UVL v Košiciach – prívod vody“ (investora VVS, a.s. + UVL), ktorá bola uvedená do užívania právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Košice – okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2020/011716-004 zo dňa 16.10.2020.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby. Podmienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania zistil, že realizácia navrhovanej stavby nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva a povoľuje uskutočnenie vodnej „Vonkajší vodovod ÚZ Rozhanovce“ na pozemkoch reg. KN-C č. 1589/2, č. 1589/6, č. 1589/7, č. 1589/8, č. 1589/9, č. 1589/23, č. 1589/24, č. 1589/27 v k. ú. Rozhanovce tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 73 ods. 9 vodného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie ako aj na úradnej tabuli obce Rozhanovce. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny poplatok bol zaplatený na základe vygenerovaného platobného predpisu vo výške 100,- € podľa položky 60 písmeno g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia na ich úradnej tabuli:

1. Obec Rozhanovce, zastúpená starostom

Účastníkom konania:

známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania v súlade s ustan. § 8 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) a ostatným neznámym osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom v k. ú. Rozhanovce v zastavanom území na pozemkoch reg. KN-C č. 1589/2, č. 1589/6, č. 1589/7, č. 1589/8, č. 1589/9, č. 1589/23, č. 1589/24, č. 1589/27 a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

1. Navrhovateľ: Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

2. Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce

3. Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

4. Projektant: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Tolstého 157/5, 040 01 Košice

Dotknutým orgánom a organizáciám na vedomie:

1. VSD, a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice

2. VVS, a. s., závod Košice, Komenského 50, 040 01 Košice

3. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

4. OR HaZZ v Košiciach-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou

5. Okresný úrad Košice-okolie, PLO1, Hroncova 13, 040 01 Košice

6. SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b Bratislava

7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Staré Mesto

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Andrea Vravcová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa

Obec Rozhanovce, SNP 298, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [ROZHODNUTIE - Vonkajší vodovod UVLF v KE]
Identifikátor: OU-KS-OSZP-2025/001808-0013841/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Katarína Šmidtová
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 27.02.2025 15:07:07 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 27.02.2025 15:05:37 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KS-OSZP-2025/001808-0013841/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Bc. Katarína Tkáčová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice - okolie
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 28.02.2025
Podpis a pečiatka: