

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2026/000197-016

Košice

12. 02. 2026



Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods. 1 vodného zákona,
- § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Obci Čečejevce, Buzická 55, 044 71 Čečejevce

I. uskutočnenie vodnej stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ na pozemkoch v k. ú. Čečejevce a v k. ú. Mokrance, ktorých zoznam je uvedený v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia

Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom bude: Obec Čečejevce, Buzická 55, 044 71 Čečejevce.
2. Stavba bude ukončená v termíne do: 28.02.2032.
3. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.
4. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:

- SO-01 Splašková kanalizácia
- SO-02 Čerpacie stanice
- SO-03 Odberné elektrické zariadenie pre ČS
- SO-04 Výtlačné potrubie Čečejevce – Mokrance

a prevádzkové súbory:

- PS-01 Čerpace stanice – strojnotechnologická časť
- PS-02 Čerpace stanice – elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP.

SO-01 Splašková kanalizácia

Stavba je rozdelená na samostatné stavebné objekty, celky. Tieto celky je možné realizovať oddelene, ale prevádzkovo tvoria jeden funkčný celok. Stavba bude pozostávať z výstavby hlavných zberačov, v lomových bodoch kanalizácie budú osadené kanalizačné šachty. Napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu bude riešené cez kanalizačné prípojky. Súčasťou stokovej siete budú aj 3 čerpace stanice s výtlačným potrubím. Všetky odpadové vody z obce Čečejevce budú pritekať do centrálnej čerpacej stanice ČS - Čečejevce, z ktorej budú prečerpávané do existujúceho výtlačného potrubia v obci Mokrance a následne do objektu mechanicko-biologickej ČOV v Moldave nad Bodvou. Na trase kanalizácie budú vybudované 2 čerpace stanice ČS1 a ČS2, pre prekonanie výškového rozdielu terénu.

Rozsah stavby

OZNAČENIE STOKY MATERIÁL DN DĹŽKA

A PVC DN300 1429
A1 PVC DN300 871
A1-1 PVC DN300 1053
A1-1-1 PVC DN300 744
A-1-1-1-1 PVC DN300 73
A1-1-1-2 PVC DN300 254
A1-1-1-3 PVC DN300 58
A1-1-1-4 PVC DN300 87
A1-1-1-4-1 PVC DN300 16
A1-1-1-5 PVC DN300 88
A1-1-1-5-1 PVC DN300 15
A1-1-1-6 PVC DN300 96
A1-1-2 PVC DN300 74
A1-2 PVC DN300 234
A1-2-1 PVC DN300 40
A2 PVC DN300 301
A3 PVC DN300 1159
A3-1 PVC DN300 90
A3-2 PVC DN300 89
A3-3 PVC DN300 53
A3-4 PVC DN300 70
A3-5 PVC DN300 66
A4 PVC DN300 1025
A4-1 PVC DN300 348
A4-2 PVC DN300 359
A4-2-1 PVC DN300 56
A4-3 PVC DN300 310
A4-4 PVC DN300 73
A5 PVC DN300 100
A6 PVC DN300 100
B PVC DN300 317
B1 PVC DN300 5
V1 HDPE D90 91
V2 HDPE D90 152

Spolu splašková kanalizácia gravitačná 9653 m
+ kanalizačné prípojky 650 ks
Výtlačné potrubia celkovej dĺžky 243 m

Trasa potrubia

Trasa kanalizácie bude vedená v uličných pásoch, v cestách, alebo nespevnených plochách. Hlavná kanalizačná stoka B sa napája do hlavnej ČS Čečejevce, do ktorej sú zvedené výtlačné potrubia z ČS1 a ČS2 ako aj zvyšné hlavné gravitačné kanalizačné stoky. Z hlavnej čerpacej stanice budú vody ďalej prečerpávané až do objektu ČOV Moldava nad Bodvou. Do ČS 1 je privedená kanalizačná stoka A, do nej sú postupne pripájané stoky A2, A3, A4, A5 a A6 a ich bočné stoky. Výtlačné potrubie z ČS je vedené popod Čečejevský potok a napája sa do zberača B1. Do ČS 2 sa napája zberač A1, do neho sú postupne napájané ďalšie bočné stoky. Výtlačné potrubie z ČS je vedené do koncovej šachty zberača B.

Stoka „A“

Stoka je vedená od ČS1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Hlavnej smerom na sever, ďalej pokračuje na ulici Buzickej v telese cesty III/3311, následne sa zalomí a pokračuje v krajnici cesty I/E38 na ulici Košickej. Priamo do stoky sa napájajú gravitačné stoky A2, A3, A4, A4-1, A5 a A6.

Stoka „A1“

Stoka je vedená od ČS v miestnej asfaltovej ceste ulice Kostolnej smerom na sever, ďalej križuje cestu I/E38 na ulici Košickej a pokračuje v asfaltovej ceste na ulici Mlynskej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Kostolnej, ďalej sa lomí a pokračuje na západ a na sever ulicou Západnou smerom k ceste I/E38. V súbehu je čiastočne vedené výtlačné potrubie V2. Priamo do stoky sa napájajú gravitačné stoky A1-2, A1-1-1 a A1-1-2.

Stoka „A1-1-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Západnej, ďalej pokračuje ulicou Dúhovou a Slnčnou. Ukončená je v ceste ulice Letnej. Priamo do stoky sa napájajú gravitačné stoky A1-1-1-1, A1-1-1-2, A1-1-1-3, A1-1-1-4, A1-1-1-5, A1-1-1-6.

Stoka „A1-1-2“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Západnej a pokračuje ulicou Letnou. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1-1-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Dúhovej a pokračuje ulicou Úzkou. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1-1-2“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Dúhovej až po križovatku s ulicou Agátovou. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1-1-3“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Slnčnej a pokračuje v ceste ulice Agátovej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1-1-4“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Slnčnej a pokračuje v ceste ulice Muškátovej. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka A1-1-1-4-1.

Stoka „A1-1-1-4-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1-4 v miestnej asfaltovej ceste ulice Muškátovej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1-1-5“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Slnčnej a pokračuje v ceste ulice Orgovánovej. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka A1-1-1-5-1.

Stoka „A1-1-1-5-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1-4 v miestnej asfaltovej ceste ulice Orgovánovej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-1-1-6“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1-1 v križovatke miestnej asfaltovej cesty ulíc Slnecnej a Letnej a pokračuje v ceste ulice Letnej smerom na východ. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A1-2“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-1 v miestnej asfaltovej ceste ulice Kostolnej, ďalej sa lomí a pokračuje ulicou Pešou popri Čečejevskom potoku. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka A1-2-1.

Stoka „A1-2-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A1-2 v miestnej asfaltovej ceste ulice Pešej popri Čečejevskom potoku. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A2“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A v miestnej asfaltovej ceste ulice Hlavnej, ďalej sa lomí a pokračuje ulicou Južnou smerom k ceste III/3311. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A3“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A v asfaltovej ceste ulice Buzickej, ďalej sa lomí a pokračuje ulicou Východnou, Školskou a ukončená je pri bytovkách vedľa základnej školy. Priamo do stoky sa napájajú gravitačné stoky A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 a A3-5.

Stoka „A3-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A3 v asfaltovej ceste ulice Buzickej, južným smerom. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A3-2“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A3 v asfaltovej ceste ulice Východnej, južným smerom. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A3-3“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A3 v asfaltovej ceste ulice Východnej, južným smerom. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A3-4“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A3 v asfaltovej ceste ulice Východnej, pokračuje západne ulicou Kvetnou. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A3-5“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A3 v asfaltovej ceste ulice Školskej smerom na východ. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A4“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A v asfaltovej ceste ulice Hlavnej smerom na sever. Križuje cestu I/E38 a zároveň dažďovú kanalizáciu na ulici Košickej a do koncovej šachty sa napája stoka A4-2.

Stoka „A4-1“

Stoka sa napája do stoky A v nespevnenej ploche, križuje cestu I/E38 a pokračuje východne v krajnici cesty I/E38. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka A4-3.

Stoka „A4-2“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A4 v asfaltovej ceste vedľa cesty I/E38 na ulici Košickej a pokračuje smerom na sever v ulici Majerskej, koncoví úsek sa lomí na východ. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka A4-2-1.

Stoka „A4-2-1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A4-2 v asfaltovej ceste križovatky ulíc Majerskej a Severnej. Ďalej pokračuje v telese cesty smerom na západ ulicou Severnou. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A4-3“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A4 v asfaltovej ceste III/3313 vedľa cesty I/E38 na ulici Košickej a pokračuje smerom na sever v ulici Paňovskej. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka A4-4.

Stoka „A4-4“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A4-3 v asfaltovej ceste križovatke ulíc Paňovskej a Krátkej. Pokračuje smerom na východ v ceste ulice Krátkej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A5“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A v asfaltovej ceste III/3311 v križovatke ulíc Buzickej a Školskej. Pokračuje smerom na západ v ceste ulice Školskej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „A6“

Stoka je vedená od napojenia do stoky A v asfaltovej ceste III/3311 v križovatke ulíc Buzickej a Školskej. Pokračuje smerom na východ v ceste ulice Školskej. Priamo do stoky sa nenapájajú žiadne gravitačné stoky.

Stoka „B“

Stoka je vedená od napojenia do hlavnej čerpacej stanice severne v asfaltovej ceste ulice Kostolnej. Priamo do stoky sa napája gravitačná stoka pre napojenie výtlačného potrubia B1.

Stoka „B1“

Stoka je vedená od napojenia do stoky B východným smerom do nespevnenej plochy, kde sa napája výtlačné potrubie V1 z ČS1.

Výtlačné potrubie „V1“

Potrubie je vedené od ČS1 v nespevnenej ploche popod Čečejevský potok, v súbehu s brodom a následne sa napája do šachty stoky B1. Potrubie je navrhnuté z materiálu HDPE D90.

Výtlačné potrubie „V2“

Potrubie je vedené od ČS2 v asfaltovej ceste, v súbehu so stokou A1-1 a napája sa do koncovej šachty stoky B. Potrubie je navrhnuté z materiálu HDPE D90.

Navrhované potrubie gravitačné

Gravitačná kanalizácia je v zmysle požiadaviek investora navrhnutá z PVC potrubia plnostenného DN 300, prípojky k domom DN 150. Prípojky budú napojené do kanalizačnej stoky cez odbočky DN 300/150. Vzhľadom na pomerne členitý terén sú sklonové pomery gravitačnej kanalizácie rôzne. V niektorých úsekoch sú minimálne.

Navrhované potrubie výtlačné

Navrhované potrubie pre jednotlivé čerpacej stanice bude HDPE D90 x 5,4, SDR17, PN10 a bude uložené do ryhy s príložitým pažením, na pieskové lôžko hr. 100 mm. Obsypané bude do výšky 300 mm nad potrubie pieskom a zvyšok ryhy bude zasypávaný výkopkom v nespevnenej ploche, alebo štrkdrvou fr. 0-63 mm v miestnej asfaltovej ceste a štrkovej ceste. Nad potrubím bude uložená výstražná fólia a vyhľadávací vodič. Krytie potrubia je navrhnuté 1,5 m a viac, podľa terénnych možností.

Kanalizačné šachty

V zmysle požiadaviek investora budú na trase osadené vodotesné revízne betónové kanalizačné šachty DN 1000. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna, skruží, prechodového kónusu a vyrovnávacích prstencov. Jednotlivé skruže budú utesnené tesnením – dodávka skruží. Pre vstup a údržbu bude slúžiť liatinový poklop pre zaťaženie D 400. Na reguláciu výšky poklopu v ceste sú určené vyrovnávacie prstence. Šachty budú vyvedené na úroveň existujúceho terénu a následne upravené do výšky asfaltovej cesty. V šachtových dnách budú osadené prechodky pre potrubie PVC DN 300. Na vstup do šachtiet budú slúžiť stupačky – poplastované, ktoré sú súčasťou dodávky skruží. V kónuse je od výroby vynechaná kapsa – stúpadlo.

Križovanie s cestou III/3311 a III/3313

Potrubie bude uložené čiastočne v telese cesty. Tam kde nebolo možné pre existenciu sietí navrhnuť trasovanie mimo telesa cesty bude potrubie situované v strede jazdného pruhu. Následne bude urobená obnova živičného krytu vozovky v šírke celého jazdného pruhu. Prípojky budú robené bezvýkopovou technológiou a otvoreným výkopom tak, aby sa minimalizoval zásah do asfaltového krytu cesty. Takáto technológia zaručí, že teleso cesty nebude poškodené. Križovanie cesty je navrhnuté bezvýkopovou technológiou – pretlakom ocelevej chráničky, v ktorej bude potrubie uložené. Chránička bude presahovať za teleso cesty. Ku križovaniu hlavnej trasy dôjde na stoke A a A3. Do chráničky bude vsunuté kanalizačné potrubie PVC DN 300.

Križovanie s cestou I. triedy E58

Potrubie bude uložené čiastočne v telese cesty I. triedy a čiastočne v krajnici za vodorovným dopravným značením. Následne bude urobená obnova živičného krytu vozovky v šírke celej krajnice. Ku križovaniu cesty s hlavným zberačom dôjde na 3 miestach a to na zberačoch A1, A4 a A4-1. Navrhnutá je bezvýkopová technológia pretlačanie ocelevej chráničky. Križovanie cesty je navrhnuté bezvýkopovou technológiou – pretlakom ocelevej chráničky, v ktorej bude potrubie uložené pomocou klzných distančných objímok. Chránička bude presahovať za teleso cesty až po kanalizačné šachty. Do chráničky bude vsunuté kanalizačné potrubie PVC DN 300.

Križovanie Čečejevského potoka

Trasa výtlačného potrubia z ČS1 križuje miestny vodný tok Čečejevský potok. Križovanie bude urobené riadeným pretlakom s uložením potrubia do HDPE chráničky. Chránička bude uložená 1,5 m pod dnom neupraveného toku. Chránička bude presahovať min. 2 m za brehovú čiaru. Štartovacia jama bude umiestená za brehovú čiarou, je navrhnutá rozmerov 4,0 x 2,0. Hĺbka bude prispôbená hĺbke potrubia. Cieľová jama bude umiestená z druhej strany toku za brehovú čiarou rozmerov 2,0 x 2,0 m. Hĺbka bude prispôbená hĺbke potrubia. Aby nedošlo k poškodeniu kanalizačného potrubia pri zaťažovaní budú použité klzné distančné objímky RACI. Konce chráničky budú uzavreté manžetami pre potrubie príslušných rozmerov. Križovanie bude v teréne označené tabuľami na oboch brehoch vodného toku. Všetky objekty kanalizácie budú umiestnené min. 5m za brehovú čiarou, v rámci terénnych možností.

Domové kanalizačné odbočenia, prípojky k rodinným domom

Na trase budú vybudované kanalizačné prípojky k existujúcim rodinným domom a pozemkom, kde bude prebiehať výstavba. Navrhovaný materiál PVC DN 160, celkový počet 650 ks. V zmysle požiadaviek investora kanalizácie budú prípojky vybudované po hranicu pozemku, kde bude osadená revízná šachta. Prepojenie nehnuteľností, si vybudujú vlastníci nehnuteľností po sfunkčnení kanalizačného systému v obci. Na hranici pozemkov budú osadené plastové kontrolné šachty DN 400. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna pre potrubie DN160, predĺženia rúry DN 400 a prekrytá bude plastovým pochôdzny poklopom. Šachty môžu mať pevne určenú výšku, alebo teleskopicky nastaviteľnú výšku poklopu. Šachtové dna sú s pevne stanovenými uhlami vtokov a formovanou kynetou. Dna sú vstrekané z polypropylénu (PP), hladké predĺženia šachty DN 400 a plastové časti teleskopických poklopov sú z PVC.

SO-02 Čerpacie stanice

V obci Čečejevce sú na odvedenie splaškových vôd z gravitačných stok navrhnuté čerpacie stanice 3 ks. Čerpacie stanice sú navrhnuté tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulčný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý poskytne nádrž v ČS a podľa možnosti aj prítokové gravitačné potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov.

Čerpacia stanica ČS1

Rieši odvod splaškových vôd gravitačnej stoky A a ich prečerpávanie cez výtlak V-1 do šachty Š1 na gravitačnej stoke B-1. ČS je navrhnutá medzi ulicou Hlavná a Čečejevským potokom, pri brode cez potok v katastrálnom území obce Čečejevce na parcele CKN 4532. K ČS bude vybudovaná elektrická káblová NN prípojka. Prístup k čerpaciej stanici bude zabezpečený z ulice Hlavná, po spevnenej ploche. Plocha je navrhnutá pre zaťaženie nákladnou dopravou, plocha v rámci oplotenia je navrhnutá tiež spevnená. Objekt bude oplotený poplastovaným pletivom ktoré bude uchytené na stĺpkoch z oceľových trubiek. Vstup do priestoru čerpaciej stanice je navrhnutý cez dvojkrídlovú bránu o šírke 3,0 m. Pôdorysný rozmer oplotenia je 4,5 x 4,5m ČS sa vybuduje zo železobetónových skruží s vnútorným profilom DN 3200 s hrúbkou steny 250 mm, ako spúšťaná studňa.

Čerpacia stanica ČS2

Rieši odvod splaškových vôd gravitačnej stoky A1 a ich prečerpávanie cez výtlak V-2 do šachty Š9 na gravitačnej stoke B. ČS je navrhnutá pri ulici Kostolná, v katastrálnom území obce Čečejevce na parcele CKN 4470. K ČS bude vybudovaná elektrická káblková NN prípojka. Prístup k čerpacej stanici bude zabezpečený z ulice Kostolná, po spevnenej ploche. Plocha je navrhnutá pre zaťaženie nákladnou dopravou, plocha v rámci oplotenía je navrhnutá tiež spevnená. Objekt bude oplotený poplastovaným pletivom ktoré bude uchytené na stĺpkoch z oceľových trubiek. Vstup do priestoru čerpacej stanice je navrhnutý cez dvojkridlovú bránu o šírke 3,0 m. Pôdorysný rozmer oplotenía je 4,5 x 4,5m. ČS sa vybuduje zo železobetónových skruží s vnútorným profilom DN 3200 s hrúbkou steny 250 mm, ako spúšťaná studňa.

Čerpacia stanica ČS Čečejevce

Rieši odvod splaškových vôd gravitačnej stoky B a ich prečerpávanie cez výtlak V-4, výtláčnú vetvu V3 a V2 do existujúcej šachty na kanalizačnej sieti Moldava nad Bodvou. ČS je navrhnutá pri ulici Kostolná, v katastrálnom území obce Čečejevce na parcele CKN 3769. K ČS bude vybudovaná elektrická káblková NN prípojka. Prístup k čerpacej stanici bude zabezpečený z ulice Kostolná, po spevnenej ploche. Plocha je navrhnutá pre zaťaženie nákladnou dopravou, plocha v rámci oplotenía je navrhnutá tiež spevnená. Objekt bude oplotený poplastovaným pletivom ktoré bude uchytené na stĺpkoch z oceľových trubiek. Vstup do priestoru čerpacej stanice je navrhnutý cez dvojkridlovú bránu o šírke 3,0m. Pôdorysný rozmer oplotenía je 5,7 x 8,1 m. ČS sa vybuduje zo železobetónových skruží s vnútorným profilom DN 3200 s hrúbkou steny 250 mm, ako spúšťaná studňa.

Merná šachta ČS Čečejevce

Merná šachta je navrhnutá pre umiestnenie merania prietoku kanalizačných vôd na výtlaku z čerpacej stanice ČS Čečejevce, ktoré budú prečerpávané do gravitačnej kanalizácie Moldavy nad Bodvou. Šachtu navrhujem prefabrikovanú vnútorných rozmerov 1,20 x 1,40 m a svetlej výšky 1,8 m.

Prístupové plochy k ČS

Predmetom prístupových plôch je vytvorenie vyhovujúcich spevnených plôch pre zabezpečenie dopravného prístupu k 3 navrhovaným čerpacím staniciam:

- ČS 1
- ČS 2
- ČS Čečejevce.

Dopravný prístup bude zabezpečený pre peších a pre osobné i nákladné motorové vozidlá organizácie vykonávajúcej kontrolu činností a servis čerpacích staníc. Územie budúcej stavby sa nachádza v obci Čečejevce, na nasledovných parcelách:

ČS 1 - C-KN č. 3110, 3112 a 4532

ČS 2 – C-KN č. 4470

ČS Čečejevce – C-KN č. 3767, 3768 a 4542.

Rovinaté pozemky stavby sú umiestnené v zastavanom území obce. Súčasťou odkanalizovania obce Čečejevce je návrh 3 prečerpávacích staníc (ČS1, ČS2 a ČS Čečejevce), ku ktorým je potrebné zriadiť dopravný prístup. Navrhovaná stavba bude slúžiť na zabezpečenie dopravného prístupu pre osobné motorové vozidlá, pre nákladné vozidlá zabezpečujúce dopravnú obsluhu a pre peších – k jednotlivým čerpacím staniciam. Prístupové plochy budú slúžiť pre odstavenie vozidiel firiem vykonávajúcich kontrolu, servis, prípadne aj opravy čerpacích staníc. Spevnené plochy sú navrhnuté s finálnym krytom z asfaltocementového betónu (pri ČS1 a ČS2), resp. zo štrkodrviny (ČS Čečejevce).

SO-03 Odberné elektrické zariadenia pre ČS

Rozvodná sústava: 3+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

Elektrická prípojka k ČS1

Elektrická prípojka je navrhnutá káblom AYKY 4x16 v dĺžke 6m (prívod zo vzdušného vedenia do prípojkovkej skrine SP), káblom CYKY-J 4x10 v dĺžke 18 m (prívod z prípojkovkej skrine SP do pilierového elektromerového rozvádzača RE-1) a káblom CYKY-J 5x10 v dĺžke 3 m (prívod z elektromerového rozvádzača RE-1 do technologického rozvádzača RM-1). Bod pripojenia el. prípojky je na najbližšom podpernom bode existujúcej vzdušnej sekundárnej siete, ktorým je betónový JB stĺp, v situácii označený ako PB, ktorý je situovaný pri ceste vedľa rodinného domu č.90/16. Na tento podperný bod sa upevní prípojková skriňa SP s poistkami 40A.

Elektrická prípojka k ČS2

Elektrická prípojka je navrhnutá káblom AYKY 4x16 v dĺžke 6m (prívod zo vzdušného vedenia do prípojovej skrine SP), káblom CYKY-J 4x10 v dĺžke 28 m (prívod z prípojovej skrine SP do pilierového elektromerového rozvádzača RE-2) a káblom CYKY-J 5x10 v dĺžke 3 m (prívod z elektromerového rozvádzača RE-2 do technologického rozvádzača RM-2). Bod pripojenia el. prípojky je na najbližšom podpernom bode existujúcej vzdušnej sekundárnej siete, ktorým je betónový JB stĺp, v situácii označený ako PB, ktorý je situovaný pri oplotení rodinného domu č.49/72. Na tento podperný bod sa upevní prípojková skriňa SP s poistkami 40A.

Elektrická prípojka k ČS ČEČEJOVCE

Elektrická prípojka je navrhnutá káblom AYKY 4x35 v dĺžke 6m (prívod zo vzdušného vedenia do prípojovej skrine SP), káblom CYKY-J 4x25 v dĺžke 8 m (prívod z prípojovej skrine SP do pilierového elektromerového rozvádzača RE-Č), káblom CYKY-J 4x25 v dĺžke 110 m (prívod z elektromerového rozvádzača RE-Č do rozvádzača elektrického zdrojového agregátu R-EZA) a káblom CYKY-J 5x16 v dĺžke 5 m (prívod z rozvádzača elektrického zdrojového agregátu R-EZA do technologického rozvádzača RM-Č). Trasa kábla medzi RE-Č a ČS ČEČEJOVCE vedie v ceste súběžne s kanalizačným potrubím. Bod pripojenia el. prípojky je na najbližšom podpernom bode existujúcej vzdušnej sekundárnej siete, ktorým je betónový DB stĺp, v situácii označený ako PB, ktorý je situovaný v oplotení rodinného domu č.66/106. Na tento podperný bod sa upevní prípojková skriňa SP s poistkami 80A.

SO-04 Výtlačné potrubie Čečejevce - Mokrance

Všetky odpadové vody z obce Čečejevce budú pritekať do centrálnej čerpacej stanice ČS - Čečejevce, z ktorej budú prečerpávané do existujúceho výtlačného potrubia v obci Mokrance a následne do objektu mechanicko-biologickej ČOV v Moldave nad Bodvou. Trasa potrubia je rozdelená na 2 vetvy. Vetva V4 od ČS - Čečejevce po AŠ2 a vetva V3 od AŠ2 po AŠ1. Trasa bude vedená v nespevnených plochách v extraviláne obcí, ďalej bude pokračovať cez areál pripravovaného logistického parku a ďalej v súběhu s už vybudovaným výtlačným potrubím v obci Mokrance. Križuje cestu III/3310 melioračné kanály K1, K2, bezmenný a Brezinský kanál. Trasa je vedená v ochrannom pásme železníc. Na trase budú vybudované 2 armatúrne šachty. AŠ1 bude vybudovaná na existujúcom potrubí z ČS2 Mokrance. AŠ2 bude vybudovaná pre napojenie ČS z logistického parku. Na potrubí budú osadené preplachovacie súpravy, vzdušníky a kalníky.

Rozsah stavby

Výtlačné potrubie V3 HDPE D160x9,5, PE100, SDR17, PN10 dl. 1958 m

Výtlačné potrubie V4 HDPE D160x9,5, PE100, SDR17, PN10 dl. 1126 m

+ preplachovacie súpravy 2 ks

+ odzdušňovacia zostava 3 ks

+ odkalovacia zostava 4 ks

+ armatúrne šachty 2 ks

Trasa potrubia

Trasa potrubia začína v centrálnej čerpacej stanici obce Čečejevce, ktorá je umiestnená v nespevnenej ploche za obcou. Ďalej pokračuje v nespevnených plochách v extraviláne obcí, cez pozemky využívané ako polia. V navrhovanom areáli priemyselného parku bude prepojené v armatúrnej šachte. Tu končí vetva V4 a začína vetva V3. Ďalej bude vedená cez areál pripravovaného logistického parku a ďalej v súběhu s už vybudovaným výtlačným potrubím v obci Mokrance z ČS1. Trasa potrubia v areáli logistického parku bola prevzatá z projektu „Tlaková splašková kanalizácia V-3 Mokrance“.

Križovania s potokmi, kanálmi

Na trase výtlačného potrubia dôjde ku križovaniu s odvodňovacími kanálmi, tokmi. Križovanie bude urobené prekopením s uložením potrubia do HDPE chráničky. Aby nedošlo k poškodeniu výtlačného potrubia pri zaťahovaní budú použité klzné distančné objímky RACI. Križovanie tokov, kanálov bude v teréne označené tabuľami na oboch brehoch vodného toku, kanála. Všetky objekty kanalizácie bude umiestnené min. 5 m za brehovou čiarou, v rámci terénnych možností.

Križovanie s cestou III/3310

Križovanie cesty je navrhnuté bezvýkopovou technológiou – pretlakom ocelevej chráničky, v ktorej bude potrubie uložené. Chránička bude presahovať za teleso cesty. Štartovacia jama bude umiestnená v nespevnenej ploche a je

navrhnutá rozmerov 4,0 x 2,0. Hĺbka bude prispôsobená hĺbke potrubia. Cieľovú jamu bude tvoriť výkop pre hlavnú trasu. Do chráničky bude vsunuté kanalizačné potrubie HDPE.

Preplachovacie súpravy

Na trase výtlačného potrubia sú navrhnuté preplachovacie súpravy DN 80. Aby nedošlo k ich poškodeniu, budú osadené v betónovej skruži DN 1000 s kónusom DN 800/1000 a poklopom pre zaťaženie D400. Preplachovacie súpravy pozostávajú z T-kusu DN 80 uzáveru DN 80 a príruby s bajonetovým napojením čistiacej hadice. Betónová skruž bude vyvedená cca 1 m nad existujúci terén. Označená bude oceľovou vytýčkou.

Odvzdušňovacia súprava

Na trase výtlačného potrubia v najvyššom bode bude umiestnená odvzdušňovacia súprava. Bude pozostávať z T kusu, uzáveru a automatického vzdušníka pre odpadovú vodu. Na ďalšom T-kuse bude osadený ručný uzáver a príruby s bajonetovým napojením čistiacej hadice, pre možnosť manuálneho odvzdušnenia v prípade poruchy automatického vzdušníka. Aby nedošlo k poškodeniu zostavy, bude osadená v betónovej skruži DN 1000 s kónusom DN 800/1000 a poklopom pre zaťaženie D400. Betónová skruž bude vyvedená cca 1 m nad existujúci terén. Označená bude oceľovou vytýčkou.

Odkalovacia súprava

Na trase výtlačného potrubia v najnižšom bode bude umiestnená odkalovacia súprava. Aby nedošlo k ich poškodeniu, budú osadené v betónovej skruži DN 1000 s kónusom DN 800/1000 a poklopom pre zaťaženie D400. Odkalovacie súpravy pozostávajú z T-kusu DN 80 uzáveru DN 80 a príruby s bajonetovým napojením čistiacej hadice. Betónová skruž bude vyvedená cca 1 m nad existujúci terén. Označená bude oceľovou vytýčkou.

Armatúrne šachty

Výtlačné potrubia budú spájané v navrhovaných armatúrnych šachtách. Šachty sú navrhnuté prefabrikované vnútorných rozmerov 2,05 x 2,05 m. Svetlá výška bude 1,8 m. Prekryté budú železobetónovou doskou, v ktorej bude vynechaný vstupný otvor s komínom. Otvor bude prekrytý liatinovým vodotesným uzamykateľným poklopom. Na vstup budú slúžiť stupacky. Stavebná jama bude zasypaná výkopkom, povrch bude urovnaný a osiaty. Šachta bude vyvedená nad úroveň terénu a obsypaná, resp. prispôsobená okolitej výstavbe. V každej šachte budú osadené uzávery, spätné klapky, T-kus montážne vložky a prírubové spoje.

Križovanie trate ŽSR

Ku križovaniu s traťou ŽSR nedôjde. Obec Čečejevce je situovaná severne od trate Barca - Čečejevce - Moldava nad Bodvou - Rožňava. Všetky potrubia a čerpacie stanice budú situované tak, že križovanie trate nie je potrebné. Gravitačné potrubia sú situované mimo ochranného pásma trate, to je min 60 m od osi koľaje.

Súbeh traťou ŽSR

Gravitačná kanalizácia je situovaná mimo ochranného pásma ŽSR vrátane čerpacích staníc.

SO-04 Výtlačné potrubie Čečejevce – Mokrance je vedené v súbehu s traťou ŽSR a zasahuje aj do ochranného pásma v ŽKM 22,5 – 25,1. Od ŽKM 23,9 – 25,1 je rešpektovaná trasa riešená už v PD logistického centra Mokrance a existujúceho výtlačného potrubia z ČS1 Mokrance. Odstup navrhovaného výtlačného potrubia od osi koľaje v ochrannom pásme je podľa priestorových možností v rozmedzí 7,8 – 51,6 m. Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu ŽSR, jej zariadenia, neobmedzí ani neohrozí prevádzku dráhy a zároveň dráha nebude mať vplyv na navrhovanú stavbu a jej prevádzku.

PS-01 Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť

Čerpacia stanica ČS1

Čerpacia stanica je navrhnutá z dôvodu nedostatočného výškového spádu a tým nemožnosti použitia gravitačnej stoky. Rieši prečerpávanie splaškových vôd gravitačnej stoky A, prečerpávaním do šachty Š1 na gravitačnej stoke B-1.

Popis čerpacej stanice

Čerpacia stanica sa vybuduje zo železobetónových skruží. Spodnú časť čerpacej stanice tvorí akumulčná zberná komora, do ktorej priteká odpadová voda potrubím PVC DN300. V spodnej akumuláčnej časti čerpacej stanice sú inštalované ponorné kalové čerpadlá v počte 2 ks, jedno prevádzkové a jedno ako prevádzková rezerva. Čerpadlá sú navrhnuté so spúšťacím a vyťahovacím zariadením ukotveným do stropnej dosky, ktorá je v železobetónovom

vyhotovení. Na výtlaku každého čerpadla je inštalovaná spätná guľová klapka DN80, PN10 a posúvač na odpadovú vodu DN80, PN10. Výtlaky oboch čerpadiel sú napojené pomocou nohavicového spoja pod 45° uhlom, do spoločného výtláčného potrubia DN80 z ocele tr.17. (rúra 88,9 x2,0mm). Na spoločnom výtlaku je nainštalovaný prírubový guľový kohút DN50 s bajonetovou prípojkou (C52). Vo výtláčnom potrubí v ČS pred prechodom cez stenu je osadený posúvač pre odpadovú vodu DN80. Cez stenu prechádza prechodovým kusom mat. tr 17., ktorý je ukončený 1,0 m za čerpacou stanicou. Ukončené je prírubovým spojom DN80, PN10 prírubou. Za prírubovým posúvačom je na výtlaku urobená odbočka DN80 na ktorej je osadený automatický odvzdušňovací ventil DN80, so spätným ventilom. Pred ventilom je osadený ručný prírubový posúvač DN80.

Čerpacia stanica ČS2

Čerpacia stanica je navrhnutá z dôvodu nedostatočného výškového spádu a tým nemožnosti použitia gravitačnej stoky. Rieši prečerpávanie splaškových vôd gravitačnej stoky A1, prečerpávaním do šachty Š9 na gravitačnej stoke B.

Čerpacia stanica Čečejevce

Čerpacia stanica je navrhnutá z dôvodu nedostatočného výškového spádu a tým nemožnosti použitia gravitačnej stoky. Rieši prečerpávanie splaškových vôd z obce Čečejevce privádzaných do objektu čerpacej stanice gravitačnou stokou B a ich prečerpávanie cez výtlak V-4, výtláčnú vetvu V3 a V2 do existujúcej šachty na kanalizačnej sieti Moldava nad Bodvou.

Popis čerpacej stanice

Čerpacia stanica sa vybuduje zo železobetónových skruží. Spodnú časť čerpacej stanice tvorí akumulčná zberná komora, do ktorej priteká odpadová voda potrubím PVC DN300. V spodnej akumuláčnej časti čerpacej stanice sú inštalované ponorné kalové čerpadlá v počte 2 ks, jedno prevádzkové a jedno ako prevádzková rezerva. Čerpadlá sú navrhnuté so spúšťacím a vytáhovacím zariadením ukotveným do stropnej dosky, ktorá je v železobetónovom vyhotovení. Na výtlaku každého čerpadla je inštalovaná spätná guľová klapka DN100, PN10 a posúvač na odpadovú vodu DN100, PN10.

Merná šachta

Merná šachta bude vybudovaná v areáli čerpacej stanice, v šachte bude osadené meranie prietoku indukčným vodomerom a uzatvárací prírubový posúvač. Vodomer a posúvač sú osadené pomocou montážnej vložky DN100 a prírubových spojok. Ukládajúce dĺžky sú pred a za vodomerom navrhnuté v hodnotách 5,0 x DN pred a 3,0 x DN za vodomerom. Technologické vybavenie v mernej šachte je navrhnuté na meranie prietoku z čerpacej stanice ČS Čečejevce o veľkosti 12,0 l/s.

Celková potreba vody pre obec s výhľadom rozvoja obce:

Potreba vody pre obyvateľstvo:

Domov 650

Spolu obyvateľov 2275 EO

Špecifická spotreba vody:

- bytový fond (priemer podľa vybavenosti) 101,25 l. os-1 d-1

- občianska vybavenosť a technická vybavenosť 15 l. os-1 d-1

Spolu: 116,25 l. os-1 d-1

Priemerná potreba vody

$Q_p = 2275 \text{ EO} \times 116,25 \text{ l. os-1 d-1}$

$Q_p = 264,468 \text{ m}^3.\text{d-1} = 264\,468 \text{ l.d-1}$

$Q_p = 3,061 \text{ l.s-1}$

Maximálna denná potreba vody

$Q_m = Q_p \times k_d$

$Q_m = 3,061 \text{ l.s-1} \times 1,6 \text{ l.s-1}$

$Q_m = 4,897 \text{ l.s-1}$

Maximálna hodinová potreba vody

$Q_h = Q_m \times k_h$

$$Q_h = 4,897 \text{ l.s-1} \times 2$$

$$Q_h = 9,794 \text{ l.s-1}$$

Prítok na ČS 1

Domov 380

Spolu obyvateľov 1330 EO

Špecifická spotreba vody:

- bytový fond (priemer podľa vybavenosti) 101,25 l. os-1 d-1

- občianska vybavenosť a technická vybavenosť 15 l. os-1 d-1

Spolu: 116,25 l. os-1 d-1

Priemerná potreba vody

$$Q_p = 1330 \text{ EO} \times 116,25 \text{ l. os-1 d-1}$$

$$Q_p = 154,612 \text{ m}^3.\text{d-1} = 154\,612 \text{ l.d-1}$$

$$Q_p = 1,789 \text{ l.s-1}$$

Maximálna denná potreba vody

$$Q_m = Q_p \times k_d$$

$$Q_m = 1,789 \text{ l.s-1} \times 1,6 \text{ l.s-1}$$

$$Q_m = 2,862 \text{ l.s-1}$$

Maximálna hodinová potreba vody

$$Q_h = Q_m \times k_h$$

$$Q_h = 2,862 \text{ l.s-1} \times 2$$

$$Q_h = 5,724 \text{ l.s-1}$$

Prítok na ČS 2

Domov 247

Spolu obyvateľov 865 EO

Špecifická spotreba vody:

- bytový fond (priemer podľa vybavenosti) 101,25 l. os-1 d-1

- občianska vybavenosť a technická vybavenosť 15 l. os-1 d-1

Spolu: 116,25 l. os-1 d-1

Priemerná potreba vody

$$Q_p = 865 \text{ EO} \times 116,25 \text{ l. os-1 d-1}$$

$$Q_p = 100,556 \text{ m}^3.\text{d-1} = 100\,556 \text{ l.d-1}$$

$$Q_p = 1,164 \text{ l.s-1}$$

Maximálna denná potreba vody

$$Q_m = Q_p \times k_d$$

$$Q_m = 1,164 \text{ l.s-1} \times 1,6 \text{ l.s-1}$$

$$Q_m = 1,862 \text{ l.s-1}$$

Maximálna hodinová potreba vody

$$Q_h = Q_m \times k_h$$

$$Q_h = 1,862 \text{ l.s-1} \times 2$$

$$Q_h = 3,724 \text{ l.s-1}$$

Prítok na ČS - Čečejevce

Domov 650

Spolu obyvateľov 2275 EO

Špecifická spotreba vody:

- bytový fond (priemer podľa vybavenosti) 101,25 l. os-1 d-1

- občianska vybavenosť a technická vybavenosť 15 l. os-1 d-1

Spolu: 116,25 l. os-1 d-1

Priemerná potreba vody

$$Q_p = 2275 \text{ EO} \times 116,25 \text{ l. os-1 d-1}$$

$$Q_p = 264,468 \text{ m}^3 \cdot \text{d-1} = 264 \text{ 468 l.d-1}$$

$$Q_p = 3,061 \text{ l.s-1}$$

Maximálna denná potreba vody

$$Q_m = Q_p \times k_d$$

$$Q_m = 3,061 \text{ l.s-1} \times 2,0 \text{ l.s-1}$$

$$Q_m = 6,122 \text{ l.s-1}$$

Maximálna hodinová potreba vody

$$Q_h = Q_m \times k_h$$

$$Q_h = 6,122 \text{ l.s-1} \times 1,8$$

$$Q_h = 11,020 \text{ l.s}$$

A) Povinnosti investora:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej technickej dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

2. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.

3. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti tunajšiemu úradu do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

4. Pred začatím prác je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle ustanovenia § 66 ods.2, písm. h) stavebného zákona.

5. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.

6. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení k stavbe Železníc SR, správy majetku ŽSR Bratislava, oblastnej správy majetku Košice č. 18755/2024/SM/SSKE-3 zo dňa 23.10.2024:

- v záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí v správe a údržbe OSM ŽSR, ktoré sú informatívne zakreslené do priloženej situácie (vodovodná prípojka, studňa, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka), ako aj budovy v správe ŽSR (budova zastávky + 1 bj - na parcele KN.C č. 799 a hospodárska budova na parc. KN-C č. 800). Pred začatím stavebných prác je potrebné objednávkou požiadať i vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v správe ŽSR a údržbe kontaktná osoba: vedúci SMSÚ ŽB Košice - Marcel Škovira, 0903/644 026, skovira.marcel@zsr.sk,

- predmetom PD je výstavba gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Čečejevce s odvedením splaškových vôd do centrálnej čerpaciej stanice Čečejevce, ktorá dopraví splaškové vody do kanalizačnej siete obce Mokrance a následne do ČOV v Moldave nad Bodovou. Stavba je delená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO-01 splašková kanalizácia

- SO-02 čerpacie stanice

- SO-03 odberné elektrické zariadenie pre ČS

- SO-04 výtlačné potrubie Čečejevce - Mokrance

- PS-01 čerpacie stanice - strojnotechnologická časť

- PS-02 čerpacie stanice - elektrotechnologická časť.

- Predmetná stavba SO-04 vedená v súbehu s traťou na pozemkoch v extraviláne katastrálneho územia Mokrance v žkm 22,5 - 25,1 zasahuje do ochranného pásma žel. trate Barca - Rožňava. Stavba prechádza cez pozemky KN-C č. 5877/38, 6877/14, 5876/17, 802 a 803 v k. ú. Mokrance v správe ŽSR. Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v ochrannom pásme dráhy. Pozemky dotknuté stavbou sú v správe ŽSR. Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva: dňom uzavretia zmluvy medzi ŽSR a stavebníkom, ktorou stavebník preukáže „iné právo k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 50/1976 ZB. (stavebný zákon). Zmluva musí byť uzavretá pred vydaním stavebného povolenia. SM ŽSR požaduje na hore uvedený účel uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného. bremena. Minimálna odplata za

zriadenie vecného bremena bude v jednotkovej sadzbe - 10 €/m². DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. Uvedená sadzba sa môže zvýšiť v závislosti od zmeny cenových predpisov ŽSR alebo zmeny trhových pomerov v danej lokalite v čase uzatvárania zmluvy.

7. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Železníc SR, oblastného riaditeľstva Košice, sekcie elektrotechniky a energetiky č. 11352/2024/OR KE/SEE-2/528 zo dňa 29.10.2024:

- v uvedenej záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné vedenia a el. zariadenia v správe majetku ŽSR. Jedná sa o káblové vedenie pre napájanie budovy zastávky Mokrance, ktoré sú informatívne zakreslené do situácie,
- pre presné určenie polohy podzemných káblových vedení je potrebné požiadať o ich vytýčenie,
- od vytýčenej trasy podzemného el. vedenia je v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. - Zákon o energetike potrebné dodržať ochranné pásmo podzemného el. vedenia 1 m na každú stranu,
- v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa § 43 odsek 14, zákona 251/2012 Z. z., zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Vykonávanie zemných prác v blízkosti železničných podzemných silnoprúdových káblových vedení a ich súčastí sa povoľuje za podmienok:

- pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí priamo v teréne zaslaním písomnej objednávky na adresu: ŽSR - OR Košice, Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice (email: ORKE.sekretariat@zsr.sk), k objednávke vytýčenia priložiť predmetné vyjadrenie,
- stavebník je povinný min. 14 dní vopred oznámiť sekcii EE OR Košice začiatok stavebných prác (výkopov) v mieste križovania, súbehu s trasou káblov v správe sekcie EE OR Košice a vyžiadať dozor pri zemných prácach,
- stavebník je povinný vyzvať svojich pracovníkov, aby práci v týchto miestach venovali zvýšenú pozornosť a do vzdialenosti 1 metra po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
- stavebník je povinný odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne zaistiť proti poškodeniu,
- každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia v správe sekcie EE OR Košice je nutné okamžite ohlásiť,
- stavebník je povinný minimálne 3 dni pred zásypom ryhy vyzvať sekcii EE OR Košice na vykonanie kontroly, či nie je vedenie (zariadenie) viditeľne poškodené,
- nedodržanie týchto podmienok je porušením § 6, 7, 8 a 12 zákona č. 513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach,
- železničná trať Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou je elektrifikovaná nadzemným trolejovým vedením o napätí DC 3000 V. Pri výkopových prácach je potrebné dbať, aby nedošlo k narušeniu stability trakčných stožiarov nesúcich nadzemné trolejové vedenie.

8. Dodržať podmienky uvedené v súhrnnom stanovisku Železníc SR, generálneho riaditeľstva, odboru expertízy č. 40223/2024/O230-3 zo dňa 14.11.2024:

- pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo Košice a Oblastná správa majetku Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
 - riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, studňa, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka), ako aj budova zastávky + 1 bj - na parcele KN-C č. 799 a hospodárska budova na parc. KN-C č. 800 v správe a údržbe ŽSR, OSM Košice a ochranu podzemných káblových vedení (el. vedenia...,) v správe ŽSR - OR Košice, SEE a (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné – prístupné),
 - realizáciou stavby nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor,
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia žel. prevádzkou,
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,

- stavebník v stavebnom konaní preukáže "iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j.18755/2024/SM/SSKE-3 zo dňa 23.10.2024) _uzatvorí "Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ..."),
- pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných káblových vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SEE a vytýčenie podzemných IS u ŽSR, OSM Košice (vedúci SMSÚ ŽB Košice - Marcel Škovira, tel. č. 0903/644026) a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení,
- stavebník pred začatím prác písomne oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice, (kontaktná osoba Ing. Kaminský, t. č. 0911 490 008) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice,
- stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka,
- stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy (odvodňovacie zariadenia, priekopy),
- skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku ŽSR, po skončení prác pozemky v správe ŽSR upraviť do predošlého stavu, resp. do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti,
- ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku ŽSR stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu,
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou,
- po ukončení prác stavby v miestach styku so zariadeniami dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby,
- stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Ku kolaudácii stavby je nutné prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice ku kolaudácii stavby.

9. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VVS, a.s. č. 124708/2024/Ing.Ze zo dňa 19.11.2024:

- VVS, a.s. žiada v situácii vyznačiť ochranné pásmo aj pre gravitačnú časť kanalizácie,
- žiadateľ je povinný nad obsyp kanalizácie uložiť výstražnú fóliu hnedej farby, nie bielej ani žltej farby,

Pripomienky k SO-01 Splašková kanalizácia:

- potrubie splaškovej kanalizácie riešiť s minimálnou kruhovou tuhosťou SN10, nie SN8,
- v prípade že, kanalizačné a čerpacie šachty budú osadzované do prostredia s vysokou hladinou spodnej vody, je nutné ich z vonkajšej strany zaizolovať hydroizoláciou proti vnikaniu balastnej (podzemnej) vody, príp. riešiť šachty z materiálu polypropylén s obetónovaním a poklapy riešiť vodotesné proti nátoky zrážkovej vody.

Pripomienky k SO 04 - Čerpacie stanice:

- doplniť algoritmus odčerpávania splaškov a tiež časové údaje, za aký čas prečerpá ČS Čečejojce splašky do ČOV Moldava nad Bodvou a či je možný súbežný chod ČS Mokrance 2 a ČS Čečejojce + ČS logistický park - napr. v špičke. Ak nie je možný súbežný chod čerpadiel, aká bude komunikácia medzi ČS (Ak bude maximálna hladina vo všetkých ČS),
- rozvádzač vybaviť telemetrickým prenosom kompatibilným s Dispečingom, ktorý pre spoločnosť VVS, a.s. zabezpečuje firma ICOS (chod, porucha čerpadiel, zobrazenie výšky hladiny, havarijný plavák, porucha napájania, otvorený rozvádzač, porucha komunikácie).

Podmienky realizácie a užívania stavby:

- VVS, a.s. nepreberie do správy a údržby kanalizačné prípojky, preto je nutné rozpočet stavby rozdeliť zvlášť na verejné rozvody a zvlášť na prípojky,
- v prípade, ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, spoločnosť VVS, a.s. neručí za informáciu o situovaní vodovodu a kanalizácie uvedenú v predloženej PD čo je v súlade so stavebným zákonom č. 50/1979 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
- kanalizačné potrubie riešiť výlučne na parcelách, ktoré majú charakter verejného priestranstva. V prípade osadenia verejnej kanalizácie, ČS a ich zariadení cez súkromný pozemok je nutné zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnosti,
- v úsekoch križovania inžinierskych sietí realizovať ručný výkop a plne dodržiavať priestorovú úpravu vedení technického vybavenia - STN 73 6005,

- VVS, a.s. žiada účasť ich pracovníkov pri skúškach tesnosti kanalizácie, pri tlakových skúškach kanalizácie, na kontrole zariadení pred zásypom, na komplexných skúškach technologických zariadení ČS a na preberacom konaní stavby a pri realizácii napojenia navrhovanej kanalizácie na jestvujúce výtlačné potrubie V2 z ČS2 Mokrance v navrhovanej šachte AŠ1 (kontakt: T. Jerga - vedúci HS Kanál, tel.: 055/79 52 551),
- k preberaciemu konaniu doložiť kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, vrátane prevádzkového poriadku a porealizačného zamerania vo vytlačenej aj digitálnej forme - formáte Dgn Microstation. V porealizačnom zameraní zdokumentovať aj hĺbku uloženia kanalizácie (súradnice z-terénu, z-potrubia), ako aj body napojenia a rozsah vybudovaných kanalizačných prípojk. Taktiež v porealizačnom zameraní vypracovať pozdĺžny profil kanalizácie,
- odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností bude možné iba na základe platnej kúpnej zmluvy o odvádzaní splaškových vôd, uzavretej so spoločnosťou VVS, a.s. (po uvedení kanalizácie do užívania a odovzdaní ich spoločnosti).

10. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p., Povodia Hornádu, O.Z. Košice, č. 18293/2024/2 zo dňa 06.11.2024:

- napojenie navrhovanej kanalizácie na kanalizáciu obce Mokrance a na koncovú ČOV Moldava nad Bodvou odsúhlasiť so správcom a prevádzkovateľom kanalizácie obce Mokrance a koncovej ČOV Moldava nad Bodvou a ich súhlasy zdokladovať najneskôr k termínu stavebného konania povoľujúcemu orgánu,
- projektované čerpacie stanice odpadových vôd na navrhovanej kanalizácii riešiť: bez havarijného obtoku (splaškové odpadové vody zachytené v čerpacej stanici musia byť odvedené na prečistenie do ČOV, nesmú byť odľahčované do povrchových vôd ani do podzemných vôd); so zvukovou resp. svetelnou signalizáciou porúch, vrátane telemetrického prenosu hlásenia poruchových stavov v ČS na vybranú cieľovú stanicu,
- pri samotnej realizácii stavby aplikovať preventívne opatrenia na eliminovanie nežiadúceho vplyvu výstavby na kvalitu povrchových a podzemných vôd - minimalizovať vnos tuhých častíc do vodných tokov a zabezpečiť, aby z mechanizmov počas realizácie stavby nedochádzalo k úniku prevádzkových kvapalín do povrchových a podzemných vôd,
- ak pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bude potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody do povrchových alebo do podzemných vôd, bude potrebné vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod). O vydanie tohto povolenia/stanoviska je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj popisom miesta zaústenia vypúšťaných vôd.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s technickým riešením stavby "Odkanalizovanie obce Čečejevce" pre účely vydania stavebného povolenia SVP, š.p. súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- pri súbehu jednotlivých kanalizačných vetiev s VVVT Čečejevský potok dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku min. 10 m. V prípade, ak nie je možné dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou vzdialenosťou (min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku) za podmienky, že v predmetnom úseku (manipulačnom páse vodného toku) bude kanalizačné potrubie v celej dĺžke súbehu uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov,
- križovanie kanalizačného potrubia s Čečejevským potokom realizovať kolmo na os toku,
- jednotlivé miesta križovania je potrebné označiť v teréne signalizačnými stĺpkami cca 10 m od brehovej čiary VVVT Čečejevský potok s označením "POZOR NEBAGROVAŤ". V prípade poškodenia alebo odcudzenia signalizačných stĺpkov, správca (vlastník) potrubia zabezpečí ich neodkladnú obnovu,
- pri križovaní Čečejevského potoka musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke pod dnom toku s krycou výškou min. 1,5 m nad hornou hranou chráničky bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 10m od brehovej čiary obojstranne a dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov,
- štartovaciu a cieľovú jamu, v mieste križovania potrubia s VVVT Čečejevský potok zriadiť min. 10 m od brehovej čiary v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov. Úsek medzi štartovacou a cieľovou jamou bude opatrený chráničkou, do ktorej bude následne zatiahnuté potrubie,
- počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho pobrežných pozemkoch,

- výstavbou narušené brehy a trávnaté porasty, príp. narušenú úpravu VVVT Čečejevský potok uviesť do pôvodného stavu,
- počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj zástupcovi SVP, š.p. - pohotovostný VH dispečing, tel. č. 055/633 81 72 (24-hod. služba) a e-mailom na adresu: oz.kedispecing@svp.sk z dôvodu posúdenia a včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd,
- začiatok a ukončenie prác oznámiť minimálne 7 dní vopred zástupcovi organizácie SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Košice, e-mailom na adresu kontaktnej osobe - Ing. Monika Bamhorová, monika.bamhorova@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk, za účelom určenia dozoru zo strany SVP, š.p., ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce požiadavky počas realizácie prác v dotyku so záujmami SVP, š.p.,
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p. a predložiť porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie súbehov a križovania kanalizačného potrubia s VVVT, s určením riečnych kilometrov podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg),
- z hľadiska odboru správy majetku v rámci líniovej stavby "Odkanalizovanie obce Čečejevce" bude dotknutá parcela KN-C č. 1374/5, evidovaná na LV č. 66 a KN-C č. 1374/16, evidovaná LV č. 1795, k. ú. Čečejevce, druh pozemku vodné plochy, vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p. Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona, pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán, spočívajúci po ukončení stavby uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa) na dotknutom pozemku, vo výmere vyplývajúcej z geometrického plánu na zriadenie vecného bremena.

11. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p., Povodia Hornádu, O.Z. Košice, č. 13273/2025/2 zo dňa 18.06.2025:

- počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj zástupcovi SVP, š.p. - pohotovostný VH dispečing, tel. č. 055/633 81 72 (24-hod. služba) a e-mailom na adresu: oz.kedispecing@svp.sk z dôvodu posúdenia a včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd,
- Začatie a ukončenie prác oznámiť zástupcovi SVP, š.p., Povodiu Hornádu, odštepnému závodu, kontaktnej osobe Ing. Monike Bamhorovej, e-mail: monika.bamhorova@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu vodného toku bude následne stanovený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.

12. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti VSD, a.s., č. NPP/11723/2023 zo dňa 29.11.2023:

- po podpise Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku bude pred samotným pripojením nového odberného miesta stavebníka do distribučnej sústavy ešte potrebné na vlastné náklady realizovať odberné elektrické zariadenie (ďalej len "OEZ"), ktoré začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane),
- dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíziu správu) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsds.sk,
- uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny,
- pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy, predovšetkým: Zákon o energetike, Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s., Platné STN a zásady bezpečnosti práce ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojk NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsds.sk.

13. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení o existencii podzemných telekomunikačných zariadení spoločnosti Orange Slovensko, a.s., č. 3248/2024 zo dňa 12.12.2024:

- pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora.

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ,

- Orange Slovensko a.s. upozorňuje žiadateľa, že v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia,
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vytyčenej línie trasy,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že Orange Slovensko a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez ich vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ I,
- pred začatím prác požiadať o vytyčenie siete Orange Slovensko na základe objednávky.

14. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP – distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0724/2024/Uh zo dňa 30.09.2024:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác, SPP-D upozorňuje žiadateľa, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení najmä výkonu kontroly prevádzky údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre

overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp, pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska SPP-D,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete počas celej doby ich od krytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu SPP-D požaduje všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
- SPP-D upozorňuje, že môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona v energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona v energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

15. Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Košice č. Z-PUSR-097612/2024/HT zo dňa 02.12.2024, v ktorom sa uvádza, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum. Miesto a rozsah vykonávaného výskumu bude územie stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ a na všetkých parcelách dotknutých stavbou. Spôsob vykonávania výskumu:

- záchranný výskum sa vykoná v úzkej súčinnosti a počas vykonávaných výkopových prác formou archeologického dozoru, t. z. za prítomnosti archeológa, za účelom vyhľadávania, zberu, identifikácie a vyhodnotenia archeologických nálezov, resp. tak, aby bolo možné zistený archeologický nález bezodkladne ručným výkopom obnažiť, preskúmať, zdokumentovať nálezové súvislosti, a potom hnutelný nález vyzdvihnúť. Prípustné je aj vyhľadávanie metódou detekcie kovov. Počas výkopových prác alebo po dosiahnutí povolenej stavebnej hĺbky výskumník zdokumentuje vybrané reprezentatívne úseky odkrytých zemných profilov so zameraním na charakteristickú lokálnu stratigrafiu odkrytých historických antropogénnych vrstiev. V prípade zistenia archeologického objektu nemožno vylúčiť potrebu archeobotanického vzorkovania jeho výplne pre účely laboratórnej analýzy. Súčasťou archeologického výskumu a jeho výskumnej dokumentácie môžu byť ostatné odborné analýzy a reštaurovanie cenných archeologických nálezov (napr. fragmenty keramických nádob, poškodené kovové predmety), vyplývajúce z materiálnej povahy týchto nálezov, ktoré zabezpečí oprávnená osoba;

- v prípade lokalizácie závažného nález (napr. depot predmetov) oprávnená osoba prizve na ohliadku správny orgán. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný so správnym orgánom, ktorý určí rozsah lokálnej sondy za účelom dostatočného pokrytia miesta nález a jeho preskúmania. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, príp. upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie počas štátneho pamiatkového dohľadu zamestnancom správneho orgánu;
- realizátor výskumu prizve na komisiu prebiehajúceho záchranného výskum správny orgán, ktorému počas komisie od prezentuje postup výskumu a zistené poznatky a nálezy. Z tejto komisie bude spísaný záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu, ktorý bude podkladom výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu;
- vyhotovenie výskumnej dokumentácie.

Nakladanie s nálezmi:

- podľa § 40 odseku 6 pamiatkového zákona je vlastníkom archeologických nálezov Slovenská republika,
- podľa § 39 odseku 12 pamiatkového zákona je oprávnená právnická osoba na vykonávanie výskumov povinná držať a chrániť archeologický nález až do odovzdania archeologického nález podľa § 40 odseku 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odseku 9 pamiatkového zákona,
- ďalší postup ochrany archeologických nálezov určuje § 40 odseky 5-9 pamiatkového zákona,

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- uhradiť náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona,
- uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV podľa § 36 odseku 4 pamiatkového zákona,
- najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne (alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť správne mu orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
- doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
- zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskumu za účelom vykonávania štátneho dohľadu podľa § 9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona,

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný:

- odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou osobou, správne mu orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. Výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa § 10 Vyhlášky a bude okrem iného obsahovať:
- výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní),
- geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov,
- grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20,
- farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie.

16. Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 02753/3/2025-OS-01 zo dňa 31.01.2025:

- Projektová dokumentácia neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- SO 01 Splašková kanalizácia, SO 04 Výtláčné potrubie - v technických správach sú uvádzané neplatné právne predpisy: zákon č. 330/1996 Z. z., vyhláška č. 374/1990 Zb. - rozpor s § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Elektro - predložená projektová dokumentácia neuvádza požiadavku vymenovania osoby, ktorá je elektrotechnicky znáa (osvedčenie §23) a bude zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie rozpor s čl. 4.3.1. STN EN 50 110-1.
- Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, či sú stabilné prístupové prostriedky pri technologickom zariadení riešené v zmysle STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4.
- Od dodávateľov strojových zariadení (súborov strojových zariadení) je potrebné vyžiadať návod na používanie vypracovaný v zmysle čl. 1.7.4 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (príloha 1. NV SR č. 436/2008 Z. z.) v slovenskom jazyku a ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenie v slovenskom jazyku, samotné strojové zariadenia (súbor strojových zariadení) musí spĺňať požiadavky Smernice 2006/42/ES (a iných príslušných smerníc podľa vyhlásenia o zhode a relevantných noriem),

- Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení vyššie uvedených zistení,
- Súčasne je nutné plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/g je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A/g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.,
- Pracovné prostriedky (technologické zariadenia ČS 1, ČS 2, ČS Čečejevce), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- Pred uvedením technologického zariadenia ČS 1, ČS 2, ČS Čečejevce do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

17. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy SR, sekcie železničnej dráhy a dráh, odboru špeciálneho stavebného úradu pre stavby dráh č. 08230/2025/SŽDD/06193 zo dňa 24.01.2025:

- stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy,
- stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
- stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku,
- stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území,
- stavebník je povinný dodržať podmienky určené stanovisku Železníc Slovenskej republiky, GR, Odbor expertízy, pod č. 40223/2024/0230-3 zo dňa 14.11.2024,
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

18. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest č. SSC/6987/2024/2330/39650 zo dňa 17.10.2024:

- s križovaním kanalizácie pod cestou I/16 (3x) technológiou pretlačania s uložením potrubia do chráničky v hĺbke min. 1,920 m od nivelety cesty I/16 po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a s umiestnením montážnych jám podľa príloh Križovanie č. 1 - STOKA A1, Križovanie č. 2 - STOKA A4 a Križovanie č. 3 - STOKA A4-1 (E.1.13.3,4,5) SSC súhlasí. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám,
- v súbehu s cestou I/16 je kanalizácia umiestnená v spevnenej krajnici vo vzdialenosti min. 0,58 m od vodiaceho prúžku jazdného pásu podľa prílohy č. E.1.13.2 Situácia stavby. Kanalizáciu umiestniť čo najbližšie k cestnému obrubníku a dodržať najmenej dovoľené krytie stoky pod vozovkou v zmysle STN 73 6005, t.j. min. 1,8 m,
- po uložení kanalizácie v mieste v spevnenej krajnici cesty I/16 previesť spätnú úpravu konštrukcie vozovky pre cesty I. triedy v zmysle STN 73 6114 a TP 079. Navrhovanú spätnú úpravu ryhy a konštrukčnú skladbu vozovky, príloha č. E.1.13.6 Uloženie potrubia, odsúhlasil zástupca oddelenia kontroly kvality a skúšobníctva IVSC Košice,
- realizovať výmenu krytu vozovky v celej šírke cesty I/16 obrusnou vrstvou AC 11 PMB I. hr. 50 mm vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Uvedené bolo odsúhlasené na územnom konaní dňa 6.12.2023 projektantom Ing. Ivaničom a obcou Čečejevce zastúpenou starostom Mgr. Macákom,

- realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/16. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. V prípade poškodenia cestných obrubníkov, uličných vpustí cestnej kanalizácie a iných súčasti cesty I. triedy ich uviesť do pôvodného stavu,
- vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke jazdného pásu cesty I/16 a prípadné znečistenie jazdných pruhov musí byť okamžite odstránené,
- stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/16. Pracovisko musí byť riadne označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ,
- v zmysle § 18 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán a to Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o súhlas s umiestnením kanalizácie v telese cesty I/16,
- v súlade s § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné požiadať OÚ Košice, odbor CD a PK, o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/16,
- z dôvodu umiestnenia časti stavby na parcele KN-C č. 1358/3 v k. ú. Čečejevce, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest, je nutné aby stavebník uzatvoril so Slovenskou správou ciest pred vydaním stavebného povolenia nájomnú zmluvu (§ 13a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu) alebo priamo zmluvu o zriadení vecného bremena (§13a ods. 3 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu) v prípade ak žiadateľ dodrží zriadenie inžinierskej stavby v rozsahu zameranom geometrickým plánom vykonaným ešte pred jej zriadením,
- začatie prác na predmetnej stavbe v dotyku s cestou I/16 oznámiť zástupcovi SSC v Košiciach (p. Bodnár, t.č.0903 403 235) min. 3 prac. dni vopred,
- na vykonané práce SSC požaduje záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC IVSC KE. V prípade ak poverený zástupca SSC IVSC nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti IS,
- investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad,
- k preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trasy potrubia vo vzťahu k ceste I/16 v tlačenej a digitálnej forme,
- SSC si súčasne vyhradzuje právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

19. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, OSŽP, OH č. OU-KS-OSZP-2024/016961-003 zo dňa 30.10.2024:

- Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom. Stavebné odpady odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou,
- Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka,
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
- K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

20. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, OSŽP, OPAK č. OU-KS-OSZP-2024/018031-002 zo dňa 17.10.2024:

- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. – do konca februára kalendárneho roka),
- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

21. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KS-OCDPK-2024/016898-002 zo dňa 01.10.2024:

- Zhotoviteľ stavby je pred začatím stavebných prác povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 cestného zákona, o určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona, o povolenie uzávierky cesty III. triedy podľa § 7 cestného zákona, ak sa uzávierka v rámci stavebných prác bude realizovať, o povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme

pozemnej komunikácie podľa § 11 cestného zákona, ak sa jedná o úsek pozemnej komunikácie v extraviláne a predložiť vyjadrenia dopravného inšpektorátu OR PZ ODI Košice – okolie a príslušného správcu cesty SC KSK. O povolenia týkajúce sa cesty I. triedy je potrebné požiadať Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice ako cestný správny orgán pre cesty I. triedy.

22. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE- OCDPK -2025/024446-002 zo dňa 16.04.2025:

- uvedená stavba sa dotýka záujmov cesty I. triedy č. I/16, preto je potrebné pred začatím realizácie stavby, spolu so stanoviskom správcu pozemnej komunikácie a stanoviskom príslušného dopravného inšpektorátu, požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 cestného zákona, ak dôjde k užívaniu ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené,
- o čiastočnú alebo úplnú uzávierku cesty v zmysle § 7 cestného zákona v prípade, ak si to realizácia predmetnej stavby vyžaduje,
- o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona v súvislosti s uzávierkou, ako aj v prípade potreby osadenia dopravného značenia,
- o výnimku zo zákazu alebo obmedzenej činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty v zmysle § 11 cestného zákona v prípade, ak si to realizácia predmetnej stavby vyžaduje, pre časti stavby umiestnené mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce (ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce),
- cestný správny orgán si vyhradzuje určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem,
- uvedená stavba sa dotýka ciest III. triedy. Cestným správnym orgánom pre cesty III. triedy v okrese Košice - okolie je Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- uvedená stavba sa dotýka miestnych a účelových ciest v obci Čečejevce. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty je príslušná obec.

23. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest KSK č. ITU-2025/957 – 3839 zo dňa 02.05.2025 k projektovej dokumentácii stavby:

- pred zahájením stavebných prác, stavebník prizve Správu ciest Košického samosprávneho kraja na obhliadku stavbou dotknutého úseku cesty III/3311 a III/3313 z dôvodu vyhotovenia protokolu o odovzdaní a prevzatí daného úseku medzi investorom a správcou komunikácie s vyhotovením príslušnej fotodokumentácie,
- pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí o vyjadrenie a ich presné vytyčenie v teréne,
- križovanie cesty s navrhovaným kanalizačným potrubím riešiť kolmo na os cesty, a to bezvýkopovou technológiou
- pretláčaním v oceleovej chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,50 m. v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice dopravného priestoru,
- štartovacie jamy pretláčania cestného telesa verejnou kanalizáciou a domovými kanalizačnými prípojkami musia byť umiestnené mimo cestné teleso na pozemkoch súkromných vlastníkov - bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky a krajnice tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa. aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce,
- pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk., tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcou cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii. v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácii a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb. ktorými je pozemná komunikáciu dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnú zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3311 a III/3313 t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK,

- príslušenstvo kanalizácie (napr. kanalizačné šachty, poklopy) umiestniť tak, aby boli vo výške nivelety okolitého terénu, aby netvorili pevnú prekážku a nebránili riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty a plynulému výkonu pri letnej a zimnej údržbe cestného telesa,
- v prípade poškodenia kanalizačného príslušenstva pri výkone zimnej a letnej údržby pozemnej komunikácie, SC KSK nebude zodpovedať za vzniknutú škodu a vlastník. resp. správca predmetnej stavby bude povinný poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady, pri poškodení techniky využívanej na zimnú údržbu bude náklady na opravu techniky znášať správca kanalizačnej siete,
- v prípade poškodenia cesty III/3311 a III/3313 tzn. poruchy ako sú trhliny, vypieranie, vysprávky atď.; v tesnej blízkosti kanalizačných poklopov je vlastník prípadne správca kanalizácie povinný tieto poruchy vozovky ihneď odstrániť na vlastné náklady,
- spätnú úpravu asfaltového krytu, teda konštrukčných vrstiev vozovky cesty III/3664 SC KSK požaduje na šírku celej komunikácie t.z. obe jazdné pruhy cesty III/3664,
- v zmysle § 18, ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 20 odst. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách ktorou je dovolené zriaďovať kanalizačné a vodovodné vedenie aj v telese cesty, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov a ak to vyžaduje verejný záujem,
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou stavby "Odkanalizovanie obce Čečejevce" súhlasí s umiestnením trasy verejnej splaškovej kanalizácie a kanalizačných šacht v cestnom telese cesty III/3311 "Stoky A" v úseku približných kumulatívnych staničení 0,000-0,995 km, "Stoky A3" v úseku približných kumulatívnych staničení 0,995-1,171 km a "Stoky A3-1" v úseku približných kumulatívnych staničení 1,171-1,261 km, ako aj s umiestnením trasy verejnej splaškovej kanalizácie a kanalizačných šacht v cestnom telese cesty III/3313 "Stoky A4- 3" v úseku približných kumulatívnych staničení 0,000-0,305 km, situovaných v strede jazdného pruhu (Alternatíva 1), resp. v okraji jazdného pruhu (Alternatíva 2) , v celom prieťahu obce za predpokladu splnenia podmienok uvedených v prílohách externého odborného poradcu Ing. Vladislava Hudáka, vo veci spätných úprav ciest II. a III. triedy, v telese ktorých sú umiestňované trasy verejných kanalizácií,
- V prípade budúcej opravy, rekonštrukcie resp. modernizácie cesty III/3311 a III/3313 je vlastník alebo správca kanalizácie povinný preložiť alebo odstrániť kanalizačné potrubie, zabezpečiť výškovú úpravu poklopov a zariadení do navrhovanej nivelety vozovky, ktoré sú uložené v cestnom telese cesty, bezodkladne na vlastné náklady,
- spojenie obrusných asfaltových vrstiev pri spájaní vozoviek v pozdĺžnom aj v priečnom smere realizovať v zmysle TP 079. Krajnice zarezať,
- stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné prác podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcou cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku s cestou sa stanovuje na 5 rokov,
- Kritické miesta pri výstavbe prekonzultovať na tvare miesta za účasti investora, projektanta, zástupcu cestného správneho orgánu a správcu cesty,
- v prípade ak výkopové práce v cestnom telese budú presahovať hĺbku viac ako 1,3 m, realizovať priložené paženie počas celej doby realizácie,
- pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty,
- stavenisko zabezpečiť tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne vyznačiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky,
- zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie. aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady,
- stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác,
- po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva ako aj povrchového odvodnenia cestného telesa,
- v prípade poškodenia cestného telesa cesty a jeho súčasti, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť veci do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079, na základe PD stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorú SC KSK žiada predložiť vlastníčkovi a správcovi cesty na posúdenie,
- vyfrézovaný asfaltový materiál z cestného telesa, ktorý bude použitý ako zásypový materiál, správca cesty požaduje previesť na ním vopred určené miesto, ktoré bude dohodnuté pred samotnou realizáciou stavby,

- za bezpečnosť cestnej premávky a škody spôsobené na cestnom telese, cestnom príslušenstve a na majetku tretích osôb zodpovedá stavebník v plnom rozsahu,
- výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhl'ade na cestu,
- pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení a platných STN 73 6102, 73 6101, 73 6110,
- realizáciou stavebných prác dôjde na ceste III/3311 a III/3313 k obmedzeniu dopravy resp. záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru. Z uvedeného dôvodu SC KSK požaduje vypracovať projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia, ktorú investor predloží spolu so žiadosťou o zvláštne užívanie a schválenie čiastočnej uzávierky správcovi cesty príslušnému ODI ORPZ Košice - okolie a následne požiadajú Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o príslušné povolenia,
- stanovisko nerieši právny vzťah k nehnuteľnostiam,
- pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: miroslav.dubovsky@scksk.sk, telefonicky č.t. 0905981870),
- po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania resp. k prevzatíu dokončenej stavby, čo bude písomne ošetrené medzi stavebníkom a správcom cesty.

24. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest KSK č. ITU-2025/957 – 5863 zo dňa 13.06.2025 k stavbe „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ výtlačná stoka:

- pred zahájením stavebných prác, stavebník prizve Správu ciest Košického samosprávneho kraja na obhliadku stavbou dotknutého úseku cesty III/3310 a III/3330 z dôvodu vyhotovenia protokolu o odovzdaní a prevzatí daného úseku medzi investorom, resp. zhotoviteľom a správcom komunikácie s vyhotovením príslušnej fotodokumentácie,
- pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiadajú jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne,
- križovanie cesty s navrhovaným kanalizačným potrubím riešiť kolmo na os cesty, a to bezvýkopovou technológiou
- pretláčaním v oceleovej chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,50 m, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice dopravného priestoru,
- štartovacie jamy pretláčania cestného telesa výtlačnou kanalizáciou musia byť umiestnené mimo cestné teleso, bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky a krajnice tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné prác,
- pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk. tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnú zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3310 a III/3330 t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK,
- v zmysle § 18, ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 20 odst. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, ktorou je dovolené zriaďovať kanalizačné a vodovodné vedenie aj v telese cesty, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov a ak to vyžaduje verejný záujem,
- stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné prác podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku s cestou sa stanovuje na 5 rokov,
- kritické miesta pri výstavbe prekonzultovať na tvare miesta za účasti investora, projektanta, zástupcu cestného správneho orgánu a správcu cesty,
- v prípade ak výkopové práce v cestnom telese budú presahovať hĺbku viac ako 1,3 m, realizovať príložené paženie počas celej doby realizácie,

- pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty,
- stavenisko zabezpečiť tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne vyznačiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky,
- zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady,
- stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác,
- po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva ako aj povrchového odvodnenia cestného telesa,
- v prípade poškodenia cestného telesa cesty a jeho súčasti, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť veci do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079, na základe PD stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorú SC KSK žiada predložiť vlastníčkovi a správcovi cesty na posúdenie,
- za bezpečnosť cestnej premávky a škody spôsobené na cestnom telese, cestnom príslušenstve a na majetku tretích osôb zodpovedá stavebník v plnom rozsahu,
- výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhlade na cestu,
- pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení a platných STN 73 6102, 736101, 736110,
- realizáciou stavebných prác dôjde na ceste III/3310 a III/3330 k obmedzeniu dopravy resp. záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru. Z uvedeného dôvodu vypracovať projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia, ktorú investor predloží spolu so žiadosťou o zvláštne užívanie a schválenie čiastočnej uzávierky správcovi cesty príslušnému ODI ORPZ Košice okolie a následne požiada Okresný úrad Košice okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o príslušné povolenia,
- z dôvodu, že časť trasy výtlačnej stoky V4 sa nachádza na pozemku podľa stavu KN-E parcela č. 1175/2, k. ú. Mokrance, LV č. 2435 zapísaná vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť s vlastníkom pozemku nájomnú zmluvu na dobu počas realizácie stavby resp. zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o budúcej zmluve za účelom zápisu vecného bremena. Výmera záberu plochy je 6,0 m²,
- ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/3310 a III/3330 t. j. SC KSK (p. Dubovský t. č.: 0905981870), ktorý vykoná posúdenie kvality prevedenia prác s následným vyhotovením protokolu o odovzdaní a prevzatí.

25. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku KSK č. 03424/2025/OSM-25855 zo dňa 17.06.2025 k stavbe „Odkanalizovanie obce Čečejojvce“:

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,
- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach správcu č. ITU-2025/957-3839 zo dňa 02.05.2025 a ITU-2025/957- 5863 zo dňa 13.06.2025,
- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
- na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k znečisteniu ciest, ani k ich poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na náklady investora,
- počas zimného obdobia, spravidla od 15.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,

- pred zahájením stavebných prác KSK požaduje realizáciu obhliadky a protokolárneho odovzdania a prevzatia stavbou dotknutého úseku ciest č. III/3310, III/3311, III/3313 a III/3330 medzi investorom a Správou ciest KSK, aj s účasťou projektanta stavby,
- ukladanie kanalizačného potrubia do jazdných pruhov ciest č. III/3311 a III/3313 je potrebné minimalizovať len na úseky, kde stiesnené priestorové pomery alebo existencia iných inžinierskych sietí neumožňujú uloženie potrubia do pásov zelene vedených popri ceste. V takomto prípade je potrebné k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu stavbou dotknutých úsekov ciest doložiť projektantom spracované priečne rezy takýchto úsekov so zakreslením samotnej cesty III. triedy, existujúcej zástavby, existujúcich inžinierskych sietí a navrhovaných kanalizačných stôk, vrátane ich ochranných pásiem,
- v súvislosti s predchádzajúcim bodom je vhodná úprava trasy kanalizačnej stoky A4-3. Vzhľadom na dostatočné priestorové a sieťové možnosti by bolo vhodné v úseku tejto stoky medzi šachtami Š3 - Š6, od križovatky s ulicou Krátka po vjazd k bytovému domu č. 16, viesť trasu kanalizácie v príľahlom páse zelene medzi cestou č. III/3313 a príľahlými bytovými domami, nie v telese cesty v zmysle predloženej PD,
- taktiež je vhodná úprava trasy kanalizačnej stoky A. Vzhľadom na dostatočné priestorové a sieťové možnosti v úseku tejto stoky medzi šachtami Š 18 - Š22, od križovatky s ulicou Školská po rodinný dom č. 23, je možné viesť trasu kanalizácie v chodníku príľahlom k pravému jazdnému pruhu proti smeru staničenia cesty č. III/331 1, nie v telese cesty v zmysle predloženej PD,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa. V miestach zásahu do asfaltobetónového krytu ciest je potrebné spätnú úpravu zrealizovať v zmysle požiadaviek Správy ciest KSK a TP MD SR 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií,
- v prípadoch ukladania kanalizačného potrubia do jazdného pruhu ciest č. III/3311 a III/3313 je potrebné jeho situovanie a umiestnenie kanalizačných poklopov mimo jazdné stopy motorových vozidiel,
- spätná úprava v prípade zásahu do telesa dotknutých ciest musí byť zahrnutá v projektovej dokumentácii v zmysle požiadaviek správcu ciest, vrátane príslušného rozpočtového krytia,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k zúženiu vozovky ciest č. III/3311 a III/3313,
- žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na cestách, ani prekážku v rozľade účastníkov cestnej premávky,
- hĺbka a poloha kanalizačného potrubia musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- kríženia s cestami č. III/3310, III/3311, III/3313 a III/3330 je potrebné realizovať bezvýkopovo pretláčaním popod cestu v min. hĺbke 1,50 m, kolmo na os cesty, s uložením potrubia do chráničky,
- križovanie cesty č. III/3330 výtlačným potrubím je potrebné realizovať jej pretláčaním, nie prekopením a uložením v ryhe,
- štartovacie a ciešové jamy pretlačania je potrebné mimo projektované výnimky umiestňovať mimo cestné teleso dotknutých ciest, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky týchto ciest, pričom cestné teleso tvoria taktiež príľahlé cestné priekopy, prípadne dažďová kanalizácia. Všetky výkopy vedené v blízkosti alebo v cestnom telese dotknutých ciest je potrebné zabezpečiť pažením a viditeľne označiť pre bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky počas celej doby ich existencie, t. j. až po realizáciu ich postupného zasypu,
- kanalizačné šachty a príslušenstvo nesmú zasahovať do cestných odvodňovacích priekop či dažďovej kanalizácie a nesmú zhoršiť odtokové pomery na cestách č. III/3310, III/3311, III/3313 a III/3330,
- podzemné kanalizačné potrubie ani jeho ochranné pásmo nesmie obmedzovať Správu ciest KSK pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií ciest č. III/3310, III/3311, III/3313 a III/3330, preložku kanalizačného potrubia v prípade rekonštrukcie ciest č. III/3310, III/3311, III/3313 a III/3330 alebo ich príslušenstva zabezpečí vlastník a správca tohto potrubia na vlastné náklady,
- okolitý terén vrátane cestného príslušenstva - cestných odvodňovacích priekop a dažďovej kanalizácie ciest č. III/3310, III/3311, III/3313 a III/3330 v úseku predmetnej stavby po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov v dotknutom úseku týchto ciest. Investor je povinný zabezpečiť odtokové pomery dotknutých odvodňovacích priekop a dažďovej kanalizácie,
- cesta č. III/3310 má mimo zastavané územie obce zriadené ochranné pásmo do vzdialenosti 20 m od osi vozovky. Výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme môže v odôvodnenom prípade povoliť príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Košice – okolie,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemku v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
- pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku v mieste uloženia stavby môžu nachádzať,

- o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,
- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemku je potrebné odsúhlasiť so správcom,
- pred vydaním stavebného povolenia, resp. vydaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby uzatvorí investor so správcom dotknutého pozemku (Správa ciest KSK) zmluvu o výpožičke podľa (§8) alebo nájomnú zmluvu (§7) postupom a za podmienok podľa Zásad hospodárenia s majetkom KSK v znení dodatkov pre účely zabezpečenia práv k pozemku,
- po ukončení stavby je investor povinný obrátiť sa písomne na odbor správy majetku Úradu KSK z dôvodu riešenia umiestnenia stavby na pozemku vo vlastníctve KSK z majetkovoprávneho hľadiska: v prípade, že na stavbu bude vydané kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby,
- v prípade, že stavba podlieha ohláseniu, resp. si nevyžaduje vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona, do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľom investorovi, resp. od ukončenia stavby investorom,
- v prípade, že nie je možné uzavrieť so správcom dotknutého pozemku zmluvu o výpožičke alebo nájomnú zmluvu, je investor povinný uzatvoriť s KSK zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

26. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Hydromeliorácii, š.p., č. 248-2/342/2025 zo dňa 30.01.2025:

- Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov navrhovaná trasa kanalizačného potrubia stavby "Odkanalizovanie obce Čečejevce" sa v jednotlivých k. ú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:
 - v k.ú. Mokrance: Navrhované výtlačné potrubie (Výtlačná stoka V3) bude križovať odvodňovací kanál "kanál K20" (evid. č. 5404 089 027), ktorý bol vybudovaný v roku 1974 o celkovej dĺžke 2,326 km v rámci vodnej stavby "OP Moldavská nížina 1."
 - v k.ú. Čečejevce: Navrhované výtlačné potrubie (Výtlačná stoka V 4) bude križovať odvodňovací kanál "kanál K1" (evid. č. 5404089017), ktorý bol vybudovaný v roku 1974 o celkovej dĺžke 0,500 km v rámci vodnej stavby "OP Moldavská nížina 1."
- Navrhované výtlačné potrubie (Výtlačná stoka V4) bude križovať odvodňovací kanál "kanál K2" (evid. č. 5404 089 0 18), ktorý bol vybudovaný v roku 1974 o celkovej dĺžke 0,200 km v rámci vodnej stavby "OP Moldavská nížina 1."
- Navrhovaná gravitačná kanalizácia (Stoka A1) bude križovať odvodňovací kanál krytý "kanál 02 otv. + krytý (evid. č. 5404 016 002) ", ktorý bol vybudovaný v roku 1964 o celkovej dĺžke 0,638 km (z toho 440 m otvorený a 198 m krytý) v rámci vodnej stavby "OP Čečejevce". Na časti trasy navrhovanej stavby sa nachádza detailné odvedenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka.
- križovanie kanalizačného potrubia s odvodňovacími kanálmi v krytom a otvorenom profile navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r.1983,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice - kontaktná osoba Ing. Makranská, kontakt: +421 903 997 909, emilia.makranska@hmsp.sk, alebo p. Szekeres, kontakt: +421 918 542 452, karol.szekeres@hmsp.sk,
- kanalizačné potrubie v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod niveletu dna kanála,
- koryto kanála - dno aj svahy kanála po max. hladinu v mieste prekopania opevniť polovegetačnými tvárniciami alebo kamenným záhozom,
- počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietoknosť kanálov; potrubie kanalizácie v mieste križovania s krytým odvodňovacím kanálom uložiť min. 0,3 m pod krytý kanál,
- potrubie kanalizácie v mieste križovania s krytým odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky,
- výkopy v mieste križovania vykonať ručne,
- miesto križovania kanalizačného potrubia s odvodňovacími kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľkami,
- prizvať pracovníkov Hydromeliorácii, š.p., k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,
- v prípade porušenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p., právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu doplniť o vzorový detail križovania výtlačnej stoky s odvodňovacími kanálmi v krytom aj otvorenom profile, situáciu pozdĺžneho profilu výtlačnej stoky s vyznačením odvodňovacích kanálov v krytom aj otvorenom profile a vzorový detail križovania kanalizačného potrubia s odvodňovacím kanálom krytým.

27. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6612525693 zo dňa 29.09.2025:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Slovak Telekom, a.s. upozorňuje stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Slovak Telekom, a.s. upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na predmetnom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto Slovak Telekom, a.s. upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Slovak Telekom, a.s. upozorňuje žiadateľa, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

- V lokalite predmetu žiadosti stavebníka je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením siete (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Anton Nachaj, nachaj@spostavke.sk, 0902906272,
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené o
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

28. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti TRANSPETROL, a.s. č. 003968/2023 zo dňa 12.07.2023 a č. 006128/2025 zo dňa 07.11.2025:

- pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytýčenie našich podzemných zariadení a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytyčovacích prác zašle objednávku na TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka 936 01 Šahy, na základe čoho mu budú vytyčovacie práce i doprava fakturované z miesta sídla odb. útvaru Tupá. (doprava za 1km 0,50 €, vytyčovanie (potrubie + kábel) za 1 hod. 26,50 €). Kontaktná osoba na vytyčovanie: Csaba Burík, tel.č. 0915 833163,
- križovanie kanalizácie s NN prípojkou musí byť vo vzdialenosti minimálne 1 m na obidve strany. Pri križovaní je potrebné dodržať odstup minimálne 30 cm a vložiť NN prípojkou do káblovej chráničky,
- začiatok stavebných prác v ochrannom pásme ropovodu (rozumie sa vzdialenosť 300 m na obidve strany od osi potrubia ropovodu) a osobitne pri priblížení sa na 10 m od miesta križovania s NN prípojkou je potrebné oznámiť na TRANSPETROL a.s. odd. prenosových systémov,
- všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od vytýčenej osi NN prípojky je dovolené vykonávať len ručne bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov a za prítomnosti stáleho technického dozoru zo strany prevádzkovateľa TRANSPETROL a.s.,
- TRANSPETROL a.s. žiada o geodetické zameranie polohy križovania kanalizácie s NN prípojkou v systéme S-JTSK a dodanie zameraných údajov v elektronickej forme vo formáte MicroStation DG N firmy Bentley v.7.0. Každý iný formát je nepripustný,
- TRANSPETROL a.s. požaduje od stavebníka realizačný výkres križovania - priečny rez,
- križovanie musí byť fyzicky protokolárne odovzdané prevádzkovateľovi TRANSPETROL, a.s. Tento odovzdávací protokol musí byť súčasťou dokladov ku kolaudačnému konaniu,
- nesplnením alebo porušením vyššie uvedených podmienok sa tento súhlas považuje za neplatný a konanie stavebníka za protiprávne,
- TRANSPETROL, a.s. z titulu ochranného pásma ropovodu a NN prípojky nepreberá žiadne záruky za kanalizáciu v prípade poruchy na NN prípojke.

29. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPF č. SPFS110528/2025/740, SPFZ128683/2025 zo dňa 24.06.2025:

- žiadateľ bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do začatia kolaudačného konania zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady žiadateľa vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa, nájomcu pozemkov SPF,

- po dokončení stavby budú pozemky SPF upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich žiadateľ odstráni na svoje náklady, stanovisko SPF neoprávňuje žiadateľa k terénnym úpravám na pozemku SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery ani k vybudovaniu komunikácie na pozemku SPF.

30. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

31. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch a doklady o vykonaní tlakových skúšok vodovodného potrubia.

32. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vykonanie kolaudácie stavby a vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby k čomu predloží predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Majetkovoprávne vzťahy:

Výstavba vodnej stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ – trasa gravitačného potrubia bude realizovaná na pozemkoch KN-C parc. č. 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 4464, 3877/1, 4491, 3878, 4477, 4475, 4481, 4393, 4465, 4432, 4435, 4439/2, 4380, 4391, 4455, 4444, 4449, 4462, 3301, 4500, 4443, 4382, 4377, 4378, 2304, 2294, 1347/1 (identický s pozemkom KN-E parc. č. 1347/1), 2527, 1234/1 (identický s pozemkom KN-E parc. č. 1234/1), 4506, 4509, 4513, 2782, 4517, 2915, 4450, 3078, 3110, 4524/1, 4525, 4390, 3590 v k.ú. Čečejevce.

Trasa výtlačného potrubia bude realizovaná na pozemkoch KN-C parc. č. 809/2 (identický s pozemkami KN-E parc. č. 872, 873/1, 874/1, 875/1, 876/1, 877/1, 878/1, 879/1, 880/1, 881/2, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859/2, 859/1, 858, 857, 882/2, 883/2, 884/2, 885/2, 886/2, 888/2, 889/2, 890/2, 891/2, 892/2, 893/2, 894/2, 895/2, 896/2, 897/2, 898/2, 899/2), KN-C parc. č. 809/12, 1356/2 (identický s pozemkami KN-E parc. č. 1356/1, 899/2, 486), KN-C parc. č. 487/1 (identický s pozemkami KN-E parc. č. 486, 487/2, 487/1, 488, 489, 490), KN-C parc. č. 3770, 4542, 3769, 3772, 4525, 4532, 4464, 4470 v k.ú. Čečejevce.

Umiestnenie čerpacej stanice Čečejevce + prístupovej komunikácie k nej bude realizované na pozemkoch KN-C parc. č. 3768, 4542, 3767, 3769 v k.ú. Čečejevce.

El. napájanie ČS Čečejevce bude realizované na pozemkoch KN-C parc. č. 3768, 3769, 3770, 3771, 3774 v k.ú. Čečejevce.

Umiestnenie čerpacej stanice 1 + prístupovej komunikácie k nej bude realizované na pozemkoch KN-C parc. č. 4532, 3112/1, 3110 v k.ú. Čečejevce.

El. napájanie ČS 1 bude realizované na pozemkoch KN-C parc. č. 4532, 3110, 4461 v k.ú. Čečejevce.

Umiestnenie čerpacej stanice 2 + prístupovej komunikácie k nej bude realizované na pozemkoch KN-C parc. č. 4470 a 4464 v k.ú. Čečejevce.

El. napájanie ČS 2 bude realizované na pozemkoch KN-C parc. č. 4469, 4464 a 4470 v k.ú. Čečejevce.

Trasa výtlačného potrubia bude realizovaná na pozemkoch KN-C parc. č. 802, 867/1, 803, 5876/17, 6198/6, 5877/38, 631 (identický s pozemkom KN-E parc. č. 881/1), KN-C parc. č. 5887/14, 5888/3, 5888/1 (identický s pozemkom KN-E parc. č. 887/2), KN-C parc. č. 5887/33, 1859/1 (identický s pozemkom KN-E parc. č. 1175/2), KN-C parc. č. 5887/13, 5886 (identický s pozemkom KN-E parc. č. 886) v k.ú. Mokrance.

Pozemky KN-C parc. č. 3768, 3769 evidované na liste vlastníctva č. 1795, sú vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. K daným pozemkom stavebník predložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. SVP 13924/2025 855/2025-KE zo dňa 18.07.2025.

Pozemok KN-C parc. č. 3770 evidovaný na liste vlastníctva č. 1765, je vo vlastníctve SR a v správe SPF. K predmetným pozemkom stavebník doložil stanovisko č. č. SPFS110528/2025/740, SPFZ128683/2025 zo dňa 24.06.2025.

Pozemky KN-C parc. č. 3771, 3772, 4464, 3877/1, 4491, 3878 evidované na liste vlastníctva č. 836, sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce. Pozemky KN-C parc. č. 4477, 4475, 4481, 4393, 4465, 4432, 4435, 4439/2, 4380 evidované na liste vlastníctva č. 834 sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 4393, evidovaný na liste vlastníctva č. 392, je vo vlastníctve SR a v správe Slovenskej správy ciest. Stavebník k predmetnému pozemku doložil zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1131/3330/2025 zo dňa 13.10.2025.

Pozemky KN-C parc. č. 4465, 4432, 4435, 4439/2, 4380, 4391, 4455, 4444, 4449, 4462, 3301, 4500, 4443, 4382, 4377, 4378, 2304 evidované na liste vlastníctva č. 836, sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 2294, evidovaný na liste vlastníctva č. 1973, je vo vlastníctve spoločnosti REZORT ČEČEJOVCE s.r.o.. Stavebník k predmetnému pozemku doložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 15.10.2025.

Pozemok KN-C parc. č. 1347/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 1347/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 2017, je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a správcom pozemku je Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 2527, evidovaný na liste vlastníctva č. 1816, je vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 1234/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 1234/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 1195, je vo vlastníctve SR a v správe SPF a Slovenskej správy ciest. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemky KN-C parc. č. 4506, 4509, 4513, 2782, 4517, evidované na liste vlastníctva č. 836, sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 2915, evidovaný na liste vlastníctva č. 1060, je vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemky KN-C parc. č. 4450, 3078, 3110 evidované na liste vlastníctva č. 836, sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 4524/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 66, je vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. K danému pozemku stavebník doložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. SVP 13924/2025 855/2025-KE zo dňa 18.07.2025.

Pozemok KN-C parc. č. 4525, evidovaný na liste vlastníctva č. 1795, je vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. K danému pozemku stavebník doložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. SVP 13924/2025 855/2025-KE zo dňa 18.07.2025.

Pozemky KN-C parc. č. 4590 a 3590, evidované na liste vlastníctva č. 836, sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkami KN-E parc. č. 872 a 873/1, evidovanými na liste vlastníctva č. 1299, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 874/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1301, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 875/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1300, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 876/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1340, je vo vlastníctve fyzickej a právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 876/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1340, je vo vlastníctve fyzickej a právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 877/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1303, je vo vlastníctve fyzickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 878/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1305, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 879/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1339, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 880/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1338, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 881/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 2069, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 871, evidovanom na liste vlastníctva č. 1265, je vo vlastníctve fyzickej osoby. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 870, evidovanom na liste vlastníctva č. 2041, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 869, evidovanom na liste vlastníctva č. 1388, je vo vlastníctve právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 868, evidovanom na liste vlastníctva č. 1271, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 867, evidovanom na liste vlastníctva č. 1273, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 866, evidovanom na liste vlastníctva č. 2245, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 865, evidovanom na liste vlastníctva č. 1275, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 864, evidovanom na liste vlastníctva č. 1387, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 863, evidovanom na liste vlastníctva č. 1386, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkami KN-E parc. č. 860 a 861, evidovanými na liste vlastníctva č. 1282, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 859/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1358, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 859/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1283, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 858, evidovanom na liste vlastníctva č. 1282, je vo vlastníctve fyzickej osoby. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 857, evidovanom na liste vlastníctva č. 1287, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 882/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1379, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 883/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1335, je vo vlastníctve fyzickej a právnickej osoby. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 884/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1353, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 885/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1332, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/12, evidovaný na liste vlastníctva č. 911, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 888/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1318, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 889/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1330, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 890/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1320, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 891/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1329, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkami KN-E parc. č. 892/2 a 893/2 evidovanými na liste vlastníctva č. 1328, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 894/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1355, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkami KN-E parc. č. 895/2, 896/2 a 897/2 evidovanými na liste vlastníctva č. 1326, sú vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 898/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1267, je vo vlastníctve fyzickej osoby.

Pozemok KN-C parc. č. 809/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 899/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 2040, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 1356/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 1356/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1195, je vo vlastníctve SR a v správe SPF a Slovenskej správy ciest. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 1356/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 1356/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1195, je vo vlastníctve SR a v správe SPF a Slovenskej správy ciest. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 1356/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 899/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 2040, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 1356/2, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 486, evidovanom na liste vlastníctva č. 1289, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 487/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 486, evidovanom na liste vlastníctva č. 1289, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 487/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 487/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1290, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 487/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 487/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1833, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 487/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 488, evidovanom na liste vlastníctva č. 1291, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 487/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 489, evidovanom na liste vlastníctva č. 1292, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb, právnickej osoby, v správe SPF a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 487/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 490, evidovanom na liste vlastníctva č. 1293, je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme PD Čečejevce, družstvo. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemok KN-C parc. č. 3770, evidovaný na liste vlastníctva č. 1765, je vo vlastníctve SR v správe SPF. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Čečejevce.

Pozemky KN-C parc. č. 4542, 3769, 4525, 3768, 3767, 4532, evidované na liste vlastníctva č. 1795, sú vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. K daným pozemkom stavebník predložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. SVP 13924/2025 855/2025-KE zo dňa 18.07.2025.

Pozemky KN-C parc. č. 3112/1, 3110, 3771, 3772, 3774, 4464, 4461, 4469, 4470, evidované na liste vlastníctva č. 836, sú vo vlastníctve stavebníka – obec Čečejevce.

Pozemky v k.ú. Mokrance

Pozemky KN-C parc. č. 802, 803, 5876/17, 5887/14 a 5877/38, evidované na liste vlastníctva č. 1666, sú vo vlastníctve SR v správe Železníc Slovenskej republiky, Bratislava. K danému pozemku stavebník predložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 838268005-1-2025-ZoBZVB zo dňa 11.03.2025 a dodatok č. 1 k zmluve č. 838268005-1-2025-ZoBZVB o uzatvorení budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 11.03.2025.

Pozemok KN-C parc. č. 867/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 656, je vo vlastníctve obce Mokrance. K danému pozemku stavebník predložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 07.10.2025.

Pozemok KN-C parc. č. 6198/6, evidovaný na liste vlastníctva č. 1515, je vo vlastníctve SR a v správe SPF. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Mokrance.

Pozemok KN-C parc. č. 631, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 881/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1960 je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Mokrance.

Pozemky KN-C parc. č. 5888/3, 5887/33 a 5887/13, evidované na liste vlastníctva č. a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 881/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 2397 sú vo vlastníctve spoločnosti LPL Advisory, a.s. Dané pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce Mokrance.

Pozemok KN-C parc. č. 5888/33, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 887/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1951 je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb a v nájme Poľnohospodárskeho výrobného - obchodného družstva Mokrance, Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Mokrance.

Pozemok KN-C parc. č. 1859/1, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 1175/2, evidovanom na liste vlastníctva č. 2435 je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a správcom pozemku je Správa ciest KSK. K danému pozemku stavebník doložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 719/2025/OSM zo dňa 26.11.2025. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Mokrance.

Pozemok KN-C parc. č. 5886, nemá založený list vlastníctva a je identický s pozemkom KN-E parc. č. 886, evidovanom na liste vlastníctva č. 1515 je vo vlastníctve SR a v správe SPF. Daný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Mokrance.

Týmto rozhodnutím orgán štátnej vodnej správy určuje v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona, v akom rozsahu možno uskutočniť a prevádzkovať stavbu rozšírenia verejného vodovodu v rámci stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ na pozemkoch v k.ú. Čečejevce a v k.ú. Mokrance mimo zastavaného územia obce, podľa situácie v katastrálnej mape projektovej dokumentácie stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“.

Vlastník vodovodu alebo jeho prevádzkovateľ je v súlade s § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach oprávnený:

- v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,
- odstraňovať a okliešňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ,
- umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave,
- vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení konať tak, aby nespôsobil škodu na pozemkoch alebo majetku, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O plánovanom začatí výkonu oprávnenia musia upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti a užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie nehnuteľnosti z dôvodu havárie alebo poruchy verejnej kanalizácie, lehota uvedená v predchádzajúcej vete sa nemusí uplatniť. Vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľ v takom prípade o tom bezodkladne upozorní vlastníka nehnuteľnosti alebo užívateľa nehnuteľnosti,
- po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona vodná stavba a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí v súlade s ustan. § 26 ods. 9 vodného zákona vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Listy vlastníctva č. 1795, 1765, 836, 392, 1973, 1816, 1060, 66, 1299, 1301, 1300, 1340, 1303, 1305, 1339, 1338, 2069, 1265, 2041, 1388, 1271, 1273, 2245, 1275, 1387, 1386, 1377, 1282, 1358, 1283, 1285, 1287, 1379, 1335, 1353, 1332, 1317, 1318, 1330, 1320, 1329, 1328, 1355, 1326, 1267, 2040, 1195, 2040, 1289, 1290, 1833, 1291, 1292, 1293, 1666, 656, 1515, 2397 zo dňa 29.01.2026 boli vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o Governmente cez portál oversi.sk.

Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“, ktorý vypracoval Ing. Marek Ivanič (autorizovaný stavebný inžinier, 6341 * A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby) v 2024.
2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Obec Čečejevce, zastúpená starostom, Buzická 55, 044 71 Čečejevce, podala listom doručeným dňa 28.10.2024 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OSŽP"), orgán štátnej vodnej správy žiadosť vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ v k. ú. Čečejevce. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ predložil nasledovné doklady:

- PD „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ vypracovaná Ing. Marekom Ivaničom v roku 2024
- opravené Právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydané mestom Moldava nad Bodvou č. 247/2023/1 zo dňa 20.05.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2024,
- zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie č. 222/16/2024/zavodKE zavretú medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a obcou Čečejevce, účinná od 20.04.2024.

SVP, š.p. prostredníctvom e-mailu doručeného na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 07.11.2024 zaslalo stanovisko SVP, š.p., Povodia Hornádu, odštepného závodu č. SVP 18293/2024/2 zo dňa 06.11.2024 ku stavebnému povoleniu.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v súlade s ustanoveniami stavebného a vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2024/018538-002 zo dňa 21.11.2024 konanie prerušil do termínu doloženia potrebných dokladov k žiadosti.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 07.02.2025 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov k žiadosti a zároveň doložil nasledovné dokumenty:

- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 02753/3/2025-OS-01 zo dňa 31.01.2025,
- vyjadrenie ŽSR, správy majetku ŽSR Bratislava, oblastnej správy majetku Košice č. 18755/2024/SM/SSKE-3 zo dňa 23.10.2024,
- vyjadrenie ŽSR, mostného obvodu č. 01262/2024/MO/OSaPM-2 zo dňa 30.10.2024,
- čiastkové stanovisko ŽSR, oblastného riaditeľstva Košice, sekcie elektrotechniky a energetiky č. 11352/2024/OR KE/SEE-2/528 zo dňa 29.10.2024,
- súhrnné stanovisko ŽSR, generálneho riaditeľstva, odboru expertízy č. 40223/2024/O230-3 zo dňa 14.11.2024,
- vyjadrenie ŽSR oblastného riaditeľstva Košice, sekcie OZT Košice, strediska miestnej správy a údržby KT Košice č. 13-271-272/10.2024/KT KE zo dňa 16.10.2024,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy SR sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru špeciálneho stavebného úradu pre stavby dráh č. 08230/2025/SŽDD/06193 zo dňa 24.01.2025,
- rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice č. Z-PUSR-097612/2024/HT zo dňa 02.12.2024,
- vyjadrenie MICHLOVSKY, spol. s.r.o. č. KE-3248/2024 zo dňa 12.12.2024,
- zmluvu o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy uzavretú medzi VSD, a.s. a žiadateľom č. 24ZVS0000841293X,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KS-OCDPK-2024/016898-002 zo dňa 01.10.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2024/016961-003 zo dňa 30.10.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2024/018031-002 zo dňa 17.10.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2024/017260-002 zo dňa 14.10.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, ochrany ovzdušia č. OU-KS-OSZP-2024/016839-002 zo dňa 30.09.2024,
- vyjadrenie SPP – distribúcie č. TD/NS/0724/2024/Uh zo dňa 30.09.2024,
- stanovisko Slovenskej správy ciest č. SSC/6987/2024/2330/39650 zo dňa 17.10.2024,

- dohodu o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy č. 2/4/2024 zo dňa 09.04.2024 uzavretú medzi Slovenskou správou ciest a obcou Čečejevce,
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č. 2031/2024 zo dňa 22.10.2024,
- vyjadrenie VVS, a.s. č. 124708/2024/Ing.Ze zo dňa 19.11.2024.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v súlade s ustanoveniami stavebného a vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2025/000786-004 zo dňa 27.02.2025 konanie prerušil do termínu doloženia potrebných dokladov k žiadosti.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 12.05.2025 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov a zároveň doložil k žiadosti stanovisko Správy ciest KSK č. ITU-2025/957 – 3839 zo dňa 02.05.2025 k projektovej dokumentácii stavby.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v súlade s ustanoveniami stavebného a vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2025/000786-006 zo dňa 13.05.2026 konanie prerušil do termínu doloženia potrebných dokladov k žiadosti.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 26.08.2025 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v súlade s ustanoveniami stavebného a vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2025/000786-008 zo dňa 04.09.2025 konanie prerušil do termínu doloženia potrebných dokladov k žiadosti.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 22.09.2025 doložil k žiadosti nasledovné dokumenty:

- vyjadrenie Hydromeliorácii, š.p. č. 248-2/342/2025 zo dňa 30.01.2025 a doplnené vyjadrenie zo dňa 29.04.2025,
- stanovisko OÚ Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE- OCDPK -2025/024446-002 zo dňa 16.04.2025,
- nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. SVP 13924/2025 855/2025-KE zo dňa 18.07.2025,
- zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 838268005-1-2025-ZoBZVB zo dňa 11.03.2025 a dodatok č. 1 k zmluve č. 838268005-1-2025-ZoBZVB o uzatvorení budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 11.03.2025,
- súhlas prevádzkovateľa kanalizácie obce Mokrance a koncovej ČOV Moldava nad Bodvou s napojením navrhovanej kanalizácie – vyjadrenie VVS, a.s. č. 124708/2024/Ing.Ze zo dňa 19.11.2024,
- stanovisko Správy ciest KSK č. ITU-2025/957 – 3839 zo dňa 02.05.2025 a doplnené stanovisko Správy ciest KSK č. ITU-2025/957 – 5863 zo dňa 13.06.2025,
- stanovisku KSK č. 03424/2025/OSM-25855 zo dňa 17.06.2025.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 24.10.2025 doložil k žiadosti nasledovné dokumenty:

- vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6612525693 zo dňa 29.09.2025,
- zoznam pozemkov, po ktorých bude vedená kanalizácia a jej súčasti podľa platného stavu katastra nehnuteľností v k. ú. Čečejevce a Mokrance,
- stanovisko SPF č. SPFS110528/2025/740, SPFZ128683/2025 zo dňa 24.06.2025,
- zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi stavebníkom a obcou Mokrance zo dňa 07.10.2025,
- zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi stavebníkom a Rezortom Čečejevce zo dňa 15.10.2025
- upravené situácie projektovej dokumentácie – kópia katastrálnej mapy súvisiace so zmenou na základe obnovy katastrálneho operátu.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 12.11.2025 doložil k žiadosti nasledovné dokumenty:

- vyjadrenie spoločnosti TRANSPETROL, a.s. č. 003968/2023 zo dňa 12.07.2023 a č. 006128/2025 zo dňa 07.11.2025.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 17.12.2025 doložil k žiadosti nasledovné dokumenty:

- zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 719/2025/OSM zo dňa 26.11.2025.

Žiadateľom listom doručeným na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP dňa 15.01.2026 doložil k žiadosti nasledovné dokumenty:

- zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1131/3330/2025 zo dňa 13.10.2025.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2026/000197-014 zo dňa 19.01.2026 oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 4 vodného zákona začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ na pozemkoch v k. ú. Čečejevce a v k. ú. Mokrance, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto rozhodnutia, všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a dňa 11.02.2026 vykonal ústne pojednávanie na obecnom úrade v obci Čečejevce. Účastníci konania a dotknuté orgány boli informovaní, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania môžu predložiť písomne na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, najneskôr do dňa konania ústneho pojednávania, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní boli so žiadateľom prejednané podmienky rozhodnutia. Žiaden z účastníkov konania nevzniesol pripomienku k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby. Podmienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Odkanalizovanie obce Čečejevce“ na pozemkoch v k. ú. Čečejevce a v k. ú. Mokrance, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto rozhodnutia tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Čečejevce je podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP a jeho internetovej stránke a zároveň na úradnej tabuli obcí. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou:

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na ich úradnej tabuli:

1. Obec Čečejevce, zastúpená starostom
2. Obec Mokrance, zastúpená starostom

Účastníkom konania:

známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania v súlade s ustan. § 8 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) a ostatným neznámym osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

1. Navrhovateľ: Obec Čečejevce, zastúpená starostom
2. StVS – servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. Vlastníci a správcovia stavbou dotknutých pozemkov v k. ú. Čečejevce a Mokrance (zoznam dotknutých pozemkov tvorí prílohu tohto rozhodnutia)
4. Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
5. Obec Mokrance, zastúpená starostom
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, OZ, Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
8. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
9. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 košice
10. PD Čečejevce, družstvo, Paňovská 7/530, 044 71 Čečejevce
11. Poľnohospodárske výrobné - obchodné družstvo Mokrance, Mokrance 494, Mokrance, PSČ 045 01
12. LPL Advisory, a.s., Záhradnícka 72, Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ 821 08
13. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
14. REZORT ČEČEJOVCE s.r.o., Drienovec 53, 044 01 Drienovec
15. Projektant: Ing. Marek Ivanič, autorizovaný stavebný inžinier, 6341 * A2, Komplexné architektonické inžinierske služby

Dotknutým orgánom a organizáciám na vedomie:

1. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
2. VVS, a.s., závod Košice, Komenského 50, 040 01 Košice
3. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Staré Mesto
6. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
7. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
9. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
10. Hydromelióracie, š.p., Vrakusná 29, 825 63 Bratislava 211

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Príloha

Zoznam pozemkov dotknutých stavbou v k.ú. Čečejevce a Mokrance

Ing. Andrea Vravcová, PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa

Okresný úrad Košice - okolie, Úradná tabuľa, Hroncova 10541/13, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
Obec Čečejevce, Úradná tabuľa, Buzická 55, 044 71 Čečejevce, Slovenská republika
Obec Mokrance, Úradná tabuľa, Mokrance 38, 045 01 Mokrance, Slovenská republika

k.ú. Čečejovce – trasa gravitačného potrubia:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			1795	3768
2			1795	3769
3			1765	3770
4			836	3771
5			836	3772
6			836	4464
7			836	3877/1
8			836	4491
9			836	3878
10			836	4477
11			836	4475
12			836	4481
13			392	4393
14			836	4465
15			836	4432
16			836	4435
17			836	4439/2
18			836	4380
19			836	4391
20			836	4455
21			836	4444
22			836	4449
23			836	4462
24			836	3301
25			836	4500
26			836	4443
27			836	4382
28			836	4377
29			836	4378
30			836	2304
31			1973	2294
32	2017	1347/1		1347/1
33			1816	2527
34	1195	1234/1		1234/1
35			836	4506
36			836	4509
37			836	4513
38			836	2782
39			836	4517
40			1060	2915
41			836	4450
42			836	3078
43			836	3110
44			66	4524/1
45			1795	4525
46			836	4390
47			836	3590

k.ú. Čečejevce – trasa výtlačného potrubia:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcelsa	LV	parcelsa
1	1299	872		809/2
2	1299	873/1		809/2
3	1301	874/1		809/2
4	1300	875/1		809/2
5	1340	876/1		809/2
6	1303	877/1		809/2
7	1305	878/1		809/2
8	1339	879/1		809/2
9	1338	880/1		809/2
10	2069	881/2		809/2
11	1265	871		809/2
12	2041	870		809/2
13	1388	869		809/2
14	1271	868		809/2
15	1273	867		809/2
16	2245	866		809/2
17	1275	865		809/2
18	1387	864		809/2
19	1386	863		809/2
20	1377	862		809/2
21	1282	861		809/2
22	1282	860		809/2
23	1358	859/2		809/2
24	1283	859/1		809/2
25	1285	858		809/2
26	1287	857		809/2
27	1379	882/2		809/2
28	1335	883/2		809/2
29	1353	884/2		809/2
30	1332	885/2		809/2
31	1317	886/2		809/2
32			911	809/12
33	1318	888/2		809/2
34	1330	889/2		809/2
35	1320	890/2		809/2
36	1329	891/2		809/2
37	1328	892/2		809/2
38	1328	893/2		809/2
39	1355	894/2		809/2
40	1326	895/2		809/2
41	1326	896/2		809/2
42	1326	897/2		809/2
43	1267	898/2		809/2
44	2040	899/2		809/2
45	1195	1356/1		1356/2

46	2040	899/2		1356/2
47	1289	486		1356/2
48	1289	486		487/1
49	1290	487/2		487/1
50	1833	487/1		487/1
51	1291	488		487/1
52	1292	489		487/1
53	1293	490		487/1
54			1765	3770
55			1795	4542
56			1795	3769
57			836	3772
58			1795	4525
59			1795	4532
60			836	4464
61			836	4470

k.ú. Čečejevce – umiestnenie čerpacej stanice Čečejevce + prístupovej komunikácie k nej:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			1795	3768
2			1795	4542
3			1795	3767
4			1795	3769

k.ú. Čečejevce – el. napájanie ČS Čečejevce:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			1795	3768
2			1795	3769
3			1765	3770
4			836	3771
5			836	3774

k.ú. Čečejevce – umiestnenie čerpacej stanice 1 + prístupovej komunikácie k nej:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			1795	4532
2			836	3112/1
3			836	3110

k.ú. Čečejevce – el. napájanie ČS 1:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			1795	4532
2			836	3110
3			836	4461

k.ú. Čečejevce – umiestnenie čerpacej stanice 2 + prístupovej komunikácie k nej:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			836	4470
2			836	4464

k.ú. Čečejevce – el. napájanie ČS 2:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			836	4469
2			836	4464
3			836	4470

k.ú. Mokrance – trasa výtlačného potrubia:

č.	číslo			
	PK (KN-E)		KN-C	
	LV	parcela	LV	parcela
1			1666	802
2			656	867/1
3			1666	803
4			1666	5876/17
5			1515	6198/6
6			1666	5877/38
7	1960	881/1		631
8			1666	5887/14
9			2397	5888/3
10	1951	887/2		5888/1
11			2397	5887/33
12	2435	1175/2		1859/1
13			2397	5887/13
14	1515	886		5886

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [ROZHODNUTIE]
Identifikátor: OU-KS-OSZP-2026/000197-0008746/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Andrea Vravcová
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 12.02.2026 11:14:52 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 12.02.2026 11:15:10 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KS-OSZP-2026/000197-0008746/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KS 10114
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 12.02.2026 11:15:17 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 12.02.2026 11:15:18 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KS-OSZP-2026/000197-0008746/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: RNDr. Mária Králiková, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice - okolie
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 12.02.2026
Podpis a pečiatka: