



•  
• Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
	OU-KS-OCDPK-2024/005291-003	JUDr. Marián Pavlák/ 6 004 166	23. 02. 2024

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o odstránení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 07. 02. 2024 podal navrhovateľ PROMT, s. r. o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 3640 13 91, v konaní zastupujúci stavebníka Valaliky Industrial Park, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 485 053, na Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“ alebo „cestný správny orgán“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia odstránenia stavby, pre stavbu

„STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“,  
Časť: KOMUNIKÁCIE

Stavebné povolenie:

Stavebné objekty:

SO 104 Úprava III/3817 ( pôvodná cesta I/17 )  
SO 104.2 Úprava III/3817 ( výjazd z križovatky A smer Šebastovce )  
SO 110 Preložka cesty III/3416 Valaliky - úsek "B-C"  
SO 111 Cesta III/3813 - úsek "B-GATE 3"  
SO 112 Cesta III/3813 - úsek "GATE 3-E"  
SO 113 Cesta III/3813 - úsek "E-F"  
SO 116 Cesta III/3814 - úsek "GATE 1-H"  
SO 117 Cesta III/3815 - úsek "G-E"  
SO 118 Cesta III/3816 - napojenie TIOP  
SO 120 Okružná križovatka "O - GATE 3" na ceste III/3813  
SO 121 Okružná križovatka "N - TIOP" na ceste III/3813  
SO 122 Okružná križovatka "E" ciest III/3813 a III/3815  
SO 123 Okružná križovatka "F" ciest III/3813 a III/3343  
SO 125 Okružná križovatka "I - GATE 1" na ceste III/3814  
SO 126 Okružná križovatka "J - GATE 6" na ceste III/3814  
SO 127 Okružná križovatka "G" na ceste III/3814  
SO 128 Okružná križovatka "H" ciest III/3814 a III/3343  
SO 129 Okružná križovatka "M-GATE 5" na ceste III/3815  
SO 201 Most nad prepojavacou koľajou na ceste III/3813

SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3813  
SO 272 Protihluková stena na ceste III/3813  
SO 584 Úprava vodovodu DN 300 pri ceste III/3416  
SO 646 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "I-GATE 1" a NN prípojka  
SO 648 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "O-GATE 3" a NN prípojka  
SO 649 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "N-TIOP" a NN prípojka  
SO 650 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "J-GATE 6" a NN prípojka  
SO 651 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "E" a NN prípojka  
SO 653 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "F" a NN prípojka  
SO 654 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "H" a NN prípojka  
SO 655 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "G" a NN prípojka  
SO 656 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "M" a NN prípojka  
SO 805 Preložka optického kábla ST (v križovatke C)

Odstránenie stavby

Stavebné objekty:

SO 714 Odstránenie STL plynovodu DN 500 v križovatke "L"  
SO 901 Demolácie (časť - cesty III. triedy)

Stavba „Strategické územie Valaliky“ v rozsahu SO 104 Úprava III/3817 ( pôvodná cesta I/17 ), SO 104.2 Úprava III/3817 ( výjazd z križovatky A smer Šebastovce ), SO 110 Preložka cesty III/3416 Valaliky - úsek "B-C", SO 111 Cesta III/3813 - úsek "B-GATE 3", SO 112 Cesta III/3813 - úsek "GATE 3-E", SO 113 Cesta III/3813 - úsek "E-F", SO 114 Cesta III/3814 - úsek "L-D", SO 116 Cesta III/3814 - úsek "GATE 1-H", SO 117 Cesta III/3815 - úsek "G-E", SO 118 Cesta III/3816 - napojenie TIOP, SO 120 Okružná križovatka "O - GATE 3" na ceste III/3813, SO 121 Okružná križovatka "N - TIOP" na ceste III/3813, SO 122 Okružná križovatka "E" ciest III/3813 a III/3815, SO 123 Okružná križovatka "F" ciest III/3813 a III/3343, SO 124 Okružná križovatka "L" ciest III/3814 a III/3317, SO 125 Okružná križovatka "I - GATE 1" na ceste III/3814, SO 126 Okružná križovatka "J - GATE 6" na ceste III/3814, SO 127 Okružná križovatka "G" na ceste III/3814, SO 128 Okružná križovatka "H" ciest III/3814 a III/3343, SO 129 Okružná križovatka "M-GATE 5" na ceste III/3815, SO 201 Most nad prepojovacou koľajou na ceste III/3813, SO 214 Most cez Belžiansky potok na ceste III/3814, SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3813, SO 272 Protihluková stena na ceste III/3813, SO 584 Úprava vodovodu DN 300 pri ceste III/3416, SO 631 Preložka VN prípojky pre TS Buzice, SO 644 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "L" a NN prípojka, SO 646 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "I-GATE 1" a NN prípojka, SO 648 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "O-GATE 3" a NN prípojka, SO 649 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "N-TIOP" a NN prípojka, SO 650 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "J-GATE 6" a NN prípojka, SO 651 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "E" a NN prípojka, SO 653 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "F" a NN prípojka, SO 654 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "H" a NN prípojka, SO 655 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "G" a NN prípojka, SO 656 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "M" a NN prípojka, SO 712 Preložka VTL plynovodu DN 500 v križovatke "L", SO 805 Preložka optického kábla ST (v križovatke C), SO 807 Preložka optického kábla Heizer Optik, je navrhovaná na pozemkoch parcelné čísla KN C 1976 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 900), 1936/100, 1936/101, 1936/102, 1936/103, 1936/104, 1936/105, 1936/107, 1936/108, 1936/109, 1936/110, 1936/111, 1936/112, 1936/113, 1936/114, 1936/115, 1936/116, 1936/117, 1936/118, 1936/119, 1936/120, 1936/121, 1936/122, 1936/123, 1936/124, 1936/125, 1936/126, 1936/127, 1936/128, 1936/129, 1936/130, 1936/131, 1936/132, 1936/133, 1936/134, 1936/135, 1936/136, 1936/137, 1936/138, 1936/139, 1936/140, 1936/141, 1936/142, 1936/143, 1936/144, 1936/145, 1936/146, 1936/147, 1936/148, 1936/149, 1936/150, 1936/151, 1936/152, 1936/153, 1936/154, 1936/155, 1936/156, 1936/157, 1936/158, 1936/159, 1936/160, 1936/161, 1936/2 (ku ktorej prislúchajú parcelné čísla KN E 270, 271), 1936/90, 1936/91, 1936/92, 1936/93, 1936/94, 1936/95, 1936/96, 1936/97, 1936/98, 1936/99, 1946/3, 1946/5, 1946/6, 1974/5, 1974/6, v obci Čaňa, katastrálne územie Čaňa, na pozemkoch parcelné čísla KN C 662 (ku ktorej prislúchajú parcelné čísla KN E 219, 191/11, 191/12, 403/3, 403/4, 404/1), 658/10, 658/129 (ku ktorej prislúchajú parcelné čísla KN E 248, 249/1, 249/3 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 261, 262, 263, 267, 268/1, 269, 271, 272, 415/3, 416, 417/2, 418/1, 423, 424/1, 427, 428/1, 428/2, 428/4, 428/6, 428/7, 432, 433, 436, 437, 443, 444, 448, 449, 453, 454, 457, 458/1, 461, 462, 467, 468, 472, 473, 476, 477/1, 477/2, 480, 481, 486, 487, 493, 494, 502/1, 502/2, 503, 508, 509, 513, 514, 517, 518, 521, 522/1, 526, 527, 532, 533, 546, 549, 550, 554, 558, 559, 562, 564/1, 566/1, 566/2, 570, 573, 575/1, 577, 580, 581), 658/13, 658/133, 658/134, 658/135, 658/136, 658/137, 658/138, 658/139, 658/14, 658/140, 658/141, 658/142, 658/143,

658/144, 658/145, 658/146, 658/147, 658/148, 658/149, 658/15, 658/150, 658/151, 658/152, 658/153, 658/154, 658/155, 658/156, 658/157, 658/158, 658/159, 658/160, 658/161, 658/162, 658/163, 658/164, 658/165, 658/166, 658/167, 658/168, 658/169, 658/17, 658/170, 658/171, 658/172, 658/173, 658/174, 658/175, 658/176, 658/177, 658/182, 658/184, 658/185, 658/186, 658/187, 658/188, 658/189, 658/190, 658/191, 658/192, 658/193, 658/194, 658/196, 658/197, 658/198, 658/199, 658/200, 658/205, 658/206, 658/207, 658/208, 658/209, 658/210, 658/211, 658/212, 658/213, 658/214, 658/215, 658/216, 658/217, 658/218, 658/219, 658/220, 658/221, 658/222, 658/223, 658/224, 658/225, 658/226, 658/227, 658/228, 658/229, 658/23, 658/230, 658/231, 658/232, 658/233, 658/234, 658/235, 658/236, 658/237, 658/25, 658/271, 658/272, 658/273, 658/274, 658/275, 658/276, 658/277, 658/278, 658/279, 658/280, 658/281, 658/28, 658/282, 658/283, 658/284, 658/285, 658/286, 658/287, 658/288, 658/289, 658/290, 658/291, 658/292, 658/293, 658/294, 658/295, 658/297, 658/298, 658/299, 658/300, 658/301, 658/302, 658/303, 658/30, 658/32, 658/34, 658/38, 658/39, 658/40, 658/42, 658/43, 658/44, 658/45, 658/46, 658/47, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7, 658/8, 658/9, 658/11, 659/12 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 185/1), 659/13 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 185/2), 659/14 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 185/3), 659/15 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 185/4), 659/16 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 185/5, 185/6, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5), 659/17 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 195/6), 659/18 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 195/7), 659/19 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 219, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5), 659/24 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 219, 191/11), 659/25 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 191/12), 661/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 191/12, 219, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 240, 241, 244), 661/2 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 480, 481, 486, 487, 493, 494, 503, 508, 509, 513, 514, 517, 518, 502/1, 502/2), v obci Geča, katastrálne územie Geča, na pozemkoch parcelné čísla KN C 936/21, 936/22, 936/23, 936/24, 936/29, 936/42, 936/43, 936/44, 936/46, 936/47, 936/48, 936/49, 936/50, 936/51, 936/52, 936/54, 936/55, 941/2, 948/3, 948/4, 957/4, 957/5, 961/1, 963/16, 963/17, 969/6, 969/7, 969/8, 970/5, v obci Haniska, katastrálne územie Haniska, na pozemkoch parcelné čísla KN C 1420, 1434, 1300/1, 1300/105, 1300/107, 1300/124, 1300/127, 1300/131, 1300/132, 1300/135, 1300/136, 1300/139, 1300/140, 1300/142, 1300/143, 1300/144, 1300/147, 1300/148, 1300/149, 1300/151, 1300/152, 1300/154, 1300/155, 1300/157, 1300/158, 1300/164, 1300/167, 1300/168, 1300/171, 1300/172, 1300/175, 1300/179, 1300/180, 1300/182, 1300/183, 1300/184, 1300/186, 1300/189, 1300/192, 1300/194, 1300/22, 1300/26, 1300/31, 1301/10, 1301/12, 1301/13, 1301/14, 1301/16, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1301/6, 1301/7, 1301/8, 1301/9, 1304/12, 1304/14, 1304/15, 1304/16, 1304/17, 1304/18, 1304/19, 1304/20, 1304/21, 1304/31, 1305/1, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1305/8, 1305/9, 1306/11, 1306/2, 1306/3, 1306/9, 1309/36, 1332/1, 1332/10, 1332/11, 1332/14, 1332/15, 1332/16, 1332/29, 1332/30, 1332/31, 1332/32, 1332/33, 1332/36, 1332/37, 1332/38, 1332/39, 1332/4, 1332/40, 1332/41, 1332/42, 1332/43, 1332/44, 1332/45, 1332/46, 1332/47, 1332/48, 1332/49, 1332/5, 1332/50, 1332/51, 1332/7, 1345/1, 1345/10 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-282), 1345/11 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-285), 1345/12 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-286), 1345/13 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-290), 1345/14 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-291), 1345/15 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-296), 1345/2 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-266), 1345/3 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-269), 1345/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-270), 1345/5 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-273), 1345/6 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-274), 1345/7 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-277), 1345/8 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-278), 1345/9 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-281), 1346/131, 1346/132, 1346/135, 1346/136, 1346/15, 1346/18, 1346/66, 1346/67, 1346/68, 1346/69, 1364/2, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1404/19, 1404/20, 1404/4, 1404/6, 1406/8, 1406/9, 1415/1, 1415/2, 1422/20, 1422/21 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1550), 1422/22 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1551), 1422/23, 1422/24, 1442/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1442/5 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1443/3, 1444/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), v obci Valaliky, katastrálne územie Valaliky.

Dočasný záber pozemkov pre navrhované odstránenie stavieb v rámci stavby „Strategické územie Valaliky“ v rozsahu SO 714 Odstránenie STL plynovodu DN 500 v križovatke "L", SO 901 Demolácie (časť - cesty III. triedy) je na pozemkoch parcelné čísla KN C Čaňa, 1812 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 900), 1976 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 900), v obci Čaňa, katastrálne územie Čaňa, na pozemkoch parcelné čísla KN C 568/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 179), 666/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 763/1), v obci Geča, katastrálne územie Geča, na pozemkoch parcelné čísla KN C 807/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 320, 433, 434, 791, 1664, 1665/1), 807/2, 807/3, 807/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1667), 807/5, 807/6 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1669, 1672, 1677, 1670/1, 1671/1, 1671/2, 1673/1, 1674/1, 1675/1, 1676/1), 902/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 2126, 2127, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2136, 2137, 2138, 2139, 2142, 2143, 2146, 1678/3, 1681/1, 1682/1, 1683/1, 1684/1, 1685/1, 1686/1, 1687/1, 1688/1, 1689/1, 1690/1, 1690/2, 1691/1, 1692/1, 1693/1, 2123/1, 2124/1, 2125/1, 2129/1, 2129/2, 1693/1), 924/23, 926/2, 929/57, 929/58, 941/2,

962/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 433, 434, 435), 962/3, 963/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 391, 393, 394, 395, 1382/12, 1382/13, 1382/26, 1383/8, 1383/9, 1384/5, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1398/2, 1399/3, 1402/2), 963/16, 963/6, v obci Haniska, katastrálne územie Haniska, na pozemkoch parcelné číslo KN C 1400, 1416, 1441 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1568, 7-179/2), 1442/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1442/3, 1442/5 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1443/1, 1444/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), v obci Valaliky, katastrálne územie Valaliky.

Dočasný záber pozemkov pre navrhovanú obnovu vozovky jestvujúcej cesty III/3416 v rámci stavby „Strategické územie Valaliky“ – SO 110 Preložka cesty III/3416 Valaliky - úsek "B-C", je na pozemkoch parcelné číslo KN C 1444/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1442/5 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1442/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1569), 1442/3, 1443/1, 1441 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 4-1568), 1441 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 7-179/2), 1416, 1400, v obci Valaliky, katastrálne územie Valaliky, na pozemkoch parcelné číslo KN C 666/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 763/1), 568/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 179), v obci Geča, katastrálne územie Geča.

Dočasný záber pozemkov pre navrhovanú obnovu vozovky jestvujúcej cesty III/3343 v rámci stavby „Strategické územie Valaliky“ – SO 128 Okružná križovatka "H" ciest III/3814 a III/3343, je na pozemkoch parcelné číslo KN C 963/6, 963/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1382/26, 1383/9, 1386/1, 394, 1382/12, 1382/13, 1383/8, 1402/2, 1387/1, 391, 1398/2, 1384/5, 1387/2, 393, 1386/2, 1399/3, 395), 963/16, v obci Haniska, katastrálne územie Haniska, na pozemkoch parcelné číslo KN C 1812 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 900), 1976 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 900), v obci Čaňa, katastrálne územie Čaňa.

Dočasný záber pozemkov pre navrhovanú obnovu vozovky jestvujúcej cesty III/3401 v rámci stavby „Strategické územie Valaliky“ – SO 128 Okružná križovatka "H" ciest III/3814 a III/3343, je na pozemkoch parcelné číslo KN C 962/3, 807/2, 807/5, 807/3, 962/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 435, 433, 434), 807/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 433, 434, 1664, 320, 791, 1665/1), 807/4 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1667), 807/6 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1676/1, 1672, 1675/1, 1674/1, 1669, 1677, 1671/2, 1670/1, 1673/1), 902/1 (ku ktorej prislúcha parcelné číslo KN E 1693/1, 1692/1, 1688/1, 2125/1, 2136, 2132, 2131, 2129/2, 1683/1, 1681/1, 1691/1, 1690/2, 2142, 2134, 2127, 1689/1, 1687/1, 1684/1, 2123/1, 2130, 2146, 2143, 2129/1, 1685/1, 2124/1, 2138, 2133, 2126, 1678/3, 1682/1, 1690/1, 2139, 2137, 1686/1, 1693/1), v obci Haniska, katastrálne územie Haniska.

Uvedeným dňom bolo, podľa § 60 a § 88 ods. 3 v spojení s § 90 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, začaté konanie o povolení stavby „STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“ časť Komunikácie, pre vyššie uvedené stavebné objekty SO 104 - SO 805 a konanie o odstránení stavby pre stavebné objekty SO 714 a SO 901.

Územné rozhodnutie sa pre predmetnú stavbu v súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje. Pre stavbu bolo, podľa zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov, vydané Osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo Hospodárstva SR č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022 (po vykonanej zmene osvedčenia pod č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02. 03. 2022, pôvodného osvedčenia pod č. 105705/2021-4270-233878 zo dňa 28. 12. 2021) a Osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo hospodárstva SR č. 10455/2022-4270-99647 zo dňa 25. 10. 2022.

Popis stavby:

A: Stavebné povolenie

SO 104.2 Úprava III/3817 ( výjazd z križovatky A smer Šebastovce )

Objekt 104.02 je vedený z turbo-okružnej križovatky „A“ SO 107 s napojením na cestu III/3817 (pôvodne I/17). Kategória komunikácie je C11,5/50 a vychádza z pôvodného šírkového usporiadania úseku cesty I/17, na ktorý sa naša úprava napája. Na konci úseku navrhovanej úpravy v napojení na existujúci stav je šírkové usporiadanie cesty odpovedajúce kategórii C 11,5, smerom k okružnej križovatke pribúdajú 2 odbočovacie a 1 pripájací pruh, aby bol každý pruh samostatne prepojený s príslušným pruhom turbo-okružnej križovatky, čím bude zabezpečená plynulosť cestnej premávky.

SO 110 Preložka cesty III/3416 Valaliky - úsek "B-C"

Navrhovaná cesta bude zabezpečovať prepojenie novo navrhovanej okružnej križovatky SO 108, ktorá zabezpečí prepojenie ciest I/17 a III/3813, s cestou III/3416 k obci Valaliky. Celková dĺžka komunikácie je 550,553 m. Komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná voľnej šírky 9,5 m. Na začiatku v mieste napojenia na SO

108 je zriadený odbočovací pruh vľavo celkovej dĺžky 100 m. V km 0,440 12 vľavo je zriadený zjazd na pôvodnú komunikáciu. V súbehu s preložkou cesty (SO 110) je navrhnutá v krajnici PHS. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vsakovaco-odparovacích priekop.

Súčasťou návrhu stavebného objektu je aj obnova jestvujúcej cesty III/3416. V úseku od konca preložky cesty III/3416 severne od železničného priecestia v severnej časti obce Valaliky (k.ú.Haniska) v km 2,450 cesty III/3416 sa v dĺžke 3,5 km smerom do obce Geča (vjazd k prefe Strabag v km 5,95) obnoví obrusná, resp. aj ložná vrstva vozovky na ploche 26 600 m<sup>2</sup>. Frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy vozovky pre obnovu je súčasťou SO 901.

SO 111 Cesta III/3813 - úsek "B-GATE 3"

Trasa začína v novo navrhovanej turbo-okružnej križovatky SO 108 (Okružná križovatka "B" v km 13,6 preložky I/17) a na konci úseku sa napája na turbo-okružnú križovatku SO 120 (Okružná križovatka "O - GATE 3" na ceste III/3813). Celková dĺžka komunikácie je 420,138 m. Komunikácia je navrhovaná ako štvorpruhová obojsmerná smerovo rozdelená voľnej šírky 24,5 m. V km 0,209 10 trasa je navrhnutá v podjazde mostným objektom (v mieste existujúceho telesa násypu v km 83,200 železničnej trate v traťovom úseku Hornád – Haniska pri Košiciach ŠRT. V km 0,241 až KÚ vľavo je v súbehu vedený zemný val s protihlukovou stenou - SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3416 - úsek A. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu vozovky. V celom úseku je navrhnutý systém vsakovaco-odparovacích priekop so vsakovacou ryhou ( trativodom) do podlažia.

SO 112 Cesta III/3813 - úsek "GATE 3-E"

Trasa začína v novo navrhovanej turbo-okružnej križovatky SO 120 (Okružná križovatka "O - GATE 3" na ceste III/3813) v km 1,192 33 je prerušená objektom SO 121 (121 Okružná križovatka "N - TIOP" na ceste III/3813) a na konci úseku sa napája na SO 122 Okružná križovatka "E" ciest III/3813 a III/3815. Celková dĺžka komunikácie je 2916,250 m. Komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná voľnej šírky 9,5 m. V km 0,590 135 trasa križuje prepojaváciu koľaj mostným objektom SO 201. V km 0,020 až 0,355 je v súbehu vedený zemný val s protihlukovou stenou - SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3416 - úsek A. V km 0,825-1,178 je v súbehu vedený zemný val s PHS - SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3416 - úsek B a v km 1,200-2,878 je v súbehu vedený zemný val s PHS - SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3416 - úsek C. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu vozovky. V celom úseku je navrhnutý systém vsakovaco-odparovacích priekop so vsakovacou ryhou ( trativodom) do podlažia.

SO 113 Cesta III/3813 - úsek "E-F"

Trasa začína v novo navrhovanej malej okružnej križovatky SO 122 Okružná križovatka "E" ciest III/3813 a III/3815.TIOP" na ceste III/3813) a na konci úseku sa napája na SO 123 Okružná križovatka "F" ciest III/3813 a III/3343. Celková dĺžka komunikácie je 1295,425 m. Komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná voľnej šírky 9,5 m. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu vozovky. V úseku km 0,024 70 – 1,100 je navrhnutá vsakovaco-odparovacia priekopa so vsakovacou ryhou ( trativodom) do podlažia.

SO 116 Cesta III/3814 - úsek "GATE 1-H"

Navrhovaná cesta bude zabezpečovať prepojenie novo navrhovanej okružnej križovatky SO 125, ktorá zabezpečí vjazd do areálu Volvo cez GATE 1, napojenie ramena smerom k okružnej križovatke SO 106, napojenie okružnej križovatky SO 126, ktorá disponuje vjazdom do areálu Volvo cez GATE 6, napojenie okružnej križovatky SO 127, ktorá zabezpečuje vjazd do GATE 5 v areály Volvo a napojenie okružnej križovatky SO 128, ktorá spája novo navrhovanú riešenú cestu SO 116 s už existujúcou cestou III/3343. Celková dĺžka cesty je 1782,464 m. Cesta je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná voľnej šírky 9,5 m. V km 1,732 110 trasa križuje melioračný kanál rúrovým priepustom dĺžky 22,29. V mieste napojenia na SO 125 je zriadený odbočovací pruh vpravo celkovej dĺžky 160 m a vľavo pripájací pruh. V km 0,120 až 1,107 je v súbehu vedený združený cyklochodník (SO 161 Úsek 2). Priestor medzi cestou a cyklochodníkom sa zahumusuje. K odvodneniu cesty a cyklochodníka sú medzi predmetnými objektmi navrhované štrkové vsakovacie rebrá šírky 1 m, dĺžky 8 m a hlboké 1,5 m. Štrkové rebrá sú navrhované každé 4 m. V km 1,611 050 až 1,759 820 je navrhnutá lichobežníková priekopa šírky 700 mm, ktorá slúži na odklonenie melioračného kanálu pozdĺž riešeného objektu.

SO 117 Cesta III/3815 - úsek "G-E"

Navrhovaná cesta bude zabezpečovať prepojenie novo navrhovanej okružnej križovatky „G“ (objekt 127) na navrhovanej ceste III/3814 – úsek GATE 1 – H (objekt 116), a okružnej križovatky "E" ciest III/3813 a III/3815 (objekt 122). v km 0,563 80 je navrhnutá okružná križovatka "M-GATE 5" (objekt 129), ktorá bude slúžiť na napojenie územia severne aj južne od navrhovaného objektu 117. Z tejto komunikácie bude napojené aj parkovisko pre dlhodobé státie pre kamióny čakajúce na vstup do areálu Volvo. Celková dĺžka komunikácie je 1438,784m. Komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná voľnej šírky 9,5 m. Súčasťou komunikácie sú aj dve autobusové zastávky navrhnuté v km 0,415 00 – 0,491 00 vľavo a v km 0,635 00 – 0,711 00 vpravo. Prístup na zastávky zabezpečujú navrhnuté chodníky pozdĺž objektu 117, ktoré sú napojené na chodníky objektu 129 resp. na navrhované chodníky pozdĺž objektu 161(cyklochodníky). Chodníky sú navrhnuté šírky 1,50m a celková dĺžka

chodníkov pre peších, ktoré sú súčasťou objektu 117 je 110,70m. V súbehu s objektom 117 vpravo je v celej jeho dĺžke vedený objekt 161 cyklochodníky úsek 2 a 3. v súbehu s cyklochodníkom vpravo je navrhnutá pozdĺž objektu 117 vsakovacio – odparovacia priekopa.

#### SO 118 Cesta III/3816 - napojenie TIOP

Navrhovaná obslužná komunikácia bude zabezpečovať dopravné napojenie Terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej TIOP). Komunikácia je navrhnutá pre pohyb osobných vozidiel a autobusov do dĺžky 15 m. Osobné automobily aj autobusy v tejto lokalite majú možnosť vozidlo odstaviť na to určených odstavných a parkovacích plochách, ktoré sú navrhnuté bezprostredne pri tejto komunikácii (rieši SO 119). Súčasťou objektu 118 je návrh krátkeho chodníka určeného prioritne pre chodcov, ktorý zabezpečí prístup chodcov (príp. cyklistov) z/ na železničné nástupisko z/na komunikácie pre chodcov, cyklocestičku (obe rieši SO 161), spevnené plochy a parkoviská pre osobné automobily a autobusy (SO 119). Prostredníctvom pozemnej komunikácie pre motorové vozidlá (SO 131) a chodníka pre chodcov/ cestičky pre cyklistov (SO 161) je zabezpečené dopravné napojenie z tejto obslužnej komunikácie do/z obce Valalíky.

#### SO 120 Okružná križovatka "O - GATE 3" na ceste III/3813

Navrhovaná turbo-okružná križovatka je situovaná na konci objektu 111 (Cesta III/3813 - úsek "B-GATE 3"). Predmetná križovatka primárne zabezpečuje prepojenie objektov 111 a 112 s areálom VOLVO. Os okružného pásu je tvorená špirálovito podľa translačnej osi. Šírky jazdných pásov okruhu je  $B_v=4,95\text{m}$  a  $B_u=5,05\text{m}$ . Šírka spevnenej časti prejazdneho prstenca bude 2,0 m. Vetvy okružnej križovatky vychádzajú z kategórie C9,5/60 so šírkami pruhov na vjazde aj výjazde 4,25m (min. 4,50m medzi obrubníkom a hranou vozovky) pre vetvu V1 a pre vetvu V2 so šírkou pruhu na vjazde aj výjazde 4,25m (5,50m medzi obrubníkom a hranou vozovky). Pruhy vetiev turbo-okružnej križovatky sú stavebne oddelené ostrovčekom šírky 1,0 – 4,0m a pruhy v okruhu sú oddelené líniovým betónovým oddeľovačom šírky 0,3m. Celková dĺžka vetvy V1 je 122,49m a vetvy V2 118,73m.

#### SO 121 Okružná križovatka "N - TIOP" na ceste III/3813

Navrhovaná okružná križovatka je situovaná takmer v strede objektu 112 (Cesta III/3813 - úsek "GATE 3-E"). Predmetná križovatka primárne zabezpečuje vzájomné prepojenie objektov 112, 118 a 132. Os okružného pásu je tvorená kružnicou s polomerom  $R=20\text{m}$ . Šírka jazdného pásu okruhu je 5,50m. Šírka spevnenej časti prejazdneho prstenca bude 1,5 m. Celková dĺžka okruhu je 125,63m.

#### SO 122 Okružná križovatka "E" ciest III/3813 a III/3815

Navrhovaná okružná križovatka je situovaná na rozhraní objektov 112 (Cesta III/3813 - úsek "GATE 3-E") a 113 (Cesta III/3813 - úsek "E-F"). Predmetná križovatka primárne zabezpečuje prepojenie uvedených objektov 112 a 113 s objektom 117 Cesta III/3815 - úsek "G-E" a zároveň spolu s navrhovaným ramenom „A“ vytvára možnosť výhľadového napojenia obce Geča z východnej strany. Os okružného pásu je tvorený kružnicou o polomere  $R = 20\text{m}$ . Šírka jazdného pásu okruhu je 5,5m a šírka spevnenej časti prejazdneho prstenca bude 1,5 m. Rameno okružnej križovatky vychádza z kategórie C9,5/60 so šírkou pruhu na vjazde 3,5m a šírkou pruhu na výjazde š. 4,0m. Pruhy ramena okružnej križovatky sú stavebne oddelené ostrovčekom šírky 1,2 – 3,0m. celková dĺžka ramena je 75,0m.

#### SO 123 Okružná križovatka "F" ciest III/3813 a III/3343

Navrhovaná okružná križovatka je situovaná na konci objektu 113 (Cesta III/3813 - úsek "E-F"). Predmetná križovatka primárne zabezpečuje prepojenie objektu 113 na existujúcu cestu III/3343. Os okružného pásu je tvorený kružnicou o polomere  $R = 20\text{m}$ . Šírka jazdného pásu okruhu je 5,5m a šírka spevnenej časti prejazdneho prstenca bude 1,5 m. Ramená okružnej križovatky vychádza z kategórie C9,5/60 so šírkou pruhu na vjazde 3,5m a šírkou pruhu na výjazde š. 4,0m. Pruhy ramien okružnej križovatky sú stavebne oddelené ostrovčekom šírky 1,2 – 3,0m. celková dĺžka ramien je 140,0m resp. 135,0m.

#### SO 125 Okružná križovatka "I - GATE 1" na ceste III/3814

Navrhovaná turbo - okružná križovatka je situovaná na navrhovanej ceste III/3814 a vzniká križovaním cesty III/3814 (SO 011 a SO 116) a ramien „C“ a „D“ (SO 125). Predmetná križovatka bude primárne slúžiť na prístup do areálu VOLVO Gate "1", parkovisko VOLVO a zároveň ako prepojenie dopravného smeru Košice - Čaňa.

Vzhľadom na turbo – okružnú križovatku, kde každý jazdný pruh má svoj vyhradený smer a zároveň je fyzický oddelený betónovým oddeľovačom šírky 300 mm. Os okružného pásu ma tvar špirály o zložených polomeroch  $R=20,100\text{m}$  a  $R=22,825\text{m}$ . Šírka jazdných pruhov na okružnom páse bude 4,45 m, šírka by-passov bude 5,5 m medzi obrubníkmi a šírka spevnenej časti prejazdneho prstenca bude 1,5 m. Základná šírka jazdných pruhov na ramenách „C“ a „D“ je 3,5 m.

#### SO 126 Okružná križovatka "J - GATE 6" na ceste III/3814

Navrhovaná okružná križovatka vzniká križovaním novo navrhovanej cesty III/3814 (SO 116) a vjazdom do areálu Volvo cez J – GATE 6. Predmetná križovatka disponuje tiež jedným zárodkom (Rameno B), kde vo výhľade môže byť napojené na budúcu infraštruktúru. Rameno A, slúžiace na pripojenie internej infraštruktúry areálu Volvo disponuje by-passom v smere od automobilky severne k objektu SO 125. Na Ramene B je navrhovaný prechod pre

chodcov a cyklistov šírky 3 m. Priemer okružnej križovatky je 40 m, šírka jazdného pruhu je 5,5 m a šírka spevnenej časti prejazdného prstenca je 1,5 m.

SO 127 Okružná križovatka "G" na ceste III/3814

Navrhovaná okružná križovatka vzniká križovaním novo navrhnutými cestami III/3814 (SO 116) a III/3815 (SO 117). Predmetná križovatka disponuje tiež jedným zárodkom (Rameno A), kde vo výhlade môže byť napojené na budúcu infraštruktúru. Priemer okružnej križovatky je 40 m, šírka jazdného pruhu je 5,5 m a šírka spevnenej časti prejazdného prstenca je 1,5 m. Ponad riešenú križovatku je navrhnuté mimo-úrovňové križenie s cyklochodníkom SO 161.

SO 128 Okružná križovatka "H" ciest III/3814 a III/3343

Navrhovaná okružná križovatka vzniká križovaním novo navrhutej cesty III/3814 (SO 116) a existujúcej cesty III/3343. Predmetná križovatka disponuje ramenami "A" a "C". Okružná križovatka bude slúžiť na prepojenie cesty zo smeru Čaňa a Haniska smerom na sever (GATE 1). V mieste napojenia okružnej križovatky na cestu III/3343 sa ramená „A“ a „C“ plynulo napájajú na jestvujúcu komunikáciu a rešpektujú jej priestorové a výškové usporiadanie. Priemer okružnej križovatky je 40 m, šírka jazdného pruhu je 5,5 m a šírka spevnenej časti prejazdného prstenca je 1,5 m. Rameno C disponuje 2 zjazdmi na jestvujúce pozemky a obhospodarujúcu pôdu.

Súčasťou návrhu stavebného objektu je aj obnova jestvujúcej cesty III/3343 a III/3401. V úseku od nadjazdu pri trafostanici (k.ú.Haniska) v km 4,230 cesty III/3401 po železničné priecestie v obci Čaňa v km 3,634 cesty III/3343 sa v dĺžke 5,855 km obnoví obrusná, resp. ložná vrstva vozovky na ploche 45864 m<sup>2</sup>. Pred realizáciou sa vykoná zaťažovacia skúška únosnosti vozovky a podlažia, v prípade potreby sa zrealizuje obnova obrusnej, prípadne aj ložnej vrstvy vozovky. Frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy vozovky pre obnovu je súčasťou SO 901.

SO 129 Okružná križovatka "M-GATE 5" na ceste III/3815

Navrhovaná okružná križovatka je situovaná v km 0,56380 objektu 117(Cesta III/3815 - úsek "G-E") Predmetná križovatka primárne zabezpečuje napojenie objektu 117 na areál Volvo GATE 5, po dobudovaní súvisiacej infraštruktúry, ktorá sa napojí na navrhované rameno „B“ okružnej križovatky. Z tohto ramena sa predpokladá aj napojenie parkoviska pre dlhodobé státie pre kamióny čakajúce na vstup do areálu Volvo. Rameno „A“ okružnej križovatky umožní napojenie výhľadovej infraštruktúry budovanej južne od objektu 117. Os okružného pásu je tvorený kružnicou o polomere R = 20m. Šírka jazdného pásu okruhu je 5,5m a šírka spevnenej časti prejazdného prstenca bude 1,5 m. Ra-mená okružnej križovatky vychádza z kategórie C9,5/60 so šírkou pruhu na vjazde 3,5m a šírkou pruhu na výjazde š. 4,0m. Pruhy ramien okružnej križovatky sú stavebne oddelené ostrovčekom šírky 1,2 – 3,0m. Celková dĺžka ramien je 2x75,0m. súčasťou objektu sú aj chodníky pre peších pozdĺž ramena „B“ a okružného pásu. Chodníky sú navrhnuté šírky 1,50m a ich celková dĺžka je 106,3m.

SO 201 Most nad prepojovacou koľajou na ceste III/3813

Mostný objekt je jednopoložný rámový šikmý most. Celková dĺžka mosta je 37,58 m (šikmá). Dĺžka premostenia je 15,610 m (šikmá). Stavebná výška mosta je 1,59 m. Šírka vozovky medzi zvodidlami na moste je 9,5 m. Navrhovaný mostný objekt je súčasťou navrhovanej cesty III/3813 a premostuje prepojovaciu koľaj železničnej vlečkovej trate. Prevádzaná komunikácia je preložka cesta III/3813. Navrhované šírkové usporiadanie cesty zodpovedá kategórii C9,5/60.

SO 271 Protihlukový zemný val pri ceste III/3813

Protihluková stena je rozdelená na tri samostatné úseky s dĺžkou 1370,9 m (úsek1), 1710,0 m (úsek2) a 300,00 m (úsek3).

Úsek 1 je vedený v prvej časti samostatne ako zemný val s výškou cca.7,0m s PHS výšky 3,0m umiestnenou na vrchole valu. Prvý úsek valu začína cca v km 0,25 objektu 111-00 po jeho ľavej strane. Zemný val sa následne napojí na krajnicu objektu 112-00 a to v cca. km 0,350. V tomto kilometri sa zemný val vytratí a PHS je vedená v krajnici objektu 112-00 ako protihluková stena výšky 4,50m. V km 0,58 – 0,60 je PHS plynule prevedená cez mostný objekt 201-00 pri rovnakej výške 4,50m. Následne sa PHS v km 0,825 objektu 112-00 opäť napojí na zemný val výšky cca. 8,0m. Na zemnom vale bude mať PHS výšku 3,0m. Prvý úsek PHS končí v km 1,175 pri okružnej križovatke, kde sa najprv vytratí protihluková stena výšky 3,0m z koruny valu a následne protihlukový zemný val.

Úsek 2 je vedený ako samostatný protihlukový zemný val s výškou cca.7,0m s PHS výšky 3,0m umiestnenou na vrchole zemného valu. Zemný val s PHS vedie popri objekte 112-00 pričom začína pri okružnej križovatke obj.121-00 v km 1,20 a končí pri okružnej križovatke obj.122-00 v km 2,875.

Úsek 3 je navrhnutý ako samostatný protihlukový zemný val bez PHS na vrchole, ktorý začína pri objekte 201-00 a vedie popri vlečkovej železničnej trati v dĺžke 300,00m. Výška zemného valu je cca.7,50m.

Protihlukový zemný val je navrhnutý ako zemná konštrukcia z lícnej strany od vozovky komunikácie vystužený pomocou geosyntetík s oceľovým výstužným prvkom na líci a z rubovej strany ako svah v sklone 1:1,5 pre realizáciu vegetačných úprav zabezpečujúcich začlenenie protihlukového valu do prostredia zo strany obce Valaliky. Protihluková stena je navrhnutá z obojstranne pohltivých protihlukových panelov.

SO 272 Protihluková stena na ceste III/3813

Protihluková stena má celkovú dĺžku 640,00m. Výška protihlukovej steny v celej jej dĺžke bude 4,5m. Protihluková stena je v jednom celku. Začína na konci objektu SO 110-00, prechádza celým objektom 110-00 k jeho začiatku do križovatky „B“ a napája sa na objekt SO 108-00 v križovatke „B“ v časti medzi pripojeniami SO 110-00 a SO 111-00. Z križovatky prechádza na objekt SO 111-00. Protihluková stena na nespevnej krajnici diaľnice bude navrhnutá z obojstranne pohltivých protihlukových panelov.

SO 584 Úprava vodovodu DN 300 pri ceste III/3416

Z dôvodu kolízie jestvujúcej trasy vodovodného potrubia s navrhovanou preložkou cesty SO 110 je navrhnutá jeho úprava. Úprava vodovodného potrubia pozostáva z preložky potrubia DN 300 mm v celkovej dĺžke 163,25 m.

SO 646 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "I-GATE 1" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-I bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 643), káblom CYKY-J 4x50mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-I umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS SP JUH. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 648 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "O-GATE 3" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-G3 bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 643), káblom CYKY-J 4x50mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-O umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 649 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "N-TIOP" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-G4 bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši tento objekt), káblom CYKY-J 4x70mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-G4 umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS SP INFRA 4. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 650 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "J-GATE 6" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-J bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 625), káblom CYKY-J 4x50mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-J umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 651 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "E" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-E bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 628), káblom CYKY-J 4x70mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-E umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 653 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "F" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-F bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 628), káblom CYKY-J 4x50mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-F umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 654 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "H" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-H bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 626), káblom CYKY-J 4x70mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-H umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS SP INFRA 3. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 655 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "G" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-G bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 626), káblom CYKY-J 4x50mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-G umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS SP INFRA 3. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 656 Verejné osvetlenie okružnej križovatky "M" a NN prípojka

NN prípojka pre RVO-M bude realizovaná z voľného poistkového odpínača v novej skrini SR (rieši SO 626), káblom CYKY-J 4x70mm<sup>2</sup> cez nový elektromerový rozvádzač RE-M umiestnený na verejne prístupnom mieste pri TS SP INFRA 3. Verejné osvetlenie okružnej križovatky a jej vetiev je navrhované LED svietidlami na osvetľovacích stožiaroch nadzemnej výšky 10m, s jednoramennými výložníkmi dĺžky 1,5m v jednostrannej resp. párovej sústave.

SO 805 Preložka optického kábla ST (v križovatke C)



Z dôvodu kolízie jestvujúcej optickej trasy s navrhovanou preložkou cesty SO 110 je navrhnutá jej preložka. Preložka optorúr bude realizovaná rovnakým počtom optorúr v úseku od navrhovaných rúrových spojok 1TS1, 2TS po 1TS2, 2TS2 v dĺžke 2x 110m. Optický kábel bude zafúknutý medzi jestv. optickými spojkami: OS4 - SOS – OMK 60 vl. - v dĺžke 900m vrátane rezervy 30m/spojku a 1OS2-1DOS4 – OK 96 vl. - v dĺžke 4200m vrátane rezervy 30m/spojku.

B: Odstránenie stavby

SO 714 Odstránenie STL plynovodu DN 500 v križovatke "L"

V súčasnosti je v lokalite plánovanej vetvy križovatky „L“, obj. SO 114 Cesta III/3814 - úsek "L-D" a SO 161 Cyklochodníky trasovaný nefunkčný STL plynovod DN 500. STL plynovod je z oceľových rúr. Potrubie je vedené ako podzemné. Vzhľadom na rozľahlosť objektu SO 114, SO 161 a lokalizáciu STL plynovodu je riešený návrh na jeho vybratie zo zeme v mieste križovania s SO 114 a SO 161. Odrezané konce plynovodu smerujúce mimo SO 114 a SO 161 budú uzavreté navarovacími klenutými dnami DN 500.

SO 901 Demolácie (časť - cesty III. triedy)

Rozsahom riešenia stavebného objektu je odstránenie jestvujúceho dopravného značenia, vozovky a priepustov, ktoré sú v kolízii s navrhovanými komunikáciami. Demolácie vozovky spoločne s odstránením jestvujúceho dopravného značenia použitého na cestách III. triedy, je možné rozdeliť na dve časti, a to demoláciu celej konštrukcie vozovky z dôvodu výstavby novej vozovky, alebo opustenia polohy jestvujúcej cesty a odstránenie vrchnej časti vozoviek v rámci obnovy konštrukcie vozoviek po výstavbe. V rámci stavby bude odstránená celá konštrukcia vozovky, súvisiaca s výstavbou nových ciest:

- frézovanie asfaltových vrstiev (50 mm + dodatočne 2x100 mm)
- cesta III/3416 severne od obce Valaliky (plocha 650 m<sup>2</sup>, objem 163 m<sup>3</sup>)
- cesta III/3417 severne od obce Haniska (plocha 650 m<sup>2</sup>, objem 163 m<sup>3</sup>)
- cesta III/3343 južne od parku VIP (plocha 2x2800 m<sup>2</sup>, objem 1 400 m<sup>3</sup>)

Odstránenie vrchnej konštrukcie vozovky pre jej obnovu je navrhnuté na cestách:

- frézovanie vozovky pre obnovu vozovky (100 mm /40+60 mm/)
- obnova cesty III/3401 v dĺžke 1,6 km (plocha 16 564 m<sup>2</sup>, objem 1 654 m<sup>3</sup>)
- obnova cesty III/3343 v dĺžke 3,634 km (plocha 29 300 m<sup>2</sup>, objem 2 930 m<sup>3</sup>)
- obnova cesty III/3416 v dĺžke 3,5 km (plocha 26 600 m<sup>2</sup>, objem 2 660 m<sup>3</sup>)

Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 2 ods. 3 zák. č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súčinnosti s § 3 ods.1 písm. c), § 3a ods. 3 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie II. a III. triedy, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) s ustanovením § 61 ods. 1 a § 88 ods. 3 v spojení s § 90 stavebného zákona stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, spolu s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako správny orgán oznamuje dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie konania o začatí stavebného konania a konania o odstránení stavby a

n a r i a d' u j e

ústne pojednávanie na deň

12. 03. 2024 o 13,00 hod.

so stretnutím účastníkov konania v priestoroch Okresného úradu Košice-okolie, Hroncova 13, Košice, Veľká zasadačka.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v stanovenej lehote, resp. na ich žiadosť v predĺženej lehote, bude stavebný úrad predpokladať, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade, do termínu uvedenom v tomto oznámení.

Do podkladov podania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch

Pondelok 08.00 – 15.00 h.

Utorok 08.00 – 15.00 h.

Streda 08.00 – 17.00 h.

Štvrtok 08.00 – 15.00 h.

Piatok 08.00 – 14.00 h.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť overenú písomnú plnú moc. Ak dotknuté orgány, organizácie a obec v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k stavebnému konaniu predmetnej stavby, má sa za to, že s vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie hore uvedenej stavby, z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Toto oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice-okolie, a súčasne zverejnené na internetovej stránke tunajšieho úradu, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk), resp. vyvesené v dotknutých obciach, spôsobom v mieste obvyklým. Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky je potrebné ju zaslať späť na Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou aj právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako je k susedným pozemkom a stavbám vrátane môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu.

#### VEREJNÁ VYHLÁŠKA:

Vyvesené od dňa:..... do .....

Zvesené dňa: .....

JUDr. Marián Pavlák  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicke

Rozdeľovník k číslu OU-KS-OCDPK-2024/005291-003

PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin 1

Valaliky Industrial Park, s. r. o., Trnavská cesta 100, Bratislava-Ružinov, 821 04 Bratislava 2

Volvo Car Slovakia s. r. o., Staromestská 3, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava

Ministerstvo dopravy SR, Sekcia CD a PK, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Ministerstvo dopravy SR, Sekcia ŽD a D, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15  
Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky  
Obec Haniska, okres Košice-okolie, Haniska 248, 044 57 Haniska  
Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča  
Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa  
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - mestská časť Barca  
Mesto Košice, Oddelenie ÚHA, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ  
Okresný úrad Košice - okolie, Odbor SŽP, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1  
Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1  
Okresný úrad Košice, Pozemky a lesy, Komenského 52, 040 01 Košice 1  
Okresný úrad Košice - okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1  
Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice 1  
Okresný úrad Košice, OCDPK, Komenského 52, 040 01 Košice 1  
Mesto Košice, Oddelenie dopravy a životného prostredia, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ  
Okresný úrad Košice, OSŽP, Komenského 52, 040 01 Košice 1  
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, Košice-Staré Mesto, Košice I  
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 1  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - okolie, Trieda SNP 35, 040 11 Košice - mestská časť Západ  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ  
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava  
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 4  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, Košice-Sever, Košice I  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice  
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1  
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever  
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice-Barca  
SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice-Juh  
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka  
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice-Západ  
KAMICO, Papradia 10, 040 17 Košice 17  
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto  
HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská  
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice-Šaca  
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Letisko Košice - Airport Košice, a.s., Letisko Košice -, 041 75 Košice-Barca  
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p."), Ivanská cesta 93, Bratislava  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
Železnice slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1  
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice-Staré Mesto, Košice I  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice-Západ

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o odstránení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ]  
Identifikátor: OU-KS-OCDPK-2024/005291-0013727/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KS 10114  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 23.02.2024 12:07:33 časové pásmo +01:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 23.02.2024 12:07:33 časové pásmo +01:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-KS-OCDPK-2024/005291-0013727/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: JUDr. Marián Pavlák  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Vedúci  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice - okolie  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 23.02.2024  
Podpis a pečať: