

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

č. OU-GL-OSZP-2021/000106/Tu

v Gelnici : 4.08.2021



VEC:

Obec Jaklovce, 055 61 Jaklovce, Nová 464 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Jaklovce, splašková kanalizácia“ na pozemkoch CKN 1133/1, CKN 1137/1, CKN 359/75, 359/18 v k. ú. Jaklovce – rozhodnutie.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, na základe výsledku uskutočneného vodoprávneho konania vedeného podľa § 73 vodného zákona a primerane podľa § 61 až 66 stavebného zákona vydáva stavebníkovi:

Obec Jaklovce, 055 61 Jaklovce, Nová 464, IČO : 00329207

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a primerane podľa § 66 stavebného zákona

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby

„Jaklovce, splašková kanalizácia“

na pozemkoch CKN 1133/1 (zastavaná plocha), CKN 1137/1 (zastavaná plocha), CKN 359/75 (ostatná plocha), CKN 359/18 (zastavaná plocha), CKN 376/1 (zastavaná plocha) v k. ú. Jaklovce.

Povoľovaná vodná stavba (ďalej stavba) rieši doplnenie verejnej kanalizácie Jaklovce ukončenej obecnou čistiarňou odpadových vôd o samostatnú tlakovú stokovú sieť v juhozápadnej časti zastavaného územia Jaklovce (ďalej aj tlaková VK).

Stavba bude realizovaná na pozemkoch CKN 1133/1 (bod napojenia na existujúcu gravitačnú verejnú kanalizáciu /ďalej VK/ je šachta DN 1000, stoka A a stoka B), CKN 1137/1 (stoka A), CKN 359/75 a 359/18 (stoka C), CKN 376/1 bude stoka B, t.j. prevažne na pozemkoch miestnych

komunikácií vo vlastníctve obce a priľahlých zelených pásoch. Stavba nekrižuje toky, pôjde v súbehu alebo bude križovať telekomunikačné vedenie ST, a.s., verejný vodovod PVS a.s. a plynové potrubia SPP, a.s.. Existujúce siete VSD, a.s., vedú v území iba vzduchom. Z jednotlivých rodinných domov (ďalej RD) bude splašková odpadová voda do navrhovanej tlakovej VK dopravená pomocou domových čerpacích staníc, ktoré budú v správe vlastníkov RD.

Posudzovaná stavba je určená na odkanalizovanie rodinných domov na ulici Skaličná (18 RD), Benátska (16 RD) a Stará (4 RD) s výhľadovým počtom 230 EO (+7 nových RD). PD navrhuje kanalizačné potrubie z dvojvrstvového HDPE DN/OD 75, 63 a 50, PN10, SDR 17,6, dimenzované na dvojnásobok Q_{hmax} . Podľa výpočtu bude celkovo odvedené $Q_{24} = 0,36$ l/s, $Q_{hmax} = 4,7$ l/s. Členenie stavby:

- existujúca šachta gravitačnej kanalizácie DN 1000, do ktorej ústi existujúca gravitačná kanalizácia PP DN/OD 315 a odchádza existujúca gravitačná kanalizácia DN 500 sa stavebne upraví,
- stoka A – DN 75 dĺžky 99 m, DN 63 dl. 59 m, DN 50 dl. 100 m, spolu 258 m,
- stoka B – DN 50 dĺžky 66 m,
- stoka C – DN 63 dĺžky 160 m a DN 50 dl. 100 m, spolu 260 m,
- stoka D – DN 50 dĺžky 66 m,
- chráničky z PE na stokách spolu 6 ks o celkovej dĺžke 13,5 m, z toho DN 110-2 ks, DN 90-3 ks a DN 75-1 ks, vyhladávací Cu vodič a výstražná fólia,
- 38 ks domové prípojky DN/OD 40, každá opatrená zemnou ventilovou súpravou, chráničky z PE potrubia DN 63 na prípojkách na verejnom priestore 14 ks, ukončenie prípojok zátkami, táto časť stavby nie je kanalizačnou prípojkou podľa zákona č. 442/2002 Z.z. ale zaústením tejto prípojky s nevýhnutnou výbavou pre funkčnosť stôk,
- sekčné uzávery so zemnou zákopovou súpravou spolu 10 ks, ktoré zahŕňajú aj uzávery na koncoch jednotlivých stôk,
- preloženie telekomunikačného kábla v dĺžke 22 m s jeho chráničkou 8 m dlhou,
- PD obsahuje vymedzenie technických parametrov a základnú zostavu výzbroje domových čerpacích staníc, ktoré budú dodávať odpadové vody do kanalizácie (objemové čerpadlo s drvičom, H 120 m t.j. 1,2 MPa, hladinový spínač a automatické riadenie, poistný ventil, guľový uzáver, elektrická prípojka), ale nie sú súčasťou stavby a budú ich zabezpečovať vlastníci odkanalizovaných RD, vymedzenie a dodržanie parametrov je dôležité pre funkčnosť celej sústavy tlakovej kanalizácie a prípravu projektovej dokumentácie vlastníkov pripojených RD.

Stavebný úrad Mesto Gelnica k stavbe vydal právoplatné územné rozhodnutie územné rozhodnutie č. 2019/266/URO-Ká z 31.5.2019 a súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom č. 2021/276/suhl. z 21.5.2021.

Právo na uskutočnenie stavby preukázal stavebník vlastníckym právom ku všetkým stavebným pozemkom v k. ú. Jaklovce.

Povolenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok:

- 1.** Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie schválenej vo vodoprávnom konaní. Zmeny oproti overenej PD nie sú prípustné bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy (ŠVS).
- 2.** Projektovú dokumentáciu stavby spracovala projekčná kancelária ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Ing. Silvia Szabóová v 9/2019 (ďalej PD) pod č. zák. 2867/2017, ako osoba oprávnená pre projektovanie vodných stavieb a táto tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
- 3.** Pre stavbu budú použité výrobky a materiály zodpovedajúce svojou kvalitou požiadavkám podľa osobitných predpisov, osvedčenie o vhodnosti výrobkov použitých na stavbe predloží stavebník pri kolaudačnom konaní.
- 4.** Stavba bude pred realizáciou vytýčená v teréne fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
- 5.** Stavba bude uskutočnená dodávateľsky oprávneným zhotoviteľom stavby, ktorý bude určený výberovým konaním, pričom názov a sídlo zhotoviteľa bude oznámené orgánu štátnej vodnej

správy v lehote 15 dní odo dňa jeho zverejnenia. Záznam o odovzdaní a prevzatí stavby bude tvoriť prílohu návrhu na uvedenie vodnej stavby do užívania.

6. Pri súbahu a križovaní stavby s existujúcimi i novouloženými podzemnými vedeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Kanalizačné potrubia povolenej stavby budú umiestnené do nezamrzajúcej hĺbky, pri križení alebo súbahu s verejným vodovodom do úrovne nižšie ako bude vodovodné potrubie. Túto podmienku môže výnimočne porušiť pri stiesnených priestorových pomeroch po odsúhlasení so súčasným správcom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a predpokladaným správcom tlakovej VK – PVPS, a.s., Poprad.

7. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, pri zistení archeologického nálezu prerušiť stavebné práce a postupovať podľa § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu.

8. Dočasné skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy a odpadov budú umiestnené na stavebných pozemkoch, ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov s ich súhlasom.

9. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je stavebník povinný dodržiavať podmienky rozhodnutí, súhlasov a vyjadrení dotknutých orgánov ako záväzných stanovísk podľa stavebného zákona

- vyjadrenia Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK č. OU-GL-OSZP-2019/000826 z 22.10.2019,

- vyjadrenia Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH č. OU-GL-OSZP-2019/000829 z 2.10.2019 (potvrďuje platnosť vyjadrenia č. OU-GL-OSZP-2019/000163 z 23.1.2019),

- vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0674/2019/Uh z 3.10.2019,

- vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. č. 2219000259 z 11.11.2019,

- vyjadrenia VSD a.s. Východoslovenská distribučná, Košice č. 17610/2019 z 3.10.2019,

- stanoviska PVS, a.s., Poprad č. 2981/2019/308/IS/16 z 20.11.2019

- stanoviska PVPS, a.s., Poprad č. O-22735/2019 z 23.10.2019 a O-5825/2020 z 12.3.2020,

Siete v záujmovom území nemajú alebo vo svojom stanovisku podmienky neuvádzajú

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves č. HŽP-2435/1031/2021-3130/2021 z 20.05.2021,

- vyjadrenia Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOO č. OU-GL-OSZP-2019/000731 z 27.9.2019.

10. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých existujúcich sietí v kolízii so stavbou u ich správcov. Počas prác v blízkosti sietí a v ich ochrannom pásme zabezpečí dozor ich správcov, výkop vykoná ručne a zabezpečí dôslednú ochranu všetkých sietí, zásyp rýhy v kolízii sietí, napojenie tlakovej VK na existujúcu šachtu gravitačnej VK oznámi minimálne 3 dni vopred ich správcom. Prípadné poškodenie existujúcich sietí oznámi bez meškania ich správcom.

11. V prípade vzniku potreby využitia miestnych komunikácií na státie vozidiel a mechanizmov, na výkon prác z komunikácie, je zhotoviteľ stavby povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a doložiť predpísané doklady vrátane projektu dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ, ODI Spišská Nová Ves. Pred započatím prác je povinný zhotoviteľ požiadať o čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia.

12. Stavbou narušené pozemky, komunikácie, drobné stavby a stavby je stavebník resp. zhotoviteľ povinný uviesť do pôvodného alebo s vlastníkom dohodnutého stavu. Zhotoviteľ stavby je povinný využívať iba mechanizmy v dobrom technickom stave, aby sa predišlo ich negatívne mu vplyvu na životné prostredie.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť geodetické zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou a predložiť ho v listinnej a digitálnej forme spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby. Zameranie stavby v kolízii s existujúcimi sieťami stavebník poskytne aj ich správcom.

14. Odpady z výstavby je zhotoviteľ povinný zhodnotiť resp. zneškodniť prostredníctvom oprávnenej osoby. Výkopovú zeminu neznečistenú škodlivými látkami môže použiť na terénne úpravy na stavebných pozemkoch povoľovanej stavby.

15. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a ustanovenia stavebného zákona v jeho platnom znení o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

16. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.7.2024. O prípadné predĺženie lehoty ukončenia prác je potrebné požiadať stavebný úrad s odôvodnením pred uplynutím uvedenej lehoty.

17. Vodoprávne povolenie stráca zo zákona platnosť, ak sa so zriadením vodnej stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. So stavebnými prácami je možné začať po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

18. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu osobám na to oprávneným za účelom vykonania vodoochranného dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

19. Na stavbe musí byť k dispozícii vodoprávne povolenie, projektová dokumentácia overená orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní a príslušné doklady, týkajúce sa uskutočňovania stavby.

20. Stavebník je povinný preukazateľne oznámiť začatie stavby orgánu štátnej vodnej správy 14 dní vopred a v rovnakej lehote aj správcovi verejného vodovodu, správcovi sietí v kolízii so stavbou a orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

21. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný neodkladne oznámiť prípady mimoriadneho zhoršenia kvality vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia, IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd, správcovi vodného toku a tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.

22. Ku konaniu o uvedení stavby do prevádzky stavebník o. i. doloží

- doklady o výsledkoch vykonaných tlakových skúšok vodotesnosti potrubí v zmysle platnej STN,
- doklad o zneškodnení alebo zhodnotení stavebných odpadov,
- doklady predpísané vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
- prevádzkový poriadok novej časti VK, geometrické zameranie stavby aj s kríženiami sietí.

Podmienky vodoprávneho povolenia môže orgán štátnej vodnej správy zmeniť v záujme ochrany vôd podľa § 73 ods. 11 vodného zákona.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach povolenia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Obec Jaklovce podal dňa 23.4.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby novej časti verejnej kanalizácie obce Jaklovce podľa projektovej dokumentácie (ďalej PD) stavby „Jaklovce, splašková kanalizácia“ na pozemkoch v k. ú. Jaklovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Prílohu žiadosti tvorila projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pod názvom „Jaklovce, splašková kanalizácia“, ktorú vypracovala projekčná kancelária ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Prešov, Ing. Silvia Szabóová v 9/2019 (ďalej PD) pod č. zák. 2867/2017. Stavebník ďalej doložil územné rozhodnutie č. 2019/266/URO-Ká z 31.5.2019, ktoré vydalo Mesto Gelnica, stanoviská Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH č. OU-GL-OSZP-2019/000829 z 2.10.2019 (potvrzuje stanovisko OU-GL-OSZP-2019/000163 z 23.1.2019), OÚ Gelnica – OO OU-GL-OSZP-2019/000731 z 27.9.2019 a OPaK č. OU-GL-OSZP-2019/000826 z 22.10.2019 (všetky súhlasné s podmienkami), vyjadrenia Slovak Telekom č. 2219000259 z 11.11.2019, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava č.

TD/NS/0674/2019/Uh z 3.10.2019, VSD Východoslovenská distribučná a.s., Košice č. 17610/2019 z 3.10.2019, PVPS, a.s., Poprad č. O-22735/2019 z 23.10.2019 a O-5825/2020 z 12.3.2020, PVS, a.s., Poprad č. 2981/2019/308/IS/16 z 20.11.2019. Stavebný úrad oznámil dňa 22.4.2021 začatie konania, upustil od miestneho zisťovania a ústneho rokovania, pretože pomery staveniska boli stavebnému úradu dobre známe a podklady rozhodnutia boli dostačujúce pre posúdenie predmetu konania. Zároveň upustenie bolo vhodné aj z dôvodu plnenia opatrení vlády SR v súvislosti s ochorením COVID19 počas núdzového stavu. V oznámení stavebný úrad určil primeranú lehotu na uplatnenie námietok účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, upozornil dotknuté orgány na možnosť požiadať o predĺženie tejto lehoty aj na skutočnosť, že ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Keďže výstavba sa mohla dotýkať veľkého množstva účastníkov konania, bolo fyzickým osobám oznámenie doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu aj Obce Jaklovce. V určenej lehote, ani následne, neboli správne orgány doručené žiadne námietky. V oznámení správny orgán požadoval opravu PD a doplnenie podania. Pre nezrovnalosti v umiestnení zaústení domových kanalizačných prípojok na pozemky fyzických osôb, ku ktorým nemá obec iné právo, požadoval stavebný úrad vykonať zmeny vo výkresovej dokumentácii PD tak, aby boli situované iba na pozemky vo vlastníctve Obce Jaklovce. Po doplnení podania podľa požiadaviek stavebného úradu sa pokračovalo v konaní.

Stavba vedie miestnymi komunikáciami a v ich zelenom páse po ulici Skaličnej, Benátskej a Starej, po pozemkoch druhu zastavaná plocha a nádvorie. V trase nie je potrebný výrub drevín a pozemky sú voľné, vhodné na umiestnenie povoľovanej stavby. Stavba je dostatočne popísaná vo výrokovvej časti rozhodnutia. Stavba odkanalizuje územie obce, ktoré pre relief terénu nie je možné odkanalizovať gravitačne, preto je povoľovaná stavba stavbou tlakovej verejnej kanalizácie ústiacej do existujúcej šachty na gravitačnej stoke VK na konci ul. Starej. Gravitačná kanalizácia je ukončená čistiarňou odpadových vôd. Za verejnú kanalizáciu sa považujú stoky A, B, C, D a zaústenia kanalizačných prípojok do stôk, ktoré sú v PD označené ako „domové prípojky“, ukončené ventilovou zemnou súpravou a zátkou. Za súčasť verejnej kanalizácie sa nepovažujú priame domové kanalizačné prípojky na VK a kanalizačné čerpacie stanice na nich (§ 3 ods. 4 a § 4 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách). Vlastníci rodinných domov budú zabezpečovať výstavbu aj údržbu domových kanalizačných prípojok (vrátane tlakovej čerpaciej stanice) na vlastné náklady, prípojky musia splňať technické parametre vyšpecifikované v PD pre stavebné povolenie.

Keďže výstavba bude mať najväčší dopad na dopravu na miestnych komunikáciách aj samotné komunikácie, stavebný úrad upozornil stavebníka v podmienke 11. rozhodnutia na zabezpečenie povolení od cestného správneho orgánu potrebných pre realizáciu stavby a v podmienke č. 12 na spätnú úpravu ciest a terénu.

Stavebník má ku všetkým stavebným pozemkom vlastnícke právo. Tým splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia z hľadiska vlastníckych práv k stavebným pozemkom.

V uskutočnenom vodoprávnom konaní neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky, podmienky stanovísk správcov sietí a ďalších dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia alebo nemali pripomienky. Projektová dokumentácia vodnej stavby je spracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Stavba neovplyvní negatívne vodné zdroje, podzemné ani povrchové vody.

V konaní bolo konštatované, že výstavbou a budúcim užívaním vodnej stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavba svojím charakterom prispieje k zvýšeniu počtu osôb pripojených na verejnú kanalizáciu ukončenou ČOV (je to v súlade s Vodným plánom SR), neovplyvní negatívne zložky životného prostredia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu a kvôli veľkému počtu účastníkov konania sa rozhodnutie doručuje fyzickým osobám ako účastníkom konania verejnou vyhláškou. Rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.

Správny poplatok z dôvodu oslobodenia žiadateľa od poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.

Prílohy pre žiadateľa:

1. Projektová dokumentácia vodnej stavby overená schvaľovacou klauzulou povoľujúceho orgánu

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Obec Jaklovce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce - účastník, cest.spr.org.
2. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
3. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
4. ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov - projektant
5. Verejnou vyhláškou ostatní účastníci konania - fyzické osoby

Na vedomie:

1. Mesto Gelnica, Banické nám. 4, 056 01 Gelnica – určený stavebný úrad
2. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, stredisko Spišská Nová Ves, Nám.Majstra Pavla 41, 05401 Levoča
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlýnská 31, 042 91 Košice
7. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS
9. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOPaK
10. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOH



Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Toto rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť na svojej úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli Obce Jaklovce.

Vyhláška o oznámení začatia konania bola vyvesená

dňa :

podpis a pečiatka

Vyhláška o oznámení začatia konania bola zvesená

dňa :

podpis a pečiatka