

# **Z b i e r k a p o k y n o v**

Prezídia Hasičského a záchranného zboru

---

Ročník: 2003

V Bratislave 3. februára 2003

Číslo: 4

---

## **O b s a h**

### **I. časť**

- 4.** Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (poriadok spojovacej služby)

## I. časť

---

### 4.

#### P o k y n

#### prezidenta Hasičského a záchranného zboru

z 3. februára 2003

#### o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (poriadok spojovacej služby)

Na zabezpečenie jednotného výkonu spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore v súlade § 4 ods. 9 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a po prerokovaní s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky **u s t a n o v u j e m** :

#### Čl. 1

##### Predmet úpravy

(1) Tento pokyn upravuje jednotný výkon spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „zbor“), a to najmä úlohy súvisiace so zabezpečovaním organizácie spojovacej prevádzky a s vytvorením materiálnych, prevádzkových a technických podmienok na prenos a príjem správ a informácií v zbore.

(2) Ustanoveniami tohto pokynu nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.<sup>1)</sup>

#### Čl. 2

##### Úlohy spojovacej služby

Spojovacia služba plní tieto úlohy:

- a) zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o požiaroch, živelných pohromách, nehodách a o iných mimoriadnych udalostiach,
- b) operatívne povoláva príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) a hasičské jednotky pri nasadení síl a prostriedkov v prípade veľkých a zložitých zásahov,
- c) zabezpečuje operatívne spojenie počas výjazdu a na mieste zásahu medzi všetkými druhmi hasičských jednotiek a ostatnými zložkami, ktoré sa zúčastňujú na zásahu alebo na výkone záchranných prác,
- d) zabezpečuje operatívne a nepretržité spojenie v rámci zboru a medzi ďalšími hasičskými jednotkami,
- e) spolupracuje pri tvorbe a pri využívaní databáz materiálno-technického vybavenia zboru,
- f) vedie dokumentáciu spojovacej služby.

---

<sup>1)</sup> Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

### **Čl. 3**

#### **Koordinácia na úseku spojovacej služby**

(1) Prezídium zboru spolupracuje s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky pri využívaní frekvenčného pásma 160 MHz prideleného pre zbor.

(2) Prezídium zboru ďalej

- a) vydáva stanovisko k žiadostiam predkladaných Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky o vydanie povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie, ako aj pridelovanie volacích značiek pre rádiové zariadenia zboru,
- b) vydáva stanovisko k žiadostiam závodných hasičských útvarov, závodných hasičských zborov, obecných (mestských) hasičských zborov a mestských hasičských a záchranných zborov, predkladaných Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky o používanie kmitočtov pridelených pre hasičské jednotky v pásme 160 MHz po vydaní súhlasného stanoviska krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“),
- c) riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v zbere a odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v ostatných hasičských jednotkách.

(3) Krajské riaditeľstvo riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby a koordinuje zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby v zbere a v hasičských jednotkách vo svojom územnom obvode.

(4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby a vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v hasičských jednotkách vo svojom územnom obvode.

### **Čl. 4**

#### **Organizácia spojenia**

V zbere sa organizuje spojenie na každom stupni riadenia. Na plnenie týchto úloh prezídium zboru, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo zriaďuje operačné stredisko; zároveň určuje osoby zodpovedné za plnenie úloh na tomto úseku.

### **Čl. 5**

#### **Vymedzenie zodpovednosti**

(1) Prezident zboru zodpovedá za celkový stav a akcieschopnosť spojenia na Prezídium zboru a v zariadeniach zboru.

(2) Veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hasičský a záchranný útvar“) a velitelia záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru v Malackách, v Žiline a v Humennom (ďalej len „záchranná brigáda“) zodpovedajú za celkový stav a akcieschopnosť spojenia vo svojich zariadeniach. Na operačné stredisko hasičského a záchranného útvaru platia všetky povinnosti rovnako ako na operačné stredisko okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru.

(3) Riaditeľ krajského riaditeľstva zodpovedá za celkový stav a akcieschopnosť spojenia vo svojom územnom obvode.

(4) Riaditeľ okresného riaditeľstva zodpovedá za celkový stav a akcie-schopnosť spojenia vo svojom zásahovom obvode.

(5) Vedúci oddelenia prevádzkovo-technického zodpovedá za

- a) riadny výkon spojovacej služby,
- b) pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a údržby telekomunikačných zariadení a ich akcieschopnosť,
- c) zabezpečenie pravidelného školenia a praktického výcviku užívateľov telekomunikačných zariadení,
- d) spracovanie plánu školenia pre úsek spojovacej služby,
- e) evidenciu telekomunikačných zariadení,
- f) technické budovanie telekomunikačných sietí.

(6) Veliteľ zásahu zodpovedá za

- a) organizáciu a systém spojenia počas jazdy k zásahu a na mieste zásahu,
- b) spôsob používania telekomunikačných zariadení pri zásahu,
- c) bezodkladné odovzdanie správ a informácií, súvisiacich s ohrozením zdravia a životov zasahujúcich príslušníkov alebo iných osôb, ako aj iných závažných okolností pri zásahu na operačné stredisko.

(7) Technik špecialista spojovacej služby zodpovedá najmä za

- a) akcieschopnosť, údržbu telekomunikačných zariadení na operačnom stredisku, ako aj prevádzku všetkých rádiových zariadení; súčasne plní funkciu hlavného operátora (osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení),
- b) vykonávanie odbornej prípravy o spojovacej službe pre príslušníkov, osobitne pre operačných dôstojníkov vykonávajúcich službu na operačnom stredisku,
- c) kontrolu a usmernenie vedenia dokumentácie spojovacej služby na operačnom stredisku,
- d) vydávanie usmernenia na obsluhu telekomunikačných zariadení, zabezpečovanie a napĺňanie databanky na úseku spojovacej služby pre operačné stredisko,
- e) zabezpečovanie náhradných foriem spojenia v prípade nepredvídaných porúch v súčinnosti s veliteľom hasičskej stanice,
- f) zabezpečovanie styku so servisnými organizáciami a opravy prostriedkov spojenia,
- g) vedenie evidencie telekomunikačných zariadení a signalizačných prostriedkov,
- h) plnenie iných úloh súvisiacich so zabezpečením spojovacej služby,
- i) aktualizáciu telefónnych a faxových čísiel alebo emailových adries a jej zaslanie na operačné stredisko prezídia zboru.

(8) Hlavný operátor je osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení a zodpovedá predovšetkým za

- a) dodržiavanie podmienok rádioovej prevádzky uvedených v povolení,
- b) evidenciu všetkých operátorov s platným preukazom,
- c) vypracovanie mapy pokrytia územia zásahového obvodu rádiovým signálom na frekvenciách pridelených hasičským jednotkám v pásme 160 MHz a rádiokomunikačnej sieti štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „sieť SITNO“) s vyznačením hluchých miest; na základe uvedených skutočností vypracúva prehľad o možnosti nadviazania spojenia z týchto miest zásahového obvodu,
- d) vykonávanie odbornej prípravy príslušníkov z oblasti rádioovej prevádzky,

- e) úroveň a kvalitu rádiovéj prevádzky v rádiovéj sieti hasičskej jednotky, ako aj za koordináciu rádiového spojenia v zásahovom obvode,
- f) vedenie dokumentácie rádiovéj prevádzky a jej aktualizáciu,
- g) iné úlohy súvisiace s rádiovou prevádzkou.

(9) Operační dôstojníci vykonávajúci službu na operačných strediskách zodpovedajú najmä za

- a) správne a neodkladné prevzatie ohlásení požiarov a iných mimoriadných udalostí a vykonávajú o tom záznam do určenej dokumentácie (kniha hlásených prípadov), overenie pravdivosti hlásenia,
- b) preberanie ohlásenia požiaru alebo inej udalosti pokojne a bez emócií,
- c) vykonávanie dozoru nad spojením v zásahovom obvode,
- d) preberanie a odovzdávanie služby; kontrolujú funkčnosť všetkých telekomunikačných a signalizačných zariadení nachádzajúcich sa na operačnom stredisku pri preberaní služby,
- e) presné vedenie dokumentácie operačného strediska, aktualizáciu, stav a uloženie na operačnom stredisku,
- f) vypisovanie dokumentácie potrebnej na výjazd hasičskej techniky a príslušníkov zboru,
- g) zabezpečovanie preberania správ z miesta vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a zaznamenávanie týchto skutočností do príslušnej dokumentácie,
- h) obsluhu telekomunikačných a signalizačných zariadení operačného strediska,
- i) odovzdávanie správ súvisiacich so zdolávaním požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti nadriadeným organom podľa platných smerníc,
- j) zabezpečenie trvalej obsluhy operačného strediska pri jeho opustení počas služby,
- k) spájanie bežných telefonických hovorov a dodržiavanie telekomunikačného tajomstva.

(10) Operační dôstojníci vykonávajúci službu na operačných pracoviskách záchranných brigád zodpovedajú najmä za

- a) správne a neodkladné prevzatie ohlásení požiarov a iných mimoriadnych udalostí; vykonávajú o nich záznam do určenej dokumentácie (kniha hlásených prípadov),
- b) preberanie ohlásenia požiaru alebo inej udalosti pokojne a bez emócií,
- c) preberanie a odovzdávanie služby; kontrolujú funkčnosť všetkých telekomunikačných a signalizačných zariadení nachádzajúcich sa na operačnom pracovisku pri preberaní služby,
- d) presné vedenie dokumentácie operačného pracoviska, aktualizáciu, stav a uloženie na operačnom pracovisku,
- e) vypisovanie dokumentácie potrebnej na výjazd hasičskej techniky a príslušníkov zboru,
- f) obsluhu telekomunikačných a signalizačných zariadení operačného pracoviska,
- g) odovzdávanie správ súvisiacich so zdolávaním požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti nadriadeným organom podľa platných smerníc,
- h) zabezpečenie trvalej obsluhy operačného pracoviska pri jeho opustení počas služby,
- i) spájanie bežných telefonických hovorov a dodržiavanie telekomunikačného tajomstva.

(11) Príslušníci slúžiacej zmeny zodpovedajú najmä za

- a) prevzaté telekomunikačné zariadenia ich stav a ochranu až do ich opätovného odovzdania príslušníkom nasledujúcej zmeny,
- b) včasné a bezodkladné odovzdanie správ veliteľovi zásahu, súvisiacich s ohrozením zdravia a životov zasahujúcich príslušníkov a občanov v priestore zásahu,
- c) dodržiavanie určenej priority spojenia v rádiovom spojení; príslušníci nesmú bezdôvodne rušiť spojenie a viesť zbytočnú komunikáciu a ani samovoľne prechádzať na iný kmitočet.

(12) Úlohy technika špecialistu spojovacej služby a hlavného operátora plní na krajskom riaditeľstve príslušník operatívno-technického oddelenia, ktorého určí riaditeľ krajského riaditeľstva.

## **Čl. 6**

### **Operačné stredisko a operačné pracovisko**

(1) Operačné stredisko alebo operačné pracovisko plní základné úlohy spojovacej služby, prijíma hlásenia o vzniknutých udalostiach, správy a požiadavky súvisiace s poskytovaním pomoci, vysiela hasičskú techniku a príslušníkov zboru na zásah a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z vedenia dokumentácie spojovacej služby.

(2) Operačné stredisko alebo operačné pracovisko, ktoré plní úlohu ohlasovne požiarov a iných mimoriadných udalostí, musí byť označené tabuľkou s nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.

(3) Zásady činnosti operačných stredísk krajských riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev a operačných pracovísk záchranných brigád upravuje interný predpis.

## **Čl. 7**

### **Obsluha rádiových zariadení zboru**

(1) Obsluhovať rádiové zariadenia<sup>2)</sup> v zbere môže len príslušník, ktorý je držiteľom platného preukazu operátora. Bez platného preukazu operátora môžu obsluhovať rádiové zariadenia príslušníci len so súhlasom technika špecialistu spojovacej služby alebo hlavného operátora.

(2) Preukaz operátora na obsluhu rádiových zariadení vydáva Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline (ďalej len „škola“) na dobu neurčitú.

(3) Preukaz operátora získava príslušník v rámci absolvovania základnej prípravy (žiak absolvovaním 4. ročníka odboru mechanik opravár hasičskej techniky) a vykonaní skúšky podľa tohto pokynu. Vzor prihlášky na skúšku je uvedený v prílohe č. 12. Rozsah vedomostí na získanie preukazu operátora je uvedený v prílohe č. 13.

---

<sup>2)</sup> § 3 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.

(4) Skúška sa vykonáva teoretickou a praktickou formou pred komisiou, ktorú zriaďuje škola. Vzor preukazu operátora na obsluhu rádiových zariadení v zbere je uvedený v prílohe č. 10.

(5) Ostatní uchádzači z radov príslušníkov sa môžu prihlásiť na skúšku na predpísanom tlačive v rámci prehlbovania kvalifikácie.

(6) Ak uchádzač na skúške neprospeš, môže vykonať opravnú skúšku najskôr po uplynutí desiatich dní a najneskôr do troch mesiacov po neúspešnej skúške.

## **Čl. 8**

### **Telekomunikačná technika a zariadenia**

Na účely tohto pokynu telekomunikačná technika a zariadenia (ďalej len „telekomunikačná technika“) sú prostriedky

- a) pevných a mobilných telekomunikačných sietí (verejných a neverejných),
- b) spojenia faxom,
- c) vysielačích rádiových a retranslačných zariadení na frekvenciách pridelených hasičským jednotkám,
- d) vysielačích rádiových zariadení v sieti SITNO spravovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
- e) modemy slúžiace na prenos údajov medzi počítačmi prostredníctvom rádiovkej siete alebo telekomunikačnej siete,
- f) verejných rádiotelefónnych systémov,
- g) dispečerského zariadenia a signalizácie na vyhlasovanie výjazdu hasičskej techniky a príslušníkov zboru,
- h) záznamové (protokolovacie) zariadenia,
- i) ďalšie koncové telekomunikačné zariadenia (napríklad Zetrón, vnútorný rozhlas a podobne).

## **Čl. 9**

### **Zaradenie telekomunikačnej techniky**

(1) Telekomunikačná technika vo vybavení zboru je

- a) zaradená do prevádzky,
- b) mimo prevádzky
  1. ako záloha na sklade,
  2. určená na opravu alebo v oprave,
  3. určená na vyradenie.

(2) Do prevádzky nemôže byť zaradená telekomunikačná technika, na ktorej sa pri kontrole zistili iné prevádzkové vlastnosti ako predpisuje výrobca alebo iné chyby identifikované pri jej prevádzke.

(3) Aktualizácia a kontrola akcieschopnosti telekomunikačnej techniky sa vykonáva denne podľa časových termínov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Prostriedky spojovacej služby, ktoré sú mimo prevádzky, sa skladujú v uzamykateľnom sklade, ktorý tvorí samostatná miestnosť spĺňajúca podmienky určené výrobcom uvedených prostriedkov.

## **Čl. 10**

### **Materiálno-technické vybavenie**

- (1) Základným vybavením na úseku spojovacej služby je najmä
- a) minimálne vybavenie operačného strediska, ktoré je uvedené v prílohe č. 9,
  - b) minimálne vybavenie operačného pracoviska záchranných brigád, ktoré je uvedené v prílohe č. 10,
  - c) vozidlové rádiostanice,
  - d) prenosné rádiostanice zaradené do prevádzky, ktorých množstvo pokrýva najvyšší početný stav slúžiacej zmeny.

- (2) Ďalšie materiálno-technické vybavenie spojovacej služby tvoria najmä
- a) zvolávacie prijímače,
  - b) meracie prístroje a technické vybavenie spojovacej dielne, ktoré je uvedené v prílohe č. 8,
  - c) mobilná rádiová súprava pre veliteľa zásahu (dočasné mobilné pracovisko na riešenie spojenia pri vzniku mimoriadnych situácií v zložitých terénnych podmienkach), ktorej zloženie je uvedené v prílohe č. 8.

(3) Pre telekomunikačnú techniku zaradenú do prevádzky na operačných strediskách alebo operačných pracoviskách musí byť zabezpečený náhradný zdroj elektrickej energie nezávislý od elektrickej siete s minimálnou dobou napájania 30 minút (napríklad UPS a ďalšie záložné zdroje).

## **Čl. 11**

### **Kontrola, údržba a oprava telekomunikačnej techniky**

(1) Dennú kontrolu telekomunikačnej techniky vykonávajú príslušníci, ktorým je pridelená pri nástupe do služby. Kontrola obsahuje jednoduché úkony, ako kontrolu vzhľadu krytov a tesnení, upevnenie pohyblivých súčiastok, kontrolu funkcií a prevádzkových režimov určených výrobcom v návode na používanie. Denná kontrola sa nevykonáva u telekomunikačnej techniky zaradenej mimo prevádzky, ak výrobca neurčil iné podmienky.

(2) Údržbu a opravy telekomunikačnej techniky vykonáva technik špecialista spojovacej služby v rozsahu určenom jej výrobcom. Na túto činnosť musia byť vytvorené organizačné predpoklady a materiálno-technické vybavenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 8. Pozáručné opravy telekomunikačnej techniky sa vykonávajú dodávateľským spôsobom.

(3) Údržba telekomunikačnej techniky sa nevykonáva, ak ide o techniku zaradenú mimo prevádzky, pokiaľ výrobca neurčil iné podmienky.

## **Čl. 12**

### **Vyradovanie telekomunikačnej techniky z používania**

(1) Návrh na vyradenie telekomunikačnej techniky z používania vypracúva určená komisia prezídia zboru a riaditeľa krajského riaditeľstva. Pri rozhodovaní komisia vychádza z návrhu vypracovaného technikom špecialistom spojovacej služby. Komisia si vyžiada stanovisko aj od inej odbornej organizácie alebo servisnej organizácie.



pis.<sup>3)</sup> (2) Postup pri vyradovaní telekomunikačnej techniky upravuje osobitný predpis.<sup>3)</sup>

### **Čl. 13**

#### **Zásady budovania liniek tiesňového volania verejnej telefónnej siete**

(1) Na nepretržitý príjem správ a informácií o vzniku požiarov, nehôd, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí sú na operačnom stredisku v sídle okresného riaditeľstva<sup>5)</sup> zavedené najmenej dve linky tiesňového volania verejnej telefónnej siete s číslom 150. Linky tiesňového volania s číslom 150 musia mať zablokovanú funkciu odchádzajúcich hovorov. Pri zavedení linky ISDN postačuje na zavedenie liniek tiesňového volania využitie dvoch kanálov tejto linky.

(2) V prípadoch, že územný obvod okresu je rozdelený na viac zásahových obvodov a v zásahovom obvode je uzlový telefónny obvod, je linka tiesňového volania zriadená aj na takejto hasičskej stanici (postačuje jedná linka).

(3) Na plnenie úloh riadenia operatívno-technickej činnosti a na príjem a vedenie ostatných hovorov sú na operačnom stredisku a operačnom pracovisku samostatné telefónne linky verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete, ktoré sú spravidla vedené cez pobočkovú telefónnu ústredňu.

### **Čl. 14**

#### **Dokumentácia spojovacej služby**

(1) Dokumentácia spojovacej služby (ďalej len „dokumentácia“) musí mať riadne očíslované strany, vyznačený dátum uvedenia a ukončenia používania.

(2) Dokumentáciu tvorí

- a) poriadok operačného strediska alebo operačného pracoviska,
- b) staničný protokol rádiových služieb,
- c) staničný denník rádiového spojenia,
- d) kniha porúch,
- e) kniha hlásených prípadov,
- f) kniha evidencie spojovacej techniky,
- g) zoznam dôležitých telefónnych, telefaxových čísel a emailových adries,
- h) zoznam volacích značiek, čísel selektívnej voľby rádiových zariadení v sieti SITNO a rádiostaníc v zásahovom obvode pracujúcich na frekvenčnom pásme 160 MHz,
- i) telefónny a telefaxový zoznam zboru,
- j) telefónny zoznam UTO verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete,
- k) mapa rádiového spojenia (môže byť súčasťou mapy zásahového obvodu).

<sup>3)</sup> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

<sup>5)</sup> Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z.

(3) Vzory tlačív pre vedenie dokumentácie uvedenej v odseku 2 písm. b), c), d), f) a h) sú uvedené v prílohe č. 5.

## **Čl. 15**

### **Obsah dokumentácie**

Mapu rádiového spojenia v zásahovom obvode vytvára technik špecialista spojovacej služby. Obsahom mapy je predovšetkým

- a) miesto dislokácie základňových rádiostaníc pracujúcich na frekvenciách pridele-  
ných hasičským jednotkám a frekvenciách siete SITNO,
- b) existujúce vzájomné spojenie v jednotlivých rádiových smeroch,
- c) overené (zamerané) tzv. hluché miesta v územnom obvode (t. j. miesta, z ktorých
- d) spravidla nie je priame spojenie v rádiovom smere na riadiacu základňovú rádiostan-  
ticu a ani prostredníctvom retranslácie cez iné základňové rádiostanice hasič-  
ských jednotiek),
- e) miesto dislokácie retranslačných rádiostaníc a retranslačných vykryvačov.

## **Čl. 16**

### **Ochrana, evidencia a archivácia dokumentácie**

(1) Prezídium zboru, krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť vedenie dokumentácie tak, aby bola zabezpečená trvanlivosť písma, ako aj ochranu dokumentácie pred poškodením, stratou a zneužitím. Nie je povolené gumovanie, prepisovanie údajov, vykonávanie neoverených zmien, trhanie listov a podobne. Zmeny sa môžu vykonávať len po overení správnosti tak, aby bol čitateľ-  
ný i pôvodný údaj s podpisom príslušníka, ktorý zmenu vykonal.

(2) Dokumentácia vedená na predpísaných tlačivách, ktorej obsah tvoria dôle-  
žité skutočnosti o priebehu výkonu služby, sa archivuje po dobu jedného roka od vy-  
konania posledného záznamu. Archivovanie záznamov na iných záznamových (pro-  
tokolovacích) zariadeniach treba zabezpečiť tak, aby bol záznam k dispozícii najme-  
nej po dobu troch mesiacov. Ak bude požadovaný niektorý záznam na overenie sku-  
točností súvisiacich s výkonom služby, treba zabezpečiť jeho archiváciu na ďalšie  
záložné médium.

(3) Staničný denník rádiového spojenia sa nevedie na predpísaných tlačivách  
ak je zavedený spôsob vedenia a spracúvania dokumentácie prostredníctvom zá-  
znamových zariadení a je zaručené ich spoľahlivé archivovanie. Príslušník vykonáva-  
júci službu na operačnom stredisku je povinný dodržiavať správny postup obsluhy  
telekomunikačných prostriedkov, pri zaznamenávaní hovorov na linku tiesňového  
volania.

## **Čl. 17**

### **Rozdelenie frekvenčného pásma**

(1) Pre potreby hasičských jednotiek sú vyhradené tieto frekvencie označené  
písmenami veľkej abecedy: F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R – čísla kanálov 1 až 11.

(2) Vyhradené frekvencie sa členia na

- a) celoštátne – I, K, N, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky,
- b) regionálne, platné iba pre územie určitého kraja alebo okresu.

- (3) Regionálne frekvencie sa členia na
- a) organizačne a riadiace, ktoré sa označujú písmenami F, G, H, J, L,
  - b) zásobovacie, ktoré sa označujú písmenami M, P, R.

(4) Súhlas na používanie frekvencií pridelených hasičským jednotkám mimo zbor vydáva pre Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky prezídium zboru na základe odporúčania krajského riaditeľstva.

(5) Frekvencie prislúchajúce abecednému označeniu a rozdelenie frekvencií pre jednotlivé krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá sú uvedené v prílohe č. 2.

## **Čl. 18**

### **Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení**

(1) Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení (ďalej len „povolenie“) pre zariadenia zboru a krajské riaditeľstvá na základe žiadosti prezídia zboru, krajských riaditeľstiev vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Žiadosti sa zasielajú na prezídium zboru, ktoré k predloženým žiadostiam dáva odporúčanie a zasiela na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(2) Vzor žiadosti na vydanie povolenia je uvedený v prílohe č. 6.

(3) K žiadosti na vydanie povolenia treba pripojiť prílohu so zoznamom rádiových staníc s požadovanými volacími značkami a selektívnymi voľbami, ako aj originál predchádzajúceho povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré je žiadateľ povinný vrátiť povoľujúcemu orgánu, t. j. Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky.

(4) Prevod rádiových staníc na užívateľa, ktorý nemá povolenie na prevádzku na frekvenciách pridelených hasičským jednotkám, možno len bez frekvenčných jednotiek rádiového zariadenia.

## **P r e c h o d n é   a   z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a**

### **Čl. 19**

(1) Vysvedčenia o rádiotelefónnej skúške alebo nižšej rádiotelefónnej skúške vydané pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách zostávajú v platnosti na účely tohto pokynu na dobu neurčitú.

(2) Preukaz rádiových staníc, vydaný podľa doterajších predpisov, zostáva v platnosti do jej vyradenia z prevádzky. Preukaz sa po skončení prevádzky skartuje užívateľom.

(3) Doterajšie vybavenie operačných stredísk a operačných pracovísk telekomunikačnými a rádiovými zariadeniami ako aj výpočtovou technikou a softvérom zostáva v používaní až do jeho technického a morálneho opotrebovania.

(4) Ak nie je zabezpečený nepretržitý príjem hlásení o vzniknutých udalostiach (napríklad v čase výjazdu), musí byť prichádzajúci hovor presmerovaný na príslušnú

hasičskú stanicu v sídle okresného riaditeľstva, alebo inštalovaný odkazovač s týmto nahraným textom: „Hasičské družstvo je na výjazde, volajte hasičskú a záchrannú službu v .....číslo telefónu.....“.

(5) Programovú úpravu rádiostaníc súvisiacu s preladením na nové frekvencie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, je potrebné vykonať do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto pokynu.

#### **Čl. 20**

Zrušuje sa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 31/2002 o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (poriadok spojovacej služby).

#### **Čl. 21**

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

**plk. Ing. Jozef Paluš v. r.**  
prezident  
Hasičského a záchranného zboru

## **ZÁSADY ORGANIZÁCIE SPOJOVACEJ PREVÁDZKY**

### **Čl. 1 Priorita správ**

(1) V spojovacej prevádzke majú najvyššiu prioritu všetky správy a informácie o vzniknutých požiaroch, živelných pohromách a o iných mimoriadnych udalostiach spolu so súvisiacimi žiadosťami o poskytnutie pomoci, ďalej spojenie zasahujúcich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) s veliteľom zásahu alebo neodkladné odovzdanie správy veliteľovi zásahu zabezpečujúcej zníženie rizika zásahu.

(2) Nižšiu prioritu má spojenie medzi príslušníkmi navzájom počas zásahu.

(3) Veliteľ zásahu môže počas zásahu určiť zmenu priority spojenia medzi príslušníkmi navzájom a príslušník na operačnom stredisku ju neodkladne potvrdí a zaznačí do príslušnej dokumentácie.

(4) Ďalšie požiadavky na príjem a prenos správ, ak prechádzajú cez operačné stredisko, vybavujú postupne podľa dôležitosti a na základe posúdenia, či môže hroziť nebezpečenstvo z dôvodu oneskorenia odovzdania správy.

(5) Ak spojenie nižšej dôležitosti prechádzajúce cez operačné stredisko blokuje uskutočnenie hovoru s vyššou prioritou, obsluha vykoná všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie prednostného spojenia.

(6) Spojovacia prevádzka sa uskutočňuje tak, aby nedošlo k úniku skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva.

### **Čl. 2 Odovzdanie správ**

(1) Správy služobného charakteru si odovzdávajú volajúci a volaný priamo. Ak správa nemôže byť odovzdaná priamo, môže ju prevziať na odovzdanie príslušník slúžiaci na operačnom stredisku alebo operačnom pracovisku.

(2) Správa určená na odovzdanie obsahuje tieto údaje :

- a) komu je určená (hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka alebo pracovisko),
- b) kedy má byť odovzdaná (lehota),
- c) čitateľný text správy,
- d) kto správu spracoval (hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka, dátum a čas),
- e) kto správu odovzdá (dátum a čas).

(3) Správa určená na odovzdanie môže byť odovzdaná až po riadnom overení miesta príjmu a osoby, ktorá správu prevezme. Overenie miesta príjmu a osoby vykoná operačný dôstojník alebo službu konajúci príslušník na operačnom stredisku.

O odovzdanej správe sa vykoná záznam (komu bola odovzdaná, dátum, čas a podpis príslušníka, ktorý ju odovzdal) do Knihy výkonu služby operačného strediska alebo operačného pracoviska.

(4) Na obsahu každej prijatej a odoslanej správy sa nesmú vykonávať zmeny, opravy a používať skratky, ktoré sa bežne nepoužívajú pri spracúvaní a vedení dokumentácie operačného strediska alebo operačného pracoviska.

(5) Pri ťažko zrozumiteľných slovách alebo pri zlej počuteľnosti sa odporúča používať hláskovanie podľa hláskovacej tabuľky, ktorá je uvedená v prílohe č. 7.

(6) Príslušník na operačnom stredisku alebo operačnom pracovisku pri poskytovaní informácií postupuje podľa interného predpisu.<sup>1)</sup>

### **Čl. 3**

#### **Prihlasovanie sa na telefónnych linkách**

(1) Na linke tiesňového volania sa obsluha ohlasuje textom „hasičská a záchranná služba“ a miestom sídla.

(2) Na ostatných linkách verejnej telefónnej siete sa obsluha ohlasuje vždy textom „krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“ a miestom sídla, „okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“ a miestom sídla, „Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ a miestom sídla alebo „Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru“ a miestom sídla.

### **Čl. 4**

#### **Používanie telefónnych liniek**

(1) Linky tiesňového volania možno používať len na príjem správ o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych.

(2) Hovory na linke tiesňového volania sa zaznamenávajú záznamovým zariadením (PC a príslušný softvér, magnetofón).

(3) Pri spájaní prichádzajúceho hovoru na linke verejnej telefónnej siete obsluha sleduje, či sa spojenie uskutočnilo. Ak sa volaný účastník nehlási, oznámi to volajúcemu a ak o to požiadava, navrhne mu možnosť inej voľby, prípadne preberie odkaz.

### **Čl. 5**

#### **Spojenie elektronickou formou, organizácia a zásady prevádzky**

Spojenie faxom, e-mailom a podobne zabezpečuje priamy prenos textových a grafických informácií.

---

<sup>1)</sup> Pokyn riaditeľa úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.1/2001 o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

## **Čl. 6** **Rádiové spojenie**

Rádiové spojenie sa vykonáva

- a) fonickým spôsobom (t.j. hovoreným slovom),
- b) prenosom päťtónovej selektívnej voľby.

## **Čl. 7** **Organizácia rádiového spojenia**

(1) Rádiové spojenie je organizované v rádiových sieťach s možnosťou vyvedenia na samostatný rádiový smer.

(2) Rádiovú sieť tvorí

- a) stála rádiová sieť v kmitočtovom pásme 160 MHz na zabezpečenie spojenia hasičských jednotiek; tvoria ju základňové, vozidlové, prenosné a retranslačné rádiostanice,
- b) dozorná rádiová sieť na sledovanie rádiovej prevádzky; je zabezpečovaná zodpovedajúcou základňovou rádiostanicou,
- c) rádiové siete v priestore zásahu, a to
  - 1. rádiová sieť veliteľa zásahu na riadenie hasičských jednotiek pri zásahu,
  - 2. rádiová sieť veliteľov zásahových úsekov alebo družstiev,
  - 3. rádiová sieť náčelníka štábu,
  - 4. rádiová sieť pomocníka náčelníka štábu pre tylo, strojnú službu, protiplynovú službu, spojovaciu službu a podobne,
- d) rádiokomunikačná sieť štátnej správy Slovenskej republiky a zložiek integrovaného záchranného systému (SITNO).

## **Čl. 8** **Používanie frekvencií hasičských jednotiek**

(1) Hasičské jednotky majú Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky pridelené tieto frekvencie:

|                 |              |                 |               |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| F = 169,000 MHz | (kanál č. 1) | L = 169,275 MHz | (kanál č. 7)  |
| G = 169,025 MHz | (kanál č. 2) | M = 169,300 MHz | (kanál č. 8)  |
| H = 169,050 MHz | (kanál č. 3) | N = 169,325 MHz | (kanál č. 9)  |
| I = 169,175 MHz | (kanál č. 4) | P = 169,350 MHz | (kanál č. 10) |
| J = 169,200 MHz | (kanál č. 5) | R = 169,250 MHz | (kanál č. 11) |
| K = 169,225 MHz | (kanál č. 6) |                 |               |

- 162,750 MHz; 162,975 MHz; 163,175 MHz; 163,325 MHz; 167,225 MHz; 167,375 MHz; 167,475 MHz; 167,825 MHz; 167,900 MHz: pre záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a v Humennom.

(2) Záchranné brigády pri zásahovej činnosti používajú tiež tieto vojenské frekvencie:

- a) 44,000 - 53,975 MHz,
- b) 20,000 - 52,000 MHz,
- c) 1,500 - 10,990 MHz,
- d) 1,500 - 52,000 MHz,
- e) 1,5 - 52,0 MHz.

- (3) Celoštátne frekvencie môže užívateľ používať takto:
- a) frekvencia I (kanál č. 4)
    1. ako súčinnosťná frekvencia na spojenie s hasičskými jednotkami, s ktorými je potrebný takýto druh spojenia,
    2. ako frekvencia kontrolnej rádiovkej siete Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor“),
    3. ako frekvencia na spojenie v rádiovkej sieti náčelníka štábu,
    4. ako frekvencia na spojenie v stálej rádiovkej sieti hasičských jednotiek, najmä pri zdolávaní požiarov, vykonávaní taktických cvičení alebo pri zvolávaní do pohotovosti,
    5. pre spojenie prezídia zboru v sieti krajských riaditeľstiev alebo okresných riaditeľstiev.
  - b) frekvencia K (kanál č. 6) ako hlavná zásahová frekvencia pre spojenie len v priestore zásahu,
  - c) frekvencia N (kanál č. 9) ako záložná zásahová frekvencia pre hasičské jednotky zboru na spojenie v prípadoch, keď v rádiovkej sieti v priestore zásahu pracuje veľký počet rádiostaníc, ktoré si na frekvencii „K“ spôsobujú vzájomné rušenie; o jeho použití rozhoduje veliteľ zásahu.

## **Čl. 9 Regionálne frekvencie**

Regionálne frekvencie pre jednotlivé kraje a okresy sú určené podľa územného a správneho usporiadania takto:

- |  |       |
|--|-------|
| a) Bratislavský kraj, Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách                       | J, M  |
| b) Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy                             | I, M  |
| c) Trnavský kraj   | H, P  |
| d) Trenčiansky kraj  | G, R  |
| e) Nitriansky kraj   | J, M  |
| f) Žilinský kraj<br>Žilina, Liptovský Mikuláš, Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline | F, M  |
| Ružomberok   | J, M  |
| Čadca, Dolný Kubín, Martin   | H, M  |
| Námestovo  | G, M  |
| g) Banskobystrický kraj  | H, P  |
| h) Košický kraj  | J, R  |
| j) Prešovský kraj, Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom                           | G, R. |

## **Čl. 10 Používanie regionálnych frekvencií**

- (1) Organizačná a riadiaca frekvencia (F, G, H, J, L) sa používa na spojenie
- a) medzi základňovou rádiostanicou a vozidlovými rádiostanicami pri ceste hasičskej jednotky,
  - b) v rádiovom smere medzi základňovou rádiostanicou operačného strediska a priestorom zdolávania požiaru,



- c) medzi rádiostanicami stálych rádiových sietí toho istého územného celku,
- d) vo vlastnej rádiovkej sieti,
- e) v priestore pri zriadení štábu zdolávania udalosti v rádiovkej sieti náčelníka štábu, keď si to rozsah a vzniknuté okolnosti vyžadujú,
- f) pre zvolávací systém zboru do pohotovosti.

(2) Organizačnú a riadiacu frekvenciu možno používať na spojenie v priestore zásahu a na spojenie v rádiovom smere od priestoru zásahu na operačné stredisko, pokiaľ ide o likvidáciu menších a menej zložitých zásahov, na ktorých sa zúčastňuje menej jednotiek a nie je zriadený štáb zdolávania požiaru.

(3) Zásobovacia frekvencia (M, P, R) pre potreby hasičských jednotiek, ktoré počas zdolávania požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti poskytujú zasahujúcim hasičským jednotkám podporu pri zabezpečovaní úloh, súvisiacich s ich likvidáciou; používa sa za účelom spojenia

- a) v priestore zásahu pri zdolávaní požiaru so štábom zdolávania požiaru v rádiovkej sieti pomocníka náčelníka štábu pre tylo,
- b) pri diaľkovej doprave vody medzi vozidlovými rádiostanicami a stanovišťom jednotlivých prečerpávacích staníc,
- c) výnimočne v ostatných rádiových sieťach pri zdolávaní požiaru, keď jeho rozsah a vzniknuté okolnosti si vyžadujú organizovať hasičské jednotky z viacerých okresných riaditeľstiev, rozdelené do spoločných zásahových úsekov.

## **Čl. 11**

### **Výnimky pre používanie frekvencií**

Frekvencie, ktoré sú povolené pre iný územný celok, možno používať s výnimkou

- a) spoločného zdolávania požiaru jednotkami zboru z okresov susediacich krajov, keď sa môže používať v prípade potreby kmitočet toho regiónu, na území ktorého sa zasahuje,
- b) keď rozsah požiaru, živelné pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vyžaduje organizovať špeciálne zásahové skupiny z viacerých okresov alebo krajov do spoločných zásahových úsekov,
- c) na realizáciu úloh podľa písmen a) a b) sa povoľuje po dohode s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky naprogramovať v rádiových zariadeniach všetky frekvencie pridelené pre hasičské jednotky.

## **Čl. 12**

### **Vstup do stálej rádiovkej siete**

(1) Ak ľubovoľné rádiové zariadenie požaduje vstup do stálej rádiovkej siete, môže spojenie nadviazať prostredníctvom dozornej rádiostanice rádiovkej siete na určenej frekvencii. Ďalšia komunikácia sa uskutočňuje podľa určených zásad používania frekvencií.

(2) Pri nadväzovaní spojenia a prenose správ postupuje účastník komunikácie v rádiovkej sieti alebo v rádiovom smere podľa zásad platných pre rádiovú prevádzku v zbore.

## **Čl. 13**

### **Organizácia rádiových sietí**

(1) Pre rádiové siete organizované na frekvenciách pridelených zboru platia tieto zásady:

- a) základňové rádiostanice operačných stredísk krajských riaditeľstiev sú koordinačnými rádiostanicami stálych rádiových sietí pracujúcich na frekvenciách pridelených pre hasičské jednotky vo svojom územnom obvode,
- b) základňové rádiostanice operačných stredísk okresných riaditeľstiev sú riadiacimi a rádiostanicami stálych rádiových sietí pracujúcich na frekvenciách pridelených pre hasičské jednotky vo svojom zásahovom obvode,
- c) riadiacou a koordinačnou rádiostanicou pre okresné riaditeľstvo v Bratislave je základňová rádiostanica krajského riaditeľstva v Bratislave,
- d) riadiacou rádiostanicou sietí organizovaných v priestore zásahu je rádiostanica veliteľa zásahu.

(2) Koordinačná rádiostanica v územnom obvode dozerá na správne a účelné vedenie zásad rádiovej prevádzky, zásady prevádzkovej disciplíny vo svojej rádiovej sieti a určuje v nej prevádzkový režim; je hlavnou rádiostanicou v rádiovej sieti daného územného obvodu. Ostatné rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiovej stanice sú povinné bez meškania rešpektovať jej prevádzkové pokyny.

(3) Riadiaca rádiostanica v zásahovom obvode dozerá na správne a účelné vedenie zásad rádiovej prevádzky, zásady prevádzkovej disciplíny vo svojej rádiovej sieti; je hlavnou rádiostanicou v rádiovej sieti daného zásahového obvodu. Ostatné rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiovej stanice sú povinné bez meškania rešpektovať jej prevádzkové pokyny.

(4) V prípade potreby má riadiaca rádiostanica právo vo svojej sieti použiť obežníkovú volaciu značku. Spôsob vyslania obežníkovej volacej značky je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Pokiaľ v rádiovej sieti pracuje rádiostanica, ktorá nedodržiava prevádzkovú disciplínu alebo zdĺhavou korešpondenciou znemožňuje alebo sťažuje plynulú prácu ostatných účastníkov rádiovej siete, má riadiaca rádiostanica právo ukončiť prevádzku tejto rádiostanice. Toto rozhodnutie musí rádiostanica bez meškania rešpektovať.

(6) Koordinačná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania zásad jednotného systému rádiového a kontrolného spojenia v zásahovom obvode.

## **Čl. 14**

### **Rádiové siete organizované v priestore zásahu**

(1) V rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu všetci účastníci dodržiavajú zásadu neprípustnosti svojoľnej komunikácie rádiostaníc mimo siete, do ktorej boli zaradení.

(2) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môžu byť rádiové siete v priestore zdolávania požiaru na základe rozhodnutia veliteľa zásahu organizačne prispôsobené vývoju situácie; veliteľ zásahu však neustále prihliada na prioritné

dodržiavanie zásad organizácie rádiových sietí a jednotného systému rádiového spojenia.

(3) Ak v niektorej rádiovkej sieti organizovanej pri zásahu veliteľ zásahu nariadi zmenu použitia frekvencií oproti pôvodnému určeniu, je povinný o tom informovať ostatných účastníkov vstupujúcich do tejto rádiovkej siete. Súčinnosť medzi zainteresovanými stranami sa dosahuje vždy tak, že volajúca rádiostanica prechádza na frekvenciu volaného.

## **Čl. 15**

### **Používanie volacích značiek**

(1) Pri vedení rádiovkej prevádzky v rádiových sieťach a v rádiových smeroch zboru sa používajú

- a) volacie značky určené v povolení na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
- b) otvorené volacie značky,
- c) obežníková volacia značka.

(2) Volacie značky určené v povolení sú pre užívateľov záväzné. Používajú sa na vedenie prevádzky vo všetkých rádiových sieťach a rádiových smeroch, okrem prípadov, keď je účelné použiť otvorené volacie značky. Pridelené kombinácie písmen a čísel majú presne stanovený význam. Vybrané kombinácie písmen a čísel určujú stále volacie značky.

(3) Princíp tvorby a význam prezentovaných volacích značiek je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Otvorené volacie značky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, sa používajú v rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu; nepoužívajú sa pre spojenie na základňovú rádiostanicu operačného strediska.

(5) Obežníková volacia značka sa používa na odovzdanie správy určenej všetkým rádiostaniciam určitej rádiovkej siete; je zložená z písmenovej časti volacej značky vysielajúcej rádiostanice podľa povolenia alebo otvorenej volacej značky a textového dodatku VŠETKÝM.

## **Čl. 16**

### **Kontrola funkčnosti spojenia**

(1) Kontrola akcieschopnosti rádiových vysielacích zariadení v zbere sa vykonáva podľa prílohy č. 2.

(2) Spôsob kontroly funkčnosti spojenia na rádiových smeroch medzi základňovou rádiostanicou operačného strediska a základňovými rádiostanicami pracujúcimi v jej zásahovom obvode na kmitočtoch pridelených hasičským jednotkám určuje okresné riaditeľstvo po dohode so zainteresovanými hasičskými jednotkami. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kontrolu funkčnosti spojenia na rádiových smeroch medzi základňovou rádiostanicou operačného strediska a základňovými rádiostanicami pracujúcimi na frekvenciách pridelených pre hasičské jednotky v jej zásahovom obvode.

## **Čl. 17**

### **Používanie selektívnej tónovej voľby**

(1) Rádiové zariadenia vybavené selektívnou tónovou voľbou môžu používať špeciálny druh rádiovkej prevádzky, tzv. cielené volanie.

(2) Základňové rádiostanice vybavené selektívnou tónovou voľbou sú stále na príjme.

(3) V zbere sa používa päťtónová selektívna voľba ZVEI 1.

(4) Päťtónová selektívna voľba je určená pre

- a) selektívne nadviazanie spojenia,
- b) prenos kódov typickej činnosti.

(5) Tvar vysielanej selektívnej voľby:

- a) adresa volanej rádiostanice ,
- b) status (kód typickej činnosti),
- c) adresa volajúcej rádiostanice (identifikácia rádiostanice).

(6) Volaná rádiostanica po prijatí selektívneho volania potvrdí jej príjem vyslaním svojej identifikácie, čím akusticky informuje volajúcu rádiostanicu o prevzatí požiadavky na nadviazanie spojenia, alebo prijatie kódu typickej činnosti.

(7) Čísla selektívnej voľby sa tvoria zo základného číselného kódu (dvojmiestny) krajov a okresov a ďalšieho trojmiestneho čísla, ktorým sa označujú

- a) základňové rádiostanice 001 – 009 (pridaním dvoch núl),
- b) prenosné rádiostanice 010 – 079 (pridaním jednej nuly),
- c) vozidlové rádiostanice 101 – 999,
- d) retranslačné rádiostanice 080 – 099 (pridaním jednej nuly).

Príklad: tvorba selektívnej voľby Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| - základňová rádiostanica PBL 1  | selektívna voľba 10 001  |
| - prenosná rádiostanica PBL 25   | selektívna voľba 10 025  |
| - vozidlová rádiostanica PBL 125 | selektívna voľba 10 125  |
| - retranslačná rádiostanica      | selektívna voľba 10 080. |

(8) Základné číselné kódy selektívnej voľby sú uvedené v prílohe č. 2.

## **Čl. 18**

### **Kódy typických činností**

(1) Kódy typických činností (ďalej len „kód“) sú čísla, ktoré majú presne stanovený význam a označujú vopred dohodorenú činnosť alebo hlásenie. Kódy v zbere sa používajú najmä na prenos najbežnejšie používaných hlásení.

(2) Prenos kódov je realizovaný prostredníctvom selektívnej voľby a realizuje sa prenosom čísla alebo čísel, ktoré majú presne stanovenú pozíciu vo formáte selektívnej voľby.

(3) V zbere sa na prenos najbežnejšie používaných fonických hlásení používajú tieto kódy:

| číslo kódu | názov kódu  | popis kódu                                  |
|------------|-------------|---|
| 0          | HOVOR       | požiadavka na nadviazanie spojenia          |
| 1          | VÝJAZD      | výjazd hasičskej techniky k zásahu          |
| 2          | PRÍJAZD     | príjazd hasičskej techniky na miesto zásahu |
| 3          | LOKALIZÁCIA | lokalizácia                                 |
| 4          | LIKVIDÁCIA  | likvidácia                                  |
| 5          | POLÍCIA     | požiadavka privolať políciu                 |
| 6          | RZP         | požiadavka privolať rýchlu zdravotnú pomoc  |
| 7          | ZISŤOVATEĽ  | požiadavka privolať zisťovateľa             |
| 8          | NÁVRAT      | koniec zásahu - návrat                      |
| 9          | NÚDZA       | tiesňové volanie.                           |

### ČI. 19 Použitie funkcie SCAN

(1) Na zabezpečenie sledovania rádiovej prevádzky na viacerých kanáloch sa používa u rádiostaníc funkcia SCAN (prehľadávanie).

(2) Zakladňové rádiostanice mimo samotnej prevádzky prehľadávajú

- regionálnu organizačnú a riadiacu frekvenciu,
- súčinnostnú frekvenciu (povinný SCAN kanál č. 4, v prípade potreby aj iné frekvencie),
- hlavnú zásahovú frekvenciu,
- záložnú zásahovú frekvenciu,
- zásobovaciu frekvenciu,
- frekvenciu regionálnej retranslačnej rádiostanice,
- kanály so zadefinovaním dvoch prioritných kanálov.

### ČI. 20 Modul digitálneho hlasového odkazovača

Modul digitálneho hlasového odkazovača zabudovaný vo vozidlových rádiových zariadeniach sa používa ako

- odkazovač, do ktorého pri opustení vozidla nahrá posádka odkaz určený pre volajúcu rádiostanicu; rádiostanica pri zachytení volania automaticky odpovie nahratým odkazom; cca 30 sekúnd dlhý odkaz, ktorého uloženie je signalizované obsluhu rádiostanice blikaním príslušnej LED diódy a môže si ho následne prehrať,
- simplexný retranslátor, ktorý je možno využiť na zlepšenia dosahu rádiostanice s podmienkou jeho umiestnenia na výhodnom mieste, cez ktoré sa nadviaže spojenie.

### ČI. 21 Tiesňový signál a vysielanie tiesňových správ

(1) Ak dôjde počas prevádzky v rádiovéj sieti k stavu, že je potrebné vyslať tiesňovú správu (napríklad pri ohrození života), má rádiostanica, ktorá túto správu

potrebuje odvysielat', právo vyslať do rádiovkej siete tiesňový signál platný v rádiotelefónii trikrát opakovaním slova MAYDAY.

(2) Na signál MAYDAY sú povinné všetky rádiostanice ihneď prerušiť prevádzku v režime vysielania a zostať len na príjme až do ukončenia tiesňového volania a prenosu tiesňovej správy. Príklad použitia tiesňovej správy je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Tiesňová správa musí obsahovať údaje o polohe, povahe tiesne, druh žiadanej pomoci, ako aj iné oznámenia, ktoré by mohli uľahčiť poskytnutie pomoci.

(4) Pozemná rádiostanica, ktorá prijme tiesňovú správu, je povinná túto ihneď odovzdať príslušnej záchranárskej zložke.

## **Čl. 22**

### **Súrny signál a súrna správa**

Súrnym signálom je v rádiotelefónii trikrát opakované slovo PAN, ktorý má prednosť pred každým vysielaním okrem tiesňového vysielania. Používa sa v prípadoch, keď chce volajúca rádiostanica vysielat' veľmi súrnu správu, ktorá sa týka bezpečnosti príslušníkov zboru ak ešte nie je ohrozený život, ale oneskoreným odovzdaním správy by mohlo prísť k jeho hrozeniu.

## **Čl. 23**

### **Bezpečnostný signál a bezpečnostná správa**

(1) Bezpečnostným signálom je v rádiotelefónii trikrát opakované slovo SECURITÉ. Ohlasuje, že rádiostanica bude ihneď vysielat' správu, ktorá sa týka bezpečnosti plavby, letu, prevádzky alebo správu s dôležitými meteorologickými výstrahami. Má prednosť pred všetkými signálmi okrem tiesňového a súrneho signálu. Príklad vysielania bezpečnostného signálu a bezpečnostnej správy je uvedený v prílohe č. 4.

(2) Každá rádiostanica, ktorá zachytí bezpečnostný signál, musí sledovať za ním nasledujúcu správu, pokiaľ si nie je istá, že sa jej správa netýka. V žiadnom prípade však nesmie vysielat' nič, čo by mohlo vyslanie správy rušiť, okrem tiesňového a súrneho signálu.

## **Čl. 24**

### **Retranslačná rádiostanica**

(1) Ak boli použité všetky dostupné technické riešenia na zlepšenie rádiového spojenia medzi základňovou rádiostanicou a mobilnými rádiostanicami v rámci zásahového obvodu, možno zvážiť výstavbu retranslačnej rádiostanice.

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby (retranslačnej rádiostanice) na základe vypracovaného projektu predkladá na prezídium zboru územne príslušné krajské riaditeľstvo na vydanie stanoviska pre Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(3) Vysielačou frekvenciou retranslačnej rádiostanice je územne príslušná regionálna organizačná a riadiaca frekvencia. Prijímaciu frekvenciu a maximálny vyžiarovaný výkon určuje Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(4) Spúšťanie retranslačnej rádiostanice zabezpečuje PL-tón (Private Line) alebo DPL-tón (Digital Private Line). V prípade využívania retranslačnej rádiostanice viacerými krajskými riaditeľstvami alebo okresnými riaditeľstvami, má každé pridelený samostatný PL alebo DPL tón.

(5) Spôsob používania retranslačnej rádiostanice upravuje v rámci územného obvodu jej zriaďovateľ.

(6) Retranslačné rádiostanice v sieti zboru používajú tieto prijímacie frekvencie a vysielačie frekvencie:

| <b>Retranslačná rádiostanica</b>    | <b>Vysielačia frekvencia</b> | <b>Prijímacia frekvencia</b> | <b>Prevádzkovateľ</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Kubínska Hoľa                       | 169, 250                     | 166, 650                     | Dolný Kubín           |
| Lučivná                             | 169, 175                     | 169, 325                     | Dolný Kubín           |
| Budmerice<br>(vykrývač)             | 169, 325<br>169,200          | 169,325<br>169,200           | Pezinok               |
| Inovec                              | 169, 025                     | 169,250                      | Trenčín               |
| Ždiar                               | 169, 250                     | 166,650                      | Poprad                |
| Stráž                               | 169, 250                     | 161,750                      | Prešov                |
| Dobšinský Kopec                     | 169, 250                     | 161,750                      | Rožňava               |
| Kojšova Hoľa                        | 169, 300                     | 162,275                      | Spišská Nová Ves      |
| Slavec                              | 169, 300                     | 162,275                      | Rožňava               |
| Poľana                              | 169,050                      | 162,150                      | KR Banská Bystrica    |
| Magura                              | 169,050                      | 161,750                      | Revúca                |
| Španí Láz                           | 169, 225                     | 162,325                      | Veľký Krtíš           |
| Zákamenné<br>(vykrývač)             | 169, 325<br>169, 175         | 169,325<br>169,175           | Námestovo             |
| Rajec (vykrývač)                    | 169, 325<br>169,175          | 169,325<br>169,175           | Žilina                |
| Terchová (vykrývač)                 | 169, 325<br>169,175          | 169,325<br>169,175           | Žilina                |
| retranslátor<br>ZB HaZZ v Malackách | 163,325                      | 167,825                      | Malacky               |
| retranslátor<br>ZB HaZZ v Žiline    | 163,175                      | 167,375                      | Žilina                |
| retranslátor<br>ZB HaZZ v Humennom  | 162,975                      | 167,475                      | Humenné               |

**VOLACIE ZNAČKY HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU,  
ČASOVÉ TERMÍNY KONTROLY AKCIESCHOPNOSTI RÁDIOVÝCH STANÍC  
V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE A ČÍSLA SELEKTÍVNYCH VOLIEB**

| KR/OR HaZZ                   | Volací znak | Číslo selektívnej voľby | Regionálne frekvencie | Čas kontroly |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Bratislavský kraj</b>     |             |                         |                       |              |
| KR Bratislava                | PBL         | 10                      | J, M                  | 7,10-7,20    |
| OR Bratislava                | PBV         | 11                      | J, M                  |              |
| OR Malacky                   | PMA         | 12                      | J, M                  | 7,30-7,40    |
| OR Pezinok                   | PPK         | 13                      | J, M                  | 7,20-7,30    |
| HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy | PBA         | 93                      | I, M                  | 7,45-8,00    |
| ZB HaZZ v Malackách          | PZB         | 94                      | J,M                   | 7,40-7,50    |
| <b>Trnavský kraj</b>         |             |                         |                       |              |
| KR Trnava                    | PTA         | 20                      | H, P                  | 7,20-7,30    |
| OR Trnava                    | PTT         | 26                      | H, P                  | 7,30-7,40    |
| OR Dunajská Streda           | PDS         | 21                      | H, P                  | 8,10-8,20    |
| OR Galanta                   | PGA         | 22                      | H, P                  | 7,50-8,00    |
| OR Piešťany                  | PPN         | 23                      | H, P                  | 7,40-7,50    |
| OR Senica                    | PSE         | 24                      | H, P                  | 7,00-7,10    |
| OR Skalica                   | PSI         | 25                      | H, P                  | 7,10-7,20    |
| <b>Trenčiansky kraj</b>      |             |                         |                       |              |
| KR Trenčín                   | PTC         | 30                      | G, R                  | 7,00-7,15    |
| OR Trenčín                   | PTN         | 36                      | G, R                  | 7,15-7,30    |
| OR Bánovce nad Bebravou      | PBN         | 31                      | G, R                  | 7,30-7,45    |
| OR Nové Mesto nad Váhom      | PNM         | 32                      | G, R                  | 7,30-7,45    |
| OR Partizánske               | PPE         | 33                      | G, R                  | 7,15-7,30    |
| OR Považská Bystrica         | PPB         | 34                      | G, R                  | 6,15-6,30    |
| OR Prievidza                 | PPD         | 35                      | G, R                  | 7,30-7,45    |
| <b>Nitriansky kraj</b>       |             |                         |                       |              |
| KR Nitra                     | PNI         | 40                      | J, M                  | 8,15-8,30    |
| OR Nitra                     | PNR         | 43                      | J, M                  | 8,00-8,15    |
| OR Komárno                   | PKN         | 41                      | J, M                  | 7,05-7,20    |
| OR Levice                    | PLV         | 42                      | J, M                  | 7,30-7,45    |
| OR Nové Zámky                | PNZ         | 44                      | J, M                  | 7,45-8,00    |
| OR Topoľčany                 | PTO         | 45                      | J, M                  | 7,00-7,10    |
| OR Zlaté Moravce             | PZM         | 46                      | J, M                  | 7,20-7,30    |
| <b>Žilinský kraj</b>         |             |                         |                       |              |
| KR Žilina                    | PZI         | 50                      | F, M                  | 7,15-7,30    |
| OR Žilina                    | PZA         | 57                      | F, M                  | 7,00-7,15    |
| OR Čadca                     | PCA         | 51                      | H, M                  | 6,15-6,30    |
| OR Dolný Kubín               | PDK         | 52                      | H, M                  | 7,00-7,15    |
| OR Liptovský Mikuláš         | PLM         | 53                      | F, M                  | 6,00-6,15    |
| OR Martin                    | PMT         | 54                      | H, M                  | 7,30-7,45    |
| OR Námestovo                 | PNO         | 55                      | G, M                  | 7,15-7,30    |
| OR Ružomberok                | PRK         | 56                      | J, M                  | 6,15-6,30    |
| ZB HaZZ v Žiline             | PZB         | 95                      | F,M                   | 7,00-7,15    |
| <b>Banskobystrický kraj</b>  |             |                         |                       |              |
| KR Banská Bystrica           | PBC         | 60                      | H, P                  | 7,00-7,15    |
| OR Banská Bystrica           | PBB         | 61                      | H, P                  | 7,15-7,30    |
| OR Brezno                    | PBR         | 62                      | H, P                  | 7,30-7,45    |
| OR Lučenec                   | PLC         | 63                      | H, P                  | 7,15-7,30    |



|                    |     |    |      |           |
|--------------------|-----|----|------|-----------|
| OR Revúca          | PRA | 64 | H, P | 7,00-7,15 |
| OR Rimavská Sobota | PRS | 65 | H, P | 7,00-7,15 |
| OR Veľký Krtíš     | PVK | 66 | H, P | 7,30-7,45 |
| OR Zvolen          | PZV | 67 | H, P | 7,45-8,00 |
| OR Žiar nad Hronom | PZH | 68 | H, P | 7,30-7,45 |

#### **Prešovský kraj**

|                      |     |    |      |           |
|----------------------|-----|----|------|-----------|
| KR Prešov            | PPV | 70 | G, R | 8,00-8,15 |
| OR Prešov            | PPO | 76 | G, R | 7,15-7,30 |
| OR Bardejov          | PBJ | 71 | G, R | 7,00-7,15 |
| OR Humenné           | PHE | 72 | G, R | 7,00-7,15 |
| OR Kežmarok          | PKK | 73 | G, R | 7,15-7,30 |
| OR Levoča            | PLE | 74 | G, R | 7,30-7,45 |
| OR Poprad            | PPX | 75 | G, R | 7,00-7,15 |
| OR Stará Ľubovňa     | PSL | 77 | G, R | 7,00-7,15 |
| OR Svidník           | PSK | 78 | G, R | 7,15-7,30 |
| OR Vranov nad Topľou | PVT | 79 | G, R | 7,15-7,30 |
| ZB HaZZ v Humennom   | PZB | 96 | G,R  | 7,00-7,15 |

#### **Košický kraj**

|                     |     |    |      |           |
|---------------------|-----|----|------|-----------|
| KR Košice           | PKO | 80 | J, R | 7,45-8,00 |
| OR Košice           | PKE | 81 | J, R | 7,00-7,15 |
| OR Košice-okolie    | PKS | 82 | J, R | 7,15-7,30 |
| OR Michalovce       | PMI | 83 | J, R | 7,00-7,15 |
| OR Rožňava          | PRV | 84 | J, R | 7,00-7,15 |
| OR Spišská Nová Ves | PSN | 85 | J, R | 7,15-7,30 |
| OR Trebišov         | PTV | 86 | J, R | 7,30-7,45 |

|                                |     |    |         |           |
|--------------------------------|-----|----|---------|-----------|
| <b>Prezídium HaZZ</b>          | PHZ | 90 | I, J, M | 8,30-8,45 |
| <b>SŠPO MV SR v Žiline</b>     | PŠK | 91 | F, M    | 8,00-8,15 |
| <b>PTEÚ MV SR v Bratislave</b> | PPU | 92 | I, J, M | 8,30-8,45 |

**TVORBA A VÝZNAM VOLACÍCH ZNAČIEK  
PRE STÁLE RÁDIOVÉ SIETE V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE  
A ZOZNAM OTVORENÝCH VOLACÍCH ZNAČIEK**

1. Volacie značky pridelované Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky na základe žiadosti užívateľom v rámci Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor“) v povolení na zriadenie a prevádzku vysielacích rádiostaníc sa skladajú z kombinácie písmen a čísel.
2. Písmenová časť je zložená z troch písmen s týmto významom:
  - a) prvé písmeno je vždy „P“,
  - b) druhé a tretie písmeno vyjadruje označenie krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“), okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“), záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a v Humennom (ďalej len „záchranná brigáda“) a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „záchranný a hasičský útvar“).
3. Číselná časť sa skladá z jedného čísla až troch čísel s týmto významom:
  - a) jedno číslo určuje základňovú rádiostanicu a príslušnosť k hasičskej stanici,
  - b) kombinácia dvoch čísel označuje prenosnú rádiostanicu,
  - c) kombinácia troch čísel označuje vozidlovú rádiostanicu; prvé číslo určuje príslušnosť rádiostanice k sieti základňovej rádiostanice danej hasičskej stanice.
4. Na stále volacie značky, ktoré sa viažu k určitej funkcii v príslušnej rádiovéj sieti, sa ustanovenie tretieho bodu nevzťahuje. Pre tieto sú vyčlenené nasledovné trojice čísel:

- 100 – prezident a viceprezident, riaditeľ krajského riaditeľstva a riaditeľ okresného riaditeľstva,
- 110 – veliteľ Hasičského a záchranného útvaru a veliteľ záchrannej brigády,
- 200 – riaditeľ odboru operatívneho riadenie prezídia zboru, vedúci oddelenia operatívno-technického krajského riaditeľstva a vedúci oddelenia prevádzkovo-technického okresného riaditeľstva,
- 300 – veliteľ zásahu,
- 400 – expertízna skupina Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave,
- 500 – veliteľ zmeny,
- 600 – náčelník štábu,
- 700 – pomocník náčelníka štábu pre tylo,
- 800 – voľná,
- 900 – voľná.

Napríklad: PHZ 100 - prezident zboru,  
PZI 100 - riaditeľ krajského riaditeľstva v Žiline,  
PZA 100 - riaditeľ okresného riaditeľstva v Žiline.

5. Číselná časť volacích značiek pre vozidlové rádiostanice rozlišujúca typ vozidlovej hasičskej techniky je nasledovná:

|           |  |
|-----------|--|
| X01 – X10 | RDST v CAS 25,   |
| X11 – X19 | RDST v CAS 32,   |
| X20       | RDST vo vozidle veliteľa hasičskej stanice,                    |
| X21 – X29 | RDST v protiplynovom automobile,                               |
| X30 – X31 | RDST v spojovacom automobile,                                  |
| X32 – X35 | RDST v automobilových rebríkoch,                               |
| X36 – X39 | RDST vo vysokozdvížných hasičských plošinách „PVP“,            |
| X40 – X41 | RDST v penovom hasiacom automobile „PA“,                       |
| X42 – X43 | RDST v práškovom hasiacom automobile „PHA“,                    |
| X44 – X46 | RDST v snehovom automobile,                                    |
| X47 – X48 | RDST v hadicovom automobile,                                   |
| X49 – X50 | RDST v kombinovanom hasiacom automobile,                       |
| X51 – X52 | RDST v špeciálnom vozidle pre likvidáciu ekologických havárií, |
| X53 – X54 | RDST v automobile pre technické zásahy,                        |
| X55       | RDST v autožeriave,  |
| X56       | RDST v osvetľovacom automobile,                                |
| X57 – X58 | RDST v pojazdnej dielni,                                       |
| X59 – X60 | RDST vo vozidlách pre prácu pri povodniach a na vode,          |
| X61 – X64 | RDST na lodiach a člnoch,                                      |
| X65 – X70 | RDST v dopravných automobiloch,                                |
| X71 – X75 | RDST v automobilových striekačkách,                            |
| X80       | RDST vo vozidle riaditeľa okresného riaditeľstva,              |
| X81       | RDST vo vozidle zisťovateľa príčin vzniku požiarov,            |
| X82 – X99 | ostatné.   |

Za „X“ sa doplní číslica, ktorá vyjadruje príslušnosť rádiostanice k sieti základňovej rádiostanice danej hasičskej stanice.

6. Zoznam otvorených volacích značiek:

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| VZ     | veliteľ zásahu,                      |
| NŠ     | náčelník štábu,                      |
| TYL    | pomocník náčelníka štábu pre tylo,   |
| ZÚ     | zásahový úsek (1 až .....),          |
| VZÚ    | veliteľ zásahového úseku (1 až 5),   |
| VD     | veliteľ družstva (1 až .....),       |
| D      | družstvo (1 až .....),               |
| I. P   | 1. prúd,                             |
| II. P  | 2. prúd,                             |
| III. P | 3. prúd,                             |
| R      | rozdeľovač,                          |
| S      | strojník,                            |
| ZJ     | záložné hasičské jednotky,           |
| DV     | doprava vody čerpadlám,              |
| DVC    | doprava vody cisternami (kyvadlová), |
| ZPP    | zisťovateľ príčin požiaru.           |

## **PRÍKLAD VYSIELANIA TIESŇOVEJ SPRÁVY**

Príklad: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY tu PBA 102, PBA 102, PBA 102

Rádiostanice, ktoré vysielajú, sú na signál MAYDAY povinné okamžite ukončiť vysielanie. Tiesňová správa sa začne vysielat' ihneď po ukončení vysielania tiesňového signálu a vlastnej volacej značky a obsahuje: údaje o polohe, povahu tiesne, druh žiadanej pomoci, ako aj iné oznámenia, ktoré by mohli uľahčiť poskytnutie pomoci. Po dobu vysielania tiesňovej korešpondencie je zakázané všetkým rádiostaniciam, ktoré sa jej nezúčastňujú, vysielat' na frekvenciách, na ktorých tiesňová korešpondencia prebieha.

Rádiostanica, ktorá prijme tiesňovú správu, je povinná ju ihneď doručiť príslušnej záchrannárskej zložke.

### Príklad vysielania bezpečnostného signálu a bezpečnostnej správy

Príklad: SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ tu PBA 1, Peter Božena Adam 1, PBA 1, volám PBA 133 a PBA 136, z meteorologickej stanice sme obdržali správu, že sa blíži víchrica, rýchlosť vetra dosahuje 70 kilometrov za hodinu, okamžite ukončíte výcvik s výškovou technikou a vráťte sa na základňu!

Opakujem SECURITÉ ..... potvrdíte príjem bezpečnostnej správy, Príjem.

PBA 133: PBA 1 tu PBA 133 potvrdzujem príjem bezpečnostnej správy. Končím výcvik a vraciame sa na základňu. Príjem.

PBA 136: PBA 1 tu PBA 136 potvrdzujem príjem bezpečnostnej správy. Končím výcvik a vraciame sa na základňu. Príjem.

PBA 1: PBA 133 a PBA 136 tu PBA 1. Správe som rozumel. Koniec.

### Príklad vysielania obežníkovej volacej značky

Príklad: VŠETKÝM, VŠETKÝM, VŠETKÝM, tu PBA 1,

**príjem**

Poznámka: Po vysielaní obežníkovej volacej značky sa podriadené rádiostanice ohlásia podľa stanového poradia a zostanú v režime príjem.

Napríklad: PBA 1 tu PBA 101 príjem  
PBA 1 tu PBA 102 príjem

Po ohlásení poslednej rádiostanice v príslušnej rádiovkej sieti, riadiaca rádiostanica vyšle znovu obežníkovú volaciu značku, predstaví sa a odvysiela príslušnú správu, ktorú opakuje.

### **prijem**

Po odvysielaní správy sa podriadené rádiostanice ohlásia.

#### Napríklad:

PBA 1 tu PBA 101, „správe som rozumel“. Prijem  
PBA 1 tu PBA 102, „správe som rozumel“. Prijem.

## **VZORY TLAČÍV NA VEDENIE DOKUMENTÁCIE SPOJOVACEJ SLUŽBY**

1. Staničný protokol rádiových služieb,
2. Staničný denník rádiového spojenia,
3. Kniha porúch,
4. Kniha evidencie vlastnej spojovacej techniky,
5. Zoznam volacích značiek, resp. identifikačných čísel a čísel selektívnej voľby základňových rádiostaníc v územnom obvode.

**STANIČNÝ PROTOKOL  
RÁDIOVÝCH SLUŽIEB**





**Stanica:**  
**Stanovište:**  
**Číslo povolenia:**  
**Majiteľ povolenia:**  
**Hlavný operátor:**

**STANIČNÝ DENNÍK  
RÁDIOVÉHO SPOJENIA**

**Prevádzkoví operátori:**

.....  
.....  
.....  
.....



**KNIHA PORÚCH**

| P.č. | Porucha hlásená |        |     |      | Druh alebo časť zariadenia<br>ako sa porucha javí | Zistená závada – čo bolo odstránené | Porucha odstránená |        |                     |                   |
|------|-----------------|--------|-----|------|---|-------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|-------------------|
|      | dňa             | hodina | kým | komu |   |                                     | dňa                | hodina | Podpis<br>mechanika | Podpis<br>obsluhy |
|      |                 |        |     |      |   |                                     |                    |        |                     |                   |

## KNIHA EVIDENCIE VLASTNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY

### *Základňové rádiostanice*

| Hasičská stanica | Volacia značka | Typ rádiostanic | Výrobné číslo | Frekvencie | Číslo selek. voľby | Poznámka |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|----------|
|                  |                |                 |               |            |                    |          |
|                  |                |                 |               |            |                    |          |
|                  |                |                 |               |            |                    |          |

### *Vozidlové rádiostanice*

| Hasičská stanica | Typ rádiostanic | Výrobné číslo | Volacia značka | Vozidlo / ŠPZ | Číslo sel. voľby | Poznámka |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------|
|                  |                 |               |                |               |                  |          |
|                  |                 |               |                |               |                  |          |
|                  |                 |               |                |               |                  |          |

### *Prenosné rádiostanice*

| Hasičská stanica | Typ rádiostanic | Výrobné číslo | Volacia značka | Frekvencie | Číslo sel. voľby | Poznámka |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|------------------|----------|
|                  |                 |               |                |            |                  |          |
|                  |                 |               |                |            |                  |          |
|                  |                 |               |                |            |                  |          |

**ZOZNAM VOLACÍCH ZNAČIEK ALEBO IDENTIFIKAČNÝCH ČÍSEL  
A ČÍSEL SELEKTÍVNEJ VOĽBY RÁDIOSTANÍC V ÚZEMNOM OBVODE**

| Sídlo HaZZ | Umiestnenie rádiostanice | Volacia značka rádiostanice | Druh rádiostanice | Číslo selektívnej voľby |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
|            |                          |                             |                   |                         |

(Vzor)

**Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky  
Odbor správy frekvencií  
Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 Bratislava**

## **Ž I A D O S Ť**

- o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby
- o vykonanie zmeny v povolení č.
- o prísľub frekvencie

**1. Žiadateľ**

**Právnická osoba:**

Obchodný názov:

IČO:            DIČ:

**2. Adresa**

PSČ, mesto, ulica č.:

Okres/kraj:

**3. Počet a typ rádiových zariadení:**

**4. Nominálny výkon rádiového zariadenia:**

**5. Požadovaná frekvencia:**

**6. Účel a spôsob použitia rádiových zariadení:**

**7. Osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení**

Meno:

Rodné číslo:

Funkcia :

Číslo telefónu:

**8. Dátum uvedenia rádiových zariadení do prevádzky:**

**9. Číslo návrhu rádiovéj siete:**

**10. Skôr udelené povolenia ( prísľub):**

V ..... dňa.....

.....  
(podpis osoby uvedenej v bode 7)

.....  
(pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu žiadateľa)



**Pokyny na vyplnenie žiadosti:**

1. Ak bude pracovať v rádiovéj sieti viac základňových rádiostaníc, treba ku každej základňovej rádiostanici vyplniť tlačivo „základňová alebo pevná rádiostanica“ vrátane výpočtu maximálnej efektívnej výšky a jej smeru.
2. Ak ide o povolenie spojenia medzi pevnými rádiostanicami, treba doplniť vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi v kilometroch s presnosťou na desatiny km.
3. Návrh rádiovéj siete musí obsahovať frekvenčnú schému.
4. V bode „účel a spôsob použitia rádiových zariadení“ uveďte aj druh činnosti, pri ktorej budú používané rádiostanice.

Príloha k žiadosti:

.....  
(žiadateľ)

### ZÁKLADŇOVÁ (PEVNÁ) RÁDIOSTANICA

|   |  |                                     |     |                                 |               |                  |     |
|---|--|-------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------------------|-----|
| <b>Umiestnenia rádiostanice</b>                                     |  |                                     |     |                                 |               |                  |     |
| <i>Ulica, číslo, mesto,<br/>okres, kraj</i>                         |  |                                     |     |                                 |               |                  |     |
| <b>Názov objektu</b>  |  |                                     |     |                                 |               |                  |     |
| <b>Frekvencia</b>   |  | vysielačia:                         |     |                                 |               | MHz              |     |
|   |  | prijímacia:                         |     |                                 |               | MHz              |     |
| <b>Prevádzka</b>  |  | simplex                             |     | duplex                          |               | iné              |     |
|   |  |                                     |     | áno                             |               | nie              |     |
|   |  | Spojenie s inými<br>pevnými         |     | áno                             |               | nie              |     |
|   |  |                                     |     |                                 |               | <b>Výkon [W]</b> |     |
| <b>Nadmorská výška [m]</b>  |  |                                     |     | <b>Výška antény nad terénom</b> |               |                  |     |
| <b>Efektívna výška *[m]</b>   |  |                                     |     | <b>Azimut ef. výšky [°]</b>     |               |                  |     |
| <b>Anténa</b>   |  | typ:                                |     | Smer max. vyžarovania [°]       |               |                  |     |
|   |  | ERP (v smere max. vyžarovania): [W] |     |                                 |               | zisk: dB         |     |
| <b>Geografické údaje</b>  |  | východná dĺžka                      |     |                                 | severná šírka |                  |     |
|   |  | st                                  | min | sec                             | st            | min              | sec |
|   |  |                                     |     |                                 |               |                  |     |
| <b>Údaje o maximálnej efektívnej výške antény k susedným štátom</b> |  | štát                                |     | ef. výška [m]                   |               | azimut           |     |
|   |  | AUT                                 |     |                                 |               |                  |     |
|   |  | HNG                                 |     |                                 |               |                  |     |
|   |  | ČR                                  |     |                                 |               |                  |     |
|   |  | POL                                 |     |                                 |               |                  |     |
|   |  | URS                                 |     |                                 |               |                  |     |
| <b>Číslo návrhu rádiovkej siete</b>                                 |  |                                     |     |                                 |               |                  |     |

Nehodiace sa prečiarknite.

\* maximálna

Príloha k žiadosti:

.....  
(žiadateľ)

**POHYBLIVÉ A PRENOSNÉ RÁDIOSTANICE**

|                                     |            |                  |                   |     |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----|
| <b>Územná oblasť nasadenia</b>      |            |                  |                   |     |
| <b>Frekvencie</b>                   |            | Požadované       |                   |     |
|                                     |            | vysielací:       | MHz               |     |
|                                     |            | prijímací:       | MHz               |     |
| <b>Prevádzka</b>                    |            | Simplex          | duplex            | iné |
| Selektívna voľba                    |            |                  | áno               | nie |
| <b>Ks</b>                           | <b>Typ</b> | <b>Výkon [W]</b> | <b>typ antény</b> |     |
|                                     |            |                  |                   |     |
| <b>Číslo návrhu rádiovkej siete</b> |            |                  |                   |     |

*Nehodiace sa prečiarknite.*

## HLÁSKOVACIA TABUĽKA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tabuľka č.1 - tabuľka pre písmená | Tabuľka č. 2 - hláskovacia tabuľka pre číslice |
|-----------------------------------|--|

| Písmeno | Výraz     | Písmeno | Výraz      |
|---------|-----------|---------|------------|
| A       | Adam      | Ň       | Nitra      |
| B       | Božena    | O       | Oto        |
| C       | Cyril     | P       | Peter      |
| Č       | Čadca     | Q       | Kvido      |
| D       | Dávid     | R       | Rudolf     |
| Ď       | Ďumbier   | Ř       | Řehoř      |
| E       | Emil      | S       | Svätopluk  |
| F       | František | Š       | Šimon      |
| G       | Gustáv    | T       | Tomáš      |
| H       | Helena    | Ť       | Teplá      |
| CH      | CHopok    | U       | Urban      |
| I       | Ivan      | V       | Václav     |
| J       | Jozef     | W       | dvojité vé |
| K       | Karol     | X       | Xaver      |
| L       | Ladislav  | Y       | Ypsilon    |
| Ľ       | Ľubochňa  | Z       | Zuzana     |
| M       | Mária     | Ž       | Žofia      |
| N       | Norbert   |         |            |

| Číslica          | Výslovnosť |
|------------------|------------|
| 0                | nula       |
| 1                | jeden      |
| 2                | dva        |
| 3                | tri        |
| 4                | štyri      |
| 5                | päť        |
| 6                | šesť       |
| 7                | sedem      |
| 8                | osem       |
| 9                | deväť      |
| Desatinná čiarka |            |

Tabuľka č. 3

| Číslo  | Vysielajú sa                   |
|--------|--------------------------------|
| 10     | jedna nula                     |
| 75     | sedem päť                      |
| 300    | tri nula nula                  |
| 682    | šesť osem dva                  |
| 4 000  | štyri tisíc                    |
| 92 000 | deväť dva tisíc                |
| 37 645 | tri sedem tisíc šesť štyri päť |

Tabuľka č. 4 (čas)

| Čas  | Zápis | Vysielajú sa            |
|------|-------|-------------------------|
| 6,25 | 0625  | nula šesť dva päť hodín |

### MERACIE PRÍSTROJE A TECHNICKÉ VYBAVENIE SPOJOVACEJ DIELNE

| P. č. | Názov materiálu   | Počet kusov |
|-------|---|-------------|
| 1.    | Univerzálny merací prístroj (U, I, R, C, f)                     | 1           |
| 2.    | Merač pomeru stojatých vln                                      | 1           |
| 3.    | Merač vf výkonu   | 1           |
| 4.    | Reflektomer (namiesto 2. a 3. bodu)                             | 1           |
| 5.    | Skúšobné slúchadla  | 1           |
| 6.    | Oddeľovací transformátor  | 1           |
| 7.    | Sada elektroinštalačného a montážneho náradia                   | 1           |
| 8.    | Stabilizovaný regulovateľný zdroj (min.1 - 30 V, 10 A)          | 1           |
| 9.    | Pájkovačky (transformátorová, regulovateľná, stála 150 – 200 W) | á 1         |
| 10.   | Predlžovací napájací kábel (najmenej 230 V, 16 A, 20 m)         | 1           |
| 11.   | Elektrická vŕtačka a sada vrtákov                               | 1           |
| 12.   | Stojan na elektrickú vŕtačku                                    | 1           |
| 13.   | Pracovný stôl so zverákom                                       | 1           |
| 14.   | Prepravný obal na náradie (bedňa, kufrík alebo brašňa)          | 1           |
| 16.   | Krimповacie kliešte, justovacie kliešte, odsávačka cínu         | á1          |
| 17.   | Náhradné diely na bežnú údržbu spojovacích prostriedkov         | 1           |
| 18.   | Prenosné ručné svietidlo  | 1           |

### ZLOŽENIE MOBILNEJ RÁDIOVEJ SÚPRAVY

- základňová rádiostanica, stolový mikrofón, sieťový zdroj s odpojovačom záložného akumulátora, bezúdržbový záložný akumulátor (64 Ah), prepravná skrinka a pracovná skrinka, anténa (OV 160.1.96), anténový napájač s konektormi – cca 20 m, anténový stožiar (STR 6 m).

### MINIMÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO STREDISKA

| P. č. | Názov techniky   | Množstvo |       |
|-------|--|----------|-------|
|       |  | Typ II-V | Typ I |
| 1.    | Základňová rádiostanica s náhradným zdrojom elektrickej energie, anténovým systémom, selektívnou voľbou a alfanumerickým displejom | 1        | 1     |
| 2.    | Záložná základňová rádiostanica s otáčacou smerovou anténou  | 1        |       |
| 3.    | Telefónne linky tiesňového volania (z toho najmenej jedna ISDN)  | 2        | 1     |
| 4.    | Dispečerské a signalizačné zariadenie na vyhlasovanie výjazdu  | 1        | 1     |
| 5.    | Počítač: najmenej pentium, 633 MHz, 128 MB RAM, 15 GB HDD (z toho jeden server, ak je vybudovaná sieť)                             | 2        | 1     |
| 6.    | Monitor 17"<br>15"   | 1<br>1   | 1     |
| 7.    | Zálohovací napájací zdroj UPS  | 1        | 1     |
| 8.    | Telefónna pobočková ústredňa (pokiaľ nie je už súčasťou objektu, v ktorej má sídlo)  | 1        | 1     |
| 9.    | Samostatná telefónna linka verejnej siete  | 1        | 1     |
| 10.   | Záznamové zariadenie   | 1        | 1     |
| 11.   | Tlačiareň  | 1        | 1     |
| 12.   | Telefax  | 1        | 1     |
| 13.   | Modem najmenej 56 kb/s   | 2        | 1     |
| 14.   | Operačný systém: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, NT 4.0/2000 Server  | 1        | 1     |
| 15.   | Kancelársky softvér: MS OFFICE, antivírusový program   | 1        | 1     |
| 16.   | Špeciálny softvér: program správa, nebezpečné látky  | 1        |       |
| 17.   | Televízny prijímač, rádiový prijímač (DV, SV, KV, VKV), s prehrávačmi mgf a CD   | á 1      | á 1   |
| 18.   | E-mail schránka s kapacitou min. 2Mb   | 1        | 1     |
| 19.   | Videokamera s náhradným zdrojom  | 1        |       |
| 20.   | Videoprehrávač   | 1        |       |
| 21.   | Mobilný telefón  | 1        | 1     |
| 22.   | Rádiostanice pracujúce v systéme SITNO*)   | 1        |       |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 23. | Mobilná rádiová súprava na operačnom stredisku krajského riaditeľstva | 1 |  |
|-----|---|---|--|

Poznámka:

\*) Len v sídle okresu.

**MINIMÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO PRACOVISKA  
ZÁCHRANNEJ BRIGÁDY HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU**

| P. č. | Názov techniky   | Počet |
|-------|--|-------|
| 1.    | Základňová rádiostanica s náhradným zdrojom elektrickej energie, anténovým systémom, selektívnou voľbou a alfanumerickým displejom | 1     |
| 2.    | Záložná základňová rádiostanica s otáčacou smerovou anténou  |       |
| 3.    | Dispečerské a signalizačné zariadenie na vyhlasovanie požiarneho poplachu  | 1     |
| 4.    | Počítač: najmenej pentium, 633 MHz, 128 MB RAM, 15 GB HDD  | 1     |
| 5.    | Monitor 15"  | 1     |
| 6.    | Zálohovací napájací zdroj UPS  | 1     |
| 7.    | Telefónna pobočková ústredňa (pokiaľ nie je už súčasťou objektu, v ktorej má sídlo)  | 1     |
| 8.    | Samostatná telefónna linka verejnej siete (ISDN)   | 1     |
| 9.    | Záznamové zariadenie   | 1*    |
| 10.   | Tlačiareň  | 1     |
| 11.   | Telefax  | 1     |
| 12.   | Modem najmenej 56 kb/s   | 1     |
| 13.   | Operačný systém: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, NT 4.0/2000 Server  | 1     |
| 14.   | Kancelársky softvér: MS OFFICE, antivírusový program   | 1     |
| 15.   | Špeciálny softvér: program správa, nebezpečné látky  | 1*)   |
| 16.   | Televízny prijímač, rádiový prijímač (DV, SV, KV, VKV), s prehrávačmi mgf a CD   | á 1   |
| 17.   | E-mail schránka s kapacitou min. 2Mb   | 1     |
| 18.   | Videokamera s náhradným zdrojom  | 1*)   |
| 19.   | Videoprehrávač   | 1*)   |
| 20.   | Samostatná telefónne linka neverejnej siete MV SR  | 1     |
| 21.   | Mobilný telefón (dispozičný)   | 1     |
| 22.   | Rádiostanice pracujúce v systéme SITNO   | 1     |

\*) Odporúčené vybavenie operačného pracoviska.



(Vzor)

STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY  
MV SR V ŽILINE

Komisia pre skúšky operátora na obsluhu rádiových zariadení

**PREUKAZ OPERÁTORA**

Č.: ..... Platí bez obmedzenia

Meno a priezvisko:.....

.....  
Dátum narodenia: ..... Miesto narodenia: .....

Vykonal(a) s úspechom vyššie uvedení skúšku operátora v súlade s pokynom prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. .... o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (poriadok spojovacej služby). Menovaný(á) je oprávnený(á) obsluhovať rádiové zariadenia v Hasičskom a záchrannom zbore.

V .....dňa.....

Predseda skúšobnej komisie

.....  
Podpis




Pečiatka





**PREUKAZ  
OPERÁTORA**

na obsluhu rádiových zariadení

### SCHEMATICKÉ OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOJENIA

|   |   |
|---|---|
| Rádiové spojenie<br>(písmeno znamená kanál č. 6 a číslo pridelenú frekvenciu v MHz) |  |
| Telefónne spojenie (pevné linky)<br>(písmeno znamená druh telefónneho spojenia)     |  |
| Iný druh spojenia (spojkou a podobne)   |  |











### OZNAČOVANIE RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ V SCHÉMACH

|  |   |
|--|---|
| Riadiaca rádiostanica  |   |
| Rádiostanica účastníka zásahu, ktorého funkciu pri zásahu označuje skratka podľa nižšie uvedenej tabuľky (môže sa vpísať do značky alebo pod značku) |  |

|  |          |                                    |     |
|--|----------|------------------------------------|-----|
| Veliteľ zásahu   | VZ       | náčelník štábu                     | NŠ  |
| Veliteľ hasičskej stanice                                    | VJ       | člen štábu pre spojenie            | SPO |
| Veliteľ zmeny  | VZM      | člen štábu pre protiplynovú službu | PPL |
| Veliteľ družstva   | VD       | člen štábu pre tylo                | TYL |
| Veliteľ zásahového úseku<br>(číslo = číslo zásahového úseku) | VZÚ<br>1 | člen štábu pre strojnú službu      | STR |
| Riadiaci dôstojník   | RD       | riaditeľ KR alebo OR HaZZ          | RKR |
| Operačný dôstojník   | OD       | zložka IZS                         | IZS |

## SCHEMATICKE ZNAČKY TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ

STN 01 33 90

|  |   |
|--|---|
| základňová rádiostanica                  |    |
| vozidlová rádiostanica                   |    |
| prenosná rádiostanica                    |    |
| ostatné rádiostanice (napríklad služieb) |    |
| špeciálne rádiostanice (MATRA)           |  |
| pager                                    |  |
| retranslačná rádiostanica                |  |
| spojovací automobil                      |  |
| telefónna ústredňa                       |  |
| telefónny prístroj                       |  |

## PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKU

Meno a priezvisko: .....  
Dátum: ..... v .....  
Štátna príslušnosť: .....  
Trvalé bydlisko: .....  
Povolanie a funkcia v služobnom pomere: .....  
Spôsob prípravy na skúšku a prípadné predchádzajúce znalosti rádiotechniky a vysielacej prevádzky:

V ..... dňa .....  
.....  
..... podpis uchádzača

Druhá strana prihlášky:

## ZÁPIS O SKÚŠKE

Dátum skúšky: ..... Miesto: .....

| Predmet a čísla otázok:      | Hodnotenie: | Podpis skúšajúceho: |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. Predpisy:                 |             |                     |
| 2. Základy elektrotechniky:  |             |                     |
| 3. Rádiotelefónna prevádzka: |             |                     |

Skúšaný pri skúške **prospel** a bude mu vydané osvedčenie operátora .....  
Skúšaný pri skúške **neprospel** z predmetu .....  
Skúšanému sa povoľuje sa opravná skúška - opakovanie celej skúšky po uplynutí 10 dní, 3 mesiacov, v inom termíne .....

.....  
predseda skúšobnej

## **ROZSAH VEDOMOSTÍ NA ZÍSKANIE PREUKAZU OPERÁTORA**

1. Všeobecne záväzné právne predpisy v odbore telekomunikácií.
2. Interné predpisy pre spojenie v Hasičskom a záchrannom zbore.
3. Organizácia rádiového spojenia v Hasičskom a záchrannom zbore.
4. Organizácia a zabezpečovanie spojenia pri zdolávaní požiarov, vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách, nehodách a iných mimoriadných udalostiach.
5. Vedenie dokumentácie spojovacej služby.
6. Znalosť princípov rádiového prevádzky.
7. Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.
8. Znalosť takticko-technických parametrov rádiových zariadení používaných v Hasičskom a záchrannom zbore.
9. Praktické použitie spojovacích prostriedkov pri rôznych situáciách, získanie zručnosti.