

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0097 Bratislava

PODUNAJSKÁ ROVINA, ČENKOVSKÁ NIVA

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	124	28	1
Rubná doba		100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os	
Úprava rubnej doby			BO	100		Úprava OD		MH PH	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#		#	1		19	124	30	1
Rubná doba		110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os	
Úprava rubnej doby			BO 110			Úprava OD		MH PH HP							
Fyzický vek			DL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
			CL 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,SKUEV	#	1,2		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	40		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol' šľachtrený
Úprava rubnej doby						Úprava OD		MH VH							
Fyzický vek						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		19	124	75	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	TB 40	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,jsu,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol' šlachtrený			
					Úprava OD	MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
					Doba zabezp.	5					Cieľová štruktúra porastu				
					Doba návratu	5					2 až 3 - vrst.				

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	C	#,CHKO	#	1,2		19	124	75	1,0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH HP	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.	TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		19	124	75	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os						
Úprava rubnej doby		TB 40	Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	124	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,b	#	#,CHKO „SKUEV	#	1,2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. variant pre obnovné drevinové zloženie: TB 60 - 100%, ol 0 - 40% TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol'						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		19	124	76	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP SU HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#,c	#	#,CHKO ,SKUEV ,CHA	#	1,2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os	
Úprava rubnej doby			DL 130			Úprava OD		MP HP	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.			
Fyzický vek			CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	124	76	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		DL 230			Úprava OD			DL 20- 50 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 20 - 50 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	CL 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu			2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#	#	#,b	#	CHKO	#	4		19	124	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. variant pre obnovné drevinové zloženie: TB 60 - 100%, ol 0 - 40% TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr			
Úprava rubnej doby		DL 130			Úprava OD	99	JU SU MP	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO ,SKUEV	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol' šlachtený II. varianta pre obnovné drevinové zloženie: DL 30 - 50%, JU 30 - 50%, ol 0 - 40% (topole		
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	SKUEV	#	2		19	124	77	0
Rubná doba	20	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II.alternatíva pre OZ:TD 60 - 100, ol 0 - 40 (dbl,jú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,os,oc)					
Úprava rubnej doby		TS 20		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#,c	#	#,CHKO	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. alternatíva: TD 60 - 100, ol 0 - 40 (dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp)	
Úprava rubnej doby			TS 40 45		Úprava OD		MH VH	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.				
					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,SKUEV	#	1,2		19	124	78	1,2
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	AG 40	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : os=db,os,hb,lp,jp,jm,td,bp,bv			
					Úprava OD	MH VH	AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.						
					Doba zabezp.	3					Cieľová štruktúra porastu				
					Doba návratu	3					1 - vrst.				

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	C	A12	#	#	#,SKUEV	#	1		19	124	78	2,1
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc						
Úprava rubnej doby		AG 40	Úprava OD	MH VH	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie									
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu	Obnovné drevinové zloženie									
			Doba návratu	3	1 - vrst.	Obnovné drevinové zloženie									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	SKUEV	#	1		19	125	76	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,jl,vr			
Úprava rubnej doby		DL 130			Úprava OD		MP HP PH	DL 50- 70 plošne JU 20 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		DL 30 - 60 ostrovčk. JU 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		19	126	75	2,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý ol=jl,td,ts				
				Úprava OD		MH VH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		#	#	NPR	#	5		19	126	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		VB 100 TD 100	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.	VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.						
			Doba zabezp.												
Fyzický vek	F		Doba návratu			1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		b	#	CHKO	#	2		19	126	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jl,td,ts,jsú,dbl			
Úprava rubnej doby		DL 130			Úprava OD		MH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		#	#	NPR	#	5		19	126	76	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :				
				Úprava OD			VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.						
	Úprava rubnej doby			DL 230 CL 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F			Doba návratu		1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	126	77	1
Rubná doba	30	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jl,td,ts			
Úprava rubnej doby		TS3045			Úprava OD		MH VH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		19	126	77	1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=jl,td						
Úprava rubnej doby		TS50		Úprava OD	99	JU SU MP	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.	VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		19	126	79	2
Rubná doba		80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Oz:VR=vr,jl ol=td,ts			
					Úprava OD			MH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Úprava rubnej doby			JL 80		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#	#	#	#	NPR	#	5		19	126	79	0,1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		JL 150			Úprava OD			VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	75	0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,tp,ts,vr,jl,os			
Úprava rubnej doby		TB 40			Úprava OD		MH VH	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	76	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp			
					Úprava OD		MP HP PH								
Úprava rubnej doby			DL 130	CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DL 40- 70 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 0 - 40 skupinov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 až 1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		#	#		#	1		19	135	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : os=ts,dbl,js,bp,bv,tp,vr,jl,os						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	CHKO	#	5		01	131	28	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : dl=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.					
Úprava rubnej doby		BO 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		01	131	28	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.	
Úprava rubnej doby			BO230		Úprava OD		JU SU MP	TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.			TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	- vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#	#	#,b	#	CHKO	#	4		01	131	30	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.					
Úprava rubnej doby		BO 230 DL 230		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	131	74	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. ol 40 - 60 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DL 40 - 60 ostrovčk. ol 40- 60 skupinov.	Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,js,jm,pj					
Úprava rubnej doby		BR 100 CL 230	Úprava OD			MP PH									
Fyzický vek	F		Doba zabezp.		15	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		15	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	131	75	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr ol=lp,hb,cs,hr,jj,os,bp,js,jm,jp,jk,pj, na slaných pôdach aj gledíčia, agát a javor cukrový						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD		MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	výberk. a - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		01	131	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. ol 30 - 50 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. ol 30- 50 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,js,jm,pj						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD		MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	výberk. a - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	CHKO	#	5		01	131	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 75 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 15 - 30 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 75 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 15- 30 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD	8										
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#	#	#,b	#	CHKO	#	4		01	131	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.	
Úprava rubnej doby		TB 100			Úprava OD		JU SU MP	TB 40- 75 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 15 - 30 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.			TB 40 - 75 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 15- 30 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	- vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		01	131	76	2,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : db=dbl,cr ol=lp,hb,cs,hr,jj,os,bp,js,jm,jp,jk,pj, na slaných pôdach aj gledíčia, agát a javor cukrový		
Úprava rubnej doby		DL 230			Úprava OD		MP SU	TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 hlúčkov.			TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek	F	CL 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	výberk. a - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	131	76	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,jú,jm	
Úprava rubnej doby			DL 230		CL 210	Úprava OD		MP SU	DL 30- 50 ostrovčk. ol 30 - 50 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 50 ostrovčk. ol 30- 50 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek		F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	10	výberk. a - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#	#	#	#	CHKO	#	5		01	131	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,jú,jm			
Úprava rubnej doby		DL 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	DL 30- 50 ostrovčk. ol 30 - 50 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 50 ostrovčk. ol 30- 50 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	CL 210		Doba zabezp.											
		Doba návratu		výberk. a - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#,C	#,A12	#,b,a	#	OPNPR ,CHKO ,NPR	#	3,4		01	131	76	1,2,0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : db=dbl,cr ol=lp,hb,cs,hr,jj,os,bp,js,jm,jp,jk			
Úprava rubnej doby		DL 230		Úprava OD		JU SU MP	TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 hlúčkov.		TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	CL 230		Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	N	t	#		#	#	CHKO	#	4		01	131	78	2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : dl=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:os=tb,topoľ sivý,dbl,cr,lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp,bo Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.				
Úprava rubnej doby		AG 150		Úprava OD		JU SU MP	AG 50 -100 plošne os 0- 50 skupinov.								
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1	t	04	124	75	2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl				
				Úprava OD			MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.						
	Úprava rubnej doby			TB 60 VB 60	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F			Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		b	#	CHA	#	2	b	04	124	75	0
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		TB 60	Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
		VB 60	Doba zabezp.		5					Cieľová štruktúra porastu					
Fyzický vek	F		Doba návratu		5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	#	#	1	t	04	124	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		DL 230	Úprava OD		MP SU	Cieľová štruktúra porastu		DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 60 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov.					
		CL 230	Doba zabezp.		10										
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	#	#	#	e	#	#	#	1	t	04	124	76	1,2	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,jm,oc,pj	
Úprava rubnej doby			DL 230			Úprava OD		MP SU	DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 60 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov.				
			CL 210			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	#	#	1	t	04	124	77	1,2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TS 50-100 plošne ol 0 - 50 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl		
Úprava rubnej doby		TS 60		Úprava OD		MH									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		e	#		#	1	t	04	124	77	2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TS 30-100 ostrovčk. ol 0 - 70 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl,td		
Úprava rubnej doby		TS 60		Úprava OD		MH									
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#	#	#	#	#	#	1	t	04	124	78	2,1
Rubná doba		150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp Oz:ol=dbl,ju,td,os,bp,bv,hb,lp,jp,tp	
Úprava rubnej doby			AG 150			Úprava OD		MP	DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			AG 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.			
Fyzický vek		F				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#	#	#,e	#	#	#	1	t	04	124	78	0,1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl,td,ts			
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		MP MH	AG 30-100 ostrovčk. ol 0 - 70 ostrovčk.		AG 30 -100 ostrovčk. ol 0- 70 ostrovčk.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2	b	04	135	75	0,1,2
Rubná doba		60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz::ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp,vr,jl,os,ts	
Úprava rubnej doby			TB 60		VB 60	Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			
				Doba zabezp.		5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F		Doba návratu		5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#	CHA	#	2	b	04	135	75	1
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz::ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp,vr,jl,os,ts			
Úprava rubnej doby		TB 60			Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek	F	VB 60			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		e	#		#	1		04	191	78	2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr,dp ol=lp,hb,bp,jp,js,jm,pj			
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		MP	DZ 30- 70 ostrovčk. ol 30 - 70 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl.		DZ 30 - 70 ostrovčk. ol 30- 70 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	15	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	15	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	N	t	#		#	#	CHKO	#	3		04	191	78	1	
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : cr=cr,dbl cl=jm,jp,lp,bp,vz,cs Czl:ol=hb,br,os Ozl:os=tb,topoľ sivý,cr,dbl,hb,br,os,jm,jp,lp,bp,vz,cs,bo Platí pre SKUEV 0067 Čenkov				
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		JU SU MP	TB 30- 50 ostrovčk. cr 20 - 40 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cl 0 - 15 jednotl. bo 0 - 30 hlúčkov.		AG 50 -100 plošne os 0- 50 skupinov.						
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	15	Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu	15	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	196	75	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		VB 100			Úprava OD		MP HP MH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	TD 100			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		04	196	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=topole domáce			
Úprava rubnej doby		VB 100			Úprava OD		JU SU MP	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	TB 100			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	100		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,jp,lp,tp			
Úprava rubnej doby			TB 100	Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	t	#		a	#	CHA	#	3		19	124	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,jp,lp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 180 CL 180		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	t	#		a	#	CHA	#	3		19	124	76	2
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 180 CL 180		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	124	77	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp			
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#		a	#	CHA	#	2		19	135	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,jm,tp			
Úprava rubnej doby		TB 100			Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	135	76	1,2
Rubná doba	180	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp		
Úprava rubnej doby		DL 180		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		CL 180		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	t	#	#	a	#	CHA	#	3		19	135	76	1,2
Rubná doba	180	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp			
Úprava rubnej doby		DL 180 CL 180			Úprava OD	99	JU SU MP	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	135	77	0,1,2
Rubná doba	30	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp		
Úprava rubnej doby		TS 30 45		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		19	124	28	0,1
Rubná doba	100	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag				
Úprava rubnej doby		BO 100	Úprava OD		MH PH										
Fyzický vek			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	28	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		BO 100		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	124	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os						
Úprava rubnej doby		BO 120 DL 130 CL 120		Úprava OD		MH PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	C	CHA	#	2		19	124	30	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		BO 110 DL 120 CL 110		Úprava OD		PH HP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		19	124	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag				
				Úprava OD	99	JU SU MP	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 20 - 60 ostrovčk. dl 15- 40 skupinov. ol 20- 40 skupinov.						
	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu												
	Fyzický vek			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		19	124	75	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os,br Lesný park "Berek" mesta Nové Zámky			
Úprava rubnej doby		TB 100	Úprava OD		MP	Cieľová štruktúra porastu									
		VB 100	Doba zabezp.		10										
Fyzický vek			Doba návratu		10	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	CHKO „SKUEV	#	2,1		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40	Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#,C	#,A12	#,b,c	C	SKUEV ,CHKO ,CHA	#	2		19	124	75	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	#	CHA	#	2		19	124	75	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#	#	b	#,C	CHKO	#	5		19	124	75	1,0
Rubná doba	100	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	#	CHKO	#	4		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	150	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topol' sivý ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os						
Úprava rubnej doby		TB 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	#	#	1		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	230	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 45 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 10 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 5 jednotliv.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 45 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 10- 30 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov. oi 0- 5 jednotliv.	Poznámka : td=td,os,vr,jl ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,jm,br oi=sm,dg Lesný park "Berek" mesta Nové Zámky						
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 230		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP HP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	#,CHKO	#	1,2		19	124	76	1,0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP SU HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	76	1
Rubná doba	130	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 140 CL 120		Úprava OD		MP SU HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		19	124	76	2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag			
					Úprava OD										
Úprava rubnej doby			DL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek			CL 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#,b	#	#,CHKO ,CHA	#	1,2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag			
Úprava rubnej doby		DL 130			Úprava OD		MP HP PH	DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	c,b	C	CHA	#	2		19	124	76	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag			
Úprava rubnej doby		DL 140			Úprava OD		MP SU HP	DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.		DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	124	76	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 20- 50 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 20 - 50 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		DL 230		Úprava OD											
Fyzický vek		CL 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#,b	#,C	CHKO	#	3,4		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. variant pre obnovné drevinové zloženie: TB 60 - 100%, ol 0 - 40% TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		DL 130		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		19	124	77	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 45 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 10 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 5 jednotliv.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 45 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 10- 30 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov. oi 0- 5 jednotliv.	Poznámka : td=td,os,vr,jl ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,jm,br oi=sm,dg Lesný park "Berek" mesta Nové Zámky						
Úprava rubnej doby		TS 100		Úprava OD		MP SU MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	124	77	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bv,bp,os,oc,pj,ag II. varianta Oz: TD 60 - 100, ol 0 - 40 (ol=dbl,ju,lp,hb,jm,jp,bp,bv,os,tp)						
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	77	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		TS 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#,c	#,C	#,CHKO	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#,b	#,C	CHKO	#	4,3		19	124	77	0,1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=topoľ biely, čierny, sivý, osikový ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		TS 50		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		19	124	78	1,2,0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,td						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		19	124	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc,pj						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=dl,ju,lp,hb,jm,jp,bp						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc,pj						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	C	A12	c	C	CHA	#	2		19	124	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc,pj						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	b	#		b	C	CHKO	#	5		19	124	78	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp,ag						
Úprava rubnej doby		AG 150		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	t	#	#	#	#	CHKO	#	3,4		19	124	78	1,2
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 - 90 plošne os 10- 40 skupinov.	Poznámka : os=ostatné dreviny podľa HSLT 124						
Úprava rubnej doby		AG 50		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	125	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 80 plošne jl 0 - 20 skupinov. vb 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=topoľ biely, čierny, sivý, osikový Cz:ol=dbl, js úzkolistý Oz:ol=dbl,js úzkolistý,vr,jl						
Úprava rubnej doby		TB 50 TC 50 VB 50		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	125	76	0	
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=td,os,jl,vr,bp,tp			
				Úprava OD			MP HP PH	DL 50- 70 plošne JU 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.			DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.					
				Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7		2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	75	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsu,bp,bv,jm,tp	
Úprava rubnej doby			TB 40		Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	135	75	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsu,bp,bv,jm,tp	
Úprava rubnej doby			TB 40		Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	C	CHA	#	2		19	135	75	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,jm,tp			
					Úprava OD			MH VH	TB 60- 80 plošne ol 20 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Úprava rubnej doby			TB 40		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD	MP HP PH										
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		19	135	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD		MP HP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	#	CHA	#	2		19	135	76	0
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=bp,vz,tp Oz:ol=bp,vz,tp,td,os			
					Úprava OD	MP HP PH	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 skupinov.						
Úprava rubnej doby	DL 130 CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
Fyzický vek		Doba návratu	7	2 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	r	#	#	#	C,B	CHKO	#	2		19	135	77	1,2
Rubná doba	30	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp					
Úprava rubnej doby	TS 30 45		Úprava OD		MH										
Fyzický vek			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	r	C	A12	b	C	CHA	#	2		19	135	77	1
Rubná doba	25	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD	MH VH										
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	C	CHKO	#	2		19	135	78	1
Rubná doba		50	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,jp,tp,ag	
Úprava rubnej doby			AG 50		Úprava OD		MH	TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.			TB 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	CHKO	#	5		19	124	28	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		BO 230			Úprava OD			DL 20- 50 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 20 - 50 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		b	#	CHKO	#	4		19	124	28	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.			
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD	99	JU SU MP	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 20 - 60 ostrovčk. dl 15- 40 skupinov. ol 20- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	#	C	A12	#	#	OPCHKO,CHKO	#	1,2		19	124	75	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp		
					Úprava OD	MH PH SU	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Úprava rubnej doby		TB 40		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#	CHKO	#	5		19	124	75	1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp	
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD			TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F				Doba návratu								2 - vrst.		

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	C	A12	#	#	PR	#	5		19	124	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp		
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu		TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek	F			Doba zabezp.											
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	#,c,b	#	CHKO „CHA	#	4,3		19	124	75	1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topol' sivý ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os						
Úprava rubnej doby		TB 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	C	A12	b	#	CHA	#	3		19	124	75	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topol' sivý ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os						
Úprava rubnej doby		TB 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP HP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#	CHKO	#	5		19	124	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		DL 230		Úprava OD											
Fyzický vek		CL 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	#,c,b	#	CHKO ,CHA	#	4,3		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 20- 40 ostrovčk. tb 0- 30 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov.	Poznámka : tb=topole domáce ol=bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		DL 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	C	A12	b	#	CHA	#	3		19	124	76	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 20- 40 ostrovčk. tb 0- 30 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov.	Poznámka : tb=topole domáce ol=bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		DL 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	#	C	A12	#	#	OPCHKO,CHKO	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=topol' biely, čierny, sivý, osikový ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		TS 40		Úprava OD		MH PH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	C	A12	#	#	PR	#	5		19	124	77	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TS 100		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		c	#	CHA	#	3		19	124	77	1
Rubná doba	60	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topol' sivý,os,vr,jl ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TS 60		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	b	#		#	#	CHKO	#	5		19	124	78	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp,ag						
Úprava rubnej doby		AG 150		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	p	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	78	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		AG 80		Úprava OD		MH PH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	t	#	#	#	#	CHKO ,CHA	#	4		19	124	78	2,1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 - 90 plošne os 10- 40 skupinov.	Poznámka : os=ostatné dreviny podľa HSLT 124						
Úprava rubnej doby		AG 50		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	#	#	NPR	#	4		19	126	75	1,2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : TB=topole domáce	
Úprava rubnej doby		VB 60			Úprava OD	99	JU SU MP	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.			VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		19	135	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : TB=tb,tc ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp,os		
Úprava rubnej doby		TS 100		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu		TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.											
				Doba návratu		2 až 1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	c	#	CHA	#	3,4		19	135	75	1
Rubná doba		50	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=topole domáce Cz:ol=dbl, js úzkolistý,bv,tp Oz:ol=dbl,jú,bv,tp,vr,jl	
Úprava rubnej doby			TB 50		Úprava OD	99	JU SU MP	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotliv. ol 0 - 30 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		b	#	CHA	#	3		19	135	77	1
Rubná doba		50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý,os Cz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,tp,vr,jl		
					Úprava OD	99	MP SU JU	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Úprava rubnej doby		TS 50 45	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.										

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0097 Bratislava

MALE KARPATY

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		11	109	24	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jp,lp,bx Oz:ol=hb,jp,lp,bx,cr	
Úprava rubnej doby		SC 120			Úprava OD		PH HP	DZ 40- 70 plošne CR 5 - 20 hlúčkov. hb 5 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.			DZ 60 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL 120			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		11	109	30	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jm,jp,lp Oz:ol ako v CZ+cr,hb		
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD		HP	DZ 40- 70 plošne CR 0 - 20 skupinov. BO 10 - 30 hlúčkov. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BO 10- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		LM 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 130			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		11	109	37	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jp,lp,bx Oz:ol=hb,jp,lp,bx,cr		
Úprava rubnej doby		DZ 150			Úprava OD		MP HP	DZ 40- 70 plošne CR 5 - 20 hlúčkov. hb 5 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.			DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BO 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SC 140			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	23	2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby			SC 120			Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.			
			BO 120			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	24	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:oi-bo,sc ol-jm,lp,hb		
Úprava rubnej doby		SC	120		Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ	130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK	120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	29	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr				
Úprava rubnej doby		BO 120		Úprava OD		MH	DZ 50 - 80 plošne bk 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.								
Fyzický vek		SC 130		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	31	0,1,2
Rubná doba		140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr		
					Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.							
Úprava rubnej doby		DZ 140	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.									
Fyzický vek			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	32	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr		
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	p	#	#	#	#	#	#	1		21	209	33	1,2
Rubná doba	80	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby		DZ 80			Úprava OD		MH PH VH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	34	0,1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr		
Úprava rubnej doby		DZ 130			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		21	209	37	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm,cr Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		HP MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 25 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	38	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.		Obnovné drevinové zloženie		DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:oi=bo,sc ol=hb,bk,cl,cr
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP										
Fyzický vek		HB 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		21	209	41	1,0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp					
Úprava rubnej doby		DZ 130 CR 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	42	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp	
Úprava rubnej doby		DZ 130			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	44	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie CR 50 - 85 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CR=cr,db bo=bo,sc ol=hb,jm,lp Pri HP Oz=Cz					
Úprava rubnej doby		CR 130		Úprava OD		MP PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		21	209	50	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CR=cr,db,bk,hb,jm,lp bo=bo,sc Pri HP Oz=Cz				
Úprava rubnej doby		CR 130		Úprava OD		MP PH HP	CR 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		DZ 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	51	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby		CR 120		DZ 130	Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr					
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek		DZ 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	66	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:oi-bo,sc ol-jm,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.		BK 40 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	74	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		BR	80		Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.		DZ 40 - 70 plošne bk 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ	90		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL	90		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	CHKO	#	2,1		21	209	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=ostatné			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		21	209	83	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc CL=cl,db,bk,cr,hb		
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		21	209	83	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.		CL 85 -100 plošne oi 0- 15 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		#	#	NPR	#	5		21	209	83	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb bo=bo,sc		
Úprava rubnej doby		CL 230			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.				
		DZ 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	84	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz: DB=db,cr,hb bo=bo,sc ol=bk,jm,lp				
Úprava rubnej doby		DZ 150		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		CR 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 130		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr				
Úprava rubnej doby		HB 100		Úprava OD		PH HP	DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		BK 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 hlúčkov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:DB=db,bk,hb, oi-bo,sc ol-jm,lp					
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD	MP											
Fyzický vek		BK 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
		HB 120	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	216	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:CL=jm,lp Oz: CL=cl,hb,cr,db,bk bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	216	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 70 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:CL=jm,lp Oz: DB=db,bk,hb,cl,cr bo=bo,sc.						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 120 HB 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		23	205	34	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne BK 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,jm,lp,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		23	205	37	0,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,bk,jm,lp,cr oi=bo,sc		
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP PH	DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		23	205	94	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=jm,lp,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 130			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	208	34	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm Oz: bo=bo,sc ol=hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#		#	1		25	208	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-hb,lp,jm Oz:ol-bk,hb,lp,jm			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 10 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	208	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	208	66	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=hb,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 20- 45 ostrovčk. bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	15	2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cs,cr	
Úprava rubnej doby		SM 60		Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	23	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr	
Úprava rubnej doby		SC 120			Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DG 110			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
		BO 120			Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	24	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr	
Úprava rubnej doby		SC 120			Úprava OD		HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BO 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	30	0,1,2	
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr	
						Úprava OD		HP								
Úprava rubnej doby			BO 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 ostrovčk. BK 15- 30 skupinov. oi 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								
			DZ 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	31	1,2,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl					
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	31	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl					
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	OPPR	#	3		25	211	31	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	32	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	34	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 130 BK 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	35	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,cl		
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	37	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SC 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		25	211	37	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,lp,jm			
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 10 hlúčkov.							
Fyzický vek		SC 130	Doba zabezp.		7					Cieľová štruktúra porastu					
		BO 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	38	1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,cl				
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD	MP											
Fyzický vek		HB 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	38	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm,cs			
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.								
Fyzický vek		HB 130	Doba zabezp.		7			Cieľová štruktúra porastu							
		BO 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	OPPR	#	3		25	211	38	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD	99	JU SU MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,jm,lp		
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		25	211	39	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm,cs	
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.			DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	41	1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: DZ=dbz,cr ol=hb,bk,lp,jm	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	53	1,0,2
Rubná doba		90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp	
Úprava rubnej doby			HB 90			Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		25	211	53	2
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,lp,jm	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 hlúčkov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 10 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	z	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:HB=hb,db,bk,cr,cl			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	54	1
Rubná doba		80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:HB=hb,db,bk,cr,cl Pri MH Oz=Cz	
Úprava rubnej doby			HB 80			Úprava OD		MP HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	56	0,2,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	59	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,cr,bk,cl			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 80 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CR 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=db,hb,cr,cl						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jm,lp,hb,cs Oz:DB=db,cr ol-hb,lp,jm						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=ostatné						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	78	1,0,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	AG 40	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
					Úprava OD	MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: CL=cl,db,bk,hb,cr			
Úprava rubnej doby		CL 120	Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.		7			Cieľová štruktúra porastu							
		BK 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		CL 120	Úprava OD	MP VP											
			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#	#	#	#	OPPR	#	3		25	211	83	0,1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,bk,hb,cr	
Úprava rubnej doby			CL 120			Úprava OD	99	JU SU MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.			
		DZ 130		Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		BK 120		Doba návratu		7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	84	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr,hb ol=bk,cl Pri PH Oz=Cz	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP HP PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	85	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr,bk,hb,cl Pri HP Oz=Cz	
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	88	1,0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp		
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	89	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	91	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:BK=bk,hb ol=db,cr,cl	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		25	211	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD	MP										
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
		DZ 140													
		BK 120													
		HB 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	94	1,0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: DZ=dbz,bk,hb ol=cr,jm,lp,cs			
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP	Cieľová štruktúra porastu		DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
	BK 120	Doba zabezp.	7												
Fyzický vek		HB 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		31	316	94	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=sc,jd,dg,bo Cz: ol=jv,lp,hb Oz: BK=bk,db,hb,cl			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP	Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.		7										
		HB 120	Doba návratu		7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	34	0
Rubná doba		130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=jv,lp,hb			
					Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 30 - 60 ostrovčk. BK 25- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby		DZ 140	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		BK 130	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	38	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd Cz: ol=bk,jv,lp,hb oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 150			Úprava OD		MP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	56	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						HP PH	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	oi-bo,sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb		
				Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					
Úprava rubnej doby		HB 90													
Fyzický vek		BK 120													
		DZ 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	62	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		33	305	66	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 140			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	71	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP PH	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc,dg,jd ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 40 - 70 plošne DZ 10- 30 hlúčkov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	97	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd Cz:ol=db,jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb					
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	21	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl			
Úprava rubnej doby		SM 80	Úprava OD		HP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 100	Doba zabezp.		7					Cieľová štruktúra porastu					
		CL 100	Doba návratu		7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	24	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl		
Úprava rubnej doby		SC 120			Úprava OD		HP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 140			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	34	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby		DZ 140		BK 120	Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 60 plošne BK 30- 60 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	37	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo DB=db,hb,cl,cr,bk	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP PH	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 45 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BO 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	53	0
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs		
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	310	62	1,0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	310	66	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 45 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	310	83	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:CL=cl,bk,db,hb,cr oi=sc,dg,jd,bo		
Úprava rubnej doby		CL 110			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	310	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb oi=sc,dg,jd,bo ol=db,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	310	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo ol=cl,cr					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		HB 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	94	1	
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,dg,jd,bo	
						Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.							
						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								
			BK 120													
			DZ 130													
			HB 110													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
		CL 120	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	21	0,2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		SM 80	Úprava OD		HP	Cieľová štruktúra porastu		BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
	DZ 100	Doba zabezp.	7												
Fyzický vek		BK 100	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	24	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		SC 130			Úprava OD		HP PH	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	31	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp sc=sc,bo Oz: ol=bk,cr,hb,cl oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	34	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		DZ 30 - 55 ostrovčk. BK 25- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	311	38	1,0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp sc=sc,bo Oz: DB=db,cr,bk,hb,cl oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		DZ 130			Úprava OD		MP HP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		DZ 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	53	0,1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-db,jv,lp,hb					
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	56	0,1,2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		HP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	59	0,1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo HB=hb,db,cr,bk,cl oi=sc,bo Pri MH Oz=Cz		
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MP HP MH	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,c	#	#,CHKO	#	1,2		35	311	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:DB=db,cr oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			BK 40 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db			
Úprava rubnej doby		BK	120		Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC	130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BO	120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	311	74	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-db,jv,lp,hb					
Úprava rubnej doby		BR 90	OL 100	Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	78	0,1,2
Rubná doba		40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=ost.cieľové	
					Úprava OD	VH									
Úprava rubnej doby			AG 40		Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	p	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	78	2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie SM 100 -100 plošne	Poznámka : Cz:oi=sc,dg,jd ol=jv,lp,hb,cs SM=sm,dg					
Úprava rubnej doby	AG 80	Úprava OD		MH VH											
Fyzický vek		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu											
		Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	83	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd			
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120 DZ 130	Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.		7			Cieľová štruktúra porastu							
			Doba návratu		7			2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	PR	#	4		35	311	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	84	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:DB=db,cr,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140 CR 120 HB 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	88	0,1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs						
Úprava rubnej doby		HB 90 BK 110		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	311	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb,db oi=sc,bo				
				Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 75 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.		7			Cieľová štruktúra porastu							
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	94	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD			MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
	DZ 140	Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		HB 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,c	#	CHKO	#	2		35	311	97	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo,dg,jd		
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP										
Fyzický vek		CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#	#	#	#	CHKO ,PR	#	2,4		35	311	97	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo,dg,jd					
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek		CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		c	#	OPPR	#	3		37	313	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:CL=cl,bk,db,cr,hb			
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.		CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. cl 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	97	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: BK=bk,cl oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	A		#	1		01	101	30	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 70- 90 plošne ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 70 - 90 plošne ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : DB=db,cr,dp ol=jp,hb,bx,mk,lp,bp						
Úprava rubnej doby		BO 140 DZ 230 CL 210		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
	F			Doba návratu	10	2 až - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	a	N	#	#		#	A		#	1		01	101	78	1	
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr,dp ol=jp,hb,bx,mk,lp,bp				
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		MP	DZ 70- 90 plošne ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 70 - 90 plošne ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu	10	2 až - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#		#	1		01	101	81	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr,dp ol=jp,hb,bx,mk,lp,bp			
Úprava rubnej doby		DC 230			Úprava OD		MP SU	DZ 70- 90 plošne ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 70 - 90 plošne ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	NPR	#	5		01	201	53	1
Rubná doba	210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,bx,jm,jp,lp			
Úprava rubnej doby		HB 210		Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.		DZ 50 - 70 plošne bk 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	317	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F	HB 230			Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	317	94	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F	DZ 230			Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 230			Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	NPR	#	5		01	317	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F	CL 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	PR	#	4		04	192	74	1
Rubná doba	150	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,vr			
Úprava rubnej doby		BR 150			Úprava OD	99	JU SU MP	JL 60- 80 plošne dl 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		JL 60 - 80 plošne dl 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	JL 150			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	292	31	1
Rubná doba	250	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jm,lp,jp,bk,bx,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD				DZ 40- 60 ostrovčk. hb 10- 20 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 10- 30 skupinov. sc 0- 5 jednotl.		DZ 40- 60 ostrovčk. hb 10- 20 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 10- 30 skupinov. sc 0- 5 jednotl.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	31	1
Rubná doba	250	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,br			
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	295	31	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br			
					Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby		DZ 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,br			
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 ostrovčk. bo 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.					
		BK 250			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	PR	#	5		04	295	34	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br			
Úprava rubnej doby		DZ 230			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
		BK 210			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : ol=hb,br						
Úprava rubnej doby		DZ 250 HB 230		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	295	39	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br						
Úprava rubnej doby		DZ 230 HB 210		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : ol=hb,br						
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	66	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,br			
Úprava rubnej doby		BK 230 DZ 250			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 ostrovčk. bo 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#	#	#	#	PR	#	5		04	295	83	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br			
Úprava rubnej doby		CL 230			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A		#	1		04	296	30	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk	
Úprava rubnej doby			BO 130		Úprava OD			MP SU	DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek		F	DZ 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
			CL 230			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	296	31	2
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.	Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#		#	1		04	296	31	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk						
Úprava rubnej doby		DZ 230		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	296	32	2
Rubná doba	220	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.	Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 220		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	296	38	2
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp	
Úprava rubnej doby			DZ 250			Úprava OD			DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.			
			HB 250			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	C	A12	#	#	OPPP	#	3		04	296	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka :	
Úprava rubnej doby		DZ 250		HB 250	Úprava OD		JU SU MP	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.			DB=db,cr CL=jm,jp,lp	
			Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		#	#		#	1		04	296	78	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp oc=ostatné cieľové dreviny		
Úprava rubnej doby		AG 120		Úprava OD		MP MH SU	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		AG 50 -100 plošne oc 0- 50 skupinov.						
				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	t	C	A12	#	#	OPPP	#	3		04	296	78	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		AG 120		Úprava OD		JU SU MP	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1		04	296	83	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp	
Úprava rubnej doby		CL 230			Úprava OD		MP SU	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.				
Fyzický vek	F	DZ 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		04	296	83	0
Rubná doba	210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk			
Úprava rubnej doby		CL 210			Úprava OD		MP SU	DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	296	83	1
Rubná doba		210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk	
Úprava rubnej doby			CL 210		Úprava OD			DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		04	299	31	1,2
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		04	299	32	1
Rubná doba	220	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 220		Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		04	299	33	1
Rubná doba		200	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx	
Úprava rubnej doby			DZ 200		Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		04	299	38	0,1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.							
		HB 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#		#	1		04	299	38	1
Rubná doba	220	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 220			Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.					
		HB 210			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	299	39	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx	
Úprava rubnej doby			DZ 230			Úprava OD			DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.			
			HB 210			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	NPR	#	4		04	299	39	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx						
				Úprava OD		JU SU MP									
	Úprava rubnej doby		DZ 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
	Fyzický vek	F	HB 210	Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	299	56	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		HB 230	Úprava OD			MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
		DZ 250	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	18	2
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	30	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		BO 130			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 230			Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	37	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb				
				Úprava OD			MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.	BK 50- 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
	Úprava rubnej doby		DZ 230 BO 130	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
	Fyzický vek	F		Doba návratu	10	2 až - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	395	38	1	
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp		
Úprava rubnej doby			DZ 250		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.			BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.				
			HB 230			Doba zabezp.										
Fyzický vek		F				Doba návratu										3 - vrst. a výberk.

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp					
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD		MP SU										
			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	62	2	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=br,lp,hb,jb	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		04	395	66	1
Rubná doba	210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		BK 210			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	DZ 220			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		2 až - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	A	PR	#	4		04	395	70	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	SM 90			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	71	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
								BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby			BK 230 SC 230	Úprava OD	MP SU	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F									BO 230				Doba návratu

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	71	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=br,lp,hb,jb						
				Úprava OD		MP SU									
	Úprava rubnej doby	F	BK 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
			BO 140	Doba návratu	10	2 až - vrst.									
Fyzický vek		SC 230													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.								
		HB 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu	BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.								
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	24	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo	
						Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby			SC 130		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F	BK 230 DZ 230		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	396	30	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			BO	130		Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.			
			BK	230		Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F	DZ	230		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	30	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BO	130		Úprava OD				BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
		BK	230		Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek	F	DZ	230		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	39	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo				
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby		DZ 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F	HB 230		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#	#	#	#	NPR	#	5		04	396	83	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD											
				Doba zabezp.											
				Doba návratu											
Úprava rubnej doby		CL 230													
Fyzický vek	F					3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	89	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD					BK 50- 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
		DZ 250	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	91	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.				
			HB 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	91	1
Rubná doba	210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BK 210	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.						
		HB 210	Doba zabezp.												
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	94	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.		BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
		DZ 250	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F	HB 230	Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230 CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	30	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BO 120 DZ 130		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 hlúčkov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc;ol-bk,hb,cr,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		21	209	31	1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc;ol-bk,hb,cr,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 150		Úprava OD		MP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		21	209	31	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		21	209	31	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		21	209	32	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A		#	1		21	209	32	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		21	209	34	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	37	1	
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc;ol-bk,hb,cr,jm,lp	
						Úprava OD		MP JV	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.				
						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								
			DZ 140													
			SC 110													
			BO 110													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		21	209	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP SU									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		DZ 140													
Fyzický vek		HB 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		21	209	38	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP SU									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		DZ 140													
Fyzický vek		HB 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	38	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	39	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		HB 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	53	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 100		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A		#	1		21	209	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče				
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	C	A12	#	A		#	1		21	209	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		21	209	83	2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb bo=bo,sc	
Úprava rubnej doby			CL 120		Úprava OD	Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek			DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		21	209	83	1,0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie CL 85 -100 plošne oi 0- 15 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby			CL 120	Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek			DZ 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A		#	1		21	209	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=hb,jm,lp,cr bo=bo,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#,C	#,A12	#	C	CHKO	#	2		21	216	78	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : os=ostatné dreviny HSLT 209: db,bk,hb,cr,jm,lp,bo,sc	
Úprava rubnej doby			AG 40		Úprava OD		MH	AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.			AG 50 -100 plošne os 0- 50 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		21	216	94	0
Rubná doba	130	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : CL=jm,lp Cz:ol=bk,hb,cr Oz: DB=db,bk,hb ol=cl,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 120		Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		23	205	31	1
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,bk,jm,lp,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		23	205	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 60 ostrovčk. BK 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,jm,lp,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		23	205	94	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=hb,jm,lp,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 110		Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		25	208	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm						
Úprava rubnej doby		BO 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	208	53	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc; Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm						
Úprava rubnej doby		HB 110		Úprava OD		MP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	208	83	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 5 jednotl.		Obnovné drevinové zloženie CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,hb,bk,cr			
					Úprava OD		MP VP								
Úprava rubnej doby			CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek			DZ 130		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								
			BK 120												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	15	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		SM 80			Úprava OD		MP PH MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotliv.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia			
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	21	2			
Rubná doba		70		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby				SM 60				Úprava OD			PH MH		DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 5 jednotl. sc 0- 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek				DZ 80				Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu							
				CL 80				Doba návratu	7		2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	24	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc		
Úprava rubnej doby		SC 100		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek		DZ 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BK 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		BO 120	Úprava OD		PH HP										
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
		BK 120	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#,CHKO	#	1,2		25	211	31,32	1,0,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-bo,sc;Ciel.zl:ol-jm,lp,hb,cs; Obnov.zl:ol-bk,hb,jm,lp,cr					
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		25	211	31,32	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	31	0,1
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		25	211	31	1,0,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	C	OPPR	#	3		25	211	31	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-bo,sc;Ciel.zl:ol-jm,lp,hb,cs; Obnov.zl:ol-bk,hb,jm,lp,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	32	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	32	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C,A	CHKO	#	2		25	211	34,38	2,1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	34	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	34	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	C	CHKO	#	2		25	211	35	2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			DZ 120			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek		BK 110		Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	35	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	37	0	
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			DZ	140		Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			SC	110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
			BO	110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	37	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		SC 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 130		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	37	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		25	211	38	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc;Ciel.zl:ol-jm,lp,hb,cs; Obnov.zl:ol-bk,hb,jm,lp,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP JV									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		25	211	38,39	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc		
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	38	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		HP MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jm,lp,hb,cs Oz:DB-db,bk,hb ol-jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 10- 40 skupinov.				
Fyzický vek		HB 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	DZ 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		DZ 120 HB 110	Úprava OD		HP MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		25	211	41	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr ol=bk,hb,lp,jm oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		CR 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	41	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr ol=bk,hb,lp,jm oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek		CR 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu		bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.						
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		25	211	53	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 110		Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	53	1,0	
Rubná doba		90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			HB 90		Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	53	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 5 jednotl. sc 0- 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	56	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			HB 110			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.			
Fyzický vek			DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	#,CHKO	#	1,2		25	211	56	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		HB 110	Úprava OD		PH HP										
Fyzický vek		DZ 140	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	56	1,0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.						
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	56	0,1
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotliv.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP HP	Obnovné drevinové zloženie								
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	Obnovné drevinové zloženie								
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.	Obnovné drevinové zloženie								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	66	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130	Úprava OD		MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	71	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 100		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B		#	1		25	211	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče				
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A		#	1		25	211	78	0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		25	211	83	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	C	OPPR	#	3		25	211	83	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	84	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr,hb ol=bk,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 CR 120 HB 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 100 BK 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		HB 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		HP MP		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	94	0,1,2	
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=cr,lp,jm oi=bo,sc	
						Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.							
						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	94,95	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=cr,lp,jm oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	97	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	97	2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		29	323	62	0
Rubná doba	110	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 40- 70 plošne js 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 60 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol-br,os,vr						
Úprava rubnej doby		BK 110		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		29	323	79	0
Rubná doba	80	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 40- 70 plošne js 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 60 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol-br,os,vr						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	A	PR	#	4		29	323	79	0,1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 40- 70 plošne js 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 60 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol-br,os,vr						
Úprava rubnej doby		JL 80	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	21	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=cl,hb,cr oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		SM 80		Úprava OD		HP PH									
Fyzický vek		DZ 100		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BK 100		Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		31	316	31	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,jd,dg; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-bk,hb,jv,lp					
Úprava rubnej doby		DZ 150		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		31	316	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=db,cl,hb,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		31	316	66	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=sc,jd,dg,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=cl,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 140		Úprava OD		MP SU JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=cl,hb,cr oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		31	316	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol=db,cl,cr oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		31	316	94	1
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
			HB 120			Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 120		Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=hb,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	23	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		SC 120		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek		DG 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		33	305	34	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	37	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BO 120 SM 80		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		33	305	37	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 130 BO 110 SM 70		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		33	305	62	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol=db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	62	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol=db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	66	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 140		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		33	305	66	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 140		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	66	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-hb,cl						
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		HB 100 BK 110		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	88	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb		
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	91	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol-db,jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP HP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	91	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol-db,jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		33	305	94	0,1	
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol-jv,lp	
						Úprava OD		MP VP								
Úprava rubnej doby			BK	130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek			DZ	140	Doba návratu	7	2 - vrst.									
			HB	120												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	97	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia		
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	97	1		
Rubná doba		130		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	50		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb
Úprava rubnej doby				BK 130				Úprava OD	99		JU SU MP		BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.		
Fyzický vek				CL 120				Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu						
								Doba návratu	7		3 - vrst. a výberk.						

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	310	37	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		DG 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	310	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	A	PR	#	4		35	310	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	71	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP SU										
Fyzický vek		SC 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	74	0,1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BR 80 BK 100 DZ 100	Úprava OD			PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek			Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	83	1,0
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby			CL 120 BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
		Doba návratu				7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	91	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP HP VP										
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	97	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia				
U	c	V	#	#,C	#,A12	#	A	CHKO	#	2		35	310	97	0				
Rubná doba		120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba		30		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :	
Úprava rubnej doby				BK 120				Úprava OD				MP VP		BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.		Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb,cr oi=sc,bo	
Fyzický vek				CL 120				Doba zabezp.		7		Cieľová štruktúra porastu							
								Doba návratu		7		2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	18	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		SM 80			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	18	2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cenné list.,hb,cs			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek		BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	19	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		SM	80		Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC	90		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	19	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		SM 80 SC 90		Úprava OD	99	JU SU MP	Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7										
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	21	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		SM	80		Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ	90		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL	90		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	21	1	
Rubná doba	70		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			SM 60			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek			DZ 80			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
			CL 80			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	22	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		SC 130		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	23	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		SC 110 BO 120 SM 70		Úprava OD		MP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	24	2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		SC 130 BK 120 CL 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	24	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		SC 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		DZ 130		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	31	1
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=bk,cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 180		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	34	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 20- 40 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 120		Úprava OD		MP SU VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	34	1
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 180 BK 160		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	34	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	34	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		BK 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	37	1,0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		BO 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		SM 70		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	53	0,1,2
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	53	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		HB 230		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	56	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		HB 110 DZ 120		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	56	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		HB 100 DZ 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	56	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 40 - 70 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP SU	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	A,C	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db		
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	66	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP SU	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	66	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120		DZ 130	Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120		DZ 130	Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	66	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-hb,jv,lp				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP SU JU										
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	70	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 110			Úprava OD		HP MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SM 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP HP VP										
Fyzický vek		SC 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	74	1
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BR 80			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia			
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	79	1			
Rubná doba		90		Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	50		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby				JL 90				Úprava OD	99		JU SU MP		BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek								Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu							
								Doba návratu		7		3 - vrst. a výberk.						

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	83	0,1
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd		
Úprava rubnej doby		CL 110		Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		DZ 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	83	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:CL=cl,bk,hb,db,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	83	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:CL=cl,bk,hb,db,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	88	0,1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	91	0,2,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,hb ol-db,jv,lp	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia		
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	91	2		
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db								
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP JU											
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	91	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	91	0,1	
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,hb ol=cl,db oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek			HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	A	PR	#	4		35	311	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 45- 70 plošne dz 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : oi=sc,dg,jd,bo db=db,cr ol=cl,hb,cs Oz: ol=db,cl,hb,cr,cs						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	94	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	94	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	94	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 140 HB 90		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	95	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 110 DZ 120 HB 100		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	97	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120	Úprava OD		MP VP JV										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	97	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		35	311	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb,cr		
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JV									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,cl ol=hb,db,cr oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		37	313	53	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		37	313	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol-db,hb,jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		37	313	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		37	313	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:CL=cl,bk,db,cr,hb						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	18	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		SM 90 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		45	410	21	1
Rubná doba	100	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=sm,jd oi=sc,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		PH HP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 60 - 80 plošne cl 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 110			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	70	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-ihlicnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SM 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		45	410	71	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120 SC 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		45	410	83	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-jd,sm,sc,bo,dg						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:BK=bk,cl oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	21	0
Rubná doba	100	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc			
Úprava rubnej doby		SM 90		CL 120	Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		45	411	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		45	411	70	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 SM 100		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		45	411	83	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	CHKO	#	2		45	411	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 55 - 85 plošne cl 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		21	209	31	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
					Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Úprava rubnej doby			DZ 250	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		F		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		21	209	38	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp	
Úprava rubnej doby			DZ 250			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
			HB 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	#	NPR	#	4		21	209	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : Cz:o9l=hb,lp,jm Oz:oi=bo,sc ol=hb,bk,cl,cr		
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		99	JU SU MP	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.		7	3 - vrst. a výberk.									
			Doba návratu		7										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		21	209	83,91	1,2
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb bo=bo,sc	
Úprava rubnej doby			CL 230	Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu		DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.					
			DZ 230	Doba zabezp.											
Fyzický vek		F		Doba návratu							2 až 3 - vrst.				

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	B	NPR	#	4		21	209	83	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie CL 85 -100 plošne oi 0- 15 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		CL 120 DZ 130	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		21	209	94	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	BK 230	Doba zabezp.												
		HB 230	Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		21	216	83,97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 60 plošne CL 10 - 40 skupinov. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp		
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F	DZ 250		Doba zabezp.		3 - vrst. a výberk.									
				Doba návratu											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	C	PR	#	5		25	211	21	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		Obnovné drevinové zloženie		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc
Úprava rubnej doby		SM 60	Úprava OD												
Fyzický vek	F	DZ 80	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
		CL 80	Doba návratu		2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	C,B	PR ,NPR	#	5		25	211	34	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx	
Úprava rubnej doby			DZ 250			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
			BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,C	NPR ,PR	#	5		25	211	37	0
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,bx,jm,jp,lp,cs				
				Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.							
	Úprava rubnej doby			DZ 250	Doba zabezp.	Cieľová štruktúra porastu									
	Fyzický vek	F		BO 250 SC 250	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		25	211	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	HB 230	Doba zabezp.												
		Doba návratu			2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		25	211	39,38	1,2
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD				DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	HB 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu			2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		25	211	53	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 5- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov.	Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx						
Úprava rubnej doby		HB 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	C	PR	#	5		25	211	66	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,C	NPR ,PR	#	5		25	211	83	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx						
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		25	211	94,95	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx	
						Úprava OD			DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby		DZ 250 BK 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F			HB 230		Doba návratu		2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	C,B	PR ,NPR	#	5		25	211	97	2,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 5 jednotl. sc 0- 5 jednotl.		DZ 30- 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	CL 120		Doba zabezp.											
				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		31	316	39	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cenné list.,hb,cs			
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD				BK 60-100 plošne dz 0- 30 skupinov. jd 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.		BK 60-100 plošne dz 0- 30 skupinov. jd 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.					
				Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F			Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		31	316	95	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo	
						Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby			Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		F	HB 230		Doba návratu		3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		31	316	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cr,cs			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD				BK 60-100 plošne dz 0 - 30 skupinov. jd 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne dz 0- 30 skupinov. jd 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.						
		CL 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	#	CHA	#	4		33	305	34	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-hb,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 150	Úprava OD		99	JU SU MP	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek		BK 130	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	#	CHA	#	4		33	305	66	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-hb,cl						
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	310	83	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cs				
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		35	310	91,92	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cs			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 60- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek	F	HB 230			Doba zabezp.										
		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	310	97	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cs				
				Úprava OD			BK 60- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BK 60 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.							
	Úprava rubnej doby		BK 230 CL 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
	Fyzický vek	F	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	311	21	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cenné list.,hb,cs			
Úprava rubnej doby		SM 90	Úprava OD					BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
Fyzický vek	F	DZ 250	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
		CL 230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	311	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : ol=cl,hb		
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu		BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.					BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
				Doba návratu					3 - vrst. a výberk.						

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		35	311	66	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	DZ 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	b	#	#	#	B	NPR	#	5		35	310,311	78	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
Úprava rubnej doby		AG 230		Úprava OD			AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		35	311	83	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD				BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
				Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	94	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb				
				Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
	Úprava rubnej doby		BK 230 DZ 250	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
	Fyzický vek	F	HB 230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		35	311	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
		CL 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	C,B	PR ,NPR	#	5		35	311	97	1,0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD					BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
		CL 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		37	313	97	0
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol-db,cr,hb	
Úprava rubnej doby			BK 230 CL 230		Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
		Doba zabezp.				Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F			Doba návratu		2 až 3 - vrst.								