

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0096 Stupava

ZÁHORSKÁ NÍŽINA, DYJSKO - MORAVSKÁ NIVA

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		13	112	28	1
Rubná doba		100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C.zl:ol-br,hb,lp O.zl:ol-db,hb,lp,br			
					Úprava OD										
Úprava rubnej doby		BO 100	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu	5	1 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#	#	1		13	112	78	0,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : os-bo,db,br,hb,lp		
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		VH MH	AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.			AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		13	113	28	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol-hb,lp,br	
Úprava rubnej doby		BO 100			Úprava OD		MH VH	BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			BO 70 -100 plošne DZ 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	30	0,1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			Poznámka : ol-hb,lp,br
Úprava rubnej doby		BO 100				Úprava OD		MH PH VH							
Fyzický vek		DZ 110				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 40 skupinov.			Poznámka : C.zl:ol-hb,lp,br O.zl:ol-br,lp,hb
Úprava rubnej doby		TS 40				Úprava OD		MH VH							
Fyzický vek						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.			Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.			Poznámka : os-db,bo,hb,br,lp
Úprava rubnej doby		AG 40				Úprava OD		VH MH							
Fyzický vek						Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	3	1 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	79	0,1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 skupinov.	Poznámka : C.zl:ol-hb,lp,br O.zl:ol-br,jl,lp, hb						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		17	121	79	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 50- 70 plošne bo 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. bo 0- 30 skupinov. OL 30- 50 ostrovčk.	Poznámka : l.variant:C.zl:ol-br,jl O.zl:OL-jl,br,os						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		#	#		#	1		19	124	78	1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ost.cieľové						
Úprava rubnej doby		AG 50		Úprava OD		VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		19	124	79	1
Rubná doba	80	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 40 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. JL 0- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : II.var.:C.zl:ol-lp,jp,bt,os O.zl:JL-jl,td,os,ol-lp,hb,bt,jp						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		#	#		#	1	v	04	113	78	0
Rubná doba	100	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 50-100 plošne oc 0 - 50 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 50 -100 plošne oc 0- 50 skupinov.	Poznámka : oc=ostatné cieľové dreviny z HSLT 113						
Úprava rubnej doby		AG 100		Úprava OD		SV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
	F			Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1		04	192	79	1
Rubná doba	150	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 60-100 plošne br 0 - 20 hlúčkov. dl 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 60 -100 plošne br 0- 20 hlúčkov. dl 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		JL 150		Úprava OD		MP JU SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
	F			Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		13	113	28	1
Rubná doba	110	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		13	113	30	0
Rubná doba	110	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		BO 110 DZ 120		Úprava OD		MH PH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		13	113	30	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		BO 110 DZ 140		Úprava OD		MP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#	#	#	B	#	#	1		13	113	30	0,1,2	
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br	
						Úprava OD		MP MH								
Úprava rubnej doby			BO 110		DZ 140	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.			BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		13	113	30	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br			
Úprava rubnej doby		BO 110			Úprava OD		MP MH	DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.		BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		13	113	31	1
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br	
Úprava rubnej doby			DZ 130		Úprava OD		MP	DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		13	113	37	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BO 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		BO 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		13	113	41	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:DB-db,cr ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		CR 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		13	113	44	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:DB-db,cr ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		CR 120		Úprava OD		MP MH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		13	113	77	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD	MH										
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	C	#	#	1		13	113	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD	VH MH										
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	B	#	#	1		13	113	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD	MH										
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		13	113	83	1
Rubná doba	100	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 80 ostrovčk. bo 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	DZ 50 - 70 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:ol-hb,lp,br Oz:ol-js,hb,lp,br				
Úprava rubnej doby		CL 100	Úprava OD		MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		19	124	28	1
Rubná doba	110	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	30	0,1
Rubná doba		120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm	
Úprava rubnej doby			BO 110			Úprava OD		MP SU	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.			DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek		DL 140		Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL 120		Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		19	124	30	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		DL 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		CL 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		19	124	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 skupinov. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : C.zl:ol-lp,jp,bt,os O.zl:TD-td,vr,os,jl, ol-ost.cieľové						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek		VB 40		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		19	124	76	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		DL 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm	
Úprava rubnej doby		DL 140			Úprava OD		MP SU	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.			DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		19	124	76	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm	
Úprava rubnej doby		DL 140			Úprava OD		MP SU	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.			DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm	
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.			DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-dbl,js,td,vr,jl,os,lp,hb,jm,jp,bp				
				Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	79	0,1,2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-lp,hb,jp,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,lp,jp,bp,jm			
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		MP MH	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.		DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0096 Stupava

MALE KARPATY

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		21	209	28	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=jm,lp,cr,hb	
Úprava rubnej doby		BO 120		Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:oi-bo,sc ol-jm,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	31	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr		
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	32	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:oi=bo,sc ol=hb,bk,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 120 HB 110		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		21	209	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=ostatné						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#		#	1		21	209	83	1	
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc CL=cl,db,bk,cr,hb				
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD	MP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek					Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
					Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	216	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:CL=jm,lp Oz:HB=hb,bk,db,cr,cl bo=bo,sc. Pri HP Oz=Cz.			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		MP PH HP	DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 skupinov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.		HB 70 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	24	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr			
Úprava rubnej doby		SC 120 BO 120 DZ 130			Úprava OD		HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		25	211	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	32	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	37	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BO 130 SC 130		Úprava OD		MP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	38	1
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,cl	
Úprava rubnej doby			DZ 140 HB 120		Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=db,hb,cr,cl					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=ostatné			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		VH MH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,os,vr			
Úprava rubnej doby		JL 80			Úprava OD		PH MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 80			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: CL=cl,db,bk,hb,cr			
Úprava rubnej doby		CL 120	Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.		7					Cieľová štruktúra porastu					
		BK 120	Doba návratu		7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp		
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		29	323	76	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=br,os,vr Oz: ol=br,os,vr,hb			
Úprava rubnej doby		JS 100			Úprava OD		PH HP MP	JL 60- 80 plošne JS 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 jednotl.		JL 30 - 50 ostrovčk. JS 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov.					
Fyzický vek		JL 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		29	323	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 60- 80 plošne JS 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie JL 70 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=br,os,vr Oz: ol=vr,br,os,hb					
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		HP MP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,b	#	#,CHKO	#	1,2		35	310	62	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl,cr		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	66	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=hb,cl,cr		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 45 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		b	#	CHKO	#	2		35	310	66	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:ol=hb,cl,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.			BK 45 - 70 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	67	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 110 DZ 120	Úprava OD	MP	Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	BK 40 - 70 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	2 až 3 - vrst.										
			Doba návratu	7											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol:ostatné dreviny						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP VP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		BK 120					BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,dg,jd,bo						
Fyzický vek		DZ 130													
		HB 110													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	95	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo ol=cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		HB 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		b	#	CHKO	#	2		35	311	34	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 55 ostrovčk. BK 25- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH									
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	311	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs				
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		HP		BK 40 - 70 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db				
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:DB=db,cr oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb				
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	71	1	
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db	
						Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	311	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=ost.cieľové						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		b	#	CHKO	#	2		35	311	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	88	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 70 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	91	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	94	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		c	#	CHKO	#	2		45	411	62	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: Ol=sm,jd Oz::oi=sc,sm,jd			
Úprava rubnej doby		BK 110			Úprava OD		MP HP	BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. Ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: BK=bk,cl oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		b	#	PR	#	5		01	317	53	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD			BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	317	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : oi=bo,sc OL=jv,lp,bt ol=hb,bx CL=cenné listnáče						
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD		MP SU										
Fyzický vek	F		Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		01	317	62	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : oi=bo,sc OL=jv,lp,bt ol=hb,bx CL=cenné listnáče					
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#		b	#	OPPR	#	3		01	317	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : oi=bo,sc OL=jv,lp,bt ol=hb,bx CL=cenné listnáče					
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		b	#	PR	#	5		01	317	66	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F	DZ 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	PR	#	5		01	317	91	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F	HB 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#	#	b	#	OPPR	#	3		01	317	97	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		JU SU MP	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek	F	CL 230			Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A		#	1	v	04	211	38	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp oi=bo, sc	
Úprava rubnej doby			DZ 250			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 jednotl.			
			HB 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	PR	#	5		04	299	94	2
Rubná doba	240	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DZ=dbz,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD				DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.								
		DZ 250	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F	HB 230	Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		#	#		#	1	z	04	311	78	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx					
Úprava rubnej doby	AG 100	Úprava OD	MH												
Fyzický vek		F	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		b	#	CHKO	#	2	v	04	311	88	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=dg,jd ol=jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10- 30 hlúčkov. SC 0- 20 jednotl. oi 0- 15 jednotl. ol 0- 30 hlúčkov.		BK 50- 80 plošne DZ 10- 30 hlúčkov. SC 0- 20 jednotl. oi 0- 15 jednotl. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	CR 250			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	34	2
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.		BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#,c	#	CHKO	#	2		04	395	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.		BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		04	395	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.											
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#	#	#,c	#	OPPR	#	3		04	395	62	0,1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD		JU SU MP	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	OPPR	#	3		04	395	71	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		JU SU MP	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	SC 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		BO 230			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	395	91	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp				
				Úprava OD			BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							
	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu												
	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	396	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka :	
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.			oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
		BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	62	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP SU									
				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	396	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	71	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230 SC 230 BO 230		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	91	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230 HB 230		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	PR	#	5		04	396	91	1
Rubná doba	210	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 210	Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.								
		HB 210	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		b	#	OPPR	#	3		04	396	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb				
				Úprava OD			JU SU MP	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu												
	Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.												
Úprava rubnej doby		BK 230 HB 230													
Fyzický vek	F														

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	97	0
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.			
			CL 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	396	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230 CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1		04	399	79	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 70-100 plošne js 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 70 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol=br,os,vr						
Úprava rubnej doby		JL 150		Úprava OD		MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B		#	1		21	209	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		23	205	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,bk,jm,lp,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD	MP SU											
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,cl,cr bo=bo,sc				
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP SU										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	53	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc; Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm				
Úprava rubnej doby		HB 110	Úprava OD		MP SU										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	56	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc; Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm			
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol:ostatné dreviny			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		MH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 hlúčkov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia			
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	24	1			
Rubná doba		120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby				SC 110		Úprava OD				PH HP		DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek				DZ 130		Doba zabezp.		7		Cieľová štruktúra porastu								
				BK 120		Doba návratu		7		2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	37	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 SC 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	37	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 SC 130		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	56	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 110 DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	56	2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 100 DZ 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	74	2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BR 80		Úprava OD		MH									
Fyzický vek		OS 70		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 80		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B		#	1		25	211	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A		#	1		25	211	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	88	1,2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 100		Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A	CHKO	#	2		29	323	78	0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : I.variant; ol-ostatne listnace			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		MH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		31	302	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 20 jednotl. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jm,lp,hb Oz:ol=db,cl,hb,cr oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		31	316	62	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,jd,dg; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,db,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol=db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	71	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 hlúčkov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		BK 120 SC 110 BO 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	88	1
Rubná doba	100		Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby					Úprava OD	PH HP MH	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu				
					Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.				

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		33	305	91	1,2
Rubná doba	130		Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie	BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka :	oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol-db,jv,lp
Úprava rubnej doby					Úprava OD	MP HP									
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	94	1
Rubná doba	120		Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie	BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka :	oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol-jv,lp
Úprava rubnej doby					Úprava OD	MP VP									
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		33	305	94	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	34	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		DZ 40		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	34	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	54	2
Rubná doba	90	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-jv,lp,hb,cs, oi-sc,dg,jd						
Úprava rubnej doby		HB 90	Úprava OD		MH										
Fyzický vek			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	62	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,lp,jv					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		35	310	62	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	B	CHKO	#	2		35	310	62	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 skupinov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	b	B,A	OPPR	#	3		35	310	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	CHKO	#	2		35	310	66	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	66	0
Rubná doba	130	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:ol=hb,cl,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.			BK 45 - 70 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	310	71	1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	83	2
Rubná doba		120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby			CL 120			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	88	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd C.zl:ol-jv,lp,hb,cs, O.zl:ol-jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne dz 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl.			BK 40 - 70 ostrovčk. dz 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	CHKO	#	2		35	310	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	94	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	18	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		SM 80		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	21	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		SM 70			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL 90			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	22	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		SC 130			Úprava OD		MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	23	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		SC	110		Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO	110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SM	90		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	23	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		SC 110			Úprava OD		MP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BO 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SM 80			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	24	2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		SC 130	Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		BK 120	Doba zabezp.		7					Cieľová štruktúra porastu					
		CL 120	Doba návratu		7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	24	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		SC 130	Úprava OD	PH HP											
Fyzický vek		BK 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
		DZ 130	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	24	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		SC 110	Úprava OD	MP SU											
Fyzický vek		BK 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
		DZ 140	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	30	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	31	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	31	0
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=bk,cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 180		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	34	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 20- 40 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 120		Úprava OD		MP SU VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		35	311	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:HB-bk,db,jv,lp,hb Pri MH Oz=Cz			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MP HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	A	CHKO	#	2		35	311	53	2,0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	56	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	56	1,2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb		
Úprava rubnej doby		HB 100		Úprava OD		PH HP MH	BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		DZ 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP SU	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	B	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=db,cl,hb		
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP SU VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		35	311	62	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		35	311	66	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	66	1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 75 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=db,cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 140 DZ 150		Úprava OD		MP SU VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	70	2
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		BK 110			Úprava OD		MP HP JV	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.			BK 50 - 80 ostrovčk. DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		SM 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	71	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	71	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=db,cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 140			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 150			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	73	0	
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb				
Úprava rubnej doby		BR 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		SC 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	79	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		JL 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	83	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd			
Úprava rubnej doby		CL 110			Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	83	1	
Rubná doba		130	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd	
Úprava rubnej doby			CL 130			Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			BK 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
			DZ 140			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	83	2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:CL=cl,bk,hb,db,cr oi=sc,bo				
Úprava rubnej doby		CL 120	Úprava OD		MP VP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	88	0
Rubná doba	100		Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby			HB 90			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		35	311	88	0,2,1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	A	CHKO	#	2		35	311	88	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	B	OPPR	#	3		35	311	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb		
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	91	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,hb ol=db,cl oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		BK 140 HB 130		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	91,92	2,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c	C	CHKO	#	2		35	311	91	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,hb ol-db,jv,lp					
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP JV										
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	A	CHKO	#	2		35	311	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,db,hb ol-jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 110			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	94,95	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr,cs oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek		DZ 150		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 130		Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	B	CHKO	#	2		35	311	97	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,cl ol=db,hb,cr oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c	C	CHKO	#	2		41	416	62	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sc,dg,bo,sm						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		43	405	24	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. oi 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. cl 0- 30 hlúčkov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		SC 110 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	b	C	CHKO	#	2		43	405	62	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. oi 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. cl 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	B	CHKO	#	2		45	410	18	0
Rubná doba	100	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc		
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	410	62	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg	
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	A	CHKO	#	2		45	410	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		45	410	70	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-ihlicnany	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
		SM 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		45	410	71	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		45	410	83	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc	
Úprava rubnej doby			CL 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	88	0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-ihlicnany	
Úprava rubnej doby			HB 110			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	91	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	97	0
Rubná doba		120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:BK=bk,cl oi-jd,sm,sc,bo,dg			
					Úprava OD		MP VP								
Úprava rubnej doby			BK 120	CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		45	411	15	1
Rubná doba	90	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany				
Úprava rubnej doby		SM 90	Úprava OD		MH										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	18	1
Rubná doba	100	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	B	CHKO	#	2		45	411	18	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc		
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	22	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany	
Úprava rubnej doby		SC 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		45	411	24	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		SC	110		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK	120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL	120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	53	0
Rubná doba	90	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		45	411	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	411	62	0,2,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	411	62	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	C	OPPR	#	3		45	411	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	70	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 SM 100		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		45	411	70	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0- 30 skupinov. sm 0- 20 hlúčkov. oi 0- 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany				
Úprava rubnej doby		BK 120 SM 100		Úprava OD		MP HP VP	BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	B	CHKO	#	2		45	411	70	2
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SM 901			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	C	OPPR	#	3		45	411	70	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU JU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SM 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	411	71	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	411	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	C	OPPR	#	3		45	411	71	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU JU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		45	411	83	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc		
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		45	411	91	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-jd,sm,sc,bo,dg	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	411	97	1,0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 55 - 85 plošne cl 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	411	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=ihličnany		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			BK 55 - 85 plošne cl 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	B	OPPR	#	3		45	411	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD	MP SU JU										
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c	C	CHKO	#	2		47	413	62	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 skupinov. sm 0 - 25 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd;oi-sc,dg,bo; Obn.zl:oi-ihlicnany					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		21	209	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp				
				Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.								
	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu												
	Fyzický vek	F		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		21	209	53	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp	
Úprava rubnej doby			HB 230	Úprava OD					DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.					
				Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		21	209	56	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
Úprava rubnej doby		HB 230 DZ 250	Úprava OD					DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
			Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		21	209	94	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka :	DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD												
		BK 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F	HB 230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		35	310	66	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cs			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 60- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	DZ 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		35	311	24	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cl,hb	
Úprava rubnej doby			SC 250			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.			
			BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F	CL 230			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		35	311	53	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		35	311	56	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	DZ 250			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		35	311	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		35	311	66	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	DZ 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		35	311	88	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		c	#	PR	#	5		35	311	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	HB 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		35	311	94	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	DZ 250		Doba zabezp.											
		HB 230		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		c	#	PR	#	5		35	311	97	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230		CL 230	Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		41	416	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 70- 90 plošne cl 10 - 30 skupinov. jd 0 - 15 hlúčkov.		BK 70 - 90 plošne cl 10- 30 skupinov. jd 0- 15 hlúčkov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.											
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		41	416	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :				
				Úprava OD			BK 70- 90 plošne cl 10 - 30 skupinov. jd 0 - 15 hlúčkov.	BK 70 - 90 plošne cl 10- 30 skupinov. jd 0- 15 hlúčkov.							
	Úprava rubnej doby			BK 230 HB 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		45	410	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD			BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.		BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	3 - vrst. a výberk.								
				Doba návratu											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		45	410	97	0
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD			BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.			BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.			
			CL 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		45	411	62	0,1,2
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :		
								BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.			BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.				
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD												
Fyzický vek			F	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		45	411	71	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :	
Úprava rubnej doby			BK 230	Úprava OD				BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.			BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.				
			SC 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F	BO 230	Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								