



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 73 vodného zákona, vydáva žiadateľovi, stavebníkovi – **MTAM KRUPA, s.r.o., 013 51 Predmier 169, IČO: 36 420 441**

I.

p o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c/ vodného zákona a v súlade s § 5 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

n a v y p ú š ť a n i e

odpadových vôd charakteru splaškových z novonavrhovaného objektu mechanicko – biologickej ČOV typu AQUATEC AT 75 OVAL v rámci vodnej stavby „*Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Hradňanka: stavebný objekt Kanalizačná prípojka a ČOV*“ situovanej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 311/1, 311/6, 357, 973 (vodný tok) v katastrálnom území Predmier, do povrchových vôd – recipientu vodného toku Hradňanka, profil Predmier, rkm 1.70, hydrologické číslo poradia: 4-21-07, pravý breh.

Pre vypúšťanie odpadových vôd sa určujú nasledovné podmienky:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Priem. prietok (l/s)	Prietok (m³/deň)	Prietok (m³/rok)
0,06	5,11	1865,15

- množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude zisťované na základe merania odberu pitnej vody na vodomere predmetného objektu.

2. Pre vypúšťanie odpadových vôd priemerné koncentračné hodnoty (p) a aj maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok):

Ukazovateľ	Koncentrácia (mg/l)		Bilančné hodnoty	
	priemerná „p“	maximálna „m“	kg/deň	t/rok
BSK ₅	20	60	0,10	0,04
CHSK _{Cr}	70	170	0,36	0,13
NL	20	60	0,10	0,04

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- Odpadové vody charakteru splaškových odpadových vôd po prečistení na ČOV typu AQUATEC AT 75 OVAL umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C 311/1 budú odvádzané potrubím a následne cez výustný objekt do povrchových vôd – recipientu vodného toku Hradnianska, profil Predmier, rkm 1.70, hydrologické číslo poradia: 4-21-07, pravý breh.
- Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

4. Miesto odberu, typ vzorky, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek:

- na odtoku z ČOV,
- typ vzorky: kvalifikovaná bodová vzorka – vzorka „b“,
- hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získavajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (ako vzorka „b“),
- hodnota „m“ slúži pre potreby vonkajšej kontroly a je koncentračnou hodnotou kvalifikovanej bodovej vzorky,
- počet odberov vzoriek - 4 krát ročne
- po prvom roku prevádzky pri prepočte počtu EO je možné znížiť početnosť kontroly a rozsah sledovaných ukazovateľov v zmysle prílohy č. 6 a č. 7 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z
- čas odberu vzorky musí čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

5. Výsledky analýz

- Výsledky analýz zasielať orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme za obdobie predošlého roka do 31. januára nasledujúceho roka.
- Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd budú vykonávať akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

6. Odporúčané metódy na stanovenie jednotlivých ukazovateľov vo vodách (v súlade s prílohou č. 3 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z.)

Ukazovateľ	Symbol	Princíp a odkaz na metódu
Biochemická spotreba kyslíka s potláčaním nitrifikácie BSK ₅ (ATM)	BSK ₅ (ATM)	Stanovenie kyslíka pred a po 5 - dňovej inkubácii v tme pri 20°C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie - podľa technickej normy ⁴⁾ (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Chemická spotreba kyslíka, CHSK _{Cr}	CHSK _{Cr}	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy ²⁾ (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke) Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy ³⁾ (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Nerozpustné látky, NL	NL	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105 °C - podľa technickej normy ⁵⁾ Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105 °C - podľa technickej normy ⁵⁾

²⁾ STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)

³⁾ STN ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmovková metóda pre malé objemy vzoriek (75 7370)

⁴⁾ STN EN 1899-1. Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po *n* dňoch (BSK_n). Časť 1: Zriedňovacia a očkovačská metóda s prídavkom alytiomočoviny (75 7369).

⁵⁾ STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365)

V zmysle § 5 ods. 13 nariadenia vlády číslo 269/2010 Z.z. možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

7. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sledovať na meradle overovanom v súlade so zákonom číslo 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR číslo 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

- Kontrolu merného objektu je nutné vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- O množstve vypúšťanej odpadovej vody viesť evidenciu archivovaním nameraných hodnôt.

8. Čistiareň odpadových vôd prevádzkovať v zmysle prevádzkového poriadku zaškolenou osobou.

9. **Časová platnosť povolenia** na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových do povrchových vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 vodného zákona **do 31. januára 2030.**
- Pred uplynutím stanoveného termínu, pokiaľ v danej lokalite nebola vybudovaná verejná kanalizácia, prevádzkovateľ ČOV požiada o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových a zároveň zdokladuje plnenie vyššie stanovených podmienok.
10. V zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona sa platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd nepredĺži, ak sa v obci Predmier - predmetnej lokalite vybuduje a uvedie do prevádzky verejná kanalizácia.
11. Dodržať podmienky SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany stanovené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 4758/2019/2, CZ 18652/17046/230/2019 zo dňa 28.05.2019:
- Vzhľadom na navýšenie kapacity ČOV žiadame v prvom roku prevádzky na odtoku sledovať a limitovať: CHSK_{cr} p 70 mg/l; BSK₅ p 20 mg/l; NL p 20 mg/l.
 - Kontrolu na odtoku odporúčame v prvom roku prevádzky s početnosťou 4 x za rok, vzorka typ „b“
 - Po prvom roku prevádzky pri prepočte počtu EO je možné znížiť početnosť kontroly a rozsah sledovaných ukazovateľov v zmysle prílohy č. 6 a č.7 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z..

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd.

II.

stavebné povolenie

V stavebnom konaní po prerokovaní žiadosti s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad rozhodol takto:

Vodná stavba **Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Hradňanka:** stavebný objekt **Kanalizačná prípojka a ČOV** situovaná na pozemkoch parcelné čísla **KN-C 311/1, 311/6, 357, 973** (vodný tok) v katastrálnom území **Predmier**, sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
ako dočasná stavba na dobu určitú - do doby vybudovania a skolaudovania verejnej kanalizácie v obci Predmier.

Vodná stavba rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať odpadové vody charakteru splaškových z objektu penzión Hradňanka cez prípojku splaškovej kanalizácie do navrhovanej čističky odpadových vôd ČOV typu AQUATEC AT 75 OVAL, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C 311/1. Po prečistení na ČOV budú odpadové vody odvádzané potrubím cez výustný objekt do povrchových vôd – recipientu vodného toku Hradňanka.

Čerpacia stanica – je súčasťou ČOV, ktorá bude slúžiť aj na mechanické predčistenie pred biologickým čistením a vyrovnanie prietokov.

Splašková kanalizácia sa vybuduje z potrubia:

- *samospádová časť PVC D200 o celkovej dĺžke 52,2 m*
- *tlaková časť HDPE D63 o celkovej dĺžke 81,1 m.*

Z časti kuchyne sa budú odpadové vody odvádzať cez lapač tukov OT-V-4 o prietoku $Q = 4\text{l/s}$, ktorý je dimenzovaný na cca 100 jedál za deň – potrubím *PVC D160 o dĺžke 3,0 m* a v šachte Š4 sa napojí na splaškovú kanalizáciu.

Na kanalizačnom potrubí (v lomoch kanalizácie) budú osadené kanalizačné šachty Š1 – Š5.

Na predmetnú stavbu Obec Predmier ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod sp. č. SÚ 254/2019-Kb zo dňa 21.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2019.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, Žilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402, 010 08 Žilina 8 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
6. Stavbu bude uskutočňovať – AQUATEC VFC, s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom. Odborný dozor bude na predmetnej stavbe zabezpečovať Ing. Michal Kypus, 013 51 Predmier 377.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
8. Počas výstavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
9. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby.

10. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104.

11. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, stanovisko č. CS SVP OZ PN 7731/2017/2, CZ 30869/28481/230/2017 zo dňa 26.10.2017, CS SVP OZ PN 4758/2019/2, CZ 18652/17046/230/2019 zo dňa 28.05.2019:

- V prvom roku prevádzky na odtoku z ČOV žiadame sledovať a limitovať:
CHSK_{cr} p 70 mg/l
BSK₅ p 20 mg/l
NL p 20 mg/l
- Kontrolu na odtoku odporúčame v prvom roku prevádzky s početnosťou 4 x za rok, vzorka typ „b“.
- Po prvom roku prevádzky pri prepočte počtu EO je možné znížiť početnosť kontroly a rozsah sledovaných ukazovateľov v zmysle prílohy č. 6 a č. 7 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z.
- Výústny objekt naviazať na existujúce koryto toku tak, aby nezasahoval do jeho prietochného profilu. Pred realizáciou vyústenia do vodného toku žiadame práce odkonzultovať s úsekovým technikom – Ing. Bušovský, 0903849669.
- Zahájenie ako aj ukončenie prác v dotyku s vodným tokom oznámiť na Správu povodia stredného Váhu I. Piešťany a požiadavky úsekového technika rešpektovať. Po ukončení prác na výústnom objekte narušený terén v okolí toku uviesť do pôvodného stavu.
- Pri stavebných prácach a užívaní stavby požadujeme dbať o ochranu vodného toku, neukladať predmety a výkopovú zeminu do koryta Hradniansky, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- Miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výústných objektov v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme (dgn, dwg...) Správe povodia stredného Váhu I. Púchov.
- Spravovanie výústného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, vyjadrenie č. O19014933/2019/DJu zo dňa 10.06.2019:

- V záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú. Upozorňujeme na trasu vodovodnej prípojky (VP) a VŠ, ktorá je v majetku stavebníka. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu VP a VŠ. Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbahu a križovaní sietí, neznižovať krytie potrubia VP.
- K technickému riešeniu odkanalizovania objektu do domovej ČOV sa nevyjadrujeme, nakoľko v obci Predmier sa verejná kanalizácia nenachádza a ČOV nebude v majetku Sevak a.s. Súhlas s vypúšťaním vyčistených O.V. si vyžiadajte od správcu toku.
- Po vybudovaní VK v obci Predmier prepojiť kanalizačné potrubie z kanalizačnej šachty pred ČOV do verejnej kanalizácie. Pred napojením KP na VK odsúhlasiť PD KP a vyplniť žiadosť o KP na Zákazníckom centre Sevak a.s.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:

- Dodržať podmienky vyjadrenia č. 4600052219/65 zo dňa 11.06.2019.

SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava:

- Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0365/2019/Ki zo dňa 05.06.2019.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:

- Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611913448 zo dňa 15.05.2019.

OU Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH – zápisnica z konania:

- Podľa PD počas realizácie stavby vznikne odpad s katalógovým číslom 17 05 04 – jedná sa o výkopovú zeminu, ktorá sa podľa stavebníka využije v rámci stavby na úpravu terénu na predmetnom pozemku, nevyužitú zeminu stavebník môže odovzdať na iný účel len osobe oprávnenej nakladať s takýmto odpadom.
12. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
 13. Stavba bude prevádzkovaná a užívaná na základe platného povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových do povrchových vôd a za dodržania v ňom stanovených podmienok.
 14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.08.2020.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e:

MTAM KRUPA, s.r.o., 013 51 Predmier 169, IČO: 36 420 441 podal dňa 25.11.2019 na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Hradňanka: stavebný objekt Kanalizačná prípojka a ČOV“ situovaná na pozemkoch parcelné čísla KN-C 311/1, 311/6, 357, 973 (vodný tok) v katastrálnom území Predmier a žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových do povrchových vôd, vodného toku Hradňanka.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie a vodoprávne konanie.

Na predmetnú stavbu Obec Predmier ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod sp. č. SÚ 254/2019-Kb zo dňa 21.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2019.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznámením sp. číslo OU-BY-OSZP-2019/000753-003/Uri zo dňa 10.12.2019 oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vodoprávneho konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.01.2020. Ostatní účastníci konania boli upovedomení verejnou vyhláškou.

Na základe podkladov a výsledku vodoprávneho konania tunajší úrad povolil osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových z objektu ČOV typu AQUATEC AT 75 OVAL do povrchových vôd – vodného toku Hradňanka, profil Predmier,

rkm 1.70, hydrologické číslo poradia: 4-21-07, pravý breh. Stavba ČOV, situovaná na pozemku parc. číslo KN-C 311/1 v katastrálnom území Predmier, slúži na mechanicko – biologické prečistenie odpadových vôd charakteru splaškových pre 75 EO.

Podľa veľkosti zdroja znečistenia bol producent zaradený do kategórie od 51 – 2000 EO, na základe čoho boli v súčinnosti s nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd ako i so stanoviskom SVP, š.p., Piešťany prerokované i s tým súvisiace podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Povinnosť sledovať kvalitu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd bola určená v prvom roku 4x ročne a po prvom roku prevádzky pri prepočte počtu EO je možné znížiť početnosť kontroly a rozsah sledovaných ukazovateľov.

Časová platnosť predmetného povolenia na osobitné užívanie vôd sa určila pre odpadové vody v súlade s ustanovením § 24 ods. 4 vodného zákona – max. na dobu 10 rokov.

K žiadosti sa kladne vyjadril i správca vodného toku – SVP, š.p., OZ Piešťany, ktorého podmienky sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Vodná stavba rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať odpadové vody charakteru splaškových z objektu penzión Hradňanka cez prípojku splaškovej kanalizácie do navrhovanej čističky odpadových vôd ČOV typu AQUATEC AT 75 OVAL a po prečistení na ČOV budú odpadové vody odvádzané potrubím cez výustný objekt do povrchových vôd – recipientu vodného toku Hradňanka. Súčasťou ČOV je čerpacia stanica. Splašková kanalizácia sa vybuduje potrubím z rúr PVC D200 o celkovej dĺžke 52,2 m, PVC D160 o celkovej dĺžke 3,0 m a HDPE D63 o celkovej dĺžke 81,1 m. Z časti kuchyne sa budú odpadové vody odvádzať cez lapač tukov OT-V-4 o prietoku $Q = 41/s$. Podrobný opis vodnej stavby je uvedený vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 vodného zákona povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Z uvedeného dôvodu tunajší úrad povolil predmetnú stavbu ako dočasnú stavbu do doby vybudovania a skolaudovania verejnej kanalizácie v obci Predmier.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Ku stavbe sa kladne vyjadrili: SVP, š.p., OZ Piešťany, SEVAK, a.s., Žilina, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH za podmienok, ktoré sú zahrnuté vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Všeobecný stavebný úrad Obec Predmier dal ku predmetnej stavbe súhlas podľa § 120 stavebného zákona a vydal kladné záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona pod č. SÚ 313/2019-Kb zo dňa 13.11.2019.

Stavebník ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd priložil doklady, ktoré preukazujú iné práva k pozemkom, na ktorých sa stavba bude realizovať: Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 20.06.2019 uzavretá medzi Obcou Predmier, zastúpenou starostom obce Štefanom Klusom (povinný z vecného bremena) a MTAM KRUPA, s.r.o., 013 51 Predmier 169 (oprávnený z vecného bremena) na pozemok parcelné číslo KN-C 311/1 (LV č.684).

Ostatní účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu a vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle ustanovenia § 21 vodného zákona.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný náklad predmetnej stavby je 45 980,- EUR, na základe ktorého bola stanovená výška správneho poplatku.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 100,- EUR, e-kolkom (ID B36-261119-0022).

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104, 014 01 Bytča.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




RNDr. Beáta Kocíncová
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. MTAM KRUPA, s.r.o., 013 51 Predmier 169 - 2x + overená dokumentácia stavby
2. Ing. Miloslav Remiš, Žilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402, 010 08 Žilina 8 – projektant
3. Obec Predmier, 013 51 Predmier + overená dokumentácia stavby
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
5. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
6. AQUATEC VFC s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom - zhotoviteľ
7. Ing. Michal Kypus, 013 51 Predmier 377 – stavebný dozor
8. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obce Predmier
9. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou OÚ Bytča

Na vedomie:

1. SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH,
6. SIŽP Žilina, Inšpektorát Žilina, OIOV, Legionárska 5, 012 05 Žilina - po právoplatnosti
7. SHMÚ Bratislava, Jeséniová 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava - po právoplatnosti
8. Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor - po právoplatnosti
9. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Predmier a OÚ Bytča, odbore starostlivosti o životné prostredie a spôsobom v obci obvyklým.

Okresný úrad Bytča
odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104
014 01 Bytča

vyvesené dňa.....
pečiatka, podpis

24. 02. 2020



zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Predmier túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, 014 01 Bytča s vyznačením uvedených údajov.