



zábradlie

618.41

1:1,5

619.91

619.95

620.00

619.95

619.91

619.31

0,60

0,60

0,35

0,90

betónová tvárnica TBM 1-60 600/300 mm
vľavo na svahu zatrávňovacie panely GREEN SUPER 600/400/75 mm
vpravo na svahu betónová prídlážba 500/250/80 mm
100 mm betónové lôžko C20/25
150 mm štrkodrvina 8-16 mm

8%

2%

8%

1:1

5,98

16,04

0,50

3,00

0,50

2,00

2,00

0,50

1,55

komunikácia

6,09

3,24

2,25

0,20

0,40

betónový základ 800 mm / 400 mm

štrkový podsyp zhutnený, hr. 200 mm

prvá tvarovka sa lepí do malty
tvarovka je bez spodnej drážky

drenážna rúrka Ø 50 mm

betónové tvarovky TW1
400 mm / 150 mm / 210 mm

posledné tri tvarovky sa lepia
špeciálnym lepidlom na betón

pilierová platňa MACLIT
260/400/40-55mm
prilepí sa špeciálnym lepidlom

tuhé jednoosové monolitické HDPE
geomreže Tensar typ RE500,
dĺžka, typ podľa stat. výpočtu

komunikácia	
K 50 mm	vápencová drva zrnitosti 0-22 mm, zaválcovaná do podkladu
O 400 mm	štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) Gc; STN 73 6126
spolu 450 mm	

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 1.39 Odvozná cesta v ochrannom pásme

SO 1.40 Rekonštrukcia súčasných odvozných ciest v ochrannom pásme

SO 1.44 Prístupové komunikácie k prehrádzkam

SO 1.91 Náhradná lesná cesta pravostranná

VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	<div>Enviroline</div> <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk</div> <div>Mobil: 0911 447 791</div> <div>Tel: 055 / 622 57 05</div> <div>Fax: 055 / 625 41 52</div>	
Ing. V. Vydra		Ing. V. Vydra	Ing. L. Hnidiak		
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Tichý Potok					
INVESTOR: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie					
AKCIA:				ČÍSLO ZÁKAZKY:	PARÉ:
<div>VN Tichý Potok</div> <div>dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia</div>				1326103	
				DÁTUM:	04. 2014
PRÍLOHA: (SO 1.39, 1.40, 1.44, 1.91) VZOROVÉ PRIEČNE REZY				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
				1:50	B.07.6