

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

- VEREJNÉ OSVETLENIE
- VZDUŠNÉ VEDENIE VN
- PODZEMNÉ VEDENIE VN
- VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- PODZEMNÉ VEDENIE NN
- VZDUŠNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- PODZEMNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- VODOVOD
- VTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
- ODĽAHČOVACIA KANALIZÁCIA

OCHRANNÉ PÁSMA

ŽELEZNIČNÁ TRAŤ	60m
CESTA I. TRIEDY	50m
CESTA III.TRIEDY	20m
MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II.TRIEDY	15m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500	1,5m
PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	0,5m
NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	2,0m
PODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE do 110kV	1m
ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE od 1kV-35kV	1m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV (holé vodiče)	10m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 35kV-110kV	15m
TRAFOSTANICA VONKAJŠIA DO 110kV	10m
PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)	1m
PLYNOVOD DO DN 200	4m

LEGENDA OBJ.511–00:

- PRELOŽKA VODOVODU
- NH=K — NADZEMNÝ HYDRANT AKO KALNÍK
- PE OCHRANNÁ RÚRA NA NOVONAVRHOVANOM POTRUBÍ
- PE POLENÁ OCHRANNÁ RÚRA NA JESTVUJÚCOM POTRUBÍ
- ZRUŠENIE JESTV. VODOVODU

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE.

SÚR. SYSTÉM : JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

D
511-00

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.S.SZABÓOVÁ	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.Z.PETRIČKOVÁ	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE		
OKRES: STROPKOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: TISINEC		DÁTUM: 03/2021
STAVBA: **I/15 Stropkov, preložka cesty**		STUPEŇ: DSP
		Č.ZÁKAZKY: 3016/2019
		MIERKA: 1:500
OBJEKT: **511-00 Preložka a ochrana vodovodu v km 0,100**		Č. PRÍLOHY: **2.** / Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **SITUÁCIA**		

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

- VEREJNÉ OSVETLENIE
- VZDUŠNÉ VEDENIE VN
- PODZEMNÉ VEDENIE VN
- VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- PODZEMNÉ VEDENIE NN
- VZDUŠNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- PODZEMNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- VODOVOD
- VTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
- ODĽAHČOVACIA KANALIZÁCIA

OCHRANNÉ PÁSMA

ŽELEZNIČNÁ TRAŤ	60m
CESTA I. TRIEDY	50m
CESTA III.TRIEDY	20m
MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II.TRIEDY	15m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500	1,5m
PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	0,5m
NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	2,0m
PODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE do 110kV	1m
ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE od 1kV-35kV	1m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV (holé vodiče)	10m
NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 35kV-110kV	15m
TRAFOSTANICA VONKAJŠIA DO 110kV	10m
PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)	1m
PLYNOVOD DO DN 200	4m

LEGENDA OBJ.511–00:

- PRELOŽKA VODOVODU
- NH=K — NADZEMNÝ HYDRANT AKO KALNÍK
- PE OCHRANNÁ RÚRA NA NOVONAVRHOVANOM POTRUBÍ
- PE POLENÁ OCHRANNÁ RÚRA NA JESTVUJÚCOM POTRUBÍ
- ZRUŠENIE JESTV. VODOVODU

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE.

SÚR. SYSTÉM : JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

D
511-00

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.S.SZABÓOVÁ	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.Z.PETRIČKOVÁ	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE		
OKRES: STROPKOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: TISINEC		DÁTUM: 03/2021
STAVBA: **I/15 Stropkov, preložka cesty**		STUPEŇ: DSP
		Č.ZÁKAZKY: 3016/2019
		MIERKA: 1:500
OBJEKT: **511-00 Preložka a ochrana vodovodu v km 0,100**		Č. PRÍLOHY: **2.** / Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **SITUÁCIA**		