

**Zoznam drevín, na ktoré je potrebné povolenie na výrub v súlade so zákonom NR
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov**

k.ú. Lipníky

A) Stromy merané na základe obvodu kmeňa

drevina	skupina	obvod (cm)	počet ks	základná hodnota	prirážkový index				súčin prirážk. indexu	výsledná spoloč. hodnota
					a)	d)	e)	f)		
					0.0	0.8	0.9	1.1		
hrab obyčajný (Carpinus betulus)	III.	48	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
vrba rakytová (Salix caprea)	III.	57	1	599	1	0.8	0.9	1	0.72	431.28
	III.	58	1	599	1	0.8	0.9	1	0.72	431.28
	III.	43	1	415	1	0.8	0.9	1	0.72	298.80
topoľ osikový (Populus tremula)	III.	46	1	507	1	0.8	0.9	1	0.72	365.04
	III.	75	1	783	1	0.8	0.9	1	0.72	563.76
	III.	62	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	63	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	61	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	42	1	415	1	0.8	0.9	1	0.72	298.80
	III.	65	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
vrba biela (Salix alba)	III.	64	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	63	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	86	1	921	1	0.8	0.9	1	0.72	663.12
	III.	61	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	71	1	783	1	0.8	0.9	1	0.72	563.76
	III.	90	1	921	1	0.8	0.9	1	0.72	663.12
	III.	73	1	783	1	0.8	0.9	1	0.72	563.76
breza previsnutá (Betula pendula)	III.	65	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	67	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	41	1	415	1	0.8	0.9	1	0.72	298.80
	III.	43	1	415	1	0.8	0.9	1	0.72	298.80

22 ks

10323.60

k.ú. Chmeľov

A) Stromy merané na základe obvodu kmeňa

drevina	skupina	obvod (cm)	počet ks	základná hodnota	prirážkový index				súčin prirážk. indexu	výsledná spoloč. hodnota
					a)	d)	e)	f)		
					0.0	0.8	0.9	1.1		
hrab obyčajný (Carpinus betulus)	III.	51	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	48	3	507	1	0.8	1	1	0.80	1216.80
	III.	43	2	415	1	0.8	1	1	0.80	664.00
	III.	59	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	47	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	56	3	599	1	0.8	1	1	0.80	1437.60
	III.	57	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20

	III.	45	2	415	1	0.8	1	1	0.80	664.00
	III.	69	2	691	1	0.8	1	1	0.80	1105.60
	III.	67	2	691	1	0.8	1	1	0.80	1105.60
	III.	55	2	599	1	0.8	1	1	0.80	958.40
	III.	74	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	50	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	53	3	599	1	0.8	1	1	0.80	1437.60
	III.	61	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
	III.	105	1	1198	1	0.8	1	1	0.80	958.40
	III.	83	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	68	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
	III.	89	1	921	0	0.8	1	1	0.00	0.00
	III.	77	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	86	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	59	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	68	1	691	0	0.8	1	1	0.00	0.00
	III.	54	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	48	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	47	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
javor poľný (Acer campestre)	III.	58	2	599	1	0.8	1	1	0.80	958.40
	III.	85	2	921	1	0.8	1	1	0.80	1473.60
	III.	69	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
	III.	79	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	82	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	75	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	62	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
	III.	87	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	78	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	45	3	415	1	0.8	1	1	0.80	996.00
	III.	81	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	44	2	415	1	0.8	1	1	0.80	664.00
	III.	49	2	507	1	0.8	1	1	0.80	811.20
	III.	47	3	507	1	0.8	1	1	0.80	1216.80
	III.	42	7	415	1	0.8	1	1	0.80	2324.00
	III.	46	2	507	1	0.8	1	1	0.80	811.20
	III.	41	1	415	1	0.8	1	1	0.80	332.00
	III.	54	2	599	1	0.8	1	1	0.80	958.40
	III.	43	1	415	1	0.8	1	1	0.80	332.00
	III.	51	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	77	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	100	1	1059	1	0.8	1	1	0.80	847.20
	III.	74	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	61	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
	III.	84	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	64	2	691	1	0.8	1	1	0.80	1105.60
	III.	48	11	507	1	0.8	1	1	0.80	4461.60
	III.	62	3	691	1	0.8	1	1	0.80	1658.40
	III.	94	1	1059	1	0.8	1	1	0.80	847.20
	III.	86	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	52	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20

	III.	72	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	78	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	74	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	59	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	50	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	41	1	415	1	0.8	1	1	0.80	332.00
	III.	47	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	54	2	599	1	0.8	1	1	0.80	958.40
	III.	46	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	79	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
breza previsnutá (Betula pendula)	III.	126	1	1474	1	0.8	0.9	1	0.72	1061.28
	III.	105	1	1198	1	0.8	0.9	1	0.72	862.56
	III.	107	1	1198	1	0.8	0.9	1	0.72	862.56
dub zimný (Quercus petraea)	III.	47	1	507	1	0.8	1	1.1	0.88	446.16
	III.	71	1	783	1	0.8	1	1.1	0.88	689.04
	III.	83	1	921	1	0.8	1	1.1	0.88	810.48
	III.	60	1	599	1	0.8	1	1.1	0.88	527.12
	III.	127	1	1474	1	0.8	1	1.1	0.88	1297.12
	III.	91	1	1059	1	0.8	1	1.1	0.88	931.92
	III.	67	1	691	1	0.8	1	1.1	0.88	608.08
javor horský (Acer pseudoplatanus)	III.	62	1	691	1	0.8	1	1.1	0.88	608.08
	III.	85	1	921	1	0.8	1	1.1	0.88	810.48
borovica lesná (Pinus sylvestris)	II.	85	1	1244	1	0.8	1	1	0.80	995.20
jarabina brekyňová (Sorbus torminalis)	III.	212	1	2073	1	0.8	0.9	1	0.72	1492.56
orech kráľovský (Juglans regia)	III.	155	1	1612	1	0.8	1	1	0.80	1289.60
vrbica biela (Salix alba)	III.	73	1	783	1	0.8	0.9	1	0.72	563.76
	III.	49	1	507	1	0.8	0.9	1	0.72	365.04
	III.	84	1	921	1	0.8	0.9	1	0.72	663.12
	III.	71	1	783	1	0.8	0.9	1	0.72	563.76
	III.	68	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	63	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	59	1	599	1	0.8	0.9	1	0.72	431.28
	III.	46	1	507	1	0.8	0.9	1	0.72	365.04
jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)	III.	54	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	42	1	415	1	0.8	1	1	0.80	332.00
	III.	51	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	83	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	89	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	41	1	415	1	0.8	1	1	0.80	332.00
	III.	47	2	507	1	0.8	1	1	0.80	811.20
	III.	73	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	41	1	415	1	0.8	1	1	0.80	332.00
agát biely (Robinia pseudoacacia)	III.	65	2	691	1	0.8	1	1	0.80	1105.60
	III.	50	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	73	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	48	2	507	1	0.8	1	1	0.80	811.20
	III.	49	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60

III.	77	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
III.	52	4	599	1	0.8	1	1	0.80	1916.80
III.	44	2	415	1	0.8	1	1	0.80	664.00
III.	59	3	599	1	0.8	1	1	0.80	1437.60
III.	129	1	1474	1	0.8	1	1	0.80	1179.20
III.	66	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
III.	43	2	415	1	0.8	1	1	0.80	664.00
III.	64	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
III.	57	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
III.	76	2	783	1	0.8	1	1	0.80	1252.80
III.	71	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
III.	102	1	1198	1	0.8	1	1	0.80	958.40
III.	74	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
III.	48	1	507	0	0.8	1	1	0.00	0.00
III.	67	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
III.	58	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
III.	83	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
III.	94	1	1059	1	0.8	1	1	0.80	847.20
III.	47	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
III.	68	2	691	1	0.8	1	1	0.80	1105.60
III.	85	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
III.	84	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
III.	98	1	1059	1	0.8	1	1	0.80	847.20
III.	82	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
III.	62	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
III.	75	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40

183 ks

97480.88

C) Kry a krovité porasty

Drevina	skupina	výška v (cm)	Výmera v m ²	základná hodnota	prirážkový index			súčin priráž indexu	výsledná spoločenská hodnota
					d)	e)	f)		
					0.8	0.9	1.1		
<i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rosa canina</i>	III.	do 300	105	184	0.8	0.9	1	0.72	1391.04
<i>Euonymus europaeus</i>	III.	do 300	7	184	0.8	0.9	1	0.72	132.48
<i>Salix</i> sp., <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Rubus</i> sp., <i>Swida</i> sp.	III.	do 300	250	184	0.8	0.9	1	0.72	3312

362 m²

4 835.52 €

k.ú. Radvanovce

A) Stromy merané na základe obvodu kmeňa

drevina	skupina	obvod (cm)	počet ks	základná hodnota	prirážkový index				súčin prirážk. indexu	výsledná spoloč. hodnota
					a)	d)	e)	f)		
					0.0	0.8	0.9	1.1		
vŕba rakytová (Salix caprea)	III.	154	1	599	1	0.8	0.9	1	0.72	431.28
	III.	120	1	599	1	0.8	0.9	1	0.72	431.28
	III.	115	2	230	1	0.8	0.9	1	0.72	331.20
javor poľný (Acer campestre)	III.	63	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80

5 ks

1746.56

C) Kry a krovité porasty

Drevina	skupina	výška v (cm)	Výmera v m ²	základná hodnota	prirážkový index			súčin prirážk. indexu	výsledná spoločenská hodnota
					d)	e)	f)		
					0.8	0.9	1.1		
Salix sp., Sambucus nigra, Prunus spinosa	III.	do 300	60	184	0.8	0.9	1	0.72	794.88

60 m²

794.88 €

k.ú. Hanušovce nad Topľou

A) Stromy merané na základe obvodu kmeňa

drevina	skupina	obvod (cm)	počet ks	základná hodnota	prirážkový index				súčin prirážk. indexu	výsledná spoloč. hodnota
					a)	d)	e)	f)		
					0.0	0.8	0.9	1.1		
slivka (Prunus sp.)	III.	78	1	783	1	0.8	0.9	1	0.72	563.76
	III.	69	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
javor poľný (Acer campestre)	III.	48	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	62	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
	III.	58	1	599	1	0.8	1	1	0.80	479.20
	III.	49	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	74	1	783	1	0.8	1	1	0.80	626.40
	III.	88	1	921	1	0.8	1	1	0.80	736.80
	III.	138	1	1612	1	0.8	0.9	1	0.72	1160.64
hruška planá (Pyrus pyraeaster)	III.	61	1	691	1	0.8	0.9	1	0.72	497.52
	III.	48	1	507	1	0.8	0.9	1	0.72	365.04
	III.	46	1	507	1	0.8	0.9	1	0.72	365.04
breza previsnutá (Betula pendula)	III.	131	1	1612	1	0.8	0.9	1	0.72	1160.64
orech kráľovský (Juglans regia)	III.	48	1	507	1	0.8	1	1	0.80	405.60
	III.	65	1	691	1	0.8	1	1	0.80	552.80
pagaštan koňský (Aesculus hippocastanum)	III.	153	1	1612	1	0.8	1	1	0.80	1289.60

16 ks

10064.56

C) Kry a krovité porasty

Drevina	skupina	výška v (cm)	Výmera v m2	základná hodnota	prirážkový index			súčin priráž indexu	výsledná spoločenská hodnota
					d)	e)	f)		
					0.8	0.9	1.1		
<i>Prunus spinosa,</i> <i>Rosa canina,</i> <i>Viburnum opulus,</i> <i>Swida sp.</i>	III.	do 300	260	184	0.8	0.9	1	0.72	3444.48
		nad 300	270	276	0.8	0.9	1	0.72	4504.32
260				m ²	3 444.48 €				