



## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice (ďalej len „SSC, IVSC Košice“) č. SSC75/2019/6351/14402 zo dňa 18.04.2019 o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona pre stavbu „I/77-033 Lenartov most“, po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 16a vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

***Navrhovaná činnosť „I/77-033 Lenartov most“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.***

### Odôvodnenie

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 18.04.2019 doručená žiadosť SSC, IVSC Košice č. SSC75/2019/6351/14402 zo dňa 18.04.2019 o posúdenie stavby „I/77-033 Lenartov most“ podľa § 16a ods. 1 vodného zákona. Orgán štátnej vodnej správy, postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona, požiadal listom č. OU-PO-OSZP2-2019/022763-002/PJ zo dňa 23.04.2019 poverenú osobu – Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len „VÚVH Bratislava“) o vydanie odborného stanoviska, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona a podľa ustanovenia § 16a ods. 3 vodného zákona správne konanie rozhodnutím č. OU-PO-OSZP2-2019/022763-003/PJ zo dňa 23.04.2019 prerušil.

Odborné stanovisko VÚVH Bratislava č. RD 2636/2019 zo dňa 20.08.2019 bolo tunajšiemu úradu doručené dňa 26.08.2019.

Orgán štátnej vodnej správy, postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania vrátane projektovej dokumentácie a odborného stanoviska poverenej osoby na webovom sídle Okresného úradu Prešov a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zároveň oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania. Známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil správny orgán lehotu 10 dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo k odbornému stanovisku.

V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov správneho orgánu doručené žiadne stanoviská.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote neboli zo strany verejnosti orgánu štátnej vodnej správy doručené žiadne stanoviská.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 8 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy písomne vyzve obec dotknutú navrhovanou činnosťou na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Správny orgán vyzval Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov na zaslanie pripomienok. V stanovenej lehote zo strany Obce Lenartov nebolo zaslané žiadne stanovisko.

Predmetom riešenia navrhovanej činnosti „I/77-033 Lenartov most“ je rekonštrukcia mosta č. I/77-033 a cesty č. I/77. Úprava cesty pred a za mostom je navrhnutá v celkovej dĺžke 80,0 m. Základným dôvodom pre navrhovanú rekonštrukciu mosta č. I/77-033 a cesty je veľmi zlý stavebný stav mosta, ktorý je spôsobený vekom mosta, vplyvom presakujúcej a zatekajúcej zrážkovej vody na mostný objekt, eróznym vplyvom vodného toku v kombinácii s vplyvmi cestnej dopravy. Lokalita je situovaná na ceste č. I/77 v extraviláne obce Lenartov, v okrese Bardejov a premoštuje Židovský potok.

Projektová dokumentácia rieši šírkové usporiadanie mosta v kategórii C 9,5/80. Navrhnutá je nová nosná konštrukcia z 9 ks klenbových prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m so svetlosťou mostného otvoru 2,66 m. Existujúci most s nadnásypom sa celý odstráni postupným vybúraním. Súčasťou stavby je aj krátka úprava potoka – vybudovanie ochrany mostného objektu a nových mostných krídel.

#### **Stavba je členená na tieto stavebné objekty:**

- 100-00 Úprava cesty I/77
- 200-00 Most č. I/77-033

#### **Stručný popis stavebných objektov:**

- **100-00 Úprava cesty I/77**

Projektová dokumentácia rieši úpravu cesty č. I/77 v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom s ev. č. 77-033. Celková dĺžka úseku je 80,0 m. Úprava súvisí s návrhom plynulej nivelety na mostnom objekte, vytvorením pozdĺžneho sklonu pre odvodnenie plochy mosta a so šírkovým usporiadaním cesty v tomto úseku na kategóriu C 9,5/80 a mostného objektu na kategóriu C 9,5/80. Toto usporiadanie zlepši súčasné šírkové usporiadanie v úseku. V súvislosti s mostom ev. č. I/77-033 je v tomto úseku potrebné osadiť záchytné bezpečnostné zariadenia na ceste. Prevádzaná komunikácia na moste je dvojpruhová cesta I/77. Mostný objekt je smerovo vo veľmi veľkom smerovom oblúku, ktorý pri moste pôsobí na krátkom úseku ako priamy úsek cesty.

- **200-00 Most č. I/77-033**

Mostný objekt je jednopoložový. Nová nosná konštrukcia je navrhnutá z 9 ks klenbových prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m s rozmermi mostného otvoru pre prietok vody 2,66 x 1,93 m. Prefabrikáty budú uložené na podkladnej vrstve (betónové lôžko a betónové

zaisťovacie prahy pod krajnými prefabrikátmi) z dôvodu zabránenia ich podmletiu potokom v budúcnosti.

Konštrukcia je navrhnutá z typových prefabrikovaných prvkov pre presýpaný systém s klenbou typ 3,5 m<sup>2</sup>, čo je z hľadiska rozpätia klenby rozmerovo najmenší z ponúkaných typov. Navrhnuté premostenie z klenbových prefabrikátov umožňuje rýchlu prestavbu objektu, s minimalizáciou časových obmedzení premávky na pozemnej komunikácii počas výstavby. Krídla mosta sa navrhujú vybudovať ako konštrukcie premennej výšky z простého betónu.

#### Úprava Židovského potoka

Súčasťou stavby je aj úprava potoka – vybudovanie ochrany spodnej stavby mosta a mostných krídel. Na začiatku a konci úpravy sú navrhnuté betónové zaisťovacie prahy. Pri mostnom objekte je z dôvodu ochrany krídel mosta pred podomieľaním prúdiacou vodou navrhnuté opevnenie dna potoka dlažbou z lomového kameňa hrúbky 300 mm uloženou do podkladného betónu hrúbky 150 mm.

#### Postup výstavby mosta

Počas stavebných prác sa vybuduje jednopruhová obchádzková komunikácia na vtokovej strane vedľa mosta. Počas stavebných prác dôjde k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty o jeden jazdný pruh. Cestná doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu minimálnej šírky s upravenou prednosťou. Dočasné dopravné značenie pre I. etapu výstavby (pracovisko v ľavom jazdnom pruhu) sa použije aj v II. etape výstavby (pracovisko v pravom jazdnom pruhu), otočené o 180°.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, navrhovaná činnosť „I/77-033 Lenartov most“ musela byť posúdená z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámцovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Lokalita navrhovanej činnosti „I/77-033 Lenartov most“ je situovaná v čiastkovom povodí Bodrogu. Vo vzťahu k článku 4.7 Rámцovej smernice o vode ide o posúdenie vplyvu uvedenej stavby na dva vodné útvary, a to útvary povrchovej vody SKB0103 Večný potok a útvary podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma.

Posúdenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby „I/77-033 Lenartov most“ sa vzťahuje na obdobie výstavby, po jej ukončení ako aj na obdobie počas jej prevádzky.

Na základe odborného posúdenia predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby „I/77-033 Lenartov most“, v rámci ktorého boli identifikované možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok a drobného vodného toku Židovský potok, ktorý je do útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok prostredníctvom drobného vodného toku Podrožný potok zaústený a útvaru podzemnej vody SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma, spôsobené realizáciou predmetnej činnosti, ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok na jeho ekologický stav možno predpokladať, že navrhovaná stavba „I/77-033 Lenartov most“ ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas prevádzky nebude mať vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok, ani na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia jeho ekologického stavu a nebude brániť

dosiahnutiu environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. Vplyv realizácie projektu na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma ako celku sa nepredpokladá.

**Na základe uvedených predpokladov projekt „I/77-033 Lenartov most“ nie je potrebné posúdiť podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1.až 4. vodného zákona a žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti.**

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska poverenej osoby rozhodol Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



*Miroslav Benko*  
PaedDr. Miroslav Benko, MBA  
vedúci odboru

#### Doručí sa:

##### *Účastníkom konania:*

1. Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
2. Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

##### *Dotknutým orgánom:*

1. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov