PÔDORYS
M 1:50



REZ C-C
M 1:50



POHĽAD D-D
M 1:50



REZ X1-X1
M 1:25



REZ X2-X2
M 1:25



REZ X3-X3
M 1:25



POHĽAD A-A
M 1:50



REZ B-B
M 1:50



POZNÁMKY:

1. VŠETKA ROZKRESLENÁ VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA VONKAJŠÍ OKRAJ.

KÓTOVANIE ROZKRESLENEJ VÝSTUŽE

SCHÉMA KRYTIA VÝSTUŽE BETÓNOM



Cmin - MINIMÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE
Cnom - NOMINÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE-UVEDENÉ VO VÝKRESE

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ PRIEMERY ZAKRIVENIA PRÚTOV PRE OHYBY, HÁKY A SLUČKY



D 16 mm
D 16 mm

KRYTIE: 55 mm

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

č.	Ø	DĹŽKA	POČET	DĹŽKA				
poz.	[mm]	[m]	ks	12	14	16	20	25
1	16	4.330	86			372.380		
2	16	4.030	88			354.640		
3	20	2.140	87				186.180	
4	20	3.770	87				327.990	
5	20	4.590	87				399.330	
6	12	4.640	348	1614.720				
7	12	3.900	87	339.300				
8	12	3.770	220	829.400				
9	12	5.680	86	488.480				
10	12	7.040	43	302.720				
11	12	6.540	44	287.760				
12	12	5.160	88	454.080				
13	12	1.020	220	224.400				
14	20	12.000	50				600.000	
15	14	12.000	64		768.000			
16	12	12.000	58	696.000				
17	12	5.370	17	91.290				
18	12	2.620	14	36.680				
19	12	4.570	23	105.110				
20	12	3.860	23	70.380				
21	20	8.400	6				50.400	
22	16	4.600	45			207.000		
23	16	4.140	45			186.300		
24	16	3.200	49			156.800		
25	12	1.370	184	252.080				
26	12	0.720	92	66.240				
27	12	0.770	23	17.730				
28	12	1.080	23	24.840				
29	16	7.840	32			250.880		
30	16	12.000	24			288.000		
31	12	1.710	16	27.360				
32	12	1.730	16	27.680				
33	12	2.440	24	58.560				
34	12	1.890	24	45.360				
35	12	1.960	24	47.040				
36	25	0.500	23					11.500
37	20	3.620	27				97.740	
38	16	2.150	8			17.200		
CELKOVÁ DĹŽKA				6107.190	768.000	1833.200	3661.640	11.500
ŠPECIFICKÁ HMOTNOSŤ				0.888	1.208	1.578	2.466	3.853
HMOTNOSŤ [kg]				5423.185	927.744	2892.790	4097.604	44.310
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]				13386				

POUŽITÝ MATERIÁL

PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 X0 (SK)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY, KRÍDLA OPÔR	C30/37 XC4,XD1,XF2,XA1 (SK)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁVERNÝ MÚRIK OPÔR	C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁKLADOVÉ PÄTKY OPÔR	C30/37 XC2,XF3,XA1 (SK)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, f_{yk}=500MPa, trieda ťažnosti „B", podľa STN EN 1992 1-1

TABUĽKA ZMIEN

č.	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
a			
b			
c			

NÁZOV STAVBY:

DIAĽNICA D3
ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
HLAVNÝ INŽINIER STAVBY: ING. Z. BODNÁR
PEČIATKA
DÁTUM, PODPIS

STAVEBNÝ DOZOR: BUNG Slovensko s.r.o. / INFRAM
INŽINIERSKE ZDRUŽENIE
BUNG – INFRAM
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
STAVEBNO TECHNICKÝ DOZOR: ING. M. KASANICKÝ
PEČIATKA
DÁTUM, PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY: STRABAG / PORR / HOCHTIEF
ZDRUŽENIE
D3 ČADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
RIADITEĽ STAVBY: J. OZORCZY
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. ARCH. V. MINX
PODPIS
DÁTUM, PODPIS

GENERÁLNY PROJEKTANT: AMBERG ENGINEERING
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Č. ZÁKAZKY: AP1/2015/158/01
RIADITEĽ PROJEKTU: ING. I. BRIGANT
HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. SVETLÁNSKY
PEČIATKA
PODPIS
DÁTUM, PODPIS

ČASŤ: 400-SPODNÁ STAVBA
D 201-00

ZMENA "b"
DRS

PROJEKTANT OBJEKTU: R-PROJECT INVEST
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A. SEDLÁK
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. M. ŠEBESTA
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK
VYPRACOVAL: ING. A. SEDLÁK
KONTROLOVAL: ING. R. URBAN
KÓD PRÍLOHY: D201000DRS 4.11 2018-06 Xb

KRAJ: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: ČADCA
DÁTUM TLAČE: 06/2018
FORMÁT: 10xA4
MIERKA: 1:25, 1:50
ÚČEL: DRS
ČÍS. ZÁKAZKY: RPS-17-01/01
ČÍS. PRÍLOHY: 411b
ČÍS. SÚPISKY:

NÁZOV OBJEKTU: SO 201-00 MOST NA DIAĽNICI V KM 37,438 D3

NÁZOV PRÍLOHY: BETONÁRSKA VÝSTUŽ - OPORA Č.2