REZ A-A
M 1:50



REZ B-B
M 1:50



REZ C-C
M 1:50



REZ D-D
M 1:50



REZ E-E
M 1:50





DETAIL "X1"
M 1:25



DETAIL "X2"
M 1:25



DETAIL "X5"
M 1:25



REZ F-F
M 1:50



AXONOMETRIA (PREDNÝ POHĽAD NA OPORU)



AXONOMETRIA (ZADNÝ POHĽAD NA OPORU)



DETAIL "X3"
M 1:25



DETAIL "X4"
M 1:25



DETAIL "R"
M 1:5



REZ K-K
M 1:5



DETAILY V MIESTE ULOŽENIA PERFOROVANEJ RÚRY



DETAILY PRACOVNÝCH ŠKÁR



POZNÁMKY:

1. TVAR A ROZMERY KAPSY MIESTNEHO ZÁVERU SÚ ZOBRAZENÉ LEN ORIENTAČNE. DANÉ HODNOTY MÔŽU BYŤ UPRAVENÉ PODĽA POŽIADAVIEK MIESTNEHO ZÁVERU, KTORÝ BUDE OSADENÝ NA OPORE.
2. VŠETKY PLOCHY, KTORÉ PRÍDU DO STYKU SO ŽIVNOU VLHKOSŤOU BUDÚ OPATRENÉ 1x PENETRAČNÝM A 2x ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA (VRÁTANE NÁTERU SKOSENÉ 0,2m POD PREDPOKLADANÚ VÝŠKU) UPRAVENÉHO TERÉNU - PODĽA AKDOMETRIE.
3. VŠETKÉ KÉTY PODSTAVCOVÝCH PRÍD LOŽÍSK - PODĽA DETAILU "X1", "X2" (OKREM (*) PLATIA V PRÍPADE, ŽE BUDÚ POUŽITÉ NAKLONENÉ VÝŠKY LOŽÍSK.
- "X1/2" (OKREM(*)) ZJEDNOTENÉ LOŽISKO (POZDĽ)NE POSTUPLIVÉ) , VÝŠKA LOŽÍSKA $h_{ložisko}$=54mm
- "X1/2" (OKREM(*)) ZJEDNOTENÉ LOŽISKO (POZDĽ)NE POSTUPLIVÉ) , VÝŠKA LOŽÍSKA $h_{ložisko}$=56mm
POZN. V PRÍPADE POUŽITIA INÝCH GEOMETRICKÝCH REZERIEV LOŽÍSK SA OPRAVÍ VÝŠKOVÁ KÓTA PODSTAVCOV IV ZÁVISLOSTI OD VÝŠKY POUŽITÝCH LOŽÍSK. PRED BETONÁŽOU PODSTAVCOV LOŽÍSKA SÚDOK K SPÄTKOVEJ KONTROLE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE V PODLOŽENÍ (-ECH) PLIEROV IV ZÁVISLOSTI OD POUŽITÝCH LOŽÍSK.
4. PRÍDAVKY NA BETÓNOVÉ PLOCHY OPRÁVENÝCH PLIEROV IV ZMYSLE TKP-90
- OBVYKLÝ POUŽITÝ PEVNOSTNÝ ÚPRAVY "1" PRESLUŠNÁ ALEBO ZEDZOVÉ ZEDNIVO"
- PRÍDAVKA NA KVALITU POVRCHU "D-POVRCH NEVYŽADUJE ĎALŠIU ÚPRAVU"
5. V RÁMCI DORIMANTOV SA OPATRENÍ VOĽ BLOKOVÝM PRÍZOM BUDÚ NA BOČNÝCH STRANÁCH PLIEROV ZGADZOVÉ MERACIE VÝVODY Z VÝSTUŽE.
6. VŠETKY PRAVIDELNÉ HRANY POVRCHU BUDÚ SKOSENÉ 15x15mm.

LEGENDA GEODETICKÝCH ZNAČIEK:

▲ ČIERNA ZNAČKA "L"

POZNÁMKY KU GEODETICKÝM ZNAČKÁM:

1. POLOHU GEODETICKÝCH ZNAČIEK MEDZI ZNAMIENKAMI KLAVIRNÝ DRÔTIK, ABY BOLA MOŽNÁ NA NE ZÁMERA.
2. PREDPOVEDZA ZNAČKY "L" SA UMIESTNIA PO OBIDVOCH STRANÁCH MOSTA.
3. VŠETKY GEODETICKÉ ZNAČKY BUDÚ Z NEKORODUJÚCEHO MATERIÁLU

OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

TYP KONŠTRUKCIE	TRIEDA BETÓNU	MNOŽSTVO
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 XO (SK)-Cl 1.0-D_{max}22-S3	15.0m³
GĽOŽNÉ PRAHY, KRÍDLA OPÔR	C30/37 XC4,XD1,XF2,XA1 (SK)-Cl 0.4-D_{max}22-S3	121.5m³
ZÁVESNÝ MÚRIK OPÔR	C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0.4-D_{max}22-S3	22.5m³
PRECHODOVÉ DOSKY	C25/30 XC2,XF1,XA1 (SK)-Cl 0.4-D_{max}22-S3	24.0m³
PODSTAVCE POD LOŽISKÁ	C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0.4-D_{max}22-S3	0.5m³
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, f_{yk}=500MPa, trieda ťažnosti „B", podľa STN EN 1992 1-1	

POZNÁMKA - PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV, JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1/ČL. 3.1.3, TAB. 3.1).

1			
2			
3			
4			
5			

TABUĽKA ZMIEN

DIAĽNICA D3
ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC

OBJEKT (NÁZOV A ČÍSLO):	NÁRODNÁ DIAĽNICA VÝSTAVBY, a.s. Odborárska cesta 14, 811 06 Bratislava	PEČIATKA
STUPEŇ DOKUM.	HLAVNÝ INŽINIER STAVBY: ING. Ľ. BOŽNÁŠ	ODTIAĽ PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY:	MOSTOVÁ ZDRUŽENIE BUNG - MOTAM Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava	PEČIATKA
	STAVEBNÝ DOZOR INVESTORA: ING. M. KLUCHAVÝ	ODTIAĽ PODPIS
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ:	ZDRUŽENIE DIAĽNICA, BUKOV Mytnická 4ssy 4/A, 821 08 Bratislava	PEČIATKA
HOCHTIEF	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: J. ŠUŇOGOVÁ	
	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA: ING. MIŠO V. PRAG	ODTIAĽ PODPIS
OBJEKT PROJEKTANT:	AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, a.r.o. Sonnleitnerova 1/B, 811 06 Bratislava	PEČIATKA
AMBERG ENGINEERING	1. STAVBY: MYŠOŠI TIBOR	
	HLAVNÝ PROJEKTU: ING. J. BREJAC	PODPIS
	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA: ING. M. ŠUSTI ŠUBERT	ODTIAĽ PODPIS

ČASŤ: 400-SPODNÁ STAVBA

D 201-00

DRS

PROJEKČNÝ MOSTOV:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A. SUŠLIK	VYPRACOVAL: ING. A. SUŠLIK	
	KONTROLOVAL DOKUMENTÁCIU: ING. M. SEMEŠ	KONTROLOVAL: ING. V. URBAN	
	SCHVÁLIL: Ing. ROLAND ŠTOK	VED. PROJEKT.: DZ/MBSR/DRS, VE 201-00.00	
ZMLUVNÉ ČÍSLO:	ZMLUVNÁ ČASŤ:	DÁTUM:	08/2017
		FORMÁT:	21x29,7
		MIERKA:	1:25, 1:50
		ZOST.:	[ks]
		ČÍS. VÝKRESU:	DRS-201-00.00
		ČÍS. PROJEKTU:	4.10

SO 201-00 MOST NA DIAĽNICI V KM 37,438 D3

TVAR - OPORA Č.16

4.10