POHĽAD / REZ V OSI CESTY
M 1:100



PRIEČNY REZ A-A
M 1:50



PÔDORYS/ POHĽAD NA NK
M 1:100



SÚVISIACE ČASTI STAVBY

020-22 DEMOLÁCIA HOSPODÁRSKEHO OBJEKTU PRI DOME P.Č.1641 – KATASTER ČADCA
125-00 MIESTNA KOMUNIKÁCIA V KM 39,200 - 40,300 D3 V PODZÁVOZE
205-00 ESTAKÁDA PODZÁVOZ V KM 39,600 D3
283-11 PODZÁVOZ ZAISTENIE SVAHU PRI DOME S P.Č. 1641
290-27 PHS VĽAVO NA MIESTNEJ KOMUNIKÁCII V KM 0,436 - 0,465 NA MOSTE SO 214-00
290-28 PHS VPRAVO NA MIESTNEJ KOMUNIKÁCII V KM 0,425 - 0,454 NA MOSTE SO 214-00
606-15 PRELOŽKA 6 KV KÁBLA V ŽKM 280,364 – 281,868 (MIMO PÔDORYS)
606-20 DEFINITÍVNA ÚPRAVA TRAKČNÉHO VEDENIA V ŽKM 281,000 (MIMO PÔDORYS)
621-05 VEREJNÉ OSVETLENIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V PODZÁVOZE
653-00 ŽST. ČADCA, PRELOŽKY KÁBLOV ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA (MIMO PÔDORYS)

POUŽITÝ MATERIÁL

PODKLADNÝ BETÓN	C 12/15 X0 (SK)-Cl1,0-Dmax25-S3
ZÁKLAD	C 25/30 XC2,XA1 (SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
ÚLOŽNÝ PRAH, KRÍDLA	C 30/37 XC2,XF2,XD1 (SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
PRECHODOVÉ DOSKY	C 25/30 XC2,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
SPRIAHAJÚCA DOSKA	C 30/37 XD1, XF2-Cl 0,4-Dmax22
RÍMSY	C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S3 P
SCHODISKÁ SLUŽOBNÉ	C25/30-XC2,XF1(SK)-Cl0.4-Dmax16-S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, fyk=500 MPa, trieda ťažiteľnosti "B", podľa STN EN 1992 1-1

POZNÁMKY:
- V BETÓNE RÍMS BUDÚ ROZTÝLENÉ POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA (min 0,9kg/m3)
- Pre hodnoty modulov pružnosti jednotlivých pevnostných tried betónov, je nutné splniť ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1(čl.3.1.3, ťab.3.1)



KONŠTRUKCIA VOZOVKY

KRYT:	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 PMB	40mm
	SPOJOVACÍ POSTREK – ak si to vyžaduje technologický postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy	
	ZAKLINENIE – predobalená drva frakcie 4 - 8 mm	
OCHRANNÁ VRSTVA:	LIATY ASFALT – MA 16 PMB	45mm
	SPOJOVACÍ POSTREK – ak je uvedený vo vyhlásení o	
IZOLÁCIA:	NATAVOVACÍ IZOLAČNÝ PÁS – jedna vrstva	5mm
	ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA	
Spolu		90mm

TABUĽKA ZMIEN

č.	TEXT ZMENY - ODVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
a			
b			
c			

NÁZOV STAVBY	DIAĽNICA D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC		
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		PEČIATKA
	HLAVNÝ INŽINIER STAVBY	ING. Z. BODNÁR	DÁTUM, PODPIS
STAVEBNÝ DOZOR: BUNG Slovensko s.r.o. / INFRAM	INŽINIERSKE ZDRUŽENIE BUNG - INFRAM Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava		PEČIATKA
	STAVEBNO TECHNICKÝ DOZOR	ING. M. KASALICKÝ	DÁTUM, PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY: STRABAG / DORR / HOCHTIEF	ZDRUŽENIE D3 ČADCA, BU[illegible] Mlynské Nivy [illegible], [illegible] Bratislava		PEČIATKA
	RIADITEĽ STAVBY	J. [illegible]OROCZY	PODPIS
	KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE	ING. ARCH. V. MINX	DÁTUM, PODPIS
GENERÁLNY PROJEKTANT: AMBERG ENGINEERING	AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. [illegible]molického 1/B, 811 06 Bratislava		PEČIATKA
	[illegible]	AP/2015/158/01	
	[illegible] PROJEKTU	ING. I. BRIGANT	PODPIS
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. SVETLANSKÝ	DÁTUM, PODPIS

INFORMATÍVNA PRÍLOHA

D 214-00 DRS

PROJEKTANT OBJEKTU: ISPO inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 PREŠOV	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. J. ANTOL	VYPRACOVAL: ING. J. KURUC
	KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE:	ING. M. ŠEBESTA	KONTROLOVAL: ING. M. RUSÍN
	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK	KÓD PRÍLOHY: D214000DRS 004 2017-06 K0
KRAJ: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	ČADCA	DÁTUM TLAČE: 06/2017
NÁZOV OBJEKTU: 214-00 MOST NAD POTOKOM ČADEČIANKA NA MIESTNEJ KOMUNIKÁCII V PODZÁVOZE V KM 0,445			FORMÁT: BA4
			MIERKA: 1:50,1:100
			ÚČEL: DRS
			ČÍS. ZÁKAZKY: 2822
NÁZOV PRÍLOHY: PREHĽADNÝ VÝKRES			ČÍS. PRÍLOHY: 004 / ČÍS. SÚPRAVY: