



POZNÁMKY:

BETÓNY: OZNAČENIE V ZMYSLE STN EN 206-1

PODKLADOVÝ BETÓN  
C12/15 - x0 (SK) - CI 1,0 - Dmax 22 - S4

MŮRKY  
C30/37 - XC3, XD2, XF2 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S4  
MAX. PRIESAČ 50 mm PODĽA STN 12390-8



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV					
VYPRACOVAL Ing. Gabriel MEZDEJ		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Peter CHLÁDEK		CABEX s.r.o. Spoločnosť pre inžiniersku, projektovú, konzultačnú a obchodnú činnosť Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava Tel./fax.: 02 / 58 270 324 E-mail: proj.cabex@nextra.sk	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT STATIKY Ing. Gabriel MEZDEJ					
INVESTOR Slovenský vodohospodársky podnik s.p. Odštiepený závod Piešťany					
KRAJ ŽILINSKÝ					
Varín - úprava toku Varínka					
S0 03 Protipovodňové opatrenia na ľavom brehu					
PRÍLOHA		SÚPRAVA		POČET AK 1044	
Tvar dilatačných blokov múrov				DÁTUM 02.2019	
				STUPEŇ DSP a RP	
				ČÍS. ZAKAZKY 09112016	
				MEKRA 150_10	
				ČÍSLO PRÍLOHY E2.4	