

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica

•
•
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34
969 72 Svätý Anton
•
•

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo

OU-BS-OSZP-2020/001054-002

Vybavuje/linka

Ing. Martina Dobrocká/0961645774

Banská Štiavnica

10. 08. 2020

Vec

Upovedomenie o začatí konania

Obec Svätý Anton, so sídlom Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton, IČO: 00 320 471 (ďalej len „navrhovateľ“) podala dňa 05.08.2020 na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) žiadosť o zmenu stavebného povolenia vodnej stavby s názvom „SVÄTÝ ANTON KANALIZÁCIA A ČOV – zmena“ na pozemkoch C-KN parcelné čísla 644, 643 v katastrálnom území Svätý Anton.

Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté konanie vo veci vydania povolenia na zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v nadväznosti na § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vo veci vydania súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona.

Pôvodná projektová dokumentácia riešila rozšírenie existujúcej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) z pôvodných 500 EO na 1 200 EO. Dodatok č. 1k projektovej dokumentácii riešil ČOV kapacitne pre 1 225 EO. Išlo o ČOV s konvenčnou technológiou s dvomi biologickými linkami s aktivačnými nádržami s predradenými denitrifikáciami a dosadzovacími nádržami. Zmena spočíva v modernizácii technológie ČOV prostredníctvom prevádzkového súboru PS 01 strojno-technologická časť ČOV. Projekt rieši výhľadový stav určený pre 1 400 EO, pričom jedna biologická linka kapacitne pre 700 EO je navrhovaná konvenčnou technológiou a druhá linka membránovou technológiou kapacitne pre 700 EO. Konvenčná technológia pozostáva z biologického stupňa čistenia, a teda z aktivačnej a dosadzovacej nádrže s predradenou denitrifikáciou. Membránová technológia riešená ako prietočná – gravitačná pozostáva z návrhu membránových modulov, objektu washfluxu, potrubných prepojov a chemického hospodárstva. Kalové hospodárstvo je riešené spoločne, a teda pre biologický aj membránový stupeň kapacitne pre 1 400 EO stabilizačnou a uskladňovacou nádržou prebytočného kalu.



OKRESNÝ
ÚRAD
BANSKÁ ŠTIAVNICA

Telefón

+421/(0)961645772

Fax

+421/(0)961604048

E-mail

martina.dobrocka@minv.sk

Internet

www.minv.sk

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Kapacita ČOV 1 400 EO:

Priemerná denná potreba vody:

$$Q_{24} = 1400 \text{ obyv.} \times 160 \text{ l/obyv. deň} = 224\,000 \text{ l/deň} = 224 \text{ m}^3/\text{deň} = 2,59 \text{ l/s}$$

Maximálna denné potreba vody:

$$Q_{d,\max.} = Q_d \times 1,6 = 2,59 \times 1,6 = 4,15 \text{ l/s} = 358\,400 \text{ l/deň} = 358,4 \text{ m}^3/\text{deň}$$

Maximálne hodinová potreba vody:

$$Q_{h,\max.} = 4,15 \times 1,8 = 7,47 \text{ l/s} = 26\,880 \text{ l/hod} = 26,88 \text{ m}^3/\text{hod}$$

Zmiešavacia rovnica – vplyv vypúšťania prečistených odpadových vôd do vodného toku Štiavnica

$$C_{BSK5(ATM)} = \frac{2,59 \times 10 + 29 \times 4,7}{2,59 + 29} = 5,13 \leq 7,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$C_{CHSKer} = \frac{2,59 \times 60 + 29 \times 29}{2,59 + 29} = 31,54 \leq 35,0 \text{ mg/l}$$

$$C_{NL} = \frac{2,59 \times 10 + 29 \times 17}{2,59 + 29} = 16,43 \text{ mg/l}$$

Vodný tok Štiavnica v lokalite Svätý Anton po zmiešaní s vyčistenými odpadovými vodami bude spĺňať kvalitatívne ukazovatele v zmysle prílohy č. 1, časť A, nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky dobrého stavu vôd.

Na základe žiadosti navrhovateľa orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. c), § 61 písm. a) vodného zákona príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a § 73 vodného zákona, u p o v e d o m u j e známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania.

Pretože žiadosť navrhovateľa poskytuje špeciálnemu stavebnému úradu dostatočný podklad pre posúdenie podaného návrhu a príslušnému orgánu štátnej vodnej správy sú známe miestne a vecné pomery staveniska, orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na základe uvedeného týmto listom orgán štátnej vodnej správy v y z ý v a účastníkov konania a zúčastnené

osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia v lehote do 8 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti. Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozorňuje účastníkov konania a zúčastnené osoby, že na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, v kancelárii 217 na 2. poschodí, v čase úradných hodín (pondelok – utorok – štvrtok od 8:00 do 15:00, streda od 8:00 do 17:00, piatok od 8:00 do 14:00).

Špeciálny stavebný úrad z dôvodu ochrany práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb v zmysle § 3 zákona o správnom konaní poučuje účastníkov konania, zúčastnené osoby a iné osoby, ktorých sa konanie týka, aby v priebehu konania obhajovali svoje práva a záujmy, najmä sa vyjadrovali k podkladu rozhodnutia, a uplatňovali svoje návrhy.

Podľa § 34 ods. 1, 2, 3, 6 zákona o správnom konaní možno na dokazovanie použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka. Účastník konania je povinný navrhnuť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať.

V zmysle § 17 zákona o správnom konaní sa účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Okresný úrad Banská Štiavnica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4
969 01 Banská Štiavnica
-1-



Ing. Lukáš Lalo
vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie

Doručí sa

1. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa, Koháryho č. 44, 934 80 Levice
4. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou (§ 73 ods. 4 vodného zákona)

Na vedomie

1. Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane
2. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
9. OÚ Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica
13. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica