



•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OOP3-2022/007200-007

Ing. Krupová, PhD./
048/4306653

22. 03. 2022

Vec

Žiadosť o doručenie verejnou vyhláškou

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie Vás týmto žiada o zverejnenie úradného dokumentu, ktorý je prílohou tohto listu, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Príloha:

1. Úradný záznam - verejná vyhláška-rozhodnutie č. OU-BB-OOP3-2022/007200-003 zo dňa 10.03.2022

S pozdravom

Mgr. Pavol Lepieš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OOP3-2022/007200-007

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica 1

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica 1

Telefón
+421484306640

E-mail
katarina.krupova@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0002043/2022

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická



Číslo: OU-BB-OOP3-2022/007200-006

V Banskej Bystrici dňa 21.03.2022

Úradný záznam – verejná vyhláška

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a v nadväznosti na zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

vo veci odvolania Ruženy Korbačkovej, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021, ktorým Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že stavebníkom Peter Chymčák a Beverly Ann Chymčáková, trvale bytom Rakytová 133/6, 969 01 Banská Štiavnica podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona povolil uskutočnenie vodnej stavby „**VODOVODNÁ PRÍPOJKA**“ na pozemkoch parcelné č. KN-C 1018, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1422/6, 5875/4 v k. ú. Banská Štiavnica,

vydal dňa 10.03.2022 rozhodnutie č. OU-BB-OOP3-2022/007200-003, ktorým v zmysle § 59 ods. 3 Správneho poriadku rozhodnutie Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021 zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Na základe § 26 Správneho poriadku Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie doručuje rozhodnutie č. OU-BB-OOP3-2022/007200-003 zo dňa 10.03.2022 formou verejnej vyhlášky vzhľadom na to, že **pobyt účastníčky konania: Beata Krištofová, Dopravná ul. 2446/44, 934 01 Levice nie je známy (adresát je neznámy).**

Podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku tento záznam zverejní aj dotknutá obec (mesto Banská Štiavnica) a Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie spôsobom v mieste obvyklým.

S pozdravom

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
odbor opravných prostriedkov
Nám. L. Štúra 5943/1
974 05 Banská Bystrica

Mgr. Pavol Lepieš
vedúci odboru
opravných prostriedkov

Príloha: Rozhodnutie č. OU-BB-OOP3-2022/007200-003 zo dňa 10.03.2022



Tento záznam má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 a ods. 2 Správneho poriadku. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie, Okresného úradu Banská Štiavnica a v meste Banská Štiavnica spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa Pečiatka a podpis.....

Zvesené dňa.....Pečiatka a podpis.....

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

1. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
2. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Referát starostlivosti o životné prostredie


Nám. Ludovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu

OU-BB-OOP3-2022/007200-003

Banská Bystrica

10. 03. 2022



Rozhodnutie

o odvolaní

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a v nadväznosti na zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vo veci odvolania Ruženy Korbačkovej, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen voči rozhodnutiu Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021, takto rozhodol

Výrok

V zmysle § 59 ods. 3 Správneho poriadku rozhodnutie Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021 zrušuje a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie

I.

Napadnutým rozhodnutím Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021 rozhodol tak, že stavebníkom Peter Chymčák a Beverly Ann Chymčáková, trvale bytom Rakytová 133/6, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „stavebníci“) podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona povolil uskutočnenie vodnej stavby „VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ na pozemkoch parcelné č. KN-C 1018, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1422/6, 5875/4 v k. ú. Banská Štiavnica. V súlade s § 66 stavebného zákona prvostupňový správny orgán vo výrokovej časti rozhodnutia určil záväzné podmienky na uskutočnenie stavby.

Voči predmetnému rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote odvolala Ružena Korbačková, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen (ďalej len „odvolateľka“) dňa 27.11.2021. Napadnuté rozhodnutie bolo odvolateľke doručené dňa 16.11.2021 (utorok). Lehota na podanie odvolania začala plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo rozhodnutie oznámené, t.j. 17.11.2021 a uplynula dňom 01.12.2021 (streda), t.j. odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote.

Odvolateľka v odvolaní poukazuje na to, že Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, závod 07 Žiar nad Hronom vybudovali verejný vodovod v roku 1976 z potrubia PE 6/4“ v dĺžke 150 m pre 4 domy v hornej časti Brezovej

ulice. V súčasnosti je na verejný vodovod na predmetnej ulici napojených min. 15 rôznych odberateľov pitnej vody, ide o rodinné domy, prevádzky a stavebno-montážne firmy, tzv. malá priemyselná zóna. V čase maximálnych odberov vody vzniká minimálny tlak v rozvodnej sieti najmä vo vyššie položených domoch na konci Brezovej ulice. Odvolateľka uviedla, že Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom vo vyjadrení zo dňa 07.09.2021 konštatovala, že v predmetnej oblasti nie je možné v rozvodnej sieti z technicko-prevádzkových dôvodov zabezpečiť zvýšenie prevádzkového tlaku. Preto odvolateľke nie je jasné, prečo ten istý prevádzkovateľ do stavebného konania dal súhlasné stanovisko na pripojenie ďalších 5 prípojok v ulici Rakytová a to na poddimenzované potrubie z Brezovej ulice. Zrealizovaním stavby a po jej uvedení do prevádzky sa podstatne zhorší dodávka pitnej vody v existujúcich rodinných domoch. Odvolateľka poznamenala, že v súčasnosti je podľa informácií od zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozpracovaná úloha na zabezpečenie mapových a meracích prác v digitálnej forme celého vodovodného systému mesta Banská Štiavnica, ktoré majú byť podkladom pre pripravovaný projekt prehodnotenia a rekonštrukcie celého komplikovaného vodovodného systému s 9 tlakovými pásmami. Na záver odvolateľka uviedla, že kým sa nevyprojektuje a nevybuduje vodovodný systém, bude každé napojenie nových odberateľov na verejný vodovod v Banskej Štiavnici bez vykonania ďalších technicko-organizačných opatrení len negatívne ovplyvňovať životné prostredie.

Prvostupňový správny orgán upovedomil listom č. OU-BS-OSZP-2021/000667-005 zo dňa 30.11.2021 v súlade s § 56 Správneho poriadku účastníkov konania o podanom odvolaní proti napadnutému rozhodnutiu a vyzval ich, aby sa k odvolaniu písomne vyjadrili do 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Z predloženého administratívneho spisu vyplýva, že v stanovenej lehote nebolo prvostupňovému správnenému orgánu doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.

Nakoľko prvostupňový správny orgán nerozhodol o podanom odvolaní v zmysle § 57 ods. 1 Správneho poriadku v autoremedúre, tak predložil odvolanie na rozhodnutie Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie ako orgánu vecne, mieste a funkčne príslušnému na rozhodovanie o opravnom prostriedku (ďalej len „odvolací orgán“). Odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom bolo tunajšiemu orgánu doručené dňa 14.01.2022.

II.

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021, doterajší postup v konaní, tieto porovnával s administratívnym spisom a konštatuje, že podané odvolanie spĺňa náležitosti opravného prostriedku, je podané účastníkom konania a v zákonom stanovenej lehote.

Z predloženého administratívneho spisu odvolací orgán zistil nasledovné:

Prvostupňový správny orgán prijal dňa 24.03.2021 žiadosť od Ing. arch. Ľubice Paučulovej, trvale bytom Vodárenská 288/8, 969 01 Banská Štiavnica zastupujúcej stavebníkov o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovodná prípojka“ na pozemkoch parcelné č. KN-C 1018, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1422/6, 5875/4 v k. ú. Banská Štiavnica.

Súčasťou administratívneho spisu nebol výpis z listu vlastníctva, ktorý by bol použiteľný na právne úkony. Odvolací orgán si v súlade s ustanoveniami § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) prostredníctvom portálu „OVER SI“ overil údaje týkajúce sa údajov z katastra nehnuteľností. Z výpisu listu vlastníctva č. 6612 vyplýva, že pozemky parcelné č. KN-C 1018, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1422/6, 5875/4 sú umiestnené v zastavanom území obce v okrese Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (KN-C 1018), záhrada (KN-C 1019/1, 1020/1), trvalý trávny porast (KN-C 1020/2 (KN-E 6329/4), 1422/6), vodná plocha (KN-C 5875/4) a sú vo vlastníctve stavebníkov.

Prvostupňový správny orgán listom č. OU-BS-OSZP-2021/000667-002 zo dňa 10.05.2021 upovedomil o začatí vodoprávneho konania všetkých známych účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie a súčasne v súlade s § 73 vodného zákona a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Súčasne prvostupňový správny orgán v súlade s § 33 ods. 2 Správneho poriadku dal účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, ako aj nahliadnuť do podkladov podania. Účastníci konania a dotknuté orgány

štátnej správy boli upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Ďalej boli poučení podľa § 3 Správneho poriadku, aby v priebehu konania obhajovali svoje práva a záujmy, na dokazovanie uplatnili všetky prostriedky v súlade s § 34 ods. 1, 2, 3 a 6 Správneho poriadku. V uvedenej lehote neboli prvostupňovému správne orgánu doručené žiadne vyjadrenia od účastníkov konania.

Na základe uvedených skutočností prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021, ktorým stavebníkom povolil podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby „VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ na pozemkoch parcelné č. KN-C 1018, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1422/6, 5875/4 v k. ú. Banská Štiavnica. V súlade s § 66 stavebného zákona vo výrokovej časti rozhodnutia určil záväzné podmienky na uskutočnenie stavby.

III.

Podľa § 3 ods. 1 Správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

•

Podľa § 26 ods. 1 prvá veta vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby.

Podľa § 26 ods. 2 vodného zákona v povolení na vodné stavby orgán štátnej vodnej správy určí záväzné podmienky na uskutočnenie stavby a užívanie stavby.

Podľa § 26 ods. 3 vodného zákona pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodnými stavbami sú stavby, ich súčasť alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti. Podľa § 52 ods. 1 písm. j) vodného zákona vodnými stavbami sú najmä vodovodné prípojky, ak

1. slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb,
2. slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí,
3. sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody,
4. sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu.

Podľa § 61 ods. 1 písm. c) vodného zákona okresný úrad vo veciach štátnej vodnej správy je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3).

•

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvážiaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvážiaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti zabezpečuje a náklady znáša vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa vodovodná prípojka pripája. Náklady na opravy a údržbu vrátane projektovej činnosti sú ekonomicky oprávnený náklad.

•

Podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodech letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoleniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomocí vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné úrady“).

IV.

Odvolací orgán po preštudovaní spisového materiálu týkajúceho sa konania konštatuje, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021 nebolo vydané v súlade s právnymi predpismi a je potrebné ho zrušiť.

Odvolací orgán vychádzajúc z odvolania ako riadneho opravného prostriedku, ktorého účelom je preskúmanie správnosti a zákonnosti vydaného rozhodnutia, pristúpil v súlade s § 59 ods. 1 Správneho poriadku k preskúmaniu napadnutého rozhodnutia v celom jeho rozsahu a k tomu uvádza nasledovné:

V prvom rade považuje odvolací orgán za potrebné poukázať na skutočnosť, že prvostupňový správny orgán začal konanie vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu vychádzajúc z ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona. Odvolací orgán upozorňuje na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého platí, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na správne konania, ktorých predmetom konania je povoľovanie stavieb, sú vecne príslušné stavebné úrady, pričom ich vecnú pôsobnosť neupravuje len stavebný zákon, ale aj osobitné právne predpisy. Za predpokladu, že určitá stavba, resp. objekt naplní definíčné znaky vymedzené v § 52 ods. 1 vodného zákona, stáva sa z nej vodná stavba a na jej povolenie je príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, ktorým je buď okresný úrad v sídle kraja (§ 60 ods. 1 písm. a) vodného zákona), okresný úrad (§ 61 písm. c) vodného zákona) alebo obec (§ 63 ods. 1 písm. a) vodného zákona).

Odvolací orgán z predloženého administratívneho spisu zistil, že prvostupňový správny orgán vo vyjadrení k územnému konaniu č. OU-BS-OSZP-2020/000803-002 zo dňa 16.06.2020 uviedol v podmienke č. 1 nasledovné konštatovanie: „Navrhovaná stavba „VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ predstavuje v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona vodnú stavbu. Stavebník je preto povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy ako príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona.“. Vodný zákon však v ustanovení § 52 ods. 1 písm. e) definuje, že vodnými stavbami sú stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby určené na predchádzajúce čistenie odpadových vôd pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie. Nakoľko cieľom stavby je vyriešiť pripojenie rodinných domov na verejný vodovod, predmetom konania nebolo povolenie stavby určenej na vypúšťanie vôd, t. j. nejedná sa o vodnú stavbu podľa § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona. Odvolací orgán má za to, že prvostupňový správny orgán už vo vyjadrení odkázal stavbu na nesprávne písmeno ustanovenia vodného zákona, čím vyvolal u stavebníkov dojem, že ide o vodnú stavbu, ktorú má povoliť on, hoci rozsahovo sa nejedná o takú vodnú stavbu.

Predmetom vodoprávneho konania na prvostupňovom správnom orgáne bolo povolenie vodnej stavby – vodovodnej prípojky, ktorou sa má riešiť pripojenie existujúceho objektu baníckeho domu na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je riešená ako združená pre päť objektov, pričom z existujúceho verejného vodovodu je ako jedna spoločná odbočka vedená do vodomernej šachty s osadenými piatimi vodomernými zostavami a ďalej vedená ako päť samostatných vodovodných prípojok pre každý rodinný dom.

Podľa § 52 ods. 1 písm. j) vodného zákona platí, že vodovodné prípojky sú vodnými stavbami, ak 1. slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb, 2. slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí, 3. sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody, 4. sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu.

Nakoľko predmetom konania nie je povoľovanie vodovodnej prípojky pre priemyselné, či poľnohospodárske stavby ani vodovodnej prípojky k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody, nejedná sa o vodnú stavbu ani podľa bodu 1 ani podľa bodu 3 ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) vodného zákona.

V zmysle § 52 ods. 1 písm. j) bod 2 vodného zákona je vodovodná prípojka vodnou stavbou, ak slúži na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí, v tomto prípade sa však nejedná o zásobovanie skupiny stavieb, keďže každý rodinný dom bude mať vlastnú prípojku od spoločnej vodomernej šachty s vlastnou vodomernou zostavou. Ani vybudovanie samostatných päť prípojok nie je možné považovať za vlastný systém rozvodných potrubí. Za vlastný systém rozvodných potrubí, ktorý by slúžil na zásobovanie skupiny stavieb by bolo možné považovať len časť potrubia od odbočky od existujúceho verejného vodovodu po spoločnú vodomernú šachtu. Z uvedeného vyplýva, že vodovodná prípojka spôsobom, ktorým je navrhnutá v predloženej projektovej dokumentácii, nenapĺňa definičné znaky vodnej stavby ani podľa § 52 ods. 1 písm. j) bod 2 vodného zákona.

Rovnako tak vodovodná prípojka nenapĺňa definičné znaky vodnej stavby ani podľa § 52 ods. 1 písm. j) bod 4 vodného zákona, t.j. je dlhšia ako 100 m a dodáva vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu, pričom musia byť kumulatívne splnené obidva znaky. Z administratívneho spisu síce nie je zrejmé, aká je dĺžka jednotlivých (samostatných) vodovodných prípojok od vodomernej šachty až po jednotlivé rodinné domy, ale ak by aj každá z nich dosahovala dĺžku nad 100 m, bolo by potrebné, aby každá z nich dodávala vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu. Táto podmienka však nie je splnená, nakoľko z projektovej dokumentácie (technická správa) vyplýva, že predpokladaná celková maximálna denná potreba vody pre jeden rodinný dom je 870 l za deň, čo predstavuje približne 0,01 l za sekundu. Ani v prípade načítania všetkých riešených objektov by táto podmienka nebola splnená, nakoľko predpokladaná celková maximálna denná potreba vody spoločne pre 5 rodinných domov je 4 350 l za deň, čo predstavuje približne 0,05 l za sekundu.

Prvostupňový správny orgán porušil vo vedenom vodoprávnom konaní zásadu zákonnosti, keď začal konanie vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu, ktorá nenapĺňa znaky vymedzené v § 52 ods. 1 písm. j) vodného zákona.

Odvolačný orgán poukazuje tiež na to, že vodovodná prípojka podľa § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch“) predstavuje úsek potrubia spájajúci rozvážiaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navráťacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvážiaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 52 vodného zákona). Odvolačný orgán má na základe vyššie uvedeného za to, že za vodovodnú prípojku v tomto prípade možno považovať len časť potrubia od odbočky od existujúceho verejného vodovodu po spoločnú vodomernú šachtu.

Stavba vodovodnej prípojky v rozsahu, v akom bola vypracovaná v projektovej dokumentácii, nenapĺňa definičné znaky vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 písm. j) vodného zákona a ani definičné znaky vodovodnej prípojky podľa § 4 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch.

Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu je tak vydané v rozpore s § 3 ods. 1, 5, § 46 a § 47 ods. 1 Správneho poriadku v spojení s § 61 písm. c) vodného zákona, a preto nebolo možné odvolaním napadnuté rozhodnutie ponechať v platnosti. Predpokladom na to, aby správny orgán mohol vydať určité rozhodnutie, je existencia špeciálneho zákonného splnomocnenia. Správny orgán môže vydávať iba také druhy správnych rozhodnutí a za takých podmienok, ktoré ustanovuje zákon. Na základe uvedených skutočností má odvolací orgán za to, že prvostupňový správny orgán vydal nezákonné rozhodnutie, nakoľko nie je príslušným stavebným úradom podľa vodného zákona.

Ďalej odvolací orgán z predloženej projektovej dokumentácie zistil, že síce v technickej správe je uvedené, že ide o spoločnú odbočku do vodomernej šachty a následne päť samostatných prípojok a množstvo vôd počíta pre všetkých päť rodinných domov, ale v pozdĺžnom profile nie je zakreslená stavba v plnom rozsahu, ako je popísaná, t.j. spoločná odbočka od verejného vodovodu po vodomernú šachtu je v pozdĺžnom profile zakreslená, ale pokračovanie u piatich samostatných prípojok už nie. Z uvedeného je možné usudzovať, že predmetom konania na prvostupňovom správnom orgáne mala byť len časť potrubia od odbočky od verejného vodovodu po vodomernú šachtu (ako vodná stavba podľa § 52 ods. 1 písm. j) bod 2 vodného zákona v spojení s § 4 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch).

Rovnako tak je v projektovej dokumentácii uvedená aj lokalita a vymedzenie pozemkov, pričom tieto sa nezhodujú so situáciou stavby. Odvolací orgán k tomu uvádza, že vodná stavba, t.j. od bodu napojenia na verejný vodovod po posledný rodinný dom v lokalite, podľa predloženej situácie z projektovej dokumentácie, bude vedená po pozemkoch parcelné č. KN-C 5606, 1021, 1416, 1412/1, 5605/1 (KN-E 6329/5), 1018, 1019/1, 1020/1 v k. ú. Banská Štiavnica. Avšak prvostupňový správny orgán uviedol v napadnutom rozhodnutí len pozemky parcelné č. KN-C 1018, 1019/1, 1020/1, 1020/2, 1422/6, 5875/4 v k. ú. Banská Štiavnica, t.j. len pre časť stavby, ba dokonca aj pozemky, ktorými stavba ani neprechádza podľa situácie – pozemky parcelné č. KN-C 1020/2, 1422/6, 5875/4. Takto lokalizovanou stavbou a vedeným konaním došlo k pochybeniu prvostupňového správneho orgánu, či už pri povoľovaní vodnej stavby ako celku a aj pri určení okruhu účastníkov konania.

Zároveň je potrebné uviesť, že podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona prílohou žiadosti o stavebné povolenie je aj doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemkom. V súčasnosti je v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky účinný zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“), ktorým bola zrušená povinnosť predkladania niektorých výpisov ako povinných príloh v listinnej podobe, pričom medzi tieto výpisy okrem iného patrí aj výpis z katastra nehnuteľností vo forme listu vlastníctva. Súčasťou administratívneho spisu prvostupňového správneho orgánu nebol výpis z listu vlastníctva. Podľa § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačnom systéme a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely. Je potrebné, aby si prvostupňový správny orgán údaje overoval prostredníctvom portálu OVER SI a o danom postupe mal v spise aj potrebný záznam. Z obsahu administratívneho spisu nebolo možné zistiť, či si otázku vlastníctva prvostupňový správny orgán v konaní nejakým spôsobom overoval.

Keďže o povolení stavby rozhodol orgán na to vecne nepríslušný, je odvolaním napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu nulitným správny aktom, teda nemá žiadne právne účinky, napriek tomu bolo potrebné ho zrušiť, a preto odvolací orgán podľa § 59 ods. 3 Správneho poriadku napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil a vec vrátil prvostupňovému správny orgánu na ďalšie konanie. Úlohou prvostupňového správneho orgánu v ďalšom konaní bude ujasniť si predmet konania a následne viesť konanie, ktorého predmetom budú len tie objekty, na ktorých povolenie je vecne príslušný prvostupňový správny orgán ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona.

Keďže boli zistené dôvody pre zrušenie nezákonného rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu, a z dôvodu, že v súvislosti s predmetom konania môže prísť k zmene skutkové stavu, odvolací orgán sa odvolacími námietkami odvolateľky ďalej nezaoberal. Odvolací orgán nemusí dať detailné odpovede na všetky otázky nastolené účastníkmi konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto

odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho orgánu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, by malo postačovať na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces.

V.

Odvolací orgán preskúmal podané odvolanie, zákonnosť a správnosť postupu prvostupňového správneho orgánu a napadnuté rozhodnutie, ďalej spisový materiál týkajúci sa veci, priebeh konania na prvostupňovom správnom orgáne, a to v celom rozsahu, tak ako mu to ukladá § 59 ods. 1 Správneho poriadku a svojím skúmaním zistil pochybenia v rozhodovaní prvostupňového správneho orgánu, ktorý nekonal v zákonných intenciách.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podľa § 59 ods. 4 Správneho poriadku podať odvolanie. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Pavol Lepieš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa

Lubica Paučulová, Vodárenská 288/8, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Miroslav Takáč, Cíglerova 1089/30, 098 00 Praha, Česká republika
Jarmila Šubrtová, Husova 161, 508 01 Hořice, Slovenská republika
Jiří Takáč, Prokopa Velikého 729, 508 01 Hořice, Česká republika
Iveta Marejková, Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Ľubomír Páločný, SNP 2764/138, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Juraj Halász, Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Ing. Tatiana Sedliaková Dobrotová, Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Ján Dobrota, Pátrovská 1534/4, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Anna Halušková, Ivana Krasku 976/5, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Ing. Peter Haluška, Skubínska cesta 3225/90, 974 09 Skubín, Slovenská republika
Ing. Miroslav Haluška, J. Mazúra 2/32, 036 01 Martin, Slovenská republika
Ružena Korbačková, Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Beata Krištofová, Dopravná ul. 2446/44, 934 01 Levice, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 21 Bratislava 1
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 1
Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom 1

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
Správa chránenej krajinej oblasti Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica
1
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, OPaK, ŠVS, Križovatka 4, 969 01
Banská Štiavnica 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BS-OSZP-2021/000667-003 zo dňa 10.11.2021]
Identifikátor: OU-BB-OOP3-2022/007200-0022791/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BB 10008
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 11.03.2022 11:19:05
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 11.03.2022 11:19:05
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BB-OOP3-2022/007200-0022791/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Katarína Krupová, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 18.03.2022
Podpis a pečiatka:



Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00151866_10008

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10145

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

22.03.2022 13:16:34

Doručovaná správa

Identifikátor správy

3ae2c249-a5ac-4013-a2bb-51f2d1167300

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

gLiVShwWv9joSuzZtLr+FAmAnOJ/A6hiAQzVY
UnaNvA=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

e444d635-e39c-4362-8351-db4d76849b73

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

f5f108b9-2a54-4ce3-a4fe-1d1fd7a1de1a

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP

Správa 3ae2c249-a5ac-4013-a2bb-51f2d1167300

Typ výsledku overenia 1

Popis výsledku overenia Úplné

Objekt

Id e444d635-e39c-4362-8351-db4d76849b73

Autorizácia

Identifikátor autorizácie 202203220000129907

Typ podpisu default;SkQESealRules,QESealRules,AdESeal-QCRules,AdESealRules

Kód stavu overenia autorizácie 1

Popis stavu overenia autorizácie Platná

Kód výsledku overenia 0

Popis výsledku overenia VALID - VALID

Dátum a čas podpisu (UTC) 22.03.2022 12:12

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC) 22.03.2022 12:12

Dátum a čas overenia (UTC) 22.03.2022 12:16

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa

p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
QY9a1YhjbGBCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcdqQiLFVU1W8EpOtDzwwC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTP/
oJpzPh7RKJKFnI4lsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgM
LrRni/ThR+
+fyFIW5multWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRluzd4QZQHEqL+Lg==

Podpisový certifikát

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-360
bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3

Sériové číslo

7515532767140465613296

Subjekt

CN=Okresný úrad Banská
Bystrica,O=Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky,OU=OÚ BB
10008,SERIALNUMBER=NTRSK-00151866,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://  
www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/  
XMLSchema-instance"><Client /  
><Mandatory><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>CN</Key><Value>Okresný  
úrad Banská Bystrica</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>O</Key><Value>Ministerstvo  
vnútra Slovenskej republiky</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>OU</Key><Value>OÚ BB 10008</  
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>SERIALNUMBER</  
Key><Value>NTRSK-00151866</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></  
CertRule></Mandatory><Mandate /></  
MandateCertificateInfo>
```

MIIgaDCCBFCgAwlBAglKAZdq
 +BC3EAAZ8DANBgkqhkiG9w0BAQsFADB9MQsw
 DmiBCQiAxMDAwODEXMBUGA1UEBRMOTIRSU
 +TE
 +UPmQxfUwKWKIUArHsO8TWV2GNQOJjAazkPz
 +pw6slyDbzGmyO4bzl6qr/
 YOM5ESRliDaqHtmJHGHIleNDKi1fJzJ13gAkFUcj
 SDGth3xNT44cRoJoSkDEhx7YziEuexQvZ3uAGgx
 F95/aQIKE6pU/
 UWjiBhRihAB4dpOHceOtfKUjnQDLjoM8jjGexycdf2
 +F6nCjvZmqfM9AOKog3tQvNmDAfBgNVHSMED
 +gLYYraHR0cDovL2NkcDEubmJ1Lmdvdi5zay9zbr
 +amSVRF8AyAJTKJb/
 aZx9aWW/0nMg8N3xWxDB3MZj2eqLnVMYiObUc
 yRPpxCNBNIIORDvqd8lka7L7BxCi9LfCj0Qgxc65k
 +Mj2bG1Y5/7ryl3xAWhl2od/i8lqqJny
 +l2nG3qgefZxApl6dt/5u4+S1yEpslEssYTKhnvpEP
 +JSm0bD4gys7UHQcbdGi30LGTmXVvjRm
 +KuAaVOTsV8wDI3vpoH7q007m8plADb
 +WIPsszaGntTqZFWwhBoBem04ol7iWylfuZZyIQo
 QU4vaLbBX5qmQX

MIIHBTCCBO2gAwlBAglKBBLfuJs7FgAACTANBg
 +YnknJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
 +c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
 DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
 rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
 VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNfB
 x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
 lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CrupZ+bISUJrTYL
 +ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
 p8yUOAnUNeKrix+
 +U11vl52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
 +v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCcB
 MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
 BAiwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
 wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGS1b3DQBE
 QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
 +B7cjbcdqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
 Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
 S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
 Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTp/
 oJpzPh7RKJKFnI4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgM
 LrRni/ThR+
 +fyFIW5multWTc1qQVVnl7TWAxD1py8fk7jmnHw7
 GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
 +J3cc
 +KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCK7kxZU/
 pdRluzd4QQZQHEqL+Lg==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEmf
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuldkrkdabVfgtFBKvc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRliii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBKDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAWIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWplsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdIRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5ww4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+I+xAXN
+8r7TVI0H0lrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAxi
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIIKNQoBAKCCCi4wggogBgkrBgEFBQcwAQEEg
oH5dbh07tiA6pCHwEIHkAPQZTKVThY4rY/
yJkDXbyeaeO53lg9SPMvaE1EWMXAgobI2r4ELc
yohW9WtuvKbDvPNpuDMvUZTMoYTbi4sVDqH4a
RmycEsUWc/
hME3J2kz3vxvV5vrDfELvLxD0IWJI8PRAquZIW79
+H+UU1Y8KcVeCH9BLAEz/ZmBUR9KAKX/
E7ibvhilVOSafhvY5vMzkZ8D6+7TVw/
IK6y0rIZ0NEVVzaLkocH+cwL/
wPKMuJAQB5m8NsnMf89oMyEeIKfJ7gToVmYN1
+pSzh3xIbx9p/
WMO6sRrGONUHR86AuyR120MR9FTv8xiY6Uqrl6
+IE+Ww0959UW+hrpwHXKCwJ0L3NZt/
OvWS2z4gblI7suLPgBKOpCP7xyXeFhsQKLSZJhr
QSfMP+1TJVlZGoF
+uZ6gahVDY7YJDhJuKNz1cDbqfSDrjcfJXb
+/7yevaG4Sh7INces8ddvqCCBtowggBWMIIg0jCC
+OOh6HFdkPoBsXSbj0dD651wnpWtMbi1MT9XJh

afJaeQIYRgk37s1GM9a7y8cQINf9pELocufTyhPrIX
alaEZbhKF7n45d6t7G7HJMb2f7kdLoQzuphG7i
+JsNWCkzwlzrfzD9mb3518ESZNKQyY5QpARmb
glu5yU/OTGr4F/
oM6aAH7oXyaemfZTMdS2qXUHBul2+DopEFKXZ
+L3+53uRARGthPck1KJ0c
+B2RGWFN3Td6Mrwobzf7JmmlocfK3wmB2POLe
BAIwADBzBgNVHSAEbDBqMAwGCiuBHpGZHAU
dEEcwKcDtQr/qbZaXXB3M1T
+l6iLT8tdMK8S9Bj2YfcuR5b8vLXXPZDmV4kK/
kOwBCh0HUGYKkX5kgfkdXnBPZcjf46QX2eOyfvq
QtWoOh0AipvmyoD/
RMAiqDAUX9cAgAnKNB2KBXDAAdOjKAY7jfgl6uQ
pdDXp25GZBUsbijUj/
EcFasfs1ch9b1Cg8xnxg4r4sdLtV5vvJ5Gwm7qudd
Rlg4tzYp3qozdAFv77dl5lssLuy5r
+eEzrcywoc30miYN0dZG2KZTWG
+c95jKMqrCGt9UYvC1PEK7BJCmscmICUUD115gc
+XcaodNoKprM5mCxdzpCCVjayzgNRGZIYxbOIEp

MIIJGjCCBwKgAwIBAgICB44wDQYJKoZIhvcNAQ
+OreRhXHGWPjI1bUI3KJEkJ8e8iD/
QP7aC5Vd94BD1JuZnhdw/
zvVJYT6nufUn1UvP1jO3tyOx5iE5riNqV/
voR4/MYsy3i/
PnjviBrN7AFQXNLGtgDVGiMKGIuO1WzPjEw9Qw
BBMR1Kt3KXIBejuSmbvtqvt
+eY88p6pJHMNjzT8Ow6yCnbT
+hFZJBeGnli7LkxG
+OHt2hvC0NbZLHehZ0GS9tM7ZBhQkCfEameWIS
F0bi9eGLJG6vntT1K1TjiDBziZu0aBpy
+Xg7JzhSRFmHlzdrkDgcZi0WcCZazgKI5rLhX
+NNf/ZWjMmUKq3r1WVAEBE1kpFAYx0MF6Ud
+G95P3FH45Oml8J1vklxqCS9QKDLAK42ZxGIQG
+OOC7uSmBQlv97jS4GkGIE0pKObD8vquEdOg3L
+wofV7ZqPKiLW0wv7pckJjTG8e9s4wxWI0Oaaaw
BAgwBgEB/
wIBATBTBgNVHSAf8ESTBHMEUGDSuBHpGZ
BggrBgEFBQcwAoYzaHR0cDovL2VwLm5idXNyLn
wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBR/8T0hwpdaLp
+BzCCAvgGA1UdHwSCAU8wggFLMDCgLaAship
Y2VydGlmaWNhdGVSSZXXvY2F0aW9uTGltZDAAdE
+mg268Qo5+bzUMB6Y9SFZUVQoiAvF5a/
v5odnQArTQrWzFutVfs07kKfMDZsXUwCYW44m2
+nBm8dAbPgYh/
wEp3fEmldTLDQZSEz0reblvWFBBijDUWnomQT
+exKVmbb1PJoF4jSaxqblWQmBgr1/cpTa6+4/
MM7v+F5quxMiszFnN17IMX9mAumroznjCb/
jkyp3jW2iA08qW93n8HpVn
+gZYwlszO4T9+7OYIhKZWGEwUghzmzepADowC
HtU6/
PsHxSRxOpIILU9s8T76wUVo7K0GC1h9utWojm

+xL3ABBAfI0m9DdRIusu
+fbWRrN442Jwqq5Ttlix/1y08MqBZsrrMV
+4OJRaOvkm1Sk2Q56IUfUw1kxjt7te07tATEg1prX
HGZGY0ANpj2Px/
exKIZcE0ymxoYF9eHd9B3m5Cq9LvNWnUFTIjZTU
GSldqYTMUwiurEU4Zb8qXTH1lhQjwl6F

MIIIITCCBnGgAwlBAglBATANBgkqhkiG9w0BAQs
LlBl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVIns4ROhl/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vh
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSO
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNUMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
lgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1el
+wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwwLAWNdu34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxcocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzlwggMuMFAGA1Uc
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUsMKAAuoCyGKmh0c
Y2VydGlmawNhdGVsZXZvY2F0aW9uTGldDCBq
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBjTlwTkjVjTlwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGeANTv5EullQR
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZl1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSc

Objekt

Id

f5f108b9-2a54-4ce3-a4fe-1d1fd7a1de1a

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202203220000129919
Typ podpisu	default;SkQESealRules,QESealRules,AdESeal-QCRules,AdESealRules
Kód stavu overenia autorizácie	1
Popis stavu overenia autorizácie	Platná
Kód výsledku overenia	0
Popis výsledku overenia	VALID - VALID
Dátum a čas podpisu (UTC)	22.03.2022 12:12
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	22.03.2022 12:12
Dátum a čas overenia (UTC)	22.03.2022 12:16

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
 +YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
 +c7BYDPRsXRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
 DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
 rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
 VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
 x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
 lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CruptZ+blSUJrTYL
 +ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
 p8yUOAnUNeKrix+
 +U11vl52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
 +v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCcB
 MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
 BAiwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
 wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMMA0GCSqGSIb3DQE
 QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
 +B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2ljeXHZ3Wwcz
 Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
 S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
 Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTp/
 oJpzPh7RKJKFnI4lsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
 LrRni/ThR+
 +fyFIW5multWTc1qQVVnI7TWAXD1py8fk7jmnHw7
 GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
 +J3cc
 +KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCK7kxZU/
 pdRluzd4QQQHEqL+Lg==

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-360
bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3

Sériové číslo

7515532767140465613296

Subjekt

CN=Okresný úrad Banská
Bystrica,O=Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky,OU=OÚ BB
10008,SERIALNUMBER=NTRSK-00151866,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
/XMLSchema-instance"><Client /
><Mandatory><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>Okresný
úrad Banská Bystrica</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>O</Key><Value>Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>OU</Key><Value>OÚ BB 10008</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>NTRSK-00151866</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatory><Mandate /></
MandateCertificateInfo>
```

```
MIIGaDCCBFCgAwIBAgIKAZdq
+BC3EAAZ8DANBgkqhkiG9w0BAQsFADB9MQsw
DmiBCQiAxMDAwODEXMBUGA1UEBRMOTIRSU
+TE
+UPmQxfUwKWKIUARHsO8TWV2GNQOJjAazkPz
+pw6slyDbzGmyO4bzI6qr/
YOM5ESRliDaqHtmJHGHIleNDKi1fJzJ13gAkFUcj
SDGth3xNT44cRoJoSkDEhx7YziEuexQvZ3uAGgx
F95/aQIKE6pU/
UWjiBhRihAB4dpOHceOtfKUjnQDLjoM8jjGexycdf2
+F6nCjvZmqfM9AOKog3tQvNmDAfBgNVHSMED
+gLYYraHR0cDovL2NkcDEubmJ1Lmdvdi5zay9zbr
+amSVRF8AyAJTKJb/
aZx9aWW/0nMg8N3xWxDB3MZj2eqLnVMYiObUc
yRPpxCNBNIIORDvqd8Ika7L7BxCi9Lfcj0Qgxc65K
+Mj2bG1Y5/7ryl3xAWhl2od/i8lqqJny
+I2nG3qgefZxApl6dt/5u4+S1yEpsIEssYTKhnvpEP
```

+JSm0bD4gys7UHQcbdGi30LGTmXVvyjRm
+KuAaVOTsV8wDI3vpoH7q007m8plADb
+WIPsszaGntTqZFWwhBoBem04ol7iWylfuZZyIQo
QU4vaLbBX5qmQX

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRsXRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELozYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CruplZ+bISUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgowQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcdqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnI4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgM
LrRni/ThR+
+fyFIW5multWTc1qQVVnI7TWAXD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRluzd4QQZQHEqL+Lg==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyZfhdIjl7ON7F7kjpgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEm
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzs5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuldkrqdabVfgtFBKvc4p0L1aU
+OcYWMgIGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRlii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPakBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC

+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAWIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdIRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmd+l+xAXN
+8r7TVI0H0IrVrIAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAx
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIIKNQoBAKCCCi4wggogBgkrBgEFBQcwAQEEg
oH5dbhO7tiA6pCHwEIHkAPQZTKVThY4rY/
yJkDXbyeaeO53lg9SPMvaE1EWMXAgOBi2r4ELc
yohW9WtuvKbDvPNpuDMvUZTMOYTbi4sVDqH4a
RmycEsUWc/
hME3J2kz3vxnV5vrDfELvLxD0IWJI8PRAquZIW79
+H+UU1Y8KcVeCH9BLAEz/ZmBUR9KAKX/
E7ibvhilVOSafhvY5vMzkZ8D6+7TVw/
IK6y0rIZ0NEVVzaLkocH+cwL/
wPKMuJAQB5m8NsnMf89oMyEeIKfJ7gToVmYN1
+pSzh3xIbx9p/
WMo6sRrGONUHR86AuyR120MR9FTv8xiY6Uqr6
+IE+Ww0959UW+hrpwHXKCwJ0L3NZt/
OvWS2z4gbll7suLPgBKOpCP7xyXeFhsQKLSZJhr
QSfMP+1TJVlzGoF
+uZ6gahVDY7YJDhJuKNz1cDbqfSDrjcFjXb
+/7yevaG4Sh7INces8ddvqCCBtowggBWMIIg0jCC
+OOh6HFdkPoBsXSbj0dD651wnpWtMbi1MT9XJh
afJaeQIYRgk37s1GM9a7y8cQINf9pELocufTyhPrIX
alaEZbhKF7n45d6t7G7HJMb2f7kdLoQzuphG7i
+JsNWCKzwlzrfzD9mb3518ESZNKQyY5QpARmb
glu5yU/OTGr4F/
oM6aAH7oXyaemfZTMdS2qXUHBul2+DopEFKXZ
+L3+53uRARGthPck1KJ0c
+B2RGWFN3Td6Mrwobzf7JmmlocfK3wmB2POLe
BAIwADBzBgNVHSAEbDBqMAwGCiuBHpGZhaU
dEEcwKcDtQr/qbZaXXB3M1T
+I6iLT8tdMK8S9Bj2YfcuR5b8vLXXPZDmV4kK/
kOwBCh0HUGYKkX5kgfkdXnBPZcjf46QX2eOyfvq
QtWoOh0AipvmyoD/
RMAiqDAUX9cAgAnKNB2KBXDAdOjKAY7jfgl6uQ
pdDXp25GZBUsBijUj/
EcFasfs1ch9b1Cg8xnXg4r4sdLtV5vvJ5Gwm7qudd
Rlg4tzYp3qozdAFv77dII5lssLuy5r
+eEzrcywoc30miYN0dZG2KZTWG

+c95jKMqrCGt9UYvC1PEK7BJCmscmlCUUd115gc
+XcaodNoKprM5mCxdzpCCVjayzgnRGZIYxbOIEp

MIIJGjCCBwKgAwlBAglCB44wDQYJKoZlHvcNAQ
+OreRhXHGWplJ1bUI3KJEkJ8e8iD/
QP7aC5Vd94BD1JuZnhdw/
zvVJYT6nufUn1UvP1jO3tyOx5iE5riNqV/
voR4/MYsy3i/
PnjviBrN7AFQXNLGtgDVGiMKGluO1WzPjEw9Qw
BBMR1Kt3KXIBejuSmbvtqvt
+eY88p6pJHMNJzT8Ow6yCnbT
+hFZJBeGnli7LkxG
+OHt2hvC0NbZLHehZ0GS9tM7ZBhQkCfEameWIS
F0bi9eGLJG6vntT1K1TjIDBziZu0aBpy
+Xg7JzhSRFmHlzdrkDgcZi0WcCZazgKI5rLhX
+NNf/ZWjMmUKq3r1WVAEBe1kpFAyX0MF6Ud
+G95P3FH45Oml8J1vklxqCS9QKDLAK42ZxGIQG
+OOC7uSmBQlv97jS4GkGIE0pKObD8vquEdOg3L
+wofV7ZqPKiLW0wv7pckJjTG8e9s4wxWI0Oaaaw
BAgwBgEB/
wIBATBTBgNVHSABAf8ESTBHMEUGDSuBHpGZ
BggrBgEFBQcwAoYzaHR0cDovL2VwLm5idXNyLr
wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBR/8T0hwpdaLp
+BzCCAvgGA1UdHwSCAU8wggFLMDCgLqAship
Y2VydGImaWNhdGVsZXZvY2F0aW9uTGltzdDAAdE
+mg268Qo5+bzUMB6Y9SFZUVQoiAvF5a/
v5odnQArTQrWzFutVfs07kKfMDZsXUwCYW44m2
+nBm8dAbPgYh/
wEp3fEmldTLDQZSEz0rebvIvWFBbijDUWnomQT
+exKVmbb1PJoF4jSaxqblWQmBgr1/cpTa6+4/
MM7v+F5quxMiszFnN17IMX9mAumroznjCb/
jkyp3jW2iA08qW93n8HpVn
+gZYwlszO4T9+7OYIhKZWGEwUghzmezepADowC
HtU6/
PsHxSRxOpIILU9s8T76wUVo7K0GC1h9utWojm
+xL3ABBAfI0m9DdRIusu
+fbWRrN442Jwqq5Ttlix/1y08MqBZsrrMV
+4OJRaOvkm1Sk2Q56lUfUw1kxjt7te07tATEg1prX
HGZGY0ANpj2Px/
exKIZcE0ymxoYF9eHd9B3m5Cq9LvNWnUFTIjZTU
GSldqYTMUwiurEU4Zb8qXTH1lhQjwl6F

MIIIITCCBnGgAwlBAglBATANBgkqhkiG9w0BAQsI
Llbi7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVIns4ROhI/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vh
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfgkiCo2TDV4NSC
ux

+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNUMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
IgN4WDIM72Ak75yVInkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATTRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zWzLAWNdu34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbXocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzlwggMuMFAGA1Uc
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUsWMAuoCyGKmh0c
Y2VydGImaWNhdGVsZXZvY2F0aW9uTGltZDCB
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTnkS0NBjTlwTkjVjTlwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0FA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANTv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYS