



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Michal Macho, Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník**

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

„**Dažd'ová kanalizácia**“, v rámci stavby **Autoservis**, na pozemkoch parc. číslo 2731/16, 2731/28, v katastrálnom území Leopoldov.

Účel vodnej stavby:

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo strechy autoservisu a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu po ich prečistení do vsakovacieho systému.

Vodná stavba obsahuje:

Areálová dažďová kanalizácia

Stoka „D1“ PVC DN 200 dĺžky 76,40 m

Potrubie zaústené do tejto stoky PVC DN 110 dĺžky 8,00 m

Revízne kanalizačné šachty DN 1000 3 ks

STOKA „D1-1“ PVC DN 150 dĺžky 15,50 m

Potrubie zaústené do tejto stoky PVC DN 110 dĺžky 9,60 m

Revízne kanalizačné šachty DN 1000 3 ks

Areálová dažďová kanalizácia cez ORL

Stoka „Z1“ PVC DN 200 dĺžky 35,50 m

Potrubie zaústené do tejto stoky PVC DN 200 dĺžky 11,00 m, DN 125 dĺžky 4,50 m

Kanalizačné šachty DN 1000 3 ks

Odlučovač ropných látok KL 10/1 sII

- s prietokom do 10 l/s a s kvalitou vyčistenej vody na odtoku do 0,1 mg/l NEL

- podzemný železobetónový kontajner vybavený koalescenčným filtrom a dvojstupňovým sorpčným filtrom

Vsakovací systém EKODREN DRENBLOK DB60

- rozmerov 8,40 x 3,60 m, výšky 0,60 m, obalený geotextíliou, s odvetraním a bezpečnostným prepacom, uložený na štrkovom podsype hr. 100 mm

- objem vsakovacieho objektu 18,14 m³, akumulačná kapacita 17,24 m³

- filtračná šachta s košom na zachytávanie nečistôt, osadená pred vsakovacím systémom

Vody z povrchového odtoku zo strechy autoservisu a zo spevnených plôch autoservisu budú odvádzané dažďovou gravitačnou kanalizáciou do vsakovacieho systému objemu 18,14 m³.

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch (areálových komunikácií a parkovacích plôch) budú pred zaústením do jednotnej kanalizácie prečistené v odlučovači ropných látok s kvalitou čistenia do 0,1 mg/l NEL.

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
Projekt vypracoval: Fabrik Architects s.r.o., Topoľčianska 132, 949 01 Nitra
Projektant: Ing. Bohuš Malík, č. opr. 0873*Z*2-2
2. Vsakovací objekt realizovať v súlade so závermi hydrogeologického posudku Novostavba autoservisu, Leopoldov, ktorý vypracoval Mgr. Ivan Brutenič -HYDROSAN, Raketová 6, 821 02 Bratislava.
3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
4. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
5. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: REALSTAV KR, spol. s r.o., Nádražná 751, 920 41 Leopoldov
6. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
7. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.

11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.

12. Požiadavky dotknutých orgánov:

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 24. 08. 2018:

1. V záujmovom území sa nachádzajú zemné káblové vedenia vo vlastníctve ZSD a vzdušné vedenia NN, ktoré žiadame rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Pred začiatkom zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Káblové vedenia sú orientačne zakreslené.

2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie číslo TD/NS/0418/2018/Ve zo dňa 31. 08. 2018:

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie NTL-plynovod.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatné vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D, najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie číslo 6611822928 zo dňa 10. 08. 2018:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, časť vyjadrenia značka 12371/2018/Moc zo dňa 17. 09. 2018:

- K navrhovanému odvádzaniu dažďových vôd nemáme pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko číslo ORHZ-PN1-661-001/2018 zo dňa 13. 08. 2018:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom požiarnej ochrany Ing. Romanom Dolníkom v 07/2018 ho požadujeme predložiť v kolaudačnom konaní.

- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:

- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.

- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy, týkajúce sa predmetnej stavby.

13. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

14. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

15. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona:

- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie autoservisu cez vsakovací systém na pozemku parc. číslo 2731/28, v katastrálnom území Leopoldov, nepriamo do podzemných vôd.

Charakteristika vôd z povrchového odtoku:

- vody z povrchového odtoku zo strechy autoservisu (odvodňovaná plocha 508 m²)
- vody z povrchového odtoku z areálových spevnených plôch (komunikácie a parkovisko) (odvodňovaná plocha 459 m²)

Miesto a spôsob vypúšťania:

- vody z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie stavby autoservisu budú vypúšťané do vsakovacieho objektu na pozemku parc. číslo 2731/28, v kat. území Leopoldov,
- vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú odvádzané cez odlučovač ropných látok typu KL 10/1 sII, s koalescenčným a dvojstupňovým sorbčným filtrom, s kvalitou vyčistenej vody na odtoku do 0,1 mg/l NEL,
- na dažďových zvodoch zo strechy objektu budú osadené lapače strešných splavenín,
- na spevnenej ploche budú osadené uličné vpusty s kalovým priestorom a košom,
- výpočtové množstvo vody z povrchového odtoku odvádzanej do vsakovacieho objektu: zo strechy objektu 353,57 m³/rok, zo spevnených plôch 319,46 m³/rok, celkové výpočtové množstvo: 14,55 l/s,
- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude diskontinuálne, iba počas zrážok a krátkodobo po ich ukončení.

Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd:

1. Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa určujú nasledovné limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia: **pH 6,0 – 9,0, NL 25 mg/l, NEL 0,1 mg/l, PAL-A 10 mg/l.**
2. Stanovené limitné hodnoty budú sledované na odtoku z ORL v bodových vzorkách minimálne 2x ročne, v polročnom intervale.
3. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sa vykonávajú akreditovanými laboratóriami.
4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia podľa prílohy č. 3 časť B k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
5. Výsledky rozborov odovzdať tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme raz ročne k 31. januáru nasledujúceho roku.
6. Zabezpečiť trvalé odstraňovanie plávajúcich látok pred vyústením do podzemných vôd.
7. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dažďovej kanalizácie, odlučovača ropných látok a vsakovacieho objektu, viesť záznamy o ich prevádzke a údržbe.
8. Dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Čas povolenia: povolenie na osobitné užívanie vôd je platné do 25. 03. 2029.

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povinnosti vyplývajúce z jeho podmienok sú účinné až dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník Michal Macho, Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník, podal dňa 28. 09. 2018 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia“, v rámci stavby Autoservis, na pozemkoch parc. číslo 2731/16, 2731/28, v katastrálnom území Leopoldov.

Zároveň stavebník podal žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie v rámci stavby Autoservis, cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vôd.

Žiadosť obsahovala stanoviská dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu stavby a hydrogeologický posudok. Podľa výpisu z LV č. 2814 je vlastníkom predmetných pozemkov stavebník Michal Macho, Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník.

Správny poplatok vo výške 100,- eur, stanovený podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, stavebník uhradil eKolkom.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Autoservis“ vydal stavebný úrad Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov, kontaktná adresa Podzámska 39, 920 01 Hlohovec, dňa 28. 02. 2018 pod číslom 70/2018 - IB.

Záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu SO Dažďová kanalizácia, podľa § 140b stavebného zákona a v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu vydal stavebný úrad Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove dňa 28. 09. 2018 pod číslom 674/2018 - IB.

Hydrogeologický posudok pre infiltráciu dažďových vôd Novostavba autoservisu, Leopoldov, vypracoval Mgr. Ivan Brutenič – HYDROSAN, Raketová 6, 821 02 Bratislava, 26. 09. 2018. Navrhované odvedenie zrážkovej vody nebude mať z hľadiska kvality pri zodpovedajúcom využití na podzemnú vodu a horninové prostredie negatívny vplyv. Zaústenie infiltračného objektu do zeme bude vykonané v plytkom horizonte, ktorý je dotovaný prirodzeným vsakom zrážok, z hľadiska chemizmu ovplyvnených zástavbou. Pri dodržaní prevádzkových pokynov odporúča schváliť.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie spojené s vodoprávnym konaním o povolenie na osobitné užívanie vôd.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 22. 01. 2019 listom číslo OÚ-HC-OSŽP-2019/000064-002 začatie vodoprávneho konania o povolenie na osobitné užívanie vôd a stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad v Hlohovci, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto vodnú stavbu za stanovených podmienok povolil.

Zároveň tunajší orgán štátnej vodnej správy po prerokovaní žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd vo vodoprávnom konaní za stanovených podmienok povolil vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie stavby cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vôd.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

1. Michal Macho, Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník

Verejnou vyhláškou účastníkom konania:

2. Michal Komada, Sered'ská 744/162, 920 03 Hlohovec – Šulekovo
3. VK Invest Group, s.r.o, V. Clementisa 13, 917 01 Trnava
4. Mgr. Marián Chatrnuch, Záhradnícka 711/29, 920 41 Leopoldov
5. Mária Chatrnuchová, Záhradnícka 711/29, 920 41 Leopoldov
6. Ľubomír Benko, Moyzesova 1010/17, 920 41 Leopoldov
7. Neznámym vlastníkom susedného pozemku parc. č. 2-1482/101, kat. územie Leopoldov
8. Fabrik Architects s.r.o., Ing. Bohuš Malík, Topoľčianska 132, 949 01 Nitra (projektant)

Dotknutým orgánom:

9. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
13. Slovenské elektrárne a.s. závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, Piešťany
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
17. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva
18. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny

Na vedomie:

19. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
20. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu