



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556**

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica - 1. etapa“

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby: Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa

Stavebník: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556

Miesto stavby: Hlohovec, Jesenského ulica
katastrálne územie: Hlohovec
parc. reg. C KN č. 794, 987/1, 1074/1, 1173
(vlastníkom pozemkov je Mesto Hlohovec, vlastníctvo zapísané na LV č. 4800)

Projektant: Ing. Ľuboš Jakubec, reg. č. 4739*Z*A2

Popis stavby:

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO-01 Verejný vodovod

SO-02 Vodovodné prípojky

SO-01 Verejný vodovod

Projekt rieši 1. etapu rekonštrukcie a zároveň prekládky verejného vodovodu na Jesenského ulici v Hlohovci. Pôvodné vodovodné potrubie DN 250 bude nahradené novým kvalitným potrubím z materiálu tvárna liatina tlakovej triedy C40 v celkovej dĺžke 412,30 m. Začiatok úpravy bude na križovatke ulíc SNP a Jesenského ulica. Tu sa prekladaný vodovod pripojí na existujúci vodovod DN 250, trasovaný na ulici SNP. Hneď za odbočením z vodovodu DN 250 bude na rekonštruovanom potrubí osadený podzemný hydrant H1 (DN 80). Navrhovaný vodovod na Jesenského ulici bude potrebné prepojiť na existujúci vodovod DN 100 (výhľadový DN 150) na Bernolákovej ulici. V smere pokračovania navrhovaného vodovodu bude osadený podzemný hydrant H2 (DN 80). Navrhovaný vodovod na Jesenského ulici bude potrebné prepojiť na existujúci vodovod DN 80 (výhľadový DN 200) na Hurbanovej ulici. V smere pokračovania navrhovaného vodovodu bude osadený podzemný hydrant H3 (DN 80). Navrhovaný vodovod na Jesenského ulici bude potrebné prepojiť na existujúci vodovod DN 80 na Rozmarínovej ulici. V smere pokračovania navrhovaného vodovodu bude osadený podzemný hydrant H4 (DN 80). Navrhovaný vodovod na Jesenského ulici bude potrebné prepojiť na existujúci vodovod DN 80 (výhľadový DN 150) na Radlinského ulici. V smere pokračovania navrhovaného vodovodu bude osadený podzemný hydrant H5 a H6 (DN 80). Na konci úpravy na Pribinovej ulici bude vodovod DN 250 prepojený na prekladaný vodovod HDPE DN 150. Verejný vodovod bude zakončený na Pribinovej ulici podzemným hydrantom H7.

SO-02 Vodovodné prípojky

Vodovodné prípojky budú zrekonštruované v celom rozsahu od napojenia na prekladaný verejný vodovod až po vodomernú šachtu, resp. pivnicu. V rámci šachty bude vymenená aj komplet celá vodomerná zostava vrátane stenového držiaku. Vodovodné prípojky budú vybavené vyhládavacím vodičom s prepojením na vyhládavací vodič verejného vodovodu a s prepojením na vodivé armatúry.

Podmienky povolenia:

Povolenie sa vzťahuje na stavbu:

- vodovod - potrubie DN 250 v dĺžke 412,30 m
- prepoj č. 1 na Bernolákovej ulici DN 150 v dĺžke 10,5 m
- prepoj č. 2 na Hurbanovej ulici DN 200 v dĺžke 7,0 m
- prepoj č. 3 na Rozmarínovej ulici DN 80 v dĺžke 2,2 m
- prepoj č. 4 na Radlinského ulici DN 150 v dĺžke 3,0 m
- prepoj č. 5 na Radlinského ulici DN 150 v dĺžke 4,5 m
- odbočenia z hlavnej vetvy vodovodu (verejná časť prípojky) LDPE RC PE 100 D32x4,4 mm resp. 63x8,6 mm, 40x5,5 mm a 50x6,9 mm (PN 10), v počte 27 ks a v celkovej dĺžke 185, 10 m
- podzemný hydrant DN 80 v počte 7 ks
- vodovod bude vybudovaný z liatinových tlakových rúr triedy C40.

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
Projekt vypracoval projektant: Ing. Ľuboš Jakubec, reg. č. 4739*Z*A2, v októbri 2019.
2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
3. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
4. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.
5. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

6. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
12. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6612014206 zo dňa 27.05.2020:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby

na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko zo dňa 19.12.2019:

1. V záujmovom území sa nachádzajú NN a VN distribučné káblové vedenia ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať a dodržiavať ochranné pásma a pred začiatkom zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Výkopové práce v ochranných pásmach je možné vykonávať iba ručne. V prípade odkrytia káblových vedení je potrebné pred zahrnutím prizvať na odsúhlasenie prevedených prác príslušného správcu na dolu uvedených číslach. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy. V miestach križovania a súbehu s existujúcimi káblovými vedeniami žiadame pri budovaní vodovodu dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Informatívny náhľad sietí získate na našej webovej adrese: <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>.
2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
3. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
4. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

SPP – distribúcia, a. s., vyjadrenie číslo TD/NS/0020/2020/Mo zo dňa 09.01.2020:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, vyjadrenie č. 17879/2019/MOč zo dňa 10.01.2020:

V riešenej lokalite na ul. Jesenského sa nachádza prívodné vodovodné potrubie ocel' DN 300 v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti, ktoré žiadame nepoškodiť. Presnú polohu na základe objednávky je nutné vytýčiť pracovníkmi TAVOS a. s., Útvaru distribúcie vody v teréne. Pri súbehoch s inými sieťami požadujeme dodržať medzi potrubiami vodorovnú vzdialenosť minimálne 1,5 m, vo veľmi stiesnených priestorových pomeroch na krátkych úsekoch po konzultácii a odsúhlasení s pracovníkmi TAVOS a. s., v zmysle STN 736005. Poklopy vodárenských armatúr, pokiaľ sa nachádzajú v trase navrhovanej rekonštrukcie, žiadame upraviť do novej nivelety v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať. Pred zasypávaním križovaní žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatíu. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu verejného vodovodu a k narušeniu stability našich podzemných sietí. Za dodržania podmienok súhlasíme s predloženou PD.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

O.S.V.O. comp, a.s.. Strojnícka 18, 080 06 Prešov, vyjadrenie č. 2312/2019/RG zo dňa 23.12.2019:

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a. s., ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia mesta Hlohovec nemá pripomienky k predloženej dokumentácii a súhlasí s realizáciou hore uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- stavebník umožní uloženie nového káblového vedenia VO do spoločného výkopu v prípade súbehu vedenia VO a vodovodu, ak takúto požiadavku správca VO uplatní pred realizáciou stavby v konkrétnom úseku a uloženie bude technicky možné.
- počas realizácie prác dôjde k styku s podzemným káblovým vedením VO, ktoré sa nachádza v trase stožiarov VO.
- pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie podzemného káblového vedenia verejného osvetlenia (kontakt p. Anton Kvanta, tel. číslo: 0903 473 229).
- v prípade poškodenia vedenia VO, žiadame bezodkladne o tom informovať p. Kvantu na hore uvedenom telefónnom čísle.
- obnažené káblové vedenie VO je možné znova zasypať iba s našim súhlasom.
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi zariadeniami VO dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, vyjadrenie č. SE/2020/000091 zo dňa 02.01.2020:

V zmysle predloženej dokumentácie stavba a súvisiace inžinierske siete v záujmovej oblasti nezasahujú do ochranného pásma podzemného horúcovodného rozvodu, ktorý je v správe našej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu nemáme k predloženej dokumentácii žiadne pripomienky.

SIHOTNET, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 27.04.2020:

Spoločnosť DATAGRAM, s.r.o. ako prevádzkovateľ siete SIHOTNET prevádzkuje elektronickú komunikačnú sieť (ďalej EKS), na ktorej poskytuje svoje služby.

Pri realizácii stavby nedôjde k styku s našou EKS. Zároveň dávame na vedomie, že pri realizácii máme záujem o pripokládku mikrotrubičkového systému pre optickú sieť, ktorá bude môcť byť využiteľná aj pre Mesto Hlohovec. Na základe komunikácie s Vaším projektantom tohto projektu, ktorý potvrdil možnosť pripokládky začnem komunikovať aj s majetkovým oddelením mesta Hlohovec ohľadom zmluvných náležitostí.

Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, vyjadrenie č. 2019/ÚPÚ zo dňa 06.12.2019:
Oznamujeme Vám, že v záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel, a. s. Vzhľadom na to nemáme k Vašej žiadosti pre územné a stavebné konanie žiadne pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-1045-001/2019 zo dňa 06.12.2019:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko č. ÚSMŠ-37-158/2019 zo dňa 17.12.2019:

Po posúdení predložených podkladov, nemáme k pripravovanej stavbe pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa“ v k. ú. Hlohovec za podmienky dodržania projektovej dokumentácie. V záujmovom území navrhovanej rekonštrukcie sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Požadujeme zaslať každú zmenu projektovej dokumentácie na posúdenie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, vyjadrenie č. RÚVZ/2019/04443 zo dňa 27.12.2019:

K návrhom na stavebné povolenie sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadruje.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. KPUTT-2020/569-1/1274/Sab, Grz zo dňa 09.01.2020:

1. Kamennú dlažbu na Pribinovej ul. požadujeme zachovať v celom rozsahu. Navrhované vedenie vodovodu a umiestnenie podzemného požiarneho hydrantu H7 (podľa projektu) je potrebné viesť mimo túto historickú dlažbu. Presný detail napojenia vodovodu a riešenia požiarneho hydrantu pri napojení trasy Jesenského ulice na Pribinovu je potrebné pred realizáciou konzultovať a schváliť s KPU Trnava. Až po jej schválení bude možné pristúpiť k rekonštrukcii vodovodu.
2. Konkrétny typ a tvar nových liatinových poklopov v úseku navrhovanej trasy vodovodu Jesenského ulice je potrebné konzultovať a odsúhlasiť s KPU Trnava.
3. Pri narušení akéhokoľvek povrchu terénu predmetnou činnosťou v úseku navrhovanej trasy vodovodu je potrebné postupovať tak, aby bol terén prinavrátený resp. upravený do pôvodného stavu pred jeho úpravou.
4. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

5. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových a stavebných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je dobré uviesť telefonický kontakt.
6. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ Trnava.
7. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do stavebného povolenia pre danú stavbu.
8. Každú zmenu oproti predloženej projektovej dokumentácii, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava, stanovisko č. 13729/2019/OI-2 zo dňa 11.12.2019:

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/513, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

- pri realizácii stavby rekonštrukcie vodovodu žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/513 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. II/513 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštného užívania ciest II. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- prípadné križovanie vodovodu s cestou II. triedy požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie vodovodu viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy.
- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty II. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou.
- všetky škody na ceste II. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- v prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť – zriadením vecného bremena – do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovení § 4d a § 26 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Výšku tejto odplaty vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.

S predloženou projektovou dokumentáciou na stavbu „Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa“, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasíme.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava, stanovisko č. 04552/2020/SUCTt-2 zo dňa 06.02.2020:

Našich záujmov sa dotýkajú zásahy do telesa cesty II/513, ktorej správu a údržbu zabezpečujeme. S horeuvedenou stavbou rekonštrukcie vodovodu na ul. Jesenského súhlasíme. Podľa predloženej dokumentácie nepríde k stavebnému zásahu do telesa cesty II/513, v prípade zásahu do telesa cesty musíte mať náš súhlas a súhlas správneho orgánu.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/513 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou II/513 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Červeník, č. tel. 033/7342340. Premávka na ceste II/513 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Technická inšpekcia, a. s., stanovisko č. 7496/4/2019 zo dňa 17.12.2019:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2019/001194-002 zo dňa 28.11.2019:

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie č. 872/2019 zo dňa 10.12.2019:

S vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, stanovisko č. 7795/2020/1730/DUT zo dňa 31.03.2020:

Mesto Hlohovec ako vlastníak vyššie uvedených pozemkov súhlasí s realizáciou uvedenej stavby, ktorá nie je v rozpore so zásadami a regulatívmi záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec vrátane základných smerov a zásad vodného hospodárstva – zásobovania vodou za nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

1. Práce budú realizované podľa zakreslenej trasy v polohopise, ktorý tvorí prílohu žiadosti, s rešpektovaním všetkých navrhovaných zmien trasy.
2. Pri krížení miestnych komunikácií a chodníkov odporúčame v maximálnej miere využiť bezvýkopové technológie (napr. podtláčanie), v miestach, v ktorých bude potrebné pristúpiť k výkopu odporúčame postupovať nasledovne:
 - požadovaná hĺbka uloženia vodovodných rozvodov musí byť v telese miestnych komunikácií minimálne 1,00 m, v telese chodníkov a pásach zelene minimálne 0,80 m. V oboch prípadoch bude vedenie uložené v chráničke, ktorá musí presahovať za vonkajšie hrany telesa komunikácie minimálne 0,6 m. Táto podmienka sa nevzťahuje na miesta pripojenia prípojok na hlavný rad,

- trasu je potrebné umiestniť tak, aby vzdialenosť rozvodov káblov a potrubí od vedenia káblových rozvodov a stožiarov verejného osvetlenia bola vo vzdialenosti minimálne 1,00 m, a rešpektovať stanovisko k navrhovanej trase správcu Verejného osvetlenia, Ing. Richard Gábor O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov.

3. Investor je povinný dodržať podmienky určené jednotlivými správcami inžinierskych sietí uložených v predmetných pozemkoch ako aj jednotlivé ochranné pásma.

4. V prípade nutnosti kríženia prekopením, budú určené podmienky spätných úprav, ktoré sa v závislosti od miery poškodenia konkrétneho dotknutého miesta budú odvíjať od nasledovných všeobecných podmienok:

- pri poškodení chodníka budeme požadovať úpravu živičného krytu v celej šírke chodníka a v nevyhnutnej dĺžke výkopových prác, prípadne v rozsahu, ktorý určíme na základe rozsahu poškodenia, v zásade min. od obrubníka po vonkajšiu hranu výkopu, rovnako budeme postupovať pri určení podmienok opravy živičného krytu poškodeného jazdného pruhu komunikácií.

5. V prípade nutnosti rozkopávky chodníkov s povrchom z betónovej dlažby, zatrávňovacej dlažby, alebo obdobných prefabrikátov požadujeme, aby práce na rozobratí dlažby boli vykonané šetrným spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu. Investor nahradí všetky poškodené kusy dlažby jestvujúcim druhom a farebným vyhotovením.

6. Spätná úprava konštrukcie miestnych komunikácií (vozovky komunikácie a chodníku s asfaltovým povrchom) bude uskutočnená nasledovným spôsobom:

- spätná úprava konštrukcie miestnych komunikácií (vozovky) bude uskutočnená asfaltovým betónom,

- pri prácach budú dodržané podmienky uvedené v TP 1/2014 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií,

- jednotlivé podkladové vrstvy musia byť po vrstvách zhutňované,

- presah obrusnej vrstvy nad ryhou rozkopávky bude minimálne 200 mm,

- medzi asfaltovou a stmelenou podkladovou vrstvou sa musí aplikovať spojovací postrek,

- medzi pôvodnú a novú obrusnú vrstvu musí byť uložená pružná asfaltová zálievka s vysokou pretvárnosťou,

- obrusná vrstva z asfaltového betónu bude uskutočnená v hrúbke 50 mm,

- podkladová vrstva bude z betónu minimálnej hrúbky 200 mm,

- ochranná vrstva bude zo štrkodrviny minimálnej hrúbky 150 mm (najmenšia únosnosť je charakterizovaná hodnotou min. $E_{pr,r} > 60$ MPa.),

- únosnosť na úrovni podložia musí byť najmenej $E_{pr,r} > 40$ MPa., zásypový materiál môže byť vyfrézovaná asfaltová zmes alebo zemina hrúbky podľa potreby, min. $E_{pr,r} > 40$ MPa.

Skúšanie: Skúšobnú činnosť musí realizovať akreditované skúšobné laboratórium. Výkop je nutné skontrolovať minimálne pomocou ľahkej zaťažovacej skúšky.

7. Investor je povinný skontrolovať zhutnenie (únosnosť) častí zásypu a to:

- zásyp zeminou nad miestom polozenia inžinierskej siete,

- ochranná nestmelená vrstva vozovky,

o zaťažovacej skúške bude vyhotovený záznam, ktorý bude predložený Mestu Hlohovec ako príslušnému cestnému správneému orgánu pre miestne a účelové komunikácie pri preberacom konaní predmetného úseku miestnej komunikácie.

8. Mesto Hlohovec pred realizáciou požaduje vytýčenie jednotlivých inžinierskych sietí, aby sa predišlo k prípadným kolíziám pri výkopoch.

9. Súčasne pred realizáciou rekonštrukcie hlavnej trasy a jednotlivých prípojok formou vŕahovania príp. podtláčania požadujeme o vyznačenie v teréne umiestnenie jednotlivých štartovacích jám, aby sa predišlo ku kolízii s existujúcimi drevinami.

10. Počas prác je nutné rešpektovať jestvujúce vjazdy a napojenia k príľahlým nehnuteľnostiam. Vykonávaním prác nesmú byť vjazdy a napojenia poškodené a budú plynule napojené na späťne upravované časti komunikácie. V prípade ich poškodenia investor je povinný na vlastné náklady vykonať späťne úpravy týchto vjazdov a napojení v pôvodnom

vyhotovení. V prípade iného technického riešenia je nutné ho odkonzultovať, odborom výstavby na MsÚ Hlohovci a s majiteľmi príslušných nehnuteľností.

11. Stanovisko rieši uloženia potrubia do telesa miestnej komunikácie, chodníka a zeleného pásu vo vlastníctve Mesta Hlohovec, ale neoprávňuje investora na prípadné uloženie potrubia do susedných pozemkov. V prípade uloženia potrubia do pozemkov, ktoré nie sú v majetku Mesta Hlohovec je investor povinný osloviť všetky dotknuté osoby obvyklým spôsobom.

12. Investor musí vopred oboznámiť všetkých dotknutých užívateľov objektov vhodným a obvyklým spôsobom o realizácii tejto stavby.

13. Investor vykoná všetky dostupné opatrenia, aby bol v priebehu realizácie stavby umožnený pohyb chodcov po chodníkoch (minimálna priechodná šírka chodníku bude v čo najväčšej miere zachovaná v šírke 1,5 m) a neprerušený vstup do príslušných nehnuteľností (vrátane príslušných prevádzok). Obmedzenie je možné len na nevyhnutný čas vykonávania prác. V ostatnom čase budú výkopy v mieste peších vstupov prekryté pochôdnou doskou pre umožnenie pešieho prístupu a v prípade vjazdov budú tieto prekryté pojazdnou doskou pre umožnenie prístupu automobilov.

14. Na telese miestnych komunikácií a chodníkov nesmú byť osadené žiadne nadzemné zariadenia. Zariadenia smú byť osadené buď na hranici so susednými pozemkami, alebo na susedných pozemkoch. V prípade, že nie je možné takéto riešenie, požadujeme umiestniť zemné moduly. V prípade, že ani takéto riešenie nie je technicky možné, umiestnenie každého nadzemného zariadenia treba vopred odsúhlasiť na MsÚ Hlohovec.

15. V maximálnej možnej miere je nutné rešpektovať jestvujúcu verejnú zeleň, v prípade trasovania novej trasy verejného vodovodu a prípojok v dotyku so vzrastlou zeleňou (napr. stromy, kry alebo živé ploty), a v ochrannom pásme stromov a v ich koreňovom priestore je nutné riešenie konzultovať s MsÚ Hlohovec, odborom životného prostredia.

16. Investor zabezpečí priebežné odstraňovanie znečistenia z povrchu miestnych komunikácií a zelených plôch tak, aby zabránil ich trvalému a nezvratnému poškodeniu.

17. Po skončení rekonštrukcie budú všetky súčasti miestnych komunikácií (napr. obrubníky a prípadne iné súčasti miestnych komunikácií a chodníkov) dané do pôvodného stavu na náklady investora.

18. Po ukončení prác v prípade narušenia vodorovného dopravného značenia príp. poškodenia zvislého dopravného značenia je investor povinný všetko takéto značenie obnoviť na vlastné náklady.

19. Súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie bude projekt organizácie výstavby vrátane harmonogramu uskutočňovania prác. Rovnako bude súčasťou taktiež projekt dočasného dopravného značenia.

20. V prípade nutnosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky na miestnych komunikáciách je potrebné požiadať Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 7 ods. 1 cestného zákona a to: minimálne 30 dní pred uskutočnením uzávierky.

21. Dočasné dopravné značenie môže byť osadené len na základe určenia použitia dočasného dopravného značenia. O vydanie určenia použitia dočasného dopravného značenia je nutné Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie požiadať v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona minimálne 30 dní pred uskutočnením prác.

22. Vykonanie uloženia sietí do telesa miestnych komunikácií (vrátane chodníkov) podlieha povoleniu zvláštneho užívania miestnych komunikácií. V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona, je potrebné požiadať Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie minimálne 30 dní pred začatím prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.

23. V súvislosti s hore uvedeným zvláštnym užívaním miestnych komunikácií a vzhľadom na to, že nejde o práce na odstránení poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí dôjde taktiež k záberu verejného priestranstva, za čo bude investorovi rozhodnutím vyrubená daň v zmysle článku 5. ods. 7 a 10 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec.

24. V prípade umiestnenia nových šácht pre umiestnenie technológií na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Hlohovec bude vlastník pozemkov v súlade so Zásadami o nakladaní s majetkom mesta Hlohovec požadovať jednorazovú náhradu vo výške 150 € za šachtu.
25. Počas prípravných a realizačných prác stavby budú dodržiavané všetky príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace právne predpisy súvisiace s ochranou drevín rastúcich mimo les a druhovou ochranou rastlín a živočíchov.
26. Manipulovať s toxickými látkami (najmä stavebná chémia, pohonné hmoty a pod.) je vylúčené vo vzdialenosti menšej ako 10 m od okraja korunovej projekcie drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. Uvedené opatrenie sa týka aj odvodu kontaminovanej vody a vody používanej pri vymývaní stavebných mechanizmov a pracovného náradia.
27. Pri stavebnej činnosti je nutné minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromov stavebnou činnosťou a mechanizmami. Ak dôjde pri stavebnej činnosti k akémukoľvek poškodeniu drevín, zhotoviteľ stavby bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec.
28. Investor je povinný oznámiť Mestu Hlohovec odboru životného prostredia začatie stavebných prác najneskôr 5 pracovných dní vopred.
29. Výkopové práce v bezprostrednej blízkosti drevín, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu jestvujúcich drevín, a to nadzemných častí a koreňových sústav, žiadame realizovať ručne. V prípade, ak dôjde k poškodeniu koreňovej sústavy, je potrebné vykonať bezodkladné odborné ošetrenie poškodených drevín. Z tohto dôvodu o tejto skutočnosti je investor povinný bezodkladne informovať odbor životného prostredia MsÚ Hlohovec, ktorého poverení zamestnanci zabezpečia opatrenia na ochranu jestvujúcich drevín, v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.
30. V miestach, kde sa radikálnemu poškodeniu koreňových systémov drevín nebude dať vyhnúť a v neskoršom období by hrozilo statické zlyhanie predmetnej dreveniny z dôvodu jej radikálneho poškodenia, musí investor včas požiadať príslušný orgán životného prostredia o výrub takýchto drevín a na základe rozhodnutia realizovať výrub na vlastné náklady. Tento výrub musí byť realizovaný iba v najnevyhnutnejšom prípade, musí byť riadne odôvodnený a povolený v správnom konaní v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
31. Pred zasýpaním výkopovej ryhy bude vykonaná obhliadka za účasti poverených zamestnancov odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec, pri ktorej bude preverené či neprišlo k poškodeniu koreňových sústav drevín, ktorých následkom by mohla byť znížená ich stabilita a prevádzková bezpečnosť. O plánovaných prácach je investor povinný oboznámiť odbor životného prostredia najmenej 5 pracovných dní vopred.
32. V prípade záberu plôch trávnikov vplyvom plánovanej činnosti, po ukončení výkopových prác bude uskutočnená úprava terénu do pôvodného stavu s riadnym vyčistením, urovnávaním a osiatím trávnyim osivom. Ak dôjde k poškodeniu iných druhov výsadiieb (napr. záhony, kry), tieto budú prinavrátené do pôvodného stavu na náklady investora. Po ukončení prác na investičnej akcii bude vykonaná kontrola spätných úprav za účasti povereného pracovníka odboru životného prostredia, Mestskej zelene Hlohovec, s.r.o. ako aj správcu zelene.
33. Požadujeme dodržať vzdialenosť vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia min. 1,5 m od hranice zeleného pásu tak, aby bola umožnená trvalá výsadba pásov aj v budúcnosti.
34. V prípade, že dôjde k rekonštrukcii komunikácie Jesenského zo strany Mesta Hlohovec si vyhradzuje právo upraviť podmienky spätných úprav povrchov. Tieto podmienky budú určené v príslušných rozkopávkových povoleniach.
35. Počas rekonštrukcie vodovodu na ul. Jesenského Mesto Hlohovec požaduje možnosť pripojenia chráničiek do ryhy výkopu pre budúcu rekonštrukciu verejného osvetlenia.
36. Investor je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len „porealizačné zameranie“) v súlade s aktuálnym technologickým predpisom na tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec.

Technologický predpis je k dispozícii u správcu DTMH, referent územného plánovania a urbanizmu a pre potreby spracovania porealizačného zamerania sa poskytuje na vyžiadanie vo formáte PDF. Pre spracovateľov geodetických dokumentácií sú k dispozícii u správcu DTMH, okrem technologického predpisu, aj digitálne súbory formátu DGN v8 obsahujúce štruktúru vrstiev (prázdne výkresy pre jednotlivé témy DTMH) a potrebné knižnice (značiek, farieb, typov čiar a fontov písma), ktoré sú majetkom mesta Hlohovec, tvoria súčasť DTMH a pri tvorbe a aktualizácii DTMH sú záväzné. Tieto budú spracovateľom porealizačných zameraní poskytnuté na vyžiadanie. V tejto veci odporúčame kontaktovať správcu DTMH ešte pred začatím spracovania porealizačného zamerania. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať spolu so sprievodným listom obsahujúcim základné údaje o stavbe a stavebníkovi, v elaboráte obsahujúcom 1x tlačенú formu a 1x digitálnu formu (formát DGN v8 v súradnicovom systéme S-JTSK a zoznam súradníc všetkých podrobných bodov v digitálnom textovom súbore) na dátovom nosiči (CD/DVD), v termíne do 30 dní od realizácie stavby.

37. Predmetné stanovisko sa viaže k predloženej dokumentácii k investičnému zámeru zo dňa 10/2019. V prípade akejkol'vek zmeny projektovej dokumentácie je investor povinný túto skutočnosť oznámiť odboru majetku mesta. Súčasne je povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie.

13. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
14. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
15. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.
16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556 podal dňa 04.05.2020 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **„Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica - 1. etapa“**, na pozemku parc. číslo 794, 987/1, 1074/1, 1173 k. ú. Hlohovec.

Žiadosť obsahovala poverenie, projektovú dokumentáciu stavby – 3x, výpis z listu vlastníctva predmetných pozemkov, nájomnú zmluvu č. 205/2016 uzavretú medzi Mestom Hlohovec a Vodárenskými a technickými službami, s.r.o. zo dňa 31.05.2016 a stanoviská dotknutých orgánov.

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona vydal miestne príslušný stavebný úrad Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec dňa 02.06.2020 pod číslom 23070/2020/2728/KAC.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 01.07.2020 verejnou vyhláškou číslo OU-HC-OSZP-2020/000537 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a určil lehotu 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. V priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok:

Správny poplatok vo výške 400 eur bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, o čom je doložené potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava
4. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknutým orgánom:

5. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (na vyvesenie verejnej vyhlášky)
6. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
10. O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
11. Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
13. SIHOTNET, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 Hlohovec
14. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
16. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 01 Trnava
18. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
19. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
20. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
21. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
22. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
23. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
24. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu

