



ROZHODNUTIE

VIDANÉ V ZISTOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov vydáva po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom dokumente „**Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinka**“, ktoré predložil obstarávateľ: **Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina** podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Strategický dokument „**Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinka**“, obstarávateľ: : **Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. Po zapracovaní pripomienok dotknutých orgánov:

- v smernej časti, v kapitole 2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov, v podkapitole 2.9.1 Ochranné pásma, v časti Ochranné pásma Letiska Žilina, nahradiť celý text nasledovným znením:

„Katastrálne územie obce Rudinka sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017, z ktorých pre toto územie vyplývajú nasledovné obmedzenia stanovené:

- ochranným pásmom bez laserového žiarenia, v ktorom nesmie úroveň vyžarovania prekročiť hodnotu 50nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (do tohto ochranného pásma zasahuje časť katastrálneho územia obce),
- kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako 5 μW/cm², ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrkovného vnemu

alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky (v tomto ochrannom pásme sa nachádza celé katastrálne územie obce).

V zmysle leteckého zákona sa na území obce vyžaduje súhlas Dopravného úradu pre:

1. umiestnenie stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov, stavieb pre letecké pozemné zariadenia a letiskových stavieb,
2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:
 - by svojím charakterom alebo prevádzkou (vrátane použitia stavebných mechanizmov) mohli narušiť ochranné pásma Letiska Žilina,
 - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
 - sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
 - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
 - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
 - by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.“

- v smernej časti, v kapitole 2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia, v podkapitole 2.12.1 Doprava a dopravné zariadenia, v časti Letecká doprava, je potrebné text v posledných štyroch odrážkach nahradiť nasledovným textom:

- sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
- sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

- v záväznej časti, v článku 10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území, v podkapitole 9.1. Ochranné pásma, je potrebné text v posledných troch odrážkach nahradiť nasledovným textom:

- sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

4) V záväznej časti, v kapitole 18. Stav životného prostredia, v často OP letiska, nahradiť celý text nasledovným znením: „V zmysle platnej legislatívy (úst. zákona č. 143/1998 Z. z. o

civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) do časti katastrálneho územia zasahuje ochranné pásmo bez laserového žiarenia Letiska Žilina a do celého katastrálneho územia zasahuje kritické ochranné pásmo proti laserovému žiareniu Letiska Žilina.

- do programov hospodárskeho rozvoja, územných plánov, doplnkov a zmien obcí žiadame zapracovať mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (ak sú spracované), z ktorých sa bude pri navrhovaných činnostiach v daných lokalitách vychádzať

- dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

- v návrhu ÚPN Obce Rudinka musia byť rešpektované chránené územia. Komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Zmena a doplnok č.1 ÚP Obce Rudinka rieši 3 záujmové lokality na individuálnu bytovú výstavbu: Pánske záhrady, Vyše križa a Dielnice. Zmena a doplnok č.1 tiež rieši zapracovanie aktualizácie prvkov RÚSES Kysucké Nové Mesto (2020). V dotknutom území platí prvý stupeň ochrany. Podľa RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto (2020) sa v území nachádzajú tieto prvky: nadregionálne biocentrum NRBC1 Eadonhora- Brodnianka, nadregionálny biokoridor NRBC1, genofondová lokalita 42 Lužný les pri Rudinke, genofondová lokalita 54 Rochovica.

- v katastrálnom území obce Rudinka (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

- v predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia..

- v lokalite Pánske záhrady upozorňujeme na plánovanú cyklotrasu, ktorá sa bude nachádzať medzi plánovanou výstavbou z jej východnej strany a genofondovou lokalitou.
- v lokalite Vyše križa taktiež upozorňujeme, že navrhovaná časť lokality (SV a JZ strana) spadajú do záplavového územia, tak ako je znázornené v grafickej časti územného plánu.
- vodné toky so sprievodnými brehovými porastami budú rešpektované ako lokálne hydrické biokoridory.
- po ukončení pripomienkového konania, prerokovaní spracovaného dokumentu, na základe žiadosti a predloženej dokumentácie v zmysle § 13, ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. orgán verejného zdravotníctva miestne príslušný vydá k územnému plánu dotknutého sídla k jeho zmenám a doplnkom záväznú stanovisko
- s poukazom na znenie ods. 3.1. bod 1.5 Záväznej časti územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja požadujeme pri plánovaní priestorového a funkčného usporiadania územia „rešpektovať“ jestvujúce vojenské objekty a ich ochranné a bezpečnostné pásma pri novej výstavbe; jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie prerokovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“.

O D Ť V O D N E N I E

Obstarávateľ, **Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina IČO: 00314269** predložil Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) dňa 06. júna 2025 oznámenie o strategickom dokumente „**Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinka**“,

Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „**Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinka**“,

Hlavné ciele riešeného územného plánu „**Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinka**“, zahŕňajú:

- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja
- vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch vo väzbe na zastavané územie obce
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce na navrhovaných plochách
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy na území obce
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Rudinka na webovom sídle ministerstva : <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-rudinka-dalej-aj-zmeny-doplnky-u>

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:

Dopravný úrad, listom 19185/2025/ROP-002-P/49859 doručeným 20. júna 2025 k strategickému dokumentu z hľadiska priestorového usporiadaniu a funkčnému využívaniu riešeného územia neuplatňuje žiadne pripomienky. Dopravný úrad však žiada z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti civilného letectva vykonať v rámci strategického dokumentu nasledovne úpravy textovej časti územnoplánovacej dokumentácie:

V smernej časti, v kapitole 2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov, v podkapitole 2.9.1 Ochranné pásma, v časti Ochranné pásma Letiska Žilina, nahradiť celý text nasledovným znením:

„Katastrálne územie obce Rudinka sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017, z ktorých pre toto územie vyplývajú nasledovné obmedzenia stanovené:

- ochranným pásmom bez laserového žiarenia, v ktorom nesmie úroveň vyžarovania prekročiť hodnotu 50 nW/cm^2 , pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (do tohto ochranného pásma zasahuje časť katastrálneho územia obce),
- kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako $5\text{ }\mu\text{W/cm}^2$, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky (v tomto ochrannom pásme sa nachádza celé katastrálne územie obce).

V zmysle leteckého zákona sa na území obce vyžaduje súhlas Dopravného úradu pre:

1. umiestnenie stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov, stavieb pre letecké pozemné zariadenia a letískových stavieb,
2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:
 - by svojím charakterom alebo prevádzkou (vrátane použitia stavebných mechanizmov) mohli narušiť ochranné pásma Letiska Žilina,
 - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
 - sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
 - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielačie stanice,
 - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
 - by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.“

2) V smernej časti, v kapitole 2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia, v podkapitole 2.12.1 Doprava a dopravné zariadenia, v časti Letecká doprava, je potrebné text v posledných štyroch odrážkach nahradiť nasledovným textom:

- sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
- sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

3) V záväznej časti, v článku 10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území, v podkapitole 9.1. Ochranné pásma, je potrebné text v posledných troch odrážkach nahradiť nasledovným textom:

- sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,
- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
- by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

4) V záväznej časti, v kapitole 18. Stav životného prostredia, v časti OP letiska, nahradiť celý text nasledovným znením: „V zmysle platnej legislatívy (úst. zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) do časti katastrálneho územia zasahuje ochranné pásmo bez laserového žiarenia Letiska Žilina a do celého katastrálneho územia zasahuje kritické ochranné pásmo proti laserovému žiareniu Letiska Žilina.

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto , odbor starostlivosti o životné prostredie

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2025/000921-002 doručený 27. júna 2025: – súhlasí bez pripomienok

b) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-KM-OSZP-2025/000902-002 doručený dňa 19.06.2025 dáva stanovisko:

- Do programov hospodárskeho rozvoja, územných plánov, doplnkov a zmien obcí žiadame zapracovať mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (ak sú spracované), z ktorých sa bude pri navrhovaných činnostiach v daných lokalitách vychádzať
- Dbáť na ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

c) úsek štátnej správy ochrany prírody, list č. OU-KM-OSZP-2025/000932-002 doručený 27. júna 2025 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. V návrhu ÚPN Obce Rudinka musia byť rešpektované chránené územia. Komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Zmena a doplnok č.1 UP Obce Rudinka rieši 3 záujmové lokality na individuálnu bytovú výstavbu : Pánske záhrady, Vyše kríža a Dielnice. Zmena a doplnok č.1 tiež rieši zapracovanie aktualizácie prvkov RUSES Kysucké Nové Mesto (2020). V dotknutom území platí prvý stupeň ochrany.

Podľa RUSES okresu Kysucké Nové Mesto (2020) sa v území nachádzajú tieto prvky: nadregionálne biocentrum NRBC1 Ladonhora- Brodnianka, nadregionálny biokoridor NRBC1, genofondová lokalita 42 Lužný les pri Rudinke, genofondová lokalita 54 Rochovica.

2. Z hľadiska záujmov ochrany prírody nie je potreba pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Neočakávajú sa také negatívne vplyvy, ktoré by mohli ohroziť schválenie strategického dokumentu.

d) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list č. OU-KM-OSZP/000899-002 doručený 27. júna 2025 súhlasí bez pripomienok.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy listom 33509/2025 doručeným 19. júna 2025 zasiela nasledujúce stanovisko :

1. V katastrálnom území obce Rudinka (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotenú územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom doručeným **20. júna 2025** v súlade s odborným stanoviskom ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce č. CHKOKY/216-002/2025DP zo dňa 10.06.2025, z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny požaduje, aby boli pri vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie dodržané, resp. zapracované nasledovné podmienky a pripomienky :

1. V lokalite Pánske záhrady upozorňujeme na plánovanú cyklotrasu, ktorá sa bude nachádzať medzi plánovanou výstavbou z jej východnej strany a genofondovou lokalitou.

2. V lokalite Vyše križa taktiež upozorňujeme , že navrhovaná časť lokality (SV a JZ strana) spadajú do záplavového územia, tak ako je znázornené v grafickej časti územného plánu.

3. Vodné toky so sprievodnými brehovými porastami budú rešpektované ako lokálne hydrické biokoridory.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci listom Palárikova listom RÚVZCA/OHŽPaZ/1435/6583/2025 doručeným 26. júna 2025 k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Rudinka “ niet zreteľa hodných pripomienok a orgán verejného zdravotníctva miestne príslušný súhlasí so strategickým dokumentom.

Zo zdravotno-hygienického hľadiska riešené lokality nezasahujú do hygienický záujmového územia zdrojov pitnej vody pre verejné zásobovanie obyvateľstva, v dotknutých lokalitách nebudú umiestnené výrobné prevádzky s produkciou škodlivých imisií do ovzdušia a nedôjde k zásadnej zmene hlukových pomerov v príslušnom území.

Po ukončení pripomienkového konania, prerokovaní spracovaného dokumentu, na základe žiadosti a predloženej dokumentácie v zmysle § 13, ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. orgán verejného zdravotníctva miestne príslušný vydá k územnému plánu dotknutého sídla k jeho zmenám a doplnkom záväzné stanovisko.

6. Mesto Kysucké Nové Mesto listom číslo 18361/2025, 475/2024/14 doručeným dňa 27. júna 2025 nemá námietky k pripravovanému strategickému dokumentu

7. Obec Divina, listom 2671/2025-1 doručeným dňa 18.júna 2025 vydáva stanovisko k predmetnému oznámeniu : bez pripomienok.

8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky listom č. SEMaI-EL13/2-11-2057/2025 doručeným 02.07.2025 zasiela nasledujúce stanovisko:

S poukazom na znenie ods. 3.1. bod 1.5 Záväznej časti územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja požadujeme pri plánovaní priestorového a funkčného usporiadania územia „rešpektovať“ existujúce vojenské objekty a ich ochranné a bezpečnostné pásma pri novej výstavbe; jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie prerokovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“.

Vzhľadom na skutočnosť, že územie obce Rudinka v súčasnosti nie je záujmovou lokalitou Ministerstva obrany Slovenskej republiky, stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa vyžaduje iba pre nasledujúce druhy stavieb bez ohľadu na lokalitu výstavby:

- a) pozemné komunikácie a zariadenia na nich (najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta a pod. (podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov),
- b) dráhy (podľa zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- c) vnútrozemské vodné cesty a ich súčasti (najmä miesta státia plavidiel v prístavoch alebo mimo prístavov, hate, plavebné komory, prístaviská, vyvážovacie zariadenia prístavov, opevnenia brehov, regulačné stavby a pod. (podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- d) verejná elektronická komunikačná sieť (podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách),
- e) energetické zariadenia (najmä elektroenergetické zariadenia, plynárenské zariadenia, potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhl'ovodíka a pod. (podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- f) verejný vodovod, verejná kanalizácia (podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach),
- g) verejný rozvod tepla (podľa zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike),
- h) stavby vysoké 30 m a viac.

Konkrétne požiadavky na jednotlivé projekty, zadania alebo zmeny územných plánov miest a obcí je potrebné predložiť na posúdenie osobitne.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne upozornenia, ktoré sú zahrnuté vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania „Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Rudinka“ podľa osobitných predpisov.

Upozornenie

Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.



Ing. Miriama Urbaníková
poverená zastupovaním vedúcej odboru

Rozhodnutie sa doručí :

1. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislav
2. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie gen. Viesta, 83247 Bratislava
3. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
4. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový. referát, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a PK, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor Krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
11. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
13. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
15. Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
16. Obecný úrad Rudina, 023 31 Rudina
17. Obecný úrad Divina, 013 31 Divina
18. Obecný úrad Divinka, 013 31 Divina