

Číslo spisu

OU-ZC-OSZP-2023/001722-013

Žarnovica

22. 12. 2023



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), (ďalej len „správny poriadok“) na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti: „VTL Prípojka plynu DN80 PN25“ a stavebného objektu „SO-05 Areálový teplovod“ (ďalej len „NČ“), ktoré predložil dňa 25.10.2023 navrhovateľ: Strojbal, s.r.o., Brehy 530, 968 01 Nová Baňa, v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere, umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okrese Žarnovica, katastrálnom území Brehy, na pozemkoch podľa C-KN 1172/4, 1596/4, 793/2, 791/22, 791/21, 486/21, 486/23, 486/26, 486/27, E-KN parc. č. 1596/4 (C-KN parc. č. 1172/1), E-KN parc. č. 793/2 (C-KN parc. č. 1172/1), E-KN parc. č. 791/22 (C-KN parc. č. 1172/1), E-KN parc. č. 791/21 (C-KN parc. č. 485/1).

nebude sa posudzovať

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povolenia konania podľa osobitných predpisov.

V súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov, pri príprave podkladov potrebných v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na životné prostredie.

1. Navrhnuť vhodné protihlukové opatrenia na obmedzenie hlukovej záťaže a dodržanie legislatívne prijateľnej úrovne, do projektovej dokumentácie predloženej k stavebnému povoleniu v súlade s Vyhláškou MZ č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších noviel.

2. Podieľať sa na výsadbe drevín podľa vzájomnej dohody a požiadaviek s Obcou Brehy v priebehu rokov 2024 - 2027.

3. Navrhovateľ je povinný rešpektovať všetky legislatívou definované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti a to z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany pred hlukom, vibráciami, zabezpečenia ochrany ovzdušia, vody, pôdy, prírody a krajiny, zavedením vhodných organizačných a prevádzkových opatrení.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Strojbal, s.r.o., Brehy 530, 968 01 Nová Baňa, doručil dňa 25.10.2023 Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚZC“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov) zámer navrhovanej činnosti: „VTL Prípojka plynu DN80 PN25“ a stavebného objektu „SO-05 Areálový teplovod“, vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, informoval rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzvalo ich na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Zámer navrhovanej činnosti, bol zverejnený na webovom sídle MŽP SR na adrese: <https://www.enviroportal.sk/> a na webovom sídle príslušného úradu na adrese: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis> pod názvom akcie: „VTL Prípojka plynu DN80 PN25“ a stavebného objektu „SO-05 Areálový teplovod“.

Podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:

kapitola 2.: Energetický priemysel

pol. č.: 14.

činnosť, objekty a zariadenia: Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody

prahové hodnoty časť B – zisťovacie konanie – bez limitu

OPIS NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zámer rieši realizáciu VTL prípojky plynu DN80 PN27 (stavebný objekt SO-01), regulačnú stanicu plynu VTL/STL (stavebný objekt SO-02), areálový plynovod – STL (stavebný objekt SO-03), nové rozvody vykurovania pre potreby novobudovanej Strojovne kogenerácie (stavebný objekt SO-04), ktorá bude slúžiť na výrobu tepla a kombinovanú výrobu elektrickej energie, ktorá je primárna a bude slúžiť pre potreby areálu Strojbal s.r.o. ako aj pre komerčné účely. Výroba tepla bude doplnková a bude slúžiť pre čiastočné pokrytie potrieb tepla areálu Strojbal s.r.o. pre potreby technologického zariadenia a pre potreby vykurovania areálu.

Podzemný aj nadzemný Areálový teplovod s teplotou vody 90°C/70°C (stavebný objekt SO-05), je určený pre zásobovanie teplom pre technologické zariadenia a vykurovanie objektov areálu Strojbal s.r.o. Brehy. Distribuované teplo bude využívané pre potreby:

- Vykurovania

- Technológie (sušiarne dreva)

Navrhovaný vonkajší teplovod je riešený čiastočne ako podzemným systémom bez kanálového rozvodu tepla pomocou pred izolovaných rúr a čiastočne ako vzdušné rozvody tepla vedené vnútornými priestormi existujúcich objektov. Napája sa na budovaný zdroj tepla, ktorým je zostava kogeneračných jednotiek, ktoré budú umiestnené v areáli Strojbal s.r.o.. Pre novo navrhované stavebné objekty je potrebné vybudovať nové inžinierske objekty IO 01 - VN prípojka a IO 02 – Sekundárna sieť NN s novým prevádzkovým súborom PS 01 Trafostanica.

IO 01 PRÍPOJKA VN -Z existujúcej VN linky prevedenej AlFe vedením sa z existujúceho železobetónového podperného bodu VN pomocou odbočných svoriek PPN FARGO odbočí novým izolovaným vodičom 22kV 3x PAS 1x120mm² smere na nový diaľkový úsekový odpojovač OTE 25/400 zo zvodícom prepätia a poistkami. Z nového úsekového odpojovača sa pomocou káblových koncoviek uchyťí nové podzemné vedenie VN o priereze 240mm² ktoré pokračuje do zeme až po novo navrhovanú kioskovú TS.

IO 02 Sekundárna sieť NN - Z novovybudovanej kioskovej trafostanice sa z voľného vývodu napojí nové podzemné NN o priereze 240mm², ktoré bude slúžiť pre napojenie navrhovanej kogeneračnej jednotky.

PS 01 Trafostanica - Navrhovaná kiosková trafostanica bude s transformátorom o výkone S=630kVA. Obsahovať bude NN rozvádzač s 4-vývodmi.

VYKUROVACÍ SYSTÉM

Navrhovaný zdroj tepla zabezpečuje výrobu tepla pre potreby pripojených objektov areálu „Strojbal s.r.o. Brehy“ v nasledovnom rozsahu:

Vykurovanie (časť objektov areálu Strojbal s.r.o. Brehy)

Technológia (sušiarne dreva v areáli Strojbal s.r.o. Brehy)

Navrhovaný zdroj tepla bude umiestnený v samostatnom objekte.

Pre zabezpečenie uvedených potrieb tepla sú navrhnuté nasledovné teplotné médiá:

Vykurovanie: vykurovacia voda 90/70°C neregulovaná

Technológia: vykurovacia voda 90/70°C neregulovaná

Teplovodný vykurovací systém je teplovodný nízkotlaký so základným teplotným spádom vykurovacej vody 90/70°C a s núteným obehom. Vykurovacia voda je vyvedená zo Strojovne kogenerácie do areálu Strojbal s.r.o. Brehy vonkajším podzemným teplovodom, ktorý je riešený ako objekt SO-05 Areálový teplovod. V rámci objektu SO-05 Areálový teplovod sú riešené aj pomocné strojovne vykurovania, v ktorých je riešené rozdelenie distribúcie tepla podľa potrieb investora. Zdroj tepla bude pracovať celoročne s konštantnou výstupnou teplotou vykurovacej vody 90/70°C. Ako palivo bude použitý zemný plyn.

ZÁBER PÔDY

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na pozemkoch C-KN 1172/4, 1596/4, 793/2, 791/22, 791/21, 486/21, 486/23, 486/26, 486/27, nachádzajúcich sa z časti v zastavanom a z časti mimo zastavaného územia obce a ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako druhy pozemkov: C-KN parc. č. 1172/4 – trvalý trávny porast, E-KN parc. č. 1596/4 (C-KN parc. č. 1172/1) – trvalý trávny porast, E-KN parc. č. 793/2 (C-KN parc. č. 1172/1) – trvalý trávny porast, E-KN parc. č. 791/22 (C-KN parc. č. 1172/1) – trvalý trávny porast E-KN parc. č. 791/21 (C-KN parc. č. 485/1) – trvalý trávny porast, C-KN parc. č. 486/21, 486/23, 486/26 a 486/27 – zastavaná plocha a nádvorie.

SPOTREBA VODY

Na zásobovanie kotolne vodou (technologickou, pitnou) bude použitá pitná voda miestneho vodovodu, resp. miestneho rozvodu úžitkovej vody: max hod. odber vody – $V_h = 2,1 \text{ m}^3/\text{hod}$ ročná spotreba vody – $V_r = 180 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Dotknuté obce, potvrdili informovanie verejnosti v súlade s § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnením na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli, vyhlásením v miestnom rozhlase. Mesto Nová Baňa – v termíne od 02.11.2023 – 23.11.2023, Obec Brehy – v termíne od 07.11.2023 – 28.11.2023.

Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dotknuté subjekty mohli doručiť písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia, ak sa nedoručilo písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považovalo za súhlasné. Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne nedoručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanovisko: Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor CD a PK, Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo HaZZ Žiar nad Hronom, Mesto Nová Baňa, Obec Brehy, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, RÚVZ, Žiar nad Hronom, stanoviská sa tak považujú za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica – stanovisko č. 11450/2023/ODDUPZP-2 zo dňa 20.11. 2023
požadujeme, aby posudzujúci orgán v odporúčaníach pre povoľujúci orgán stanovil najmä tie požiadavky na opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré spracovateľ preberie do dokumentácie pre stavebné povolenie,

požadujeme realizáciu vhodných protihlukových opatrení na obmedzenie hlukovej záťaže a dodržanie legislatívne prijateľnej úrovne (oplašťovanie zdrojov hluku alebo protihluková stena v smere k najbližšej obytnej zóne príp. iné), ktoré by mali byť súčasťou projektovej dokumentácie predloženej k stavebnému povoleniu,

vzhľadom k tomu, že vplyvom realizácie navrhovanej činnosti na ovzdušie dôjde k zvýšeniu množstva emisií a teda tento vplyv považujeme za významný vplyv, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami, požadujeme vypracovanie Imisno-prenosovej štúdie,

posudzovaná činnosť je v súlade so Závaznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj vrátane jeho zmien a doplnkov, so záväznými regulatívami v oblasti hospodárstva:

Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho komplexný rozvoj,

prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár a Revúca,
 # podporovať prednostné využívanie existujúcich priemyselných a poľnohospodárskych areálov formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním nových technológií, šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať,
 # 2.1.3.1 podporovať rozvoj priemyselných parkov a technologických parkov v mestách Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Nová Baňa, Poltár, Žarnovica a v obciach Hliník nad Hronom, Kriváň, Vigľaš, Tomášovce, Malý Krtíš.
 Vyjadrenie príslušného orgánu:

Akceptuje sa. Podmienka zabezpečiť protihlukové opatrenia, zapracovaná do výrokovvej časti rozhodnutia. Imisno-prenosová štúdia je v prípade požiadavky príslušného orgánu ochrany ovzdušia podkladom pre konanie podľa osobitných predpisov pri povoľovaní zdroja znečisťovania ovzdušia. Navrhovateľ štúdiu vypracuje ak mu táto povinnosť vyplynie z vyjadrenia príslušného orgánu ochrany ovzdušia v ďalšom povoľovacom procese.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2023/001817-002 zo dňa 24.11.2023

Realizáciou činnosti dôjde k vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší potrebný na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja, ktorý je v zmysle § 26 ods. 11 zákona o ovzduší záväzným stanoviskom pre rozhodnutie alebo povolenie vydávané podľa osobitného predpisu, napr. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdrojom znečistenia sú aj dopravné mechanizmy počas realizácie, kedy je možné očakávať zvýšenú prašnosť. Tento nepriaznivý vplyv bude mať lokálny charakter a bude časovo obmedzený na dobu realizácie navrhovanej činnosti. Uvedené vplyvy sú dočasné, tieto účinky je investor povinný počas realizácie zmierňovať technickými opatreniami:

Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu

Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Akceptuje sa. Pripomienky majú charakter upozornení na potrebu dodržiavania legislatívou definovaných opatrení. Navrhovateľ je povinný ich rešpektovať v plnom rozsahu

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2023/001751-2 zo dňa 16.11.2023

Na území bez osobitných podmienok ochrany (prvý stupeň ochrany) je potrebné postupovať v súlade so zásadami všeobecnej ochrany prírody a krajiny a navrhované činnosti realizovať tak, aby rešpektovali prírodné danosti územia.

Dbáť na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 3 a 4 a to v ich plnom znení, ochrany drevín rastúcich mimo lesa v súlade s § 47 a ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov v súlade s § 34 a 35 zákona č. 43/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

V rámci samotného umiestnenia plynovej prípojky a podzemnej časti novonavrhovanej VN prípojky požadujeme rešpektovať všetky významné krajinné prvky a to najmä remízky, vodné toky a brehovú porasty (pozemky C-KN parc. č. 485/2, 1170/1 a 1171).

Vzhľadom na možný výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov v predmetnom území navrhujeme pri plánovaní činností a aktivít včasné konzultácie a spoluprácu s odbornou organizáciou ochrany prírody ŠOP SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy.

Ak na dotknutých pozemkoch vedených ako poľnohospodárske druhy pozemkov bude odbornou organizáciou pri posúdení projektovej dokumentácie za účelom vydania povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) potvrdená prítomnosť chránených druhov biotopov, bude potrebné v nadväznosti na plánovanú činnosť požiadať tunajší úrad o súhlas pre zásah do biotopu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.

Vo veci potrebného výrubu drevín rastúcich mimo lesa (nie cestná zeleň, ani dreviny rastúce pri vodnom toku, príp. na pobrežných pozemkoch), ktorých obvod kmeňa meranom vo výške 130 cm nad zemou bude mať viac ako 40 cm a krovitých porastov, ktorých výmera bude mať viac ako 20 m², je nevyhnutné postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, pričom v tejto veci musí byť rozhodnuté samostatným konaním ešte pred vydaním potrebných povolení v zmysle zákona č. 50/1971 Zb.

Počas realizácie a prevádzky plánovaných stavieb používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality pôdy, ovzdušia, povrchových a podzemných vôd.

Požadujeme v texte zámeru upraviť:

Na str. 6 sa v bode 5. „Umiestnenie navrhovanej činnosti“ uvádza rozsah dotknutých pozemkov, ktoré majú byť zapísané v katastri nehnuteľností v stave registra „C“.

V prípade pozemkov 1596/4, 793/2, 791/21 a 791/22 sa však jedná o pozemky v stave registra „E“.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Akceptuje sa. Pripomienky majú charakter upozornení na potrebu dodržiavania legislatívou definovaných opatrení. Navrhovateľ je povinný ich rešpektovať v plnom rozsahu.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2023/001901 Stanovisko 12/2023 zo dňa 16.11.2023

Na miestny vodovod sa možno pripojiť na základe písomnej zmluvy o dodávke vody s vlastníkom/správcom vodovodu, po splnení technických podmienok určených prevádzkovateľom vodovodu.

V prípade, že zdrojom vody pre kotolňu by bola studňa, v zmysle § 3 ods.4 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách je podzemná voda je prednostne určená na zásobovanie pitnou vodou.

Orgán, vydávajúci povolenie na odber podzemných vôd v zmysle § 21 ods.1 písm. b) bod 1. vodného zákona, je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (ďalej len „minimálna hladina podzemných vôd“). Zdrojom informácií o minimálnej hladine podzemných vôd je buď hodnotenie stavu podzemných vôd alebo hydrogeologický prieskum.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Akceptuje sa. Pripomienky majú charakter upozornení na potrebu dodržiavania legislatívou definovaných opatrení. Navrhovateľ je povinný ich rešpektovať v plnom rozsahu.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva – stanovisko č. OU-ZC-OSZP-2023/001791 zo dňa 15.11.2023

- So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.

- Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.

- So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov zo stavebných úprav, je potrebné nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

- Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.

- V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov a riadne upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku.

- Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod. 5. K žiadosti je potrebné priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich zlikvidovania, ako aj doklady tento stav preukazujúce (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, faktúry, a pod.). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

- Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú

- Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať

- Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt

- Stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami.

- Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné považovať za vedľajší produkt:

- Ak vykonaný podrobný geologický prieskum územia, ktorého účasťou sú odbery a analýzy zeminy realizované nezávislým akreditovaným subjektom, ktoré spĺňajú limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad a nie sú súčasťou lokality registrovanej v informačnom systéme environmentálnych záťaží.
- Alebo deklarujú, že spĺňajú na základe odberu a analýzy uskutočneného nezávislým akreditovaným subjektom limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad.
- Vykopanú zeminu ako vedľajší produkt je možné použiť pri terénnych úpravách len s povolením stavebného úradu podľa § 71 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebný zákon.
- Pred použitím stavebného odpadu a výkopovej zeminy, ktorá nesplnila podmienky vedľajšieho produktu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- V prípade uskladnenia výkopovej zeminy, ktorá nesplnila podmienky vedľajšieho produktu na inom mieste ako v mieste vzniku t.j. na pozemku na ktorom vznikla je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch v tomto prípade je to Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica.
- S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce/mesta.
- V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný sa tento nepovažuje za odpad a na nakladanie s ním sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Akceptuje sa. Pripomienky majú charakter upozornení na potrebu dodržiavania legislatívou definovaných opatrení. Navrhovateľ je povinný ich rešpektovať v plnom rozsahu.

ZAINTERESOVANÁ VEREJNOSŤ neprejavila záujem podaním písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚZC v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku dal možnosť účastníkom konania prípisom č. OU-ZC-OSZP-2023/001722-012 zo dňa 13.12.2023, aby sa v lehote do 3 pracovných dní od doručenia prípisu vyjadrili k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. Zároveň príslušný orgán upozornil účastníkov konania, že na neskôr vznesené námietky a pripomienky nebude orgán prihliadať. Ak účastník konania v určenej lehote neoznámí stanovisko k uvedenej veci predpokladá sa, že s podkladmi rozhodnutia, spôsobom zistenia a vydaním rozhodnutia súhlasí. Toto právo účastníci konania nevyužili.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predprojektovou prípravou. Účelom zákona o posudzovaní vplyvov resp. celého procesu posudzovania je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára ani vecný ani časový priestor pre posúdenie umiestnenia a povolenia navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.

Príslušný orgán do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov zapracoval relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri príprave podkladov v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

ZÁVER

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Príslušný orgán dôkladne preštudoval všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, podrobne sa zaoberal vyhodnotením a následným zapracovaním pripomienok do výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom vychádzal najmä z podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu zámeru navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň prípravy. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a primerane použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa stotožnil s celkovým environmentálnym zhodnotením, že realizáciou navrhovanej činnosti sa neočakávajú dlhodobé vplyvy na rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy, nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít záujmového územia. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie a prevádzkovania nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva.

Kogenerácia predstavuje ekologicky a ekonomicky vysoko efektívny spôsob kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. Na rozdiel od tradičných technológií samostatnej výroby elektriny a samostatnej výroby tepla sa pri kogenerácii lepšie zhodnocujú primárne energetické zdroje a šetria finančné prostriedky. Pri oddelenej výrobe v klasických tepelných elektrárnach je nepotrebná zvyšná energia v pare bez akéhokoľvek úžitku spracovaná v kondenzátoroch a chladiacich vežiach. Oproti tomu pri spoločnej výrobe tepla a elektriny je zvyšná energia vo forme pary alebo horúcej vody vedená do výmenníkových staníc, kde ohrieva vodu pre ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody, prípadne je využívaná na technologické účely. Kogeneračná jednotka je šetrná k životnému prostrediu, okrem úspory primárnej energie až do 36 % sú emisie CO₂ v porovnaní s konvenčnou výrobou elektriny a tepla výrazne nižšie.

Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní vplyvov a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 zákona o posudzovaní vplyvov.

Príslušný orgán odporúča navrhovateľovi v ďalšom stupni prípravy zohľadniť odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, ktoré sú smerované k nasledujúcim stupňom povoľovania, ktoré nie sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých orgánov z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru navrhovanej činnosti a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov bezodkladne informuje verejnosť o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ pred povolením činnosti podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov zabezpečí súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoloacieho konania k navrhovanej činnosti s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie má v povoloacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoloacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoloacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnení stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

V zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoloacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

Predkladaný zámer navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho zákona možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Mgr. Ivana Borgulová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10310

Doručuje sa

Strojbal s.r.o., Hrádza 30, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika

Obec Brehy, Brehy 117, 968 01 Brehy, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika

OR HaZZ, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda - Žiar nad Hronom 357/23, 965 01

Žiar nad Hronom, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Námestie Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika