



Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 33
974 01 Banská Bystrica

| | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Vaša značka 06681/2023/ODDIPVIS-15 53094/2023 | Naša značka OU-ZH-OCDPK-2024/000672-012 | Vybavuje/linka Ing. S.Kršiaková | V Žiari nad Hronom 12.03.2024 |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania

Stavebník Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica podal dňa 15.11.2023 na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Most Kunešov, evid. č. 2502-1 Kunešov**“ v k.ú. obce Kremnické Bane.

Uvedeným dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení:

Stavba sa nachádza v extraviláne katastra obce Kremnické Bane na ceste č.III/2502. Objektom riešenia je prestávba mosta.

Identifikačné údaje :

- most na ceste III/2502
- ckm 0,409 v smere staničenia cesty III/2502
- kategória cesty C 5, 5/50
- na parc.č. CKN 669/1, CKN 669/2, CKN 669/3 – zastavaná plocha, CKN 599/3.(EKN 662/2), 587/2(EKN 662/2), 587/3(EKN 662/2), 577/3(EKN 662/1) – trvalá trávnatá plocha, k. ú. Kremnické Bane

Rozsah stavby:

- celý most sa asanuje a nahradí sa prefabrikovanými rámovými priepustňami, vzhľadom na ich prijateľné rozmery, prefabrikovanosť, ekonomiku a rýchlosť výstavby

Základné údaje o moste po rekonštrukcii :

- charakter mosta: konštrukcia zložená z prefabrikovaných železobetónových rámových prefabrikátov v počte 11 ks.

- Svetlý otvor: 3500 x 2000 mm
Vonkajší rozmer rámu: 4100 x 1000 x 2600 mm
- dĺžka premostenia: 4,40 m
 - dĺžka rámového mosta: 11,00 m
- Dĺžka mosta s krídlami: 17,19 m
- šiknitosť mosta: 63°
 - šírka vozovky medzi obrubníkmi: 6,5 m
 - šírka chodníkov na moste: nie sú
 - šírka medzi zvodidlami: 6,5 m
 - výška mosta nad terénom: 2,80 m
 - celková stavebná výška: 3480 mm
 - plocha mosta: 11,19 x 4 = 49,23 m²
 - zaťaženie: normové (EC)

Charakteristika Mostu 2502-1 Kunešov pred rekonštrukciou

Mostný objekt premostňuje potok pri obci Kunešov na ceste III/2502. Pod mostom má potok nespevnené dno. Ani svahy chrániace opory pred účinkami veľkých vôd nie sú spevnené. Svahy vtoku a výtoku potoka nie sú spevnené rovinaninou z lomového kameňa.

Komunikácia je asfaltová so šírkou spevnenej časti 4,5 m v priestore mosta. Most je situovaný v extraviláne, výškovo v miernom stúpaní. Zabezpečovacie zariadenie na moste je oceľové zvodidlo. Most bol postavený ako monolitická železobetónová doska svetlosti 3,85 m uložená na monolitických betónových oporách. Opory sú značne podmyté a popraskané. Ich tvarová stálosť je veľmi nízka a pevnostne sú v nevyhotovujúcom stave. Neznámy je aj rok uvedenia mosta do prevádzky.

Most premostňuje potok z inundačného územia pri obci Kunešov. Izolácia dosky je poškodená a doska celoplošne zatečená a navlhčená. Následkom tohto stavu došlo k premrzaniu a stálemu poškodzovaniu betónov. Rímky sú úplne poškodené a dopadnuté. Výstuž mostnej dosky je obnažená a skorodovaná do 40% plochy výstuže. Opory sú podmyté, poklesnuté a poškodené tiež poveternostnými vplyvmi.

Z ekonomických dôvodov sa pristúpilo k úplnej sanácii mosta a nahradí sa novým z prefabrikovaných železobetónových rámov.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií je príslušným orgánom štátnej správy vo veci pozemných komunikácií podľa ustanovení § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z., o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov pre cesty II. a III. triedy vo vymedzenom území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Ako príslušný správny orgán v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania.

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, upozorňujeme, že sa na neskoršie podané námietky a pripomienky neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na ulici M. Chrásteka 586/27, na 1. poschodí v úradných dňoch.

Upozorňujeme žiadateľa, že v prípade potreby a na podklade podmienok dotknutých orgánov alebo účastníkov oznámeného konania v predmetnej veci si správny orgán vyžiada prípadné ďalšie potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia a určí primeranú lehotu na ich doplnenie.

V zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Toto oznámenie má podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Nakoľko sa Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania č. OU-ZH-OCDPK-2023/016170-002 zo dňa 24.11.2023 nepodarilo doručiť všetkým účastníkom konania, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií opätovne doručuje Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Obec Kremnické Bane, aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Upovedomenie o začatí konania je umiestnené na úradnej tabuli Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na centrálnej úradnej elektronickej

tabuli Okresného úradu Žiar nad Hronom na portáli www.slovensko.sk, na internetovom portáli <https://www.minv.sk/> a na úradnej tabuli obce Kremnícke Bane

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia.....

Odtlačok pečiatky a podpis:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor cestnej dopravy a pozemných komun. sítí
M. Chrástoka 586/27
965 01 Žiar nad Hronom
- 5 -
Ing. Slavomíra Kršiaková
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Projektant stavby MARRETA projekt s. r o., Jána Ťaliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Lesy Slovenskej republiky š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
4. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, M. Chrástoka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 1
6. Obec Kunešov, Kunešov 1, 967 01 Kremnica
7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
8. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava

11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli

1. Obec Kremnické Bane, 967 01 Kremnické Bane I

Účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou

1. EKO – Produkt s. r. o., Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnické Bane
2. Rudolf Oswald Kremnické Bane 56, 967 01 Kremnické Bane
3. MVDr. Loosová Hedviga, Južná Trieda č. 1545/9, Košice – Juh, Košice
4. Ing. Nicole Hricová, Kremnické Bane 80, 967 01 Kremnické Bane
5. Bařková Barbora, Horné Rakovce 1378/17, 039 01 Turčianske Teplice
6. Koka Jozef, Kremnické Bane č. 51, 967 01 Kremnické Bane
7. Mgr. Peter Privitzer, Priemyselná 934/1, Krupina
8. Prof. MVDr. Valéria Letková, PhD., Ul. Kuzmányho 1190/35, Košice-Staré Mesto, Košice I.
9. Peter Tievesch, Ul. Iljušinova 1046/14, Bratislava – Petržalka, Bratislava V
10. Ing. Andrej Žabka, Ul. Riečna 517/35, Žilina - Bánová
11. Zuzana Mrhálková, Mudrochova 7479/13, Bratislava – Rača, Bratislava III
12. Ing. Adriana Vaňová, Radlinského 2804/36, Bratislava – Staré Mesto, Bratislava I

