


LEGENDA



- 1. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - DN 300, SN 10, PP
- 2. POTRUBIE KANALIZAČNEJ PRIPOJOVACEJ VETVY, PVC - hladké hrubostenné, SN12, DN 150

Detail "A"

Alternatívny konštrukčný spôsob pripojenia potrubia splaškovej kanalizačnej prípoj. vetvy na potrubie - pomocou pripájacej tvarovky - Pripojná sedlová odbočka, DN 150




Smerové a výškové pripojenie kanalizačnej prip. vetvy (alternatív) - schéma:
- Pôdorys



POZNÁMKA

PRE NÁPOJENIE KANALIZAČNEJ PRIP. VETVY FORMOU OSADENIA WAVIN ODBOČKY 315/160 (200) NAVRHUJEM ALTERNATÍVU "B" V PRÍPADE, ŽE NEBUDÚ OSADENÉ ODBOČKY PRE NÁPOJENIE POTRUBIA KANALIZAČNEJ PRIP. VETVY JE MOŽNÉ ODBOČKY ZREALIZOVAŤ CEZ NAVRŤAVACIU PRIPOJNÚ SEDLOVÚ ODBOČKU WAVIN 315/160 (200).

VYPRACOVANÉ, KONTROLOVANÉ, HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		PROJEKT:		 TECHNICAL-SYSTEM-BUILDING
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		PSP		
TSB Project, s.r.o. Bešeňová č. 191 034 83 Bešeňová		MIESTO STAVBY: parc.č. KN-C 308/1, 308/5, 308/6, 308/7, 277/4 (KN-E 31/23) k.ú. Benice		ÚRAD: Liptovský Mikuláš
Ing. Maroš SALVA - autorizovaný stavebný inžinier mob: + 421 907 593 237 maros.salva@gmail.com		INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš		CHARAKTER STAVBY: Novostavba
OBJEKT: IBV BENICE				
ČASŤ: SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA				
OBSAH: Smerové a výškové napojenie potrubia kanalizačnej pripojovacej vetvy				
DÁTUM: Jún / 2019		ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 25 - 2019		MIERKA: -
				FORMÁT: 2 x A4
				ČÍSLO VÝKRESU: 06
				SADA: