



POZNÁMKY:




SPECIFIKÁCIA VÝZTUŽE					
Č. col.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka	
				8	12
1	12	2.818	80		275.44,0
2	12	3.500	80		280.000
3	8	1.000	80	80.000	
4	12	11.890	37		439.930
5	8	0.446	160	71.360	
6	8	1.010	44	44.440	
7	8	0.876	22	19.272	
8	8	1.076	10	10.760	
9	8	1.310	12	15.720	
Celková dĺžka				241.552	945.370
Špecifická hmotnosť				0.395	0.888
Hmotnosť [kg]				95.413	839.489
Hmotnosť celkom				934.902	

VÝSTUŽ JE VYKÁZANÁ 1. DILATAČNÝ BLOK (MÚR DĹŽKY 12 m)
SPOLU PRE 5 DILATAČNÝCH BLOKOV = 4674,510 kg

KÓTOVANIE ROZKRESLENEJ VÝSTUŽE
 DĹŽKY POPISUJÚCE ROZKRESLENÚ VÝSTUŽ AKO AJ CELKOVÉ
 DĹŽKY PRÚTOV SÚ V ZMYSLE EN ISO 3766, METÓDA "A"
 - DĹŽKY SÚ VZTIAHNUTÉ K VONKAŠIEMU OKRAJU PRŮTA



VNÚTORNÉ PRIEMERY ZAKRIVENIA PRÚTOV PRE OHYBY, HÁKY A SLUČKY






KRYTIE: 50 mm

BETÓNY: OZNAČENIE V ZMYSLE STN EN 206-1

PODKLADNÝ BETÓN (SK) - C11.0 - D_{max} 22 - S4

MÚRIKY
C30/37 - XC3, XD2, XF2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S4
MAX. PRIESAČ 50 mm PODĽA STN 12390-8

VÝSTUŽ: B 500B



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

VYPRACOVAL Ing. Gabriel MEŽEJ ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT STATIKY Ing. Gabriel MEŽEJ		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Peter CHLÁDEK		CABEX s.r.o. Spoločnosť pre inžiniersku, projektovú, konzultačnú a obchodnú činnosť Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava Tel./fax : 02 / 57 20 324 E-mail: proj.cabex@nextra.sk	
INVESTOR Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Oštiepný závod Piešťany		KRAJ ŽILINSKÝ			
<div> <div>Varínka - úprava toku Varínka</div> <div>SO 04 Nábrežný múr na ľavom brehu</div> </div>				PRŮJEKT A4	8A.4
				DÁTUM	02. 2019
				STUPEŇ	DSP a RP
				ČÍS. ZAKÁZKY	09112016
				MERKA	1:25
PRÍLOHA	SÚPRAVA	ČÍSLO PRÍLOHY	E.2.10		
Betónárska výstuž blokov č. 3 - 7					