







BETÓNY: OZNAČENIE V ZMYSLE STN EN 206-1

PODKLADOVÝ BETÓN  
C12/15 - x0 [SK] - C11,0 - Dmax 22 - S4

MŮRKY  
C30/37 - XC3, XD2, XF2 [SK] - C16,4 - Dmax 16 - S4  
MAX. PRESAK 50 mm PODĽA STN 12390-8



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

VYPRACOVA  
Ing. Gabriel MEŽEJ  
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT  
Ing. Peter CHLADEK  
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT STATIKY  
Ing. Gabriel MEŽEJ

INVESTOR  
Slovenský vodohospodársky podnik s.p. Oštiepný závod Priešťany  
KRAJ  
ŽILINSKÝ

CABEX s.r.o.  
Spoločnosť pre inžinierku,  
projektáciu, konzultácie a  
obchodnú činnosť  
Mýtské Nivy 70, 821 95 Bratislava  
Tel./fax : 02 / 58 270 324  
E-mail: proj@cabexbreitra.sk

PRETAK  
Dátum  
02.2019  
STUPN  
Číslo v DP  
0912016  
MERA  
150, 10  
SÚPRA  
Číslo prílohy  
E.1.7

Varín - úprava toku Varínka

SO 01 Nábrežný múr na ľavom brehu

PRÍLOHA

Tvar dilatačných blokov múrov