



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je spoločnosť **Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, Trenčín** a podľa výsledkov vodo-právneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

podľa § 26 vodného zákona uskutočniť vodnú stavbu „**Rozšírenie verejného vodovodu DN100-Trenčianske Mitice**“ na pozemkoch parc. č. KN-C 4198, 4212, 4211, 1435/3, 1438/1, 4130, 3520 v k. ú. Trenčianske Mitice v tomto rozsahu:

SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu DN100

Vetva D-3 - potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 155 m pripojené na existujúcu vetvu D-3 cez elektrospojku. Vetva bude ukončená podzemným hydrantom. Na vetvu budú pripojené vetvy D-3-1 a D-3-2.

Vetva D-3-1 – potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 168 m pripojené na vetvu D-3 a ukončené podzemným hydrantom.

Vetva D-3-2 – potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 159 m pripojené na vetvu D-3 a ukončené podzemným hydrantom

Vetva D-4 - potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 346 m pripojené na vetvu D v existujúcej armatúrovej šachte. Vetva bude ukončená podzemným hydrantom. Na posilnenie tlaku v hornej časti vetvy bude osadená automatická tlaková stanica.

Potrubie jednotlivých vetiev bude uložené v pieskovom lôžku s obsypom a bude opatrené vyhladávacím vodičom. Súčasťou rozšírenia verejného vodovodu sú aj pripojenia vodovodných prípojok jednotlivých nehnuteľností v počte 139 kusov.

Stavebný objekt je verejným vodovodom v obci Trenčianske Mitice.

SO 02 Automatická tlaková stanica

Prízemná budova s pôdorysným rozmerom 5,20 x 4,80 m, vymurovaná z tvárnic Ytong, spájaných tenkovrstvovou maltou, založená na základových pásoch. Strop bude zhotovený z prefabrikovaných nosníkov so zálievkou betónu. V budove budú umiestnené dve automatické tlakové stanice Grundfos s príslušnými armatúrami a ovládaním s prenosom údajov na dispečing prevádzkovateľa verejného vodovodu. Do budovy bude privedená elektrická prípojka káblom CYKY-J/4x16 z existujúceho podperného bodu 83/3 vzdušnej sekundárnej siete.

Stavebný objekt je verejným vodovodom v obci Trenčianske Mitice.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebníkom bude spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín, IČO 36302724.
2. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený verejným obstarávaním. Stavebník oznámi zhotoviteľa na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od ukončenia verejného obstarávania.
3. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia.
4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Ján Fiam, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3072*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
6. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Platnosť povolenia:

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ Povinnosti stavebníka:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
5. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona.
6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.

8. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú stranu s možnou odchýlkou ± 30 cm) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.
9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných vedení a zariadení.
10. Každé kríženie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzemných vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením, zabezpečiť obnovu krytia a označenia (zákrytové dosky, fólie, markery).
11. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
12. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
13. Nad podzemnými inžinierskymi sieťami nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory.
14. Pri výkopových prácach nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných el. sietí a celistvosť uzemňovacích sústav. Kraj výkopu bude min. 1 m od vonkajšieho obvodu podperného bodu a výkop nebude hlbší ako 2,5 m. Ak bude výkop na hranici 1 m od podperného bodu, bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu. Pri zasypávaní výkopu v okolí podperného bodu bude zemina priebežne a riadne zhutňovaná.
15. Rešpektovať všetky energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
16. Začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť zástupcovi prevádzkovateľa SPP Distribúcia (SPP-D) najneskôr 7 dní pred zahájením stavebných prác.
17. Počas stavebných prác zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
18. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne, NTL, STL min 1,5 m, VTL min. 4 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
19. Pri obnažení, krížení, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú plynovodné zariadenia žiadame prizvať pracovníka SPP-D ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu plynových sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka.
20. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
21. Nerealizovať nad trasou plynovodu také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
22. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na zariadeniach v správe SPP-D, ktoré vznikli z titulu vykonávaných prác, kontaktovať pracovníkov SPP-D.
23. Dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 70201, TPP 70202, TPP 70210, TPP 70103, STN EN 12186.
24. Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
25. Dodržať pri súbehu a krížovaní s plynárenskými zariadeniami minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005, TPP90601.

26. Začatie prác oznámiť 3 dni vopred správcovi komunikácie a po ukončení prác komunikácie zápisnične odovzdať.
27. Pred začatím stavebných prác spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného značenia...)
28. Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, uzávierku cestnej komunikácie a určenie prenosného dopravného značenia, ktoré bude vopred odsúhlasené ORPZ SR – ODI Trenčín.
29. Stavebný a výkopový materiál nebude vytvárať prekážku cestnej premávky v prejazdnom profile komunikácie.
30. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich čistenie náležite poučenou osobou s označením osoby vykonávajúcej práce na ceste. Zabezpečiť, aby v dôsledku stavebných prác nedošlo k zaneseniu uličných vpustí na komunikácii.
31. Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
32. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušené odvodnenie cestnej komunikácie III/1862.
33. Začiatok a ukončenie stavebných prác nahlásiť na Správu ciest TSK.
34. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie príslušného k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – Správa ciest TSK. Stavebník zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a TSK, na základe skutočného realizovania stavby.
35. Povrchovú úpravu komunikácií realizovať v zmysle požiadaviek jednotlivých správcov komunikácií.
36. V zmysle Elektrizáčného zákona č. 251/2012 Z. z. rešpektovať existujúce podzemné vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. Pri stavebných prácach nenarušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN a NN vzdušného vedenia pri výkopových prácach.
37. Pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného mechanizmu nepriblížila k vodičom 1 kV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako 0,5 m, k vodičom 22 kV vzdušného vedenia menej ako 1 m, inak hrozí zásah elektrickým prúdom. O uvedenej skutočnosti musí dodávateľ stavby preukázateľne poučiť svojich pracovníkov.
38. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.)
39. Prepojenie nového vodovodného potrubia DN 100 na jestvujúce vodovodné potrubie musia vykonať iba pracovníci spoločnosti TVK, a.s., Trenčín. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu bude určený technický dozor, ktorý musí odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok.
40. V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaný povrch komunikácie, obetónovať navrhnuté armatúry a zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami.
41. Oboznámiť zhotoviteľa stavby ako držiteľa odpadov s povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch. Držiteľ odpadov je povinný zabezpečiť ich dôsledné triedenie podľa druhov, viesť evidenciu od ich vzniku až po zhodnotenie alebo zneškodnenie.
42. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

43. Odpad – výkopovú zeminu je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle ustanovení stavebného zákona. Priebežne nahlasovať Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe odpadového hospodárstva, na aké miesto a v akom množstve je nevyužitý prebytok výkopovej zeminy zo stavby odvážaný.
44. Požiadať po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov a množstvo v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii stavby a porovnať s druhmi a množstvom odpadov uvedených v projektovej dokumentácii a predložiť ku každému druhu odpadu doklad ako boli využité alebo zneškodnené.
45. Rešpektovať záverečné odporúčania pre výstavbu v zmysle bodu 5.2. odborného hydrogeologického posudku, vypracovaného RNDr. Juraj Minárik.
46. Ak bude pri vykonávaní prác zistený výskyt podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov, suchých výronov plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
47. V prípade výskytu zelene je nutná jej ochrana v súlade s STN 80 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
48. Prijatť opatrenia, ktoré zabránia šíreniu inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.
49. Začatie prác na poľnohospodárskej pôde nahlásiť minimálne 15 dní vopred na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor. Práce ukončiť do jedného roka spolu s vrátením poľnohospodárskeho pozemku do pôvodného stavu.
50. Na pozemkoch vedených ako orná pôda vykonať skrývku ornice a podorníčia do priemernej hĺbky 0,3 m, uložiť oddelene, zabezpečiť ju pred zaburinením, rozkradnutím alebo iným znehodnotením.
51. Práce vykonávať tak, aby na poľnohospodárskej pôde došlo k čo najmenším škodám.
52. Po uložení potrubia na pozemkoch vedených ako orná pôda uložiť najskôr podorníčie a potom orniciu.
53. Budovu ATS geodeticky zamerať a požiadať o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu (po vydaní kolaudačného rozhodnutia).
54. Na Krajský pamiatkový úrad Trenčín (KPÚ) písomne ohlásiť začiatok výkopových prác najmenej s týždňovým predstihom. KPÚ vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
55. Podľa § 40 odsek 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým

úradom Trenčín. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

56. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov, z čoho vyplývajú nasledovné povinnosti:

- a) Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť denne podrobené kontrole, zameranej na tesnosť palivového systému, mazania a systému hydrauliky. V prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska.
- b) V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu olejových náplní ako i ďalšiu činnosť pri ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami.
- c) Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku znečisťujúcich látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.
- d) Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda).

57. Vyhotoviť geodetické zameranie stavby.

58. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podmienok v tomto povolení.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, podal dňa 09. 07. 2018 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – Trenčianske Mitice“, SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, SO 02 – Automatická tlaková stanica. Na základe výsledkov konania vydal úrad dňa 07.01.2019 rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2019/002216-007 TKL, proti ktorému bolo podané odvolanie. Odvolací orgán, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

V novom konaní správny orgán zabezpečil chýbajúce podklady a oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou, že sa môžu v zmysle § 33 správneho poriadku oboznámiť s podkladmi rozhodnutia, nahliadnuť do spisového materiálu a vyjadriť sa k jeho podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovej stránke úradu a na úradnej tabuli Obce Trenčianske Mitice. V stanovenom termíne neboli vznesené žiadne námietky.

Projekt stavby rieši výstavbu štyroch nových vetiev verejného vodovodu v obci Trenčianske Mitice. Na posilnenie tlaku v hornej časti vetvy D-4 bude vybudovaná automatická tlaková stanica.

Stavebník predložil ku konaniu doklady vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky: projektovú dokumentáciu, súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov. Územné rozhodnutie vydala obec Trenčianske Mitice dňa 19.04.2018 pod č. S 2018/00025-001/Mi. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2018. V súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, povoliť stavbu môže špeciálny stavebný úrad len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b staveb-

ného zákona. Závazné stanovisko vydala Obec Trenčianske Mitice dňa 25.10.2018 pod č. S 2018/00025-003/Mi.

Časť stavby bude realizovaná na pozemkoch vedených ako orná pôda a TTP. Stavebník doložil stanovisko príslušného orgánu ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy (OÚ Trenčín, pozemkový a lesný odbor- PLO) na použitie poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parc. č. KN-C 4211 a 4212 v k. ú. Trenčianske Mitice na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok. Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia. Automatická tlaková stanica sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 3520, ktorá je vedená ako TTP. Jedným z nových podkladov, ktoré úrad zabezpečil v rámci nového konania je stanovisko OÚ Trenčín PLO č. OU-TN-PLO-2019/015562-002 k použitiu poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území na nepoľnohospodárske účely – výstavbu automatickej tlakovej stanice. Podmienky, za akých je možné stavbu ATS realizovať boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia.

Jedným z nových podkladov rozhodnutia je aj zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, uzatvorená medzi vlastníkom pozemkov KN-C 1438/1, 4198, 4212, 4211, 4130 a stavebníkom. Už v prvom konaní bola predložená nájomná zmluva s vlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 3520. Pozemok parc. č. KN-C 1435/3, využívaný ako cesta III. triedy je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na tomto pozemku sa nachádza vetva verejného vodovodu s existujúcou šachtou, kde bude pripojená vetva D-4. Stavebník je v zmysle požiadaviek vlastníka povinný zamerať stavbu (skutočné realizovanie) na tomto pozemku a podať návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností ku dňu kolaudácie stavby.

Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autorizovaný stavebný inžinier. Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia. Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli

- žiadosť stavebníka z 04. 07. 2018
- doplnenie údajov z 22. 08. 2018
- projektová dokumentácia z 06.2018
- nájomná zmluva z 03. 08. 2018
- odborný hydrogeologický posudok z 14. 02. 2018
- rozhodnutie Obce Trenčianske Mitice č. S 2018/00025-001/Mi z 19. 04. 2018 o umiestnení stavby, oprava chyby v písomnom vyhotovení z 10. 09. 2018
- súhlas Obce Trenčianske Mitice č. 2018/00025-003/Mi z 25. 10. 2018
- výpis z LV č. 3475, 1, 1906, 2491
- kópia z katastrálnej mapy
- vyjadrenie Trenčianskych vodární a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 2197/2018-2 z 04. 09. 2018
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611819312 z 04. 07. 2018
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-TN-OSZP3-2017/034338-002 TKL z 06. 11. 2017
- vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, z 14. 09. 2018, č. TSK/2018/05826-10 z 14. 09. 2018
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, z 02. 10. 2017

- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu odpadového hospodárstva, č. OU-TN-OSZP3-2017/030741-002 SLI z 28. 09. 2017
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2017/21321-2/76507 z 04. 10. 2017
- stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava, č. S12280-2018-IKŽ-2 z 23. 10. 2018
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany prírody a krajiny, č. OU-TN-OSZP3-2017/030471-002 koz z 09. 10. 2017
- stanovisko Okresného úradu Trenčín, Pozemkového a lesného odboru, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-TN-PLO-2018/035158-002 z 17. 12. 2018
- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0875/2018/Ga z 23. 11. 2018
- zápisnica z ústneho pojednávania z 24. 10. 2018
- právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OOP-2019/011882-002/Let
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Trenčianske Mitice a stavebníkom
- stanovisko OU Trenčín, PLO č. OU-TN-PLO-2019/015562-002

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na vodné stavby za podmienok určených v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok v sume 400,- eur uhradený e-kolkom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Účastníci konania

1. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
2. Vlastníci pozemkov na ktorých bude umiestnená stavba
 - a. Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 237, 913 22 Trenčianske Mitice
 - b. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 - c. Rastislav Hruška, 956 53 Krásna Ves 236
 - d. Monika Taranová, 956 53 Krásna Ves 236
3. Ing. Ján Fiam, J.Kráľ'a 1088/4, 911 01 Trenčín
4. Vlastníci susediacich pozemkov podľa parcelných čísiel KN-C
Vetva D-3
2696, 2697, 2694, 2693, 2692, 2691, 2690, 2689, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 4195, 2415, 2416, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2426/1, 2426/2, 2432/2
Vetva D-3-1
2433, 2427/2, 2427/1, 2428, 2429/1, 2429/2, 2430, 2431, 4206, 2435, 2434
Vetva D-3-2
2417, 2425, 2424, 2423, 2422, 2421, 2420, 2419
Vetva D-4
528, 536, 537, 239, 3462/3, 3462/5, 3462/1, 3461, 3460, 3459/2, 3457, 3454, 3452, 3451, 3445, 3516, 3517, 3518, 3519

Dotknuté orgány

5. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 73 ods. 6 vodného zákona, sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou (líniová stavba). Obci Trenčianske Mitice sa ukladá povinnosť vyvesiť toto rozhodnutie na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Obec Trenčianske Mitice vyzývame, aby po zvesení verejnej vyhlášky túto zaslal späť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0088661/2019

Vec: Stavebné povolenie "Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, Tr. Mitice"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	20.09.2019 13:25	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP		Áno	Prekop Daniel, Ing.	